



T0544028N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO CLÍNICO GERAL**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e IV.

**17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO**

- (A) licença à funcionária gestante.  
(B) suspensão, quando não convertida em multa.  
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.  
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

**18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.  
( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".  
( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.  
(B) F – V – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – F – V – F.

**19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.**

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.  
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.  
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

**20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.**

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.  
(B) Reservada: 3 (três) anos.  
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.  
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

- 21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**
- (A) Atenção primária.  
(B) Atenção secundária.  
(C) Atenção terciária.  
(D) Atenção domiciliar.
- 22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**
- (A) Nível 1.  
(B) Nível 3.  
(C) Nível 2.  
(D) Nível 4.
- 23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**
- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- 24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**
- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.
- 25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**
- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.  
(B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.  
(C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.  
(D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- 26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**
- (A) quatro anos.  
(B) três anos.  
(C) cinco anos.  
(D) dois anos.
- 27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. Paciente, sexo feminino, 56 anos, professora, procura atendimento hospitalar, queixando-se de “pele amarelada” há 18 dias. Refere febre de 38°C há 25 dias, vômitos e dor em hipocôndrio direito. Ao exame físico, encontra-se lúcida e orientada em tempo e espaço, com regular estado geral, acianótica, eupneica, ictérica +++/++++ e febril ao toque. Exame físico abdominal: abdome globoso com hepatoesplenomegalia, maciço à percussão, RHA inaudíveis e circulação colateral presente. Laboratório: Hemograma: com leucopenia com linfocitose; Bilirrubina total: 3,4 mg/dL; Bilirrubina direta: 1,4 mg/dL; AST: 2104; ALT: 1920; GGT: 108; FA: 254; Anti-HAV igM não reagente; AgHBs reagente; Anti-HBs não reagente; AgHBe reagente; Anti-HBc IgM reagente; Anti-HBc igG não reagente; Anti-HBe não reagente; Anti-HCv não reagente; HCV RNA não reagente. Qual é o diagnóstico mais provável?**

- (A) Hepatite E aguda.
- (B) Hepatite B aguda com alto nível de replicação e alta infectividade.
- (C) Hepatite B crônica recidivada.
- (D) Hepatite B aguda com baixo nível de replicação e baixa infectividade.

**32. Doença inflamatória intestinal corresponde a afecções de natureza inflamatória, com características semelhantes, porém com causa não totalmente esclarecida. A respeito das principais doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa correta.**

- (A) A Doença de Crohn acomete, principalmente, segmentos distais do cólon, com lesões de profundidade superficiais e extensão contínua na mucosa.
- (B) Fístulas e perfuração em peritônio são complicações comuns da Retocolite Ulcerativa Idiopática.
- (C) A Doença de Crohn pode acometer qualquer segmento do tubo digestivo, desde a mucosa oral até o ânus, sendo que os locais mais frequentemente afetados são o cólon sigmoide e o reto.
- (D) A inflamação da Retocolite Ulcerativa Idiopática é difusa e pode apresentar granulomas e abscessos de criptas.

**33. Paciente, sexo masculino, 23 anos, procura atendimento hospitalar por quadro de oligoartrite assimétrica em joelho esquerdo, tornozelo esquerdo e articulação metatarsofalangeana direita há 3 semanas. Refere episódio prévio de infecção intestinal há, aproximadamente, 5 semanas. Exames laboratoriais: VSH = 45; PCR = 20; hemograma normal; HIV negativo. O diagnóstico mais provável e a tríade característica dessa afecção são, respectivamente:**

- (A) artrite reativa; tríade: dor articular, uveíte e infecção intestinal prévia.
- (B) artrite reumatoide; tríade: dor articular, rigidez matinal e uveíte.
- (C) artrite reativa; tríade: artrite, uretrite, conjuntivite.
- (D) espondilite anquilosante; tríade: oligoartrite assimétrica, conjuntivite e rigidez matinal.

**34. Paciente, sexo masculino, 50 anos, aposentado, procura atendimento hospitalar com queixa muito forte em hálux esquerdo durante a noite. É hipertenso, etilista e realiza tratamento para gota com alopurinol há, aproximadamente, 3 meses. Ao exame físico, encontra-se com hiperemia e edema da primeira articulação metatarsofalangeana direita. A conduta adequada ao caso é**

- (A) iniciar anti-inflamatório não esteroide

em dose plena e manter o alopurinol 100 mg/dia.

- (B) iniciar colchicina e suspender o alopurinol até cessar a crise.
- (C) iniciar colchicina e aumentar a dose do alopurinol para 300 mg/dia.
- (D) iniciar prednisona e colchicina e manter o alopurinol 100 mg/dia.

**35. O decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. De acordo com os itens abordados nesse decreto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Região de saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (B) A pactuação das diretrizes gerais para a composição do RENASES é de competência exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite.
- (C) As redes de atenção à saúde são um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (D) Mapa de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

**36. As doenças glomerulares que afetam os rins podem ter sua origem em doenças sistêmicas (glomerulopatias secundárias) ou ser doenças próprias renais (glomerulopatias primárias). São doenças evolutivas que provocam insuficiência renal crônica em um alto percentual. A respeito das glomerulopatias, assinale a alternativa correta.**

- (A) As doenças glomerulares apresentam-se



sob duas formas clínicas predominantes: síndrome nefrítica caracterizada por edema, proteinúria acima de 3,5g/dia e hipoalbuminemia e síndrome nefrótica caracterizada por edema, hipertensão e hematuria geralmente macroscópica.

- (B) Na glomerulonefrite pauci-imune, a pesquisa de imunocomplexos circulantes, assim como crioglobulinas e anticorpo antimembrana basal de glomérulo, pode ser positiva, contudo os níveis de complemento e ANCA perinuclear antimieloperoxidase são sempre normais.
- (C) A glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I é uma doença de imunocomplexo geralmente associada a infecções crônicas, doenças sistêmicas de imunocomplexos e doenças linfoproliferativas que apresenta depósitos subendoteliais de IgG ou IgM e C3.
- (D) A glomerulopatia membranosa é uma doença autoimune rara que acomete o colágeno tipo IV existente na membrana basal gomerular e ocasionalmente em outros órgãos como o pulmão, sendo que a ocorrência de hemorragia pulmonar caracteriza o quadro de Síndrome de Goodpasture.

**37. A respeito dos Critérios de Framingham para Insuficiência Cardíaca, são exemplos de critério maior e menor, respectivamente:**

- (A) taquicardia e derrame pleural.
- (B) cardiomegalia ao Raio X de tórax e edema de tornozelo bilateral.
- (C) tosse noturna e dispneia aos pequenos esforços.
- (D) turgência jugular a 45° e reflexo hepatojugular.

**38. Paciente, sexo masculino, 73 anos, é levado pela família ao ambulatório de neurologia clínica com queixa de parkinsonismo de predomínio rígido-acinético. Entre os sinais e sintomas mais relevantes abordados na consulta, estão presentes: hipotensão ortostática, incontinência urinária, rigidez, tremor, instabilidade postural e quedas, ataxia de marcha, Sinal de Babinski presente e alterações cognitivas. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.**

- (A) Atrofia de Múltiplos Sistemas.
- (B) Doenças de Parkinson.
- (C) Demência dos corpos de Lewy.
- (D) Degeneração Corticobasal Gangliônica.

**39. O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico possui uma classificação etiopatogênica baseada nos critérios de TOAST, a qual se divide em: aterosclerose de grandes artérias, embolia cardiogênica, oclusão de pequenos vasos, AVCi de outras etiologias definidas e AVCi de etiologia indeterminada. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Consideram-se como fontes de alto risco para embolia cardiogênica: estenose mitral com fibrilação atrial, acinesia ventricular esquerda, forame oval patente e aneurisma do septo atrial.
- (B) As dissecções arteriais são causas comuns de infarto cerebral em idosos, sendo que a artéria carótida interna cervical é o sítio mais frequentemente acometido.
- (C) Sinais como afasia, apraxia, agnosia e negligência, associados à história de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, reforçam o diagnóstico de infarto lacunar.
- (D) Os infartos lacunares são causados pela obstrução de pequenos vasos, localizando-se, preferencialmente, no território dos ramos lenticuloestriados da artéria cerebral média, dos ramos talamoperfurantes da artéria cerebral posterior e dos ramos paramedianos pontinos da artéria basilar.

**40. De acordo com o código de ética médica, assinale a alternativa correta sobre o sigilo profissional.**

- (A) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente, exceto no caso em que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido.
- (B) É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- (C) O médico pode prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.
- (D) O médico pode deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.

**41. Diversas condições podem cursar com hiperfunção ou hipofunção tireoidianas, facilmente diagnosticadas pela dosagem de TSH e T4 livre. São exemplos de condições que podem cursar com TSH elevado e T4 livre normal, EXCETO**

- (A) uso de amiodarona.
- (B) obesidade.
- (C) uso de interferon-alfa.
- (D) somatostatina e análogos somatostatínicos.

**42. “Sistema utilizado para consolidar os Boletins de Produção Ambulatorial (BPA) e Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), permitindo o repasse financeiro para estados e municípios segundo parâmetros orçamentários estipulados pelos gestores”. A qual Sistema de Informação em Saúde o enunciado se refere?**

- (A) SINAN.
- (B) SIASUS.
- (C) SI-PNI.
- (D) SISNET.

**43. A respeito dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus tipo 2, assinale a alternativa correta.**

- (A) As sulfonilureias (Glibenclamida, Glimepirida e Glipzida) agem ativando a AMP-quinase. Dessa maneira, há uma maior produção de insulina, independentemente da concentração de glicose.
- (B) As biguanidas (Metformina) agem diminuindo a produção hepática de glicose e apresentam baixo custo, contudo podem gerar hipoglicemia e ganho ponderal.
- (C) Os agonistas do GLP-1 (Exenatide, Liraglutide) agem ativando receptores do GLP-1. Dessa maneira, há uma maior secreção de insulina (glicose dependente) sem induzir hipoglicemia. Além disso, eles aumentam a sensibilidade à insulina e diminuem a secreção de glucagon.
- (D) As gilitazonas (Pioglitazona, Rosiglitazona) atuam ativando o fator de transcrição nuclear PPAR- $\gamma$  e apresentam como vantagens os fatos de reduzirem o peso corporal e não induzir hipoglicemia.

**44. O Sinal de Luftsichel na radiografia de tórax indica**

- (A) colapso lobar superior esquerdo.
- (B) bronquiectasias cilíndricas.
- (C) edema agudo do pulmão.
- (D) pneumomediastino.

**45. Paciente, sexo masculino, 23 anos, é levado à unidade de pronto atendimento pelo SAMU em prancha rígida e protocolo de estabilização cervical, vítima de trauma moto – auto com fratura de bacia. Na admissão, o paciente encontra-se confuso. Ao exame clínico: FC= 130 bpm; PA= 80/56 mmHg; FR= 35 irpm; tempo de enchimento capilar retardado. A respeito do caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.**

- (A) Provavelmente se trata de um choque hipovolêmico classe IV e a reposição volêmica deve ser feita de maneira agressiva com cristaloides.
- (B) O diagnóstico mais provável é choque cardiogênico.
- (C) O paciente provavelmente perdeu entre 750-1500 mL de sangue, o que o classifica como choque classe II.
- (D) Provavelmente se trata de um choque hipovolêmico classe III e a reposição volêmica deve ser feita com cristaloides e concentrado de hemácias.

- 46. São causas de hiperbilirrubinemia não conjugada e conjugada, respectivamente:**
- (A) Síndrome de Gilbert e linfomas.
  - (B) Hemólise e Hipertireoidismo.
  - (C) Doença de Wilson e Transfusão sanguínea.
  - (D) Hemólise e Transfusão sanguínea.
- 47. A Infecção do Trato Urinário (ITU) é definida pela presença de patógenos microbianos no trato urinário, podendo ser sintomática ou assintomática. São indicações de tratamento de bacteriúria assintomática:**
- (A) gravidez e pacientes com traumatismo raquimedular.
  - (B) granulocitopenia e portadores de transplantes de órgãos sólidos.
  - (C) pacientes portadores de cálculos renais e idosos.
  - (D) crianças e gestantes.
- 48. Os padrões eletrocardiográficos de taquicardia sinusal e morfologia S1Q3T3 são sugestivos de**
- (A) derrame pericárdico.
  - (B) hiperpotassemia.
  - (C) embolia pulmonar.
  - (D) pericardite.
- 49. A respeito da etiologia e do diagnóstico da asma brônquica em adultos, assinale a alternativa correta.**
- (A) A radiografia de tórax é mandatória para o diagnóstico correto, devendo ser realizada rotineiramente.
  - (B) Gasometria arterial deve ser indicada a pacientes com VEF1 ou pico de fluxo expiratório < 80% do predito.
  - (C) Exposição a aeroalérgenos é o fator precipitante mais comum de uma exacerbação asmática.
  - (D) Medicamentos como o ácido acetilsalicílico e betabloqueadores podem ser causas de exacerbação aguda da asma.
- 50. Paciente possui raio X de tórax evidenciando alterações pulmonares bilaterais, difusas, formando imagem em “asa de borboleta”. Qual é o diagnóstico mais provável?**
- (A) Blastomicose.
  - (B) Paracoccidiodomicose.
  - (C) Histoplasmose.
  - (D) Aspergilose.