



## MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

### EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 NÍVEL SUPERIOR - TARDE

# MÉDICO DERMATOLOGISTA

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



#### Composição do Caderno

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na  
Administração Pública 16 a 20

Conhecimentos Básicos de  
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50



#### Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus



superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.

III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
- (B) suspensão, quando não convertida em multa.
- (C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
- (D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
- ( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
- ( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
- (B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
- (C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
- (D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
- (B) Reservada: 3 (três) anos.
- (C) Reservada: 5 (cinco) anos.
- (D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

**22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

**23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

**24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

**25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

**26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

**27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. Os peelings químicos são utilizados em cirurgias dermatológicas há anos. A respeito do uso de peeling em lesões corporais, assinale a alternativa correta.**

- (A) O peeling corporal de cook compreende ácido glicólico a 5% e ácido tricloroacético a 30%.
- (B) A solução de Jessner compreende resorcinol 14%, ácido salicílico 14%, ácido láctico 14%, em acetona.
- (C) O LHA é um derivado do ácido láctico, usado em concentração maior do que 10% e o pH é de 5,5, semelhante ao da pele normal.
- (D) O LHA tem boa penetração na unidade pilosebácea e na epiderme, sem necessidade de neutralizar ou remover.

**32. Quimioterapia é a utilização de agentes químicos com o objetivo de destruir lesões superficiais da pele. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) O efeito colateral da cantaridina, originada da planta *Cantharis vericatoria*, é a úlcera.
- (B) A podofilina, originada da planta *Podophyllum emodi*, é utilizada em verrugas, mas contraindicada nas verrugas perianais e genitais.
- (C) O efeito colateral da podofilina é leucopenia e trombocitopenia.
- (D) O 5-fluorouracil é um análogo da pirimidina e suprime a síntese de RNA e de DNA.

**33. Sobre lesões atróficas da pele, assinale a alternativa correta.**

- (A) A atrofodermia de Pierini Pasini é uma forma atrófica de esclerodermia cutânea e ocorre em placa única ou várias placas.
- (B) Está descartada a relação da atrofodermia de Pierini Pasini com fenilcetonúria, embora a etiologia seja desconhecida.
- (C) Acrodermatite crônica e atrófica é a fase inicial da doença de Lyme.
- (D) *Cutis rhomboidalis* da nuca é uma frouxidão da epiderme com coloração acastanhada das placas.

**34. A doença de Behçet foi descrita pela primeira vez em 1937 por Hulusi Behçet. Sobre a doença de Behçet, assinale a alternativa correta.**

- (A) É caracterizada pela tríade de aftas genitais e orais e uveíte posterior.
- (B) O acometimento ocular e neurológico é causa de mortalidade.
- (C) Existe associação da doença com o HLA B51 na população mediterrânea.
- (D) As mulheres apresentam doença mais grave e maior acometimento sistêmico que os homens.

**35. Em relação à acne, assinale a alternativa correta.**

- (A) O impacto psicossocial não é mais relevante, posto que faz parte da adolescência o aparecimento da acne.
- (B) A etiopatogenia da acne é unifatorial, com a colonização microbiana do folículo pelo *Propionibacterium acnes*.
- (C) O *Propionibacterium acnes* aumenta a expressão do TLR-2 que se expressa nos linfócitos periféricos.
- (D) O *Propionibacterium acnes* ativa a imunidade inata, com produção de citocinas proinflamatórias.

**36. Sobre o impacto da dieta na saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na privação calórica, a secreção sebácea aumenta substancialmente.
- (B) O IGF-1 fator de crescimento insulina like-1 (IGF-1) aumenta produção de andrógeno.
- (C) O leite pode conter esteroides precursores da 5alfa-redutase.
- (D) A dieta rica em açúcares diminui o IGF-1.

**37. Sobre as inflamações da pele em relação ao uso de drogas e suas doses, assinale a alternativa correta.**

- (A) As reações adversas às drogas são doses dependentes e previsíveis, classificadas como tipo B, acometendo 15% das reações.
- (B) As reações adversas às drogas são doses independentes e previsíveis, classificadas como tipo B, acometendo 85% das reações.
- (C) As reações adversas às drogas são doses dependentes e previsíveis, classificadas como tipo A, acometendo 85% das reações.
- (D) As reações adversas às drogas são doses independentes e imprevisíveis, classificadas como tipo A, acometendo 15% das reações.

**38. Em relação às características das reações inflamatórias aos anti-inflamatórios não hormonais, assinale a alternativa correta.**

- (A) A reação tipo I é uma síndrome de reatividade cruzada, reação naso-ocular, conhecida por asma aspirina sensível.
- (B) A reação tipo II é uma síndrome seletiva, não urticariforme.
- (C) A reação tipo III é uma síndrome seletiva de superposição alergia símile.
- (D) A reação tipo IV é uma síndrome de reatividade cruzada urticariforme.

**39. Considerando que a quantidade de suor produzida varia de pessoa a pessoa, assinale a alternativa correta.**

- (A) Após cessar a febre, a sudorese também cessa.
- (B) A atividade mental isenta de conteúdo não provoca sudorese.
- (C) A sudorese palmoplantar é contínua, após atividade mental, e piora no inverno.
- (D) A maioria dos casos de hiperidrose é do tipo cortical, acometendo palmas, plantas e virilhas.



- 40. Paciente masculino, 37 anos, passou estresse durante os últimos meses por estar desempregado e não conseguiu recolocação. Já possui 3 filhos e a esposa está com 27 semanas de gestação. Ele vai ao consultório do dermatologista, traz exames do clínico geral e refere estar sem cabelo. Assinale a alternativa correta referente ao caso e sobre tricologia.**
- (A) O dermatologista excluiu “cabelo em rabo de tigre” porque o cobre está normal.
  - (B) Em uma queda difusa, é necessário fazer biopsia onde a doença estiver em menor atividade.
  - (C) Na alopecia areata, fazer a biopsia na lesão mais recente possível, na periferia ou no centro da lesão.
  - (D) Na alopecia cicatricial, deve-se fazer a biopsia no centro da lesão.
- 41. O mesmo paciente da questão anterior, nº 40, não se queixou das lesões nos braços, mas o dermatologista notou no exame físico que havia outros sinais. Observando o contexto em que está vivendo o paciente no momento, seu quadro emocional e sua pele, é possível fazer relações pertinentes no atendimento. Considerando o quadro, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Alterações cupuliformes na lâmina ungueal podem estar presentes em casos de alopecia areata.
  - (B) Tricotilomania foi excluída porque os fios eram de diversos tamanhos.
  - (C) As escoriações cutâneas compreendem o diagnóstico de escoriação neurótica.
  - (D) A hiperchromia pós-inflamatória na face, antebraços e pernas está relacionada com as escoriações.
- 42. Assinale a alternativa INCORRETA referente à associação da doença e à alteração ungueal.**
- (A) Doença de Darier: estrias longitudinais vermelhas (tardia) e brancas (precoce).
  - (B) Dermatite de contato: hiperkeratose subungueal com onicólise.
  - (C) Alopecia areata: pitting geométrico, lúnulas estriadas, traquioníquia.
  - (D) Acrodermatite contínua de Hallopeau: lesões pustulosas no leito, na matriz e/ou periungueal, tipicamente em um dedo.
- 43. Os Herpes vírus são da família Herpesviridae, apresentando estágios de infecção primária, latência e reativação. Podem, no entanto, ficar em latência no hospedeiro por muito tempo. A família Herpesviridae é classificada em subgrupos. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**
- (A) O herpesvírus 6 (HHV6) é um alphaherpesviridae e causa infecção pelo citomegalovírus.
  - (B) O herpesvírus 4 (HHV4) é um gamaherpesviridae, ou Epstein Baar vírus, e causa a doença de Gianotti-Crosti.
  - (C) O herpesvírus 8 (HHV8) é um betaherpesviridae associado à mononucleose infecciosa.
  - (D) O herpesvírus 5 (HHV5) é um betaherpesviridae e causa o exantema súbito.
- 44. Pode ocorrer transmissão viral no ato sexual, atingindo a região anogenital e trato aerodigestivo. Sobre as infecções virais em genital ou mucosas, assinale a alternativa correta.**
- (A) A papulose bowenoide, conhecida como “crista de galo”, são pápulas em pênis e vulva.
  - (B) O condiloma acuminado é uma verruga que acomete genital e áreas adjacentes. A apresentação é em lesões isoladas.
  - (C) A eritroplasia de Queyrat ocorre após sífilis terciária.
  - (D) O tumor de Buschke-Lowenstein acomete genitália externa e anorretal, sendo necessário biopsiar para excluir carcinoma espinocelular.

- 45. Paciente vai para consulta com lesões diversas, levando o dermatologista a pensar em Hanseníase como principal hipótese diagnóstica. Sobre essa doença, independente do estágio de evolução, assinale a alternativa correta.**
- (A) O *Mycobacterium leprae* invade as células de Schwann do sistema nervoso periférico, por isso ocorrem as sequelas neuromusculares.
  - (B) A célula de Schwann tem capacidade fagocítica e destrói patógeno como o bacilo de Hansen.
  - (C) O bacilo de Hansen se multiplica ao entrar na célula de Schwann.
  - (D) A barreira sanguínea do nervo possibilita acesso aos medicamentos à célula de Schwann.
- 46. Paciente masculino, 47 anos, morava em Manaus, mas se mudou recentemente para Vitória em busca de nova oportunidade de trabalho e aproveitou para fazer check-up no posto de saúde antes de iniciar o trabalho. Vai para a consulta com o diagnóstico de uma doença sistêmica endêmica, em que há comprometimento linfonodal, de fígado, baço e medula óssea quando na forma aguda ou subaguda. No entanto, o paciente está com acometimento de pele e pulmão, emagrecido e refere ser tabagista. Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico.**
- (A) HIV/AIDS.
  - (B) Leucemia mieloide aguda.
  - (C) Paracoccidiodomicose.
  - (D) Adenocarcinoma pulmonar.
- 47. No ambulatório de dermatopediatria, a mãe leva a filha por conta de bolinhas nos braços. O dermatologista nota pele xerótica, com hiperkeratose folicular. Sobre esse sinal, esse dermatologista considera deficiência de qual vitamina para solicitar o exame laboratorial?**
- (A) Vitamina D.
  - (B) Vitamina C.
  - (C) Vitamina K.
  - (D) Vitamina A.
- 48. Ainda sobre a criança da questão anterior, nº 47, assinale a alternativa que apresenta a denominação da hiperkeratose folicular e mais o sinal ocular identificado na deficiência da vitamina de acordo com o quadro clínico.**
- (A) Pelagra – ceratomalácia.
  - (B) Frinoderma – ceratomalácia.
  - (C) Escorbuto – raquitismo.
  - (D) Frinoderma – raquitismo.
- 49. Sobre as neoplasias de pele, assinale a alternativa correta.**
- (A) É característico do carcinoma espinocelular a presença de telangiectasias e aspecto perláceo.
  - (B) A cirurgia micrográfica de Mohs é contraindicada em tumores com invasão perineural.
  - (C) Tricoepitelioma solitário é diagnóstico diferencial de carcinoma basocelular nodular.
  - (D) Carcinoma basocelular esclerodermiforme é o tipo histológico menos recidivante.
- 50. Sobre o tratamento de neoplasias da pele, assinale a alternativa correta.**
- (A) Imiquimod é um imunomodulador tópico capaz de mediar a resposta imune inata e celular.
  - (B) Curetagem e eletrocoagulação é reservada a tumores de médio e alto riscos.
  - (C) Para o carcinoma verrucoso, variante de carcinoma basocelular, o tratamento é a excisão ampla.
  - (D) O tratamento do carcinoma de células de Merkel é clínico, com contraindicação de cirurgia micrográfica de Mohs.

