



T0553033N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO GINECOLOGISTA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.

III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
- (B) suspensão, quando não convertida em multa.
- (C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
- (D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
- ( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
- ( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
- (B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
- (C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
- (D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecrta: 20 (vinte) anos.
- (B) Reservada: 3 (três) anos.
- (C) Reservada: 5 (cinco) anos.
- (D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

**22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

**23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

**24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

**25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

**26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

**27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. A eclâmpsia e a síndrome HELLP constituem as formas graves da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). Além dessas formas, existem outras complicações associadas à DHEG, entre elas:**

- (A) descolamento prematuro de placenta, insuficiência renal aguda e edema de membros inferiores.
- (B) coagulação intravascular disseminada, edema de membros inferiores e edema pulmonar.
- (C) hipertensão gestacional, descolamento prematuro de placenta e prematuridade.
- (D) insuficiência hepática, coagulação intravascular disseminada e hemorragia cerebral.

- 32. Paciente, 30 anos, secretária, G1 C1 (há 5 anos), nega doenças prévias e alterações na gestação. Faz exame para quantificar Beta hCG e o resultado é de 52. O exame foi solicitado devido a um pequeno sangramento genital fora do período menstrual e dor moderada em fossa ilíaca esquerda. Exame físico: BEG, PA: 110x70, P: 82, afebril, especular: pequena quantidade de sangue em fundo vaginal sem sangramento ativo, toque vaginal: colo impérvio, longo, posterior, leve dor à mobilização do colo. Ultrassom transvaginal sem alterações. De acordo com o caso apresentado, qual hipótese diagnóstica NÃO pode ser considerada?**
- (A) Ameaça de aborto.  
(B) Ausência de gravidez.  
(C) Gravidez ectópica.  
(D) Gestação inicial.
- 33. Em relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 32, qual seria a melhor conduta?**
- (A) Expectante.  
(B) Ultrassom transvaginal a cada 3 dias.  
(C) Controle com Beta HCG quantitativo.  
(D) Videolaparoscopia.
- 34. Referente aos métodos contraceptivos, é correto afirmar que**
- (A) um dos benefícios dos contraceptivos orais combinados é a redução da incidência de salpingite aguda.  
(B) o uso de rifampicina não interfere na eficácia dos contraceptivos orais combinados.  
(C) pílulas que contêm apenas progesterona podem ser utilizadas por mulheres com câncer de mama.  
(D) o uso de SIU-levonorgestrel é permitido em mulheres com doenças hepáticas.
- 35. Sobre uroginecologia, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Tabagismo é fator de risco para incontinência urinária.  
(B) Neuropatia do nervo pudendo, decorrente de lesão obstétrica, pode prejudicar a função do esfíncter urogenital.  
(C) O hipoestrogenismo aumenta a coaptação uretral, provocando a incontinência urinária.  
(D) Um dos efeitos colaterais da oxibutinina (medicamento para tratamento da incontinência urinária de urgência) é a hipertermia.
- 36. Para realizar cirurgias ginecológicas, é importante que o ginecologista conheça bem a anatomia da pelve feminina. Portanto, é correto afirmar que**
- (A) a artéria ovariana é um ramo da artéria ilíaca interna.  
(B) os ligamentos redondos do útero são condensações de tecido conjuntivo visceral.  
(C) o músculo iliocóccigeo é um dos componentes do esfíncter anal.  
(D) o plexo hipogástrico superior contém fibras simpáticas e sensitivas aferentes do útero.
- 37. Sobre as mamas, é correto afirmar que**
- (A) a descarga papilar espontânea multidual pode estar relacionada ao uso de algumas medicações.  
(B) a drenagem linfática das mamas é realizada exclusivamente pelos linfonodos axilares.  
(C) os cistos mamários são lesões benignas e podem ser acompanhados anualmente.  
(D) o câncer de mama inflamatório é uma das doenças malignas das mamas mais comuns.
- 38. Paciente de 39 anos, professora, G1 P0 e com 32 semanas de gestação, refere pré-natal regular e sem alterações até o momento. É obesa, com história familiar de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão. Chega ao pronto atendimento com queixa de diminuição do movimento fetal após estresse no trabalho. Ao exame físico: PA: 130x80 (basal: 120x80), P: 90, afebril, BCF 134, AU: 35. Na carteirinha do pré-natal, havia sido anotada glicemia em jejum de 90 no primeiro trimestre e não havia anotação de exames de segundo e terceiro trimestres. A paciente referia ter realizado exames laboratoriais há 1 mês, mas não estava com os resultados em mãos. Qual é a primeira conduta a ser tomada nesse caso?**
- (A) Glicemia capilar.  
(B) Cardiotocografia.  
(C) Dopplervelocimetria obstétrica.  
(D) Internação.
- 39. Com base no caso clínico apresentado na questão anterior, nº 38, considerando que a glicemia capilar da paciente era de 110 nesse atendimento hospitalar e que a vitalidade fetal estava preservada, o mais correto é**
- (A) acompanhamento ambulatorial rigoroso da glicemia.

- (B) interrupção da gestação imediata.
- (C) realização de ultrassom obstétrico diariamente para acompanhar vitalidade fetal.
- (D) internação da paciente para controle glicêmico e acompanhamento da vitalidade fetal.

**40. O uso de espironolactona na gestação é**

- (A) risco D, pois pode causar no feto hipercalemia, hipovolemia e acidose metabólica.
- (B) risco D, pois é teratogênico.
- (C) risco B, pois não há risco fetal.
- (D) risco C, pois pode causar no feto hipocalemia e acidose metabólica.

**41. Sobre doenças benignas do trato genital feminino inferior, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O líquen plano hipertrófico vulvar faz diagnóstico diferencial com carcinoma espinocelular.
- (B) Os cistos do ducto de Gartner são encontrados na parede lateral da vagina e costumam ser assintomáticos.
- (C) O siringoma vulvar é composto por tumores das glândulas sebáceas.
- (D) O tecido mamário ectópico raramente é encontrado na vulva.

**42. Sobre hiperêmese gravídica, é correto afirmar que**

- (A) a causa é atribuída à gonadotrofina coriônica humana, exclusivamente.
- (B) faz diagnóstico diferencial com bulimia, síndrome dispéptica e esteatose hepática gestacional.
- (C) ultrassonografia e urina tipo 1 não são necessárias para investigação.
- (D) corticosteroides não podem ser usados no tratamento.

**43. O trato genital feminino pode ser acometido por vários tipos de infecções. A respeito desse assunto, é correto afirmar que**

- (A) levofloxacino pode ser usado para o tratamento de infecção por *Chlamydia trachomatis*.
- (B) a azitromicina não tem ação eficaz contra infecção gonocócica.
- (C) o corrimento na tricomoníase é fino, cinza ou branco, sem odor.
- (D) o linfogranuloma venéreo é causado pela *Neisseria gonorrhoeae*.

**44. Existem vários tipos de câncer de ovário. Assinale a alternativa correta em relação a esse assunto.**

- (A) O adenocarcinoma endometriode é um dos tipos mais raros de câncer de ovário.
- (B) O tumor mülleriano misto maligno é um dos mais comuns entre os cânceres de ovário.
- (C) A ultrassonografia transvaginal não é útil na diferenciação de tumores benignos e malignos iniciais.
- (D) O adenocarcinoma de células claras geralmente é restrito ao ovário e curado apenas com cirurgia.

**45. Sobre infecções congênicas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- I. A infecção fetal pelo parvovírus humano pode causar anemia, hidropsia e óbito intrauterino.
- II. Se no primeiro trimestre da gestação a sorologia para toxoplasmose evidencia IgG e IgM positivos, significa imunidade remota.
- III. Entre as alterações da rubéola congênita, estão anormalidade cardíaca, catarata e surdez congênicas.

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

**46. Em relação ao puerpério, assinale a alternativa correta.**

- (A) Imediatamente após a dequitação, ocorre aumento das plaquetas.
- (B) A sutura de B-Lynch é a primeira conduta a ser tomada na hemorragia pós-parto durante a cesárea.
- (C) Entre as bactérias mais frequentemente isoladas em caso de endometrite, estão *Streptococcus agalactiae*, *Enterococcus spp.*, *Escherichia coli*.
- (D) A tromboflebite pélvica é sempre facilmente diagnosticada devido a seus sintomas clássicos.

**47. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O líquido amniótico favorece, entre outros, o desenvolvimento dos sistemas urinário e digestório do feto.
- ( ) Quando ocorre rotura prematura de membranas ovulares, é sempre necessário realizar corticoterapia.
- ( ) Em casos de corioamnionite pós-rotura prematura de membranas ovulares, a conduta é ativa, independentemente da idade gestacional.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.

**48. Sobre o desenvolvimento puberal feminino, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na puberdade precoce periférica, os níveis de estrogênio, LH e FSH estão aumentados.
- (B) Anovulação crônica é uma das causas de puberdade tardia.
- (C) Na puberdade precoce central, não há maturação óssea avançada.
- (D) A causa mais comum de puberdade tardia é o hipogonadismo hipogonadotrófico.

**49. Paciente, 56 anos, técnica de enfermagem, G3 A2 C1, menopausada há 8 anos e obesa, com histórico familiar de diabetes mellitus, chega ao consultório ginecológico com queixa de “bola na vagina” e incontinência urinária de urgência. Ao exame físico, observou-se prolapso de parede vaginal anterior, sem perda de urina à manobra de Valsalva. De acordo com o caso, assinale a alternativa correta.**

- (A) Corrigindo o prolapso vaginal cirurgicamente, a incontinência urinária será resolvida.
- (B) Algumas profissões favorecem o aparecimento de distopias genitais, mas não é o caso da paciente em questão.
- (C) Como a paciente teve apenas cesariana, e não parto normal, não podemos dizer que o prolapso foi causado por fatores obstétricos.
- (D) Os fatores de risco para prolapso, nesse caso, são: profissão, gestação, hipoestrogenismo, obesidade.

**50. Sobre câncer de endométrio, é correto afirmar que**

- (A) síndrome do ovário policístico, diabetes mellitus e menopausa natural tardia são fatores de risco.
- (B) o uso de contraceptivo oral combinado é fator de risco.
- (C) os adenocarcinomas endometrioides do tipo I apresentam histologia com células serosas e são mais agressivos.
- (D) o carcinoma endometrial tipo II origina-se de hiperplasia endometrial atípica.

