



T0556036N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019
NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO OFTALMOLOGISTA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Sow the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.’

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.

- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.

4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.

() As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.

() A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.

5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.

- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.

6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.

- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.

7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.

- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.

8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por

- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.

9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza

- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. Segundo o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina do Brasil, são direitos do médico, EXCETO

- (A) suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- (B) decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho.
- (C) participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (D) recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.

32. Segundo o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina do Brasil, NÃO é vedado ao médico

- (A) deixar de respeitar a integridade física e mental do paciente ao utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
- (B) deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.
- (C) assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina.
- (D) recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

33. Em relação à embriologia humana, do mesoderma, originam-se as seguintes estruturas:

- (A) músculos extraoculares, músculo levantador da pálpebra e músculo orbicular dos olhos.
- (B) cristalino, epitélio corneano e epitélio conjuntival.
- (C) músculo esfíncter da pupila, nervo óptico e glia.
- (D) aparelho lacrimal e glândulas lacrimais.

34. Sobre o Banco de Olhos e Transplante de Córnea no Brasil, é correto afirmar que

- (A) úlcera de córnea sem resposta a tratamento não é um dos critérios de urgência na distribuição de córnea.
- (B) anti-HIV 1 e 2, Anti-HTLV 1 e 2, HbsAg, Anti-HCV e FTA-Abs são exames sorológicos obrigatórios após a retirada do tecido ocular e são feitos de rotina em todas as córneas captadas.
- (C) a morte por causa desconhecida é um dos critérios de exclusão do doador de córnea.
- (D) o meio de preservação das córneas doadas para transplantes Optisol GS mantém o tecido viável por trinta dias, armazenado a cerca de 0°C.

35. Sobre as técnicas de transplante de córnea, assinale a alternativa correta.

- (A) A DMEK envolve a confecção de um leito ou pocket na córnea receptora para receber a lamela doadora, composta por uma fina camada de estroma posterior e Descemet.
- (B) Na DSEK, não há necessidade de criar um pocket no receptor.
- (C) A DLEK proporciona uma interface estromal com superfície mais regular por ser automatizada, com o auxílio do microcerátomo.
- (D) Na DSAEK, apenas a membrana de Descemet é substituída com Descemet e endotélio do doador, o que torna a cirurgia tecnicamente mais difícil e menos previsível.

36. Qual é a alteração ciliar que ocorre por mau posicionamento posterior dos cílios surgindo de seus locais normais de origem?

- (A) Distiquíase.
- (B) Anciloblébaro.
- (C) Euribléfaro.
- (D) Triquíase.

37. Sobre o ectrópio, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tumores marginais ou massas podem causar ectrópio mecânico.
- (B) O ectrópio pode estar associado à desinserção dos retratores da pálpebra inferior.
- (C) O ectrópio congênito é causado por uma insuficiência vertical da lamela posterior palpebral.
- (D) O tratamento do ectrópio cicatricial de pálpebra superior geralmente requer apenas aumento vertical da lamela anterior com enxerto de pele de espessura total.

38. Sobre a propedêutica da blefaroptose, é correto afirmar que

- (A) sulco palpebral superior alto pode ser sinal de desinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior.
- (B) a ptose, na miastenia gravis, aumenta após aplicar-se gelo durante 2 a 5 minutos sobre a pálpebra superior.
- (C) a pesquisa do fenômeno de Bell não é fundamental para a programação cirúrgica de correção da ptose.
- (D) a ptose, ao realizar o teste da fenilefrina em paciente com miastenia gravis, regride em minutos.

39. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A irrigação sanguínea da pálpebra é feita na maior parte dos casos por ramos da artéria _____ e a inervação sensitiva da pálpebra é feita pelo nervo _____.

- (A) esfenopalatina / oculomotor
- (B) carótida externa / facial
- (C) facial / troclear
- (D) oftálmica / trigêmeo

40. Referente à ambliopia, assinale a alternativa correta.

- (A) Na Síndrome de Ciância, a presença de ambliopia é comum.
- (B) Ptose palpebral encobrindo o eixo é uma causa de ambliopia por exanopsia.
- (C) A ambliopia por alta ametropia não corrigida em ambos os olhos ocorre, principalmente, em altas miopias e altos astigmatismos e, menos frequentemente, nas altas hipermetropias.
- (D) Na ambliopia anisométrica, as distorções espaciais, perda de localização e posição espacial e de interação de contornos presentes são mais significantes do que na ambliopia estrabísmica.

41. Sobre exotropias e esotropias, assinale a alternativa correta.

- (A) Na exotropia básica, o desvio para longe é maior que a medida para perto em, pelo menos, 10DP.
- (B) Na exotropia constante, a visão binocular pode ser alcançada após correção cirúrgica.
- (C) A esotropia tipo Bielschowsky apresenta diplopia constante, desvio para longe maior do que de perto e está associada à alta miopia.
- (D) Na esotropia do adulto tipo Franceschetti, que ocorre por oclusão temporária de um dos olhos, o estrabismo geralmente melhora espontaneamente e não necessita de correção cirúrgica.

42. Sobre as síndromes especiais da motilidade ocular, assinale a alternativa correta.

- (A) Na síndrome de Brown, também conhecida como doença da bainha do oblíquo superior, a anisotropia é em V ou Y.
- (B) O teste da dução forçada na síndrome de Brown é negativo, ou seja, não há resistência à elevação do olho em adução.

(C) A síndrome de Duane tipo 2, segundo a classificação de Huber, é a mais frequente e caracteriza-se pela deficiência ou ausência da abdução.

(D) A síndrome de Duane está presente ao nascimento e é caracterizada por retração do globo ocular em adução, alargamento da rima palpebral e elevação da pressão ocular.

43. Paciente do sexo masculino, 4 anos de idade, refração estática de +3,00DE em olho direito e +2,50DE em olho esquerdo. Realiza exame oftalmológico de rotina, sem queixas, nega BAV em AO, nega astenopia, biomicroscopia anterior e fundoscopia sem alterações AO, PIO normal AO, sem anormalidades no exame da motilidade ocular extrínseca AO, AV 20/20 AO (tabela LH). Qual é a conduta mais adequada?

- (A) Prescrever refração estática AO e tampão para olho direito.
- (B) Prescrever refração estática AO e tampão para olho esquerdo.
- (C) Prescrever refração estática AO e tampão alternado.
- (D) Não prescrever óculos nem tampão.

44. Paciente do sexo masculino, 52 anos, ex-tabagista, em acompanhamento de câncer de pulmão não metastático, concluiu as sessões de radioterapia há 3 meses com boa resposta ao tratamento. Vai à emergência com queixa de dor intensa em olho direito. A tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética da cabeça e órbita são normais. Qual pode ser a causa mais provável para a dor ocular?

- (A) Metástase coroidal.
- (B) Ceratite viral.
- (C) Glaucoma de ângulo fechado.
- (D) Retinopatia não proliferativa por radiação.

45. Uma das maneiras de se classificar o glaucoma é com relação ao local de acometimento do trabeculado. Sendo assim, é um glaucoma pré-trabecular o

- (A) glaucoma neovascular.
- (B) glaucoma hemolítico.
- (C) glaucoma pigmentar.
- (D) glaucoma pseudoexfoliativo.

46. Qual é o mecanismo do glaucoma na aniridia?

- (A) Presença do fuso de Krukenberg.
- (B) Anormalidades cristalínicas.
- (C) Glaucoma de ângulo fechado.
- (D) Aumento da pressão venosa episcleral.

47. Paciente do sexo masculino, 27 anos, queixa-se de baixa acuidade visual progressiva em olho esquerdo há 1 ano. Ao exame: acuidade visual de 20/20 em OD e 20/200 em OE, biomicroscopia anterior sem alterações AO, fundoscopia do OD sem alterações e no OE presença de intensa exsudação lipídica no polo posterior. Relata história familiar de casos semelhantes. Qual pode ser a causa mais provável do exsudato?

- (A) Coroidopatia serosa central idiopática.
- (B) Síndrome de Von Hippel-Lindau.
- (C) Oclusão de ramo de veia central da retina.
- (D) Oclusão de ramo de artéria central da retina.

48. Paciente do sexo feminino, 33 anos, moradora do interior de São Paulo, que possui 2 gatos de estimação, queixa-se de baixa acuidade visual em OD. Ao exame desse olho, apresenta lesão branco-amarelada na mácula com vitreíte sobrejacente. Adjacente à lesão, há uma cicatriz retiniana pigmentada e acuidade visual 20/100. Qual é a conduta mais apropriada?

- (A) Terapia combinada com pirimetamina, sulfadiazina e ácido fólico.
- (B) Terapia combinada com pirimetamina e sulfadiazina.
- (C) Monoterapia com tetraciclina.
- (D) Terapia combinada com pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico e esteroides orais.

49. Paciente do sexo feminino, 33 anos, em exame oftalmológico de rotina, sem queixas. No mapeamento de retina, observam-se vários trechos de degeneração Lattice contendo múltiplos orifícios de retina atrófica em região superior do olho esquerdo e trechos de degeneração Lattice sem ruptura retiniana em região inferior do olho direito. Qual é a conduta mais correta nesse caso?

- (A) Retinopexia pneumática e cirurgia de catarata em olho esquerdo.
- (B) Se houver história prévia de descolamento de retina em olho direito, deve-se considerar a fotocoagulação a laser em olho esquerdo.
- (C) Fotocoagulação a laser apenas em olho esquerdo.
- (D) Fotocoagulação a laser em ambos os olhos.

50. Paciente do sexo feminino, 56 anos, sem queixas em exame oftalmológico de rotina. Ao exame, acuidade visual 20/20, biomicroscopia anterior sem alterações e pressão intraocular normal em AO. Presença de área periférica da retina fina e elevada no olho direito e ausência de alterações em olho esquerdo no mapeamento de retina. Para diferenciar o aspecto da lesão do olho direito entre retinosquise e descolamento de retina regmatogênico, qual das alternativas a seguir dá mais indícios da primeira opção?

- (A) Ausência de escotomas no teste de campo visual de Goldman.
- (B) Aspecto em forma de cúpula altamente elevada na oftalmoscopia.
- (C) Atrofia do epitélio pigmentar da retina subjacente.
- (D) Miopia e astigmatismo.

