



## MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

### EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 02/2019 NÍVEL SUPERIOR - TARDE

## MÉDICO PSIQUIATRA

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



#### Composição do Caderno

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50



#### Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocárem remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.’

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

- 3.** Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.  
 (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.  
 (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.  
 (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
- 4.** Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.  
 ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.  
 ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.  
 (B) V – F – V.  
 (C) F – F – V.  
 (D) F – V – F.
- 5.** Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.  
 (B) “Se realiza uma ação, [...]”.  
 (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.  
 (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
- 6.** Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”  
 (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.  
 (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”  
 (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
- 7.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...].”
- (A) Adição.  
 (B) Tempo.  
 (C) Concessão.  
 (D) Condição.
- 8.** Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.  
 (B) encorajar.  
 (C) promover.  
 (D) levar.
- 9.** O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.  
 (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.  
 (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.  
 (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10.** Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11.** Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12.** Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13.** No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d’água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D’Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D’água”, “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.

**14.** O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15.** Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16.** Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.**
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.**
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.**
- (A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e IV.
- 17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO**
- (A) licença à funcionária gestante.  
(B) suspensão, quando não convertida em multa.  
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.  
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.
- 18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- ( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.
- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.  
( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".  
( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.
- (A) V – F – F – V.  
(B) F – V – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – F – V – F.
- 19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.**
- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.  
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.  
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
- 20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.**
- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.  
(B) Reservada: 3 (três) anos.  
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.  
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

- 21.** Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?
- (A) Atenção primária.  
(B) Atenção secundária.  
(C) Atenção terciária.  
(D) Atenção domiciliar.
- 22.** Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?
- (A) Nível 1.  
(B) Nível 3.  
(C) Nível 2.  
(D) Nível 4.
- 23.** Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que
- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- 24.** De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que
- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.
- 25.** A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de
- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.  
(B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.  
(C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.  
(D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- 26.** O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de
- (A) quatro anos.  
(B) três anos.  
(C) cinco anos.  
(D) dois anos.
- 27.** Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.  
No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)  
(B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)  
(C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)  
(D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertonus musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.  
(B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.  
(C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardamento mental.  
(D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa  
(B) entrevista estruturada  
(C) entrevista em profundidade  
(D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  
(B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.  
(C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.  
(D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

**Conhecimentos Específicos**

**31. Um paciente masculino de 25 anos vai à primeira consulta com um Psiquiatra relatando uma série de sintomas, nos últimos meses. A partir desses sintomas, com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5<sup>a</sup> Edição (DSM-5), o Psiquiatra firmou o diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior. Qual das seguintes alternativas apresenta sintomas relacionados a critérios diagnósticos desse transtorno, segundo o DSM-5?**

- (A) Humor deprimido, capacidade diminuída para se concentrar e agitação.  
(B) Acentuada diminuição do interesse em todas as atividades, cefaleia difusa e insônia.  
(C) Humor deprimido, irritabilidade excessiva e isolamento social.  
(D) Acentuada diminuição do interesse em todas as atividades, ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta e delírios de referência.

**32. Para o tratamento do paciente apresentado na questão anterior, nº 31, o Psiquiatra optou por um fármaco que NÃO é pertencente à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina. Qual das seguintes medicações foi escolhida?**

- (A) Citalopram.  
(B) Agomelatina.  
(C) Fluvoxamina.  
(D) Paroxetina.

**33. Em relação ao suicídio, é correto afirmar que**

- (A) homens fazem tentativa de suicídio com frequência maior do que mulheres.
- (B) o método mais comum de suicídio, no mundo, é o uso de armas de fogo.
- (C) homens cometem suicídio com frequência maior do que mulheres.
- (D) o casamento aumenta o risco de suicídio.

**34. Uma adolescente de 17 anos recebeu o diagnóstico de Bulimia Nervosa, em uma consulta com o Psiquiatra. Ao fazer a anamnese completa do caso, o Psiquiatra identificou que ela estava apresentando uma média de 6 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. De acordo com as diretrizes do DSM-5, é possível especificar a gravidade da Bulimia Nervosa dessa paciente como**

- (A) Bulimia Nervosa Leve.
- (B) Bulimia Nervosa Moderada.
- (C) Bulimia Nervosa Grave.
- (D) Bulimia Nervosa Extrema.

**35. Sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) A maior parte dos indivíduos com TEA apresenta deterioração comportamental na adolescência.
- (B) O TEA é considerado um transtorno degenerativo.
- (C) Os sintomas do TEA costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses).
- (D) Os sexos masculino e feminino têm proporção muito semelhante de diagnóstico de TEA.

**36. Uma menina de 7 anos de idade, com desenvolvimento padrão para a idade, é levada por seus pais a um Psiquiatra da Infância e Adolescência por estar eliminando, repetidamente, urina na cama, de forma involuntária. Esses episódios têm ocorrido basicamente à noite, enquanto a menina está dormindo, e têm uma frequência média de 5 vezes por semana, nos últimos 6 meses.**

**A respeito do diagnóstico mais provável e sobre os dados do caso, assinale a alternativa correta, conforme o DSM-5.**

- (A) Conforme exposto no caso, a enurese noturna é significativamente mais comum

em indivíduos do sexo feminino, com grande influência da anatomia do trato urinário das meninas, que favorece a perda de urina, durante a noite.

- (B) No caso exposto, há o preenchimento do critério de tempo mínimo necessário para o diagnóstico de enurese, que é de 4 meses consecutivos de sintomas.
- (C) O diagnóstico de enurese pode ser realizado nesse caso, pois, para esse diagnóstico, o paciente precisa ter uma frequência de episódios de perda de urina de, no mínimo, 3 vezes por semana, conforme diretrizes do DSM-5.
- (D) A menina do caso preenche o critério de idade necessária para o diagnóstico de enurese, já que o diagnóstico desse transtorno pode ser realizado em crianças a partir de 5 anos de idade (ou nível de desenvolvimento equivalente), segundo o DSM-5.

**37. Qual das alternativas a seguir apresenta uma ideia correta sobre o Transtorno Ciclotímico, de acordo com as diretrizes do DSM-5?**

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa pode ter apresentado, no máximo, dois episódios hipomaníacos completos, nos últimos dois anos.
- (B) É comum que uma pessoa tenha diagnósticos concomitantes de Transtorno Ciclotímico e Transtorno Bipolar Tipo II.
- (C) Esse transtorno costuma ter início na quarta década de vida.
- (D) Uma vez que o indivíduo com diagnóstico prévio de Transtorno Ciclotímico apresenta um episódio maníaco e recebe um novo diagnóstico de Transtorno Bipolar Tipo I, o diagnóstico de Transtorno Ciclotímico é abandonado.

**38. A respeito do Transtorno Dismórfico Corporal, assinale a alternativa correta, conforme o DSM-5.**

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 14 anos de idade.
- (B) A maior parte dos indivíduos acometidos por esse transtorno tem início após o começo da idade adulta.
- (C) É mais comum haver dismorfia muscular em mulheres do que em homens.
- (D) Os indivíduos com início do Transtorno Dismórfico Corporal antes dos 18 anos de idade têm maior probabilidade de ter início

- gradual do transtorno do que aqueles com Transtorno Dismórfico Corporal com início na idade adulta.
- 39. De acordo com o DSM-5, qual alternativa apresenta uma afirmação INCORRETA sobre a Agorafobia?**
- (A) A Agorafobia é diagnosticada independentemente da presença do Transtorno de Pânico.  
(B) Para o diagnóstico correto desse transtorno, a pessoa deve estar sendo acometida pelos sintomas por pelo menos um ano.  
(C) A remissão completa é rara, a menos que a doença seja tratada.  
(D) O início ocorre antes dos 35 anos de idade, na maioria dos casos de agorafobia.
- 40. Na primeira consulta com um paciente de 56 anos, o Psiquiatra realizou o Exame do Estado Mental completo. No exame, identificou que esse homem estava apresentando ilusões durante a consulta. A qual aspecto do funcionamento mental correspondem esses sintomas identificados pelo Psiquiatra durante a consulta?**
- (A) Atenção.  
(B) Pensamento.  
(C) Sensopercepção.  
(D) Orientação.
- 41. Sobre a Síndrome das Pernas Inquietas, de acordo com as diretrizes do DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- ( ) Nessa síndrome, a necessidade de movimentar as pernas é maior no fim da tarde ou durante a noite do que durante o dia ou ocorre somente no fim da tarde ou à noite.  
( ) Nessa síndrome, a necessidade de movimentar as pernas inicia-se e agrava-se durante períodos de maior esforço (como atividades físicas) ou de maior ansiedade.  
( ) Nessa síndrome, a necessidade de movimentar as pernas é aliviada, completa ou parcialmente, pelo movimento.
- (A) F – V – F.  
(B) V – V – V.  
(C) V – F – F.  
(D) V – F – V.
- 42. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.**  
O Transtorno Frotteurista é um transtorno que envolve excitação sexual recorrente e intensa resultante de \_\_\_\_\_, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos. Segundo o DSM-5, para o diagnóstico desse transtorno, o acometimento deve ocorrer por um período de pelo menos \_\_\_\_\_.
- (A) tocar ou esfregar-se em pessoa que não consentiu / seis meses  
(B) sofrimento físico ou psicológico de outra pessoa / seis meses  
(C) tocar ou esfregar-se em pessoa que não consentiu / um ano  
(D) sofrimento físico ou psicológico de outra pessoa / um ano
- 43. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno Conversivo, de acordo com as diretrizes do DSM-5.**
- (A) O Transtorno Conversivo é especificado como persistente se os sintomas estão ocorrendo há 1 ano ou mais.  
(B) Devido à maior exposição a riscos ambientais graves, os homens apresentam mais frequentemente esse transtorno, comparados às mulheres.  
(C) A idade mínima necessária para o diagnóstico desse transtorno é 12 anos de idade.  
(D) Para o diagnóstico, o indivíduo precisa ter um ou mais sintomas de função motora ou sensorial alterada.

- 44.** Ao se mudar de cidade, um paciente de 32 anos é levado por sua mãe à primeira consulta com seu novo Psiquiatra. A mãe fala que o paciente tem diagnóstico de Esquizofrenia há 13 anos e que há muito tempo faz tratamento com a medicação Ziprasidona. Diz também que o paciente tinha resposta maior a essa medicação antes, mas que agora a resposta é apenas parcial.  
Sabendo disso e após o completo exame do estado mental, o Psiquiatra decide trocar a medicação de uso atual do paciente por outra medicação, mas quer preservar a classe medicamentosa de uso. Diante do exposto, qual medicação a seguir é a escolhida para o tratamento desse paciente, a partir de agora?
- (A) Paliperidona.  
(B) Levomepromazina.  
(C) Pimozida.  
(D) Ramelteona.
- 45.** Sobre o Transtorno de Escoriação, assinale a alternativa correta, de acordo com o DSM-5.
- (A) A idade de início habitual desse transtorno é a primeira infância.  
(B) O sexo masculino é mais acometido do que o feminino.  
(C) O curso desse transtorno, em geral, é crônico.  
(D) Quando critérios diagnósticos tanto para Transtorno de Escoriação quanto para Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) são preenchidos, apenas o diagnóstico de TOC é feito.
- 46.** A respeito da Esquizofrenia, com base no DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Casos com início tardio são mais comuns em homens.  
( ) Os sintomas positivos têm relação mais íntima com o prognóstico do que os negativos.  
( ) Para o diagnóstico correto, o indivíduo precisa apresentar delírios e/ou alucinações.
- (A) F – F – V.  
(B) F – F – F.  
(C) V – V – V.  
(D) F – V – F.
- 47.** Sobre o Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal Maior ou Leve, segundo as diretrizes do DSM-5, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) Esse transtorno costuma ter surgimento agudo e progressão rápida.  
(B) Em pessoas com esse transtorno, o *insight*, em geral, está prejudicado.  
(C) A sobrevida é mais curta e o declínio mais rápido no Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal do que na Doença de Alzheimer típica.  
(D) Indivíduos com Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal Maior ou Leve costumam estar na sexta década de vida, ainda que a idade de surgimento varie da terceira à nona década.
- 48.** O DSM-5 reúne os Transtornos da Personalidade em três grupos, com base em semelhanças descritivas. O Grupo B inclui transtornos da personalidade em que os indivíduos parecem dramáticos, emotivos ou erráticos. Além do Transtorno da Personalidade Borderline, quais outros transtornos da personalidade fazem parte desse grupo?
- (A) Transtorno da Personalidade Antissocial, Transtorno da Personalidade Histrionica e Transtorno da Personalidade Narcicista.  
(B) Transtorno da Personalidade Histrionica, Transtorno da Personalidade Paranoide e Transtorno da Personalidade Esquizotípica.  
(C) Transtorno da Personalidade Paranoide, Transtorno da Personalidade Dependente e Transtorno da Personalidade Antissocial.  
(D) Transtorno da Personalidade Esquizotípica, Transtorno da Personalidade Esquizoide e Transtorno da Personalidade Evitativa.
- 49.** Segundo as especificações do DSM-5, o Transtorno de Oposição Desafiante é considerado grave, quando alguns sintomas estão presentes em
- (A) quatro ou mais ambientes.  
(B) três ou mais ambientes.  
(C) dois ou mais ambientes.  
(D) pelo menos um ambiente que não seja a casa do paciente.

**50. Qual dos seguintes Transtornos é mais prevalente no sexo feminino do que no sexo masculino, segundo o DSM-5?**

- (A) Encoprese.
- (B) Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy.
- (C) Síndrome das Pernas Inquietas.
- (D) Transtorno da Personalidade Esquizoide.