



M0570016N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****TERAPEUTA OCUPACIONAL**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Aplicativo detecta problemas de visão em crianças a partir de fotos

Por Guilherme Eler
Publicado em 03 out. 2019

Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...] Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico. Mas, para além de registrar os primeiros passos dos filhotes, imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.

É nisso que aposta o aplicativo *CRADLE* (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”), ou *White Eye Detector*, desenvolvido por pesquisadores americanos. Chama-se de “leucocoria” um tipo de reflexo anormal na pupila, comumente detectado em crianças. O que os criadores da ideia acreditam é que fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo – e diagnosticar problemas de visão logo no começo da vida. [...] Um artigo científico inédito que avaliou o seu funcionamento e eficácia foi publicado na revista *Science Advances* na última quarta-feira (2).

Assim como fotos com flash às vezes deixam quem posa de olhos vermelhos, doenças na vista (como retinoblastoma ou catarata, por exemplo) fazem os bebês saírem na foto com a pupila esbranquiçada. [...] Sabendo que olhos esbranquiçados indicam problemas na visão, o algoritmo busca, então, detectar pixels de cor branca nas imagens. Quando os tais pixels aparecem na região da foto onde estão os olhos dos pequenos, a inteligência artificial acusa a chance de doenças na vista.

Mas como a ferramenta consegue entender isso? A resposta está na tecnologia de aprendizado da máquina. Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem. [...] A inteligência artificial conseguiu diagnosticar problemas nos olhos de 16, uma eficácia de 80%.

[...] Ainda que o aplicativo ofereça uma análise refinada, os pesquisadores destacam que o seu trabalho não substitui um diagnóstico médico de verdade. A ferramenta serviria mais como um ponto de partida: um teste preliminar que indica que algo não está como deveria, e precisa ser alvo de uma avaliação profissional.

No Brasil, o exame mais famoso do gênero é o “teste do olhinho” – realizado ainda na maternidade e obrigatório na rede pública de saúde. Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/aplicativo-detecta-problemas-de-visao-em-criancas-usando-fotos/>>. Acesso em: 05 out. 2019.

- 1. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “É nisso que aposta o aplicativo [...]”.**
 - (A) É disso que o aplicativo joga.
 - (B) O aplicativo confia nisso.
 - (C) É com isso que o aplicativo compete.
 - (D) O aplicativo garante nisso.
- 2. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração: “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico.”.**
 - (A) Conformidade.
 - (B) Ordenação temporal.
 - (C) Localização espacial.
 - (D) Finalidade.
- 3. Assinale a alternativa em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal, sem causar alteração de sentido à frase.**
 - (A) “[...] algo [...] precisa ser alvo de uma avaliação profissional.”
 - (B) “[...] imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.”
 - (C) “[...] fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo [...]”.
 - (D) “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais [...]”.

4. Em “**Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...]**”, para que ocorra a crase, a expressão em destaque pode ser substituída por
- (A) os celulares.
 - (B) essa aparelhagem.
 - (C) tecnologias.
 - (D) a tecnologia.
5. Considerando as informações presentes nos dois últimos parágrafos do texto, o segmento apresentado é corretamente substituído pela opção dada em
- (A) “[...] um amplo espectro” (6º parágrafo) = um indício exíguo.
 - (B) “[...] um teste preliminar” (5º parágrafo) = uma avaliação propedêutica.
 - (C) “[...] um ponto de partida” (5º parágrafo) = uma conjuntura postrema.
 - (D) “[...] análise refinada” (5º parágrafo) = diagnóstico rudimentar.
6. Assinale a alternativa que **NÃO** analisa corretamente a função das expressões na seguinte oração: “**Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.**”.
- (A) A expressão “Ainda que pareça simples” introduz uma ideia de concessão em relação ao que será anunciado.
 - (B) A expressão “de problemas oftalmológicos” complementa o sentido da palavra “espectro”, especificando-lhe o sentido.
 - (C) O sujeito que age em relação à ação expressa em “pode revelar” é “os bebês”.
 - (D) A expressão “para o rosto dos bebês” complementa o sentido do verbo apontar, indicando o alvo da ação verbal.
7. Com base no texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Trata-se de um texto de divulgação científica que usa a menção a pesquisas científicas como estratégia argumentativa e persuasiva.
 - () O texto caracteriza-se como um artigo de opinião em que a função emotiva da linguagem sobressai por meio de adjetivos com função qualificadora, como em “olhos esbranquiçados” e “bebês saudáveis”.
 - () No excerto “**CRADLE** (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”)”, o elemento da comunicação evidenciado é o código, estratégia comum a textos que buscam a precisão informativa.
- (A) F – V – V.
 - (B) V – F – V.
 - (C) V – V – V.
 - (D) V – F – F.
8. No excerto “**A resposta está na tecnologia de aprendizado de máquina. Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis**”, o pronome em destaque retoma
- (A) a resposta.
 - (B) a máquina.
 - (C) a tecnologia de aprendizado de máquina.
 - (D) o aprendizado da máquina.
9. Em qual alternativa a preposição ‘de’ estabelece uma relação de causa?
- (A) “[...] problemas de visão [...]”.
 - (B) “[...] fotos de seus pequenos [...]”.
 - (C) “[...] o rosto dos bebês [...]”.
 - (D) “[...] aprendizado da máquina [...]”.

10. Considere o seguinte período “Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.” e assinale a alternativa em que a pontuação seja alterada sem gerar desvios.

- (A) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes – para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (B) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes, para treinar o algoritmo, (até que ele aprenda a identificar), por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.
- (C) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes: para treinar o algoritmo; até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (D) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo até que ele aprenda a identificar – por tentativa e erro – se há problema ou não na imagem.

Informática Básica

11. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Arquivo com extensão “.docx”
2. Arquivo com extensão “.pdf”
3. Arquivo com extensão “.pst”
4. Arquivo com extensão “.ods”

- () Documento de texto e imagens do Adobe Reader.
- () Documento de texto do Microsoft Word.
- () Planilha do OpenOffice.
- () Arquivo de dados do Microsoft Outlook.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.

12. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

É possível utilizar teclas de atalho para executar rapidamente tarefas comuns no LibreOffice Writer versão 6.3. A tecla _____ é utilizada para verificação ortográfica, enquanto as teclas _____ excluem o texto até o fim da frase.

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) F5 / Shift + F11
- (B) F9 / Ctrl + Shift + Backspace
- (C) F8 / Ctrl + Shift + B
- (D) F7 / Ctrl + Del + Shift

13. Após iniciar uma impressão de documento ou fotografia no Windows 7, é possível pausá-la por meio da fila de impressão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de comandos para se realizar essa operação.

- (A) Menu Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Dispositivos e impressoras, selecionar o ícone da impressora, Preferências de impressão e, por fim, “Cancelar impressão”.
- (B) Menu Iniciar, Dispositivos e impressoras, selecionar ícone da impressora, Ver o que está sendo impresso e, com o botão direito do mouse, clicar sobre um trabalho de impressão, em seguida selecionar “Pausar”.
- (C) Executar, controlpanel.msc, acessar Impressoras e aparelhos de fax, clicar sobre o ícone da impressora e, por último, “Pausar impressão”.
- (D) No painel de controle, acessar Hardware e Sons, Dispositivos e impressoras, Propriedades da impressora e clicar em “Cancelar trabalhos”.

14. O navegador de Internet Google Chrome é um software compatível com computadores Windows e Linux. Na janela principal desse programa, para se acessar o Gerenciador de favoritos, as teclas de atalho correspondentes são:

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + Shift + O
- (B) Shift + Alt + T
- (C) Ctrl + J
- (D) Alt + F

- 15. Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.**
- (A) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
 - (B) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
 - (C) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
 - (D) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.

**Ética e Legislação na
Administração Pública**

- 16. A respeito das penalidades previstas no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- () **A censura privada conterà determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou se retratar do fato ou conduta praticados por meios e instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos.**
 - () **Na fixação da censura, não poderão ser considerados os antecedentes do denunciado, mas somente as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada.**
 - () **A censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no Diário Oficial do Município, sem a identificação do nome do censurado, contendo a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.**

- () **Qualquer censura, privada ou pública, será registrada na ficha funcional do servidor, mas somente será aplicada na avaliação do estágio probatório e na progressão funcional do servidor em caso de abertura de processo administrativo disciplinar.**

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.

- 17. Segundo o Decreto nº 16.559/2015, a prática de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES será apurada por meio de processo instaurado pela Comissão de Ética, considerando, dentre outras, qual das seguintes diretrizes?**

- (A) O servidor público investigado será oficiado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
- (B) Dentre as diligências e pareceres solicitados pela Comissão de Ética, o investigado terá prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- (C) No processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, serão admitidas provas documental e testemunhal, tanto por parte dos interessados como da Comissão de Ética.
- (D) O processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES somente poderá ser instaurado pela Comissão de Ética em razão de denúncia fundamentada.

18. Quanto à aposentadoria, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito, em caso de aposentadoria, a proventos integrais.
- II. O funcionário será aposentado compulsoriamente, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
- III. O funcionário em disponibilidade não poderá ser aposentado, observado o disposto no artigo 156 da Lei nº 2.994/1982.
- IV. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença por período não excedente de 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando a Junta Médica concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

19. Com fundamento na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
- (B) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo, contudo, a autoridade judicial ou administrativa competente determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
- (C) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, poderá, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com a Lei, requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

(D) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em qualquer caso, dependerá da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

20. No que se refere ao acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que apresentado requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- (B) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- (C) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se primariedade a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
- (D) Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados com observância no sigilo, como preceito geral, e na publicidade, como exceção.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, as quais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam

- (A) garantir a integralidade do cuidado.
- (B) garantir o trabalho multiprofissional.
- (C) expandir a atenção secundária em saúde.
- (D) aprimorar o cuidado domiciliar na atenção primária.

22. De acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), é correto afirmar que, em seu primeiro nível, são incorporadas ações de

- (A) prevenção da saúde.
- (B) tratamento de saúde.
- (C) promoção da saúde.
- (D) reabilitação em saúde.

23. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por uma equipe multiprofissional que possui, no mínimo: médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Sobre o ACS, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 95% da população cadastrada, com um máximo de 350 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 85% da população cadastrada, com um máximo de 450 pessoas por agente comunitário de saúde.

24. Quais são os princípios fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- (A) Descentralização do cuidado, equidade na assistência e ênfase na assistência domiciliar.
- (B) Fragmentação do acesso, integralidade profissional e equidade na assistência.
- (C) Universalidade do atendimento, descentralização da assistência e centralidade hospitalar.
- (D) Universalidade do acesso, integralidade da assistência e equidade na assistência.

25. Referente à Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que

- (A) tem como uma de suas diretrizes o acolhimento que se refere à escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário.
- (B) tem como uma de suas diretrizes a gestão participativa e a cogestão que priorizam os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, respeitando a privacidade do paciente.

(C) tem como uma de suas diretrizes a clínica ampliada e compartilhada que é formada por colegiados gestores, mesas de negociação e contratos internos de gestão.

(D) tem como uma de suas diretrizes a valorização do trabalhador cujo objetivo é estimular a discussão sobre o projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários.

26. O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados a gestores de unidades e de secretarias de saúde. Cabe aos gestores de unidades

- (A) estimar os custos de um novo serviço e/ou procedimento a ser disponibilizado à população.
- (B) melhorar a gestão dos recursos do teto orçamentário municipal e estadual.
- (C) possibilitar a cuidadosa comparação de seus custos com outras unidades assemelhadas, com base em critérios adequados e conscientes.
- (D) analisar regionalmente o desempenho dos estabelecimentos, serviços e redes assistenciais, podendo otimizar o uso dos recursos públicos.

27. Sobre o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), sabe-se que existe uma limitação, pois a unidade do sistema é a internação, e não o paciente. Assim, cada contato do paciente com a assistência hospitalar gera um novo registro. Com base no exposto, qual é o nome atribuído para esse registro de internação?

- (A) Autorização Hospitalar Regulatória (AHR).
- (B) Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
- (C) Autorização de Internação por Complexidade (AIC).
- (D) Autorização de Internação Programada (AIP).

28. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas. Sobre o sarampo, é correto afirmar que o modo de transmissão é

- (A) por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical, ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical.
- (B) pela via transplacentária, após a viremia materna.
- (C) pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas.
- (D) por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, ocorrendo de forma direta.

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) se constitui em uma ferramenta importante para o trabalho da equipe multidisciplinar com projeções relevantes para a efetivação da _____, a partir de ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e criando espaços coletivos comprometidos com os interesses e as necessidades dos usuários.

- (A) Interdisciplinaridade
- (B) Universalidade
- (C) Direcionalidade
- (D) Pluralidade

30. Em relação à Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a centralização político-administrativa, com direção única do governo federal.

- (D) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Conhecimentos Específicos

31. As ações conjuntas realizadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Equipes de Saúde da Família, de caráter técnico-pedagógico, que visam à construção e integração dos saberes no fazer em conjunto, são denominadas

- (A) Ambiência.
- (B) Matriciamento.
- (C) Regulação.
- (D) Extratificação.

32. Paciente, recém-nascido, foi encaminhado ao grupo de puericultura, passando por avaliação terapêutica ocupacional na Unidade Básica de Saúde em virtude do baixo peso ao nascer. Tendo conhecimento desse fator de risco, o profissional de terapia ocupacional deve alertar aos pais e equipe de saúde referente aos riscos de saúde da criança quanto a, EXCETO

- (A) doenças circulatórias.
- (B) diabetes.
- (C) obesidade.
- (D) pericardite.

33. O terapeuta ocupacional recebeu encaminhamento para realização de visita domiciliar de usuário idoso acamado assistido pela estratégia de saúde da família em uma unidade básica de saúde. Considerando o contexto apresentado, quais aspectos o profissional deve observar nessa avaliação?

- (A) Focar nas demandas do usuário, considerando assim a relevância do contexto nuclear (família) sob respaldo da comunidade pertencente.
- (B) Buscar antecipadamente à visita redes de encaminhamentos clínicos de maior complexidade, tendo em vista os dados preliminares.
- (C) Proporcionar no primeiro contato a vinculação e as possibilidades de empoderamento do usuário e sua rede primária assistencial.

- (D) Restringir o acesso à informações e ações educacionais ao usuário, evitando sua exposição à família e núcleo de convivência/cuidados.
- 34. Homem, 26 anos e morador de rua, foi abordado pelo trabalho do terapeuta ocupacional pertencente à equipe do Consultório de Rua (SUS). O indivíduo manifestou-se positivamente em receber o atendimento ofertado. Considerando essas informações, assinale a alternativa INCORRETA acerca das possibilidades terapêuticas para tal intervenção.**
- (A) Ofertar redes de suporte e assistência, visando suprimir demandas básicas de saúde e cidadania do sujeito.
- (B) Assegurar ao indivíduo o direito e acesso integral e universal aos serviços assistenciais existentes.
- (C) Oportunizar a possibilidade da política de redução de danos, havendo o uso de substâncias psicoativas.
- (D) Realizar o internamento psiquiátrico imediato, tendo em vista o contexto cultural presente.
- 35. A criação de espaços terapêuticos, bem como oficinas terapêuticas nas redes de suporte territorial, possibilitam o empoderamento cultural, a ampliação da autoestima e a manifestação dos saberes da comunidade. Diversos grupos existentes criam uma identidade grupal que abrange não somente o fazer terapêutico mas também um potencial lucrativo. Assinale a alternativa que contempla esses grupos estruturados citados anteriormente.**
- (A) Grupos de economia solidária.
- (B) Grupos de role playing.
- (C) Cursos de menor aprendiz.
- (D) Cursos vocacionais.
- 36. Considerando a atuação da terapia ocupacional no campo da Atenção Primária de Saúde, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de intersectorialidade no âmbito da APS.**
- (A) Hospital Geral e CAPS.
- (B) UBS e Escola Infantil.
- (C) CAPS e Clínica Especializada.
- (D) UBS e Hospital Psiquiátrico.
- 37. Considerando as ações que visam propiciar a ampliação de dispositivos tecnológico-assistivos via rede pública de saúde, compreende-se que a inclusão de cadeiras de rodas motorizadas decorre da análise de fatores**
- (A) culturais, ambientais e financeiros.
- (B) religiosos, patológicos e de idade.
- (C) ambientais, estruturais e de diagnóstico.
- (D) sociais, educacionais e programas de auxílio financeiro.
- 38. Adolescente, 15 anos, necessitou de intervenção terapêutica ocupacional após indicativo de necessidade de órtese corretiva. Após a avaliação, o terapeuta indicou a prescrição/confecção de uma órtese do tipo Sling no material de neoprene. Considerando a órtese citada, o objetivo do tratamento visa**
- (A) manter o antebraço supinado e auxiliar nas funções.
- (B) auxiliar na preensão e pinça do tipo polpa-polpa.
- (C) estabilizar o punho e evitar a dor aguda.
- (D) melhorar a extensão do tronco e o posicionamento do ombro em movimento.
- 39. Paciente foi encaminhado via Unidade básica de Saúde para visita domiciliar de terapeuta ocupacional. Na realização da visita, o profissional observou a presença de exsudato seroso em algumas áreas do corpo. Com base nessas informações, é correto afirmar que o indivíduo apresenta**
- (A) dermatite ectópica.
- (B) artrite reumatoide.
- (C) hanseníase.
- (D) úlceras de decúbito.
- 40. Usuária adulta, encaminhada ao grupo de atividades físicas de Terapia Ocupacional na UBS, refere que tem sintomas crônicos como dor em múltiplos pontos, fadiga e distúrbios do sono. Tendo por base tais informações, a hipótese diagnóstica mais adequada a esse quadro clínico reumatológico seria**
- (A) DPOC.
- (B) Fibromialgia.
- (C) Ciclotimia.
- (D) Esclerodermia.

- 41. O tratamento terapêutico ocupacional para casos de pacientes acometidos pela Síndrome de Menière sugere que os exercícios terapêuticos estejam voltados para**
- (A) reabilitação cognitiva.
 - (B) prescrição/ confecção de órtese.
 - (C) reabilitação do sistema vestibular.
 - (D) tratamento em Grupos Operativos.
- 42. Os recursos proprioceptivos e vestibulares pela abordagem da Integração Sensorial são comumente utilizados no desenvolvimento infantil em crianças diagnosticadas com**
- (A) Transtorno do Espectro Autista.
 - (B) Síndrome do Intestino Irritável.
 - (C) Pielonefrite.
 - (D) Febre reumática.
- 43. Em tratamentos clínicos de saúde mental, os terapeutas ocupacionais devem estar atentos à capacidade dos indivíduos na aprendizagem de conteúdos emocionais relevantes e concomitantemente à manifestação dessa aprendizagem nos comportamentos sociais. Assinale a alternativa que apresenta a região cerebral responsável por essa aprendizagem e manifestação.**
- (A) Bulbo.
 - (B) Mesencéfalo.
 - (C) Hipotálamo.
 - (D) Amígdala.
- 44. Tendo por base a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS apresenta princípios referentes aos seus objetivos. Assinale a alternativa que NÃO representa um desses princípios.**
- (A) Transversalidade.
 - (B) Indissociabilidade.
 - (C) Escuta.
 - (D) Protagonismo.
- 45. A intervenção terapêutica nos contextos educacionais junto a crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade visa, em seus objetivos,**
- (A) potencializar a percepção cognitiva na execução das práticas diárias.
 - (B) contrapor a recomendação da interação medicamentosa em casos moderados.
 - (C) evidenciar a necessidade da segregação de turmas especiais com crianças diagnosticadas.
 - (D) contrapor as políticas inclusivas e de incentivo à diversidade.
- 46. O comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intencionalidade consciente de suicídio e que, comumente, se apresenta por cortes superficiais na pele, mordidas ou queimaduras, recebe a denominação de**
- (A) automutilação.
 - (B) autolesão.
 - (C) autoagressão.
 - (D) hiporresposta tátil.
- 47. De acordo com o Código de Ética e Deontologia de Terapia Ocupacional, caso o profissional infrinja esse documento,**
- (A) as punições recebidas prescreverão a partir de dez anos a contar da data da constatação do fato.
 - (B) não ocorrerá prescrição, tendo em vista os preceitos da profissão (saúde e assistência).
 - (C) as punições recebidas prescreverão em três anos após a condenação sob o pagamento de multa e/ou nova inscrição em conselho.
 - (D) as punições recebidas prescreverão em cinco anos após a constatação do fato.
- 48. O raciocínio clínico utilizado pelos terapeutas ocupacionais, que se utiliza da adequação das possibilidades de tratamento à realidade do sujeito (finanças, disponibilidade, diretrizes), geralmente não focado no cliente e sim nos dados trazidos por ele, denomina-se raciocínio**
- (A) ético.
 - (B) pragmático.
 - (C) diagnóstico.
 - (D) científico.

49. Considerando os modelos que visam explicar o processo de saúde-doença, o modelo que foca na explicação da doença e a fragmentação do corpo em partes menores, tornando assim a redução de saúde a um funcionamento mecânico, denomina-se Modelo

- (A) Biomédico.
- (B) Sistêmico.
- (C) Holístico.
- (D) Hipocrático.

50. A Doença de Machado Joseph caracteriza-se pelo acometimento da marcha, oftalmoplegia, disartria, amiotrofia, sinais piramidais e outros fatores. Assinale a alternativa que apresenta a região cerebral afetada pela doença citada.

- (A) Córtex Pré-frontal.
- (B) Bulbo.
- (C) Cerebelo.
- (D) Lobo temporal.