

### **CONCURSO PÚBLICO EDITAL 005/2018**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP

### MÉDICO UROLOGISTA

| Nome do(a) Candidato(a)                         | Número de Documento |
|---|---------------------|
|   |                     |
| DISCIPLINAS                                     | Nº QUESTÕES         |
| Língua Portuguesa                               | 10                  |
| Matemática                                      | 05                  |
| Políticas de Saúde<br>Conhecimentos Específicos | 15<br>10            |
| Total de questões                               | 40                  |

Este caderno de questões está assim constituído:

#### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP – MÉDICO UROLOGISTA.

Marque aqui as suas respostas:

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| RASCUNHO | RASCUNHO |
|----------|----------|
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |

#### Faça a leitura do poema e responda as questões 1 e 2.

#### Soneto de Fidelidade - Vinicius de Moraes

De tudo, ao meu amor serei atento Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento E em louvor hei de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive): Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure.

#### 1) Assinale a alternativa que contém figuras de linguagem presentes no poema:

- a) metáfora; paradoxo; sinestesia.
- b) onomatopeia; perífrase; antítese.
- c) antítese; metáfora; paradoxo.
- d) hipérbole; antítese; metáfora.
- e) paradoxo; eufemismo; antítese.

#### 2) Em "Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto", a palavra em destaque pode ser substituída sem prejuízo de sentido, EXCETO por:

- a) agrafo
- b) primor
- c) diligência
- d) desvelo
- e) Nenhuma das alternativas.

#### 3) Assinale a opção que apresenta advérbio de intensidade:

- a) Trabalhamos demasiadamente no feriado.
- b) Indubitavelmente trabalharemos no próximo sábado.
- c) O gestor falou enfaticamente sobre a redução da jornada de trabalho.
- d) Meu pai me ligou tristemente.
- e) Quiçá tenho aula amanhã.

### 4) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa que contêm erro de regência verbal.

- a) Felipe namora com Mariana.
- b) Ontem assistimos ao show de pagode.
- c) Quero muito aos meus colegas trabalho.
- d) Sua escolha implicará em sérias consequências.
- e) Nenhuma das alternativas.

#### 5) Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao plural dos substantivos compostos:

- a) tique-taques; joões-bobo; guarda-chuvas.
- b) abaixo-assinados; meios-termos; padres-nossos.
- c) bananas-prata; pés-de-moleque; mulas-sem-cabeça.
- d) sofás-camas; pontapés; salários-familia.
- e) beija-flores; boias-frias; aguardentes.

- 6) Assinale a alternativa em que ocorreu o processo de composição de palavras denominado hibridismo:
- a) aguardente
- b) sociologia
- c) malmeguer
- d) achocolatado
- e) desamor
- 7) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna das orações abaixo:
- I Os deputados estão rindo \_\_\_\_ toa. (Folha da Tarde)
- II Viajamos frequentemente \_\_\_\_\_ Londrina.
- III O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos \_\_\_\_\_ Luís XV. (Lygia Fagundes Telles)
- IV No domingo passado fizemos um delicioso \_\_\_\_ cavalo. passeio
- a) à; a; à; a.
- b) à; à; a; a.
- c) à; a; a; à
- d) a; a; à; a
- e) a; à; à; a.

#### 8) Assinale a alternativa CORRETA com relação à concordância nominal:

- a) Que roupas barata!
- b) Por favor, analise os documentos anexo.
- c) É importante que arquive os documentos em anexos.
- d) Por favor, analise os documentos em anexo.
- e) As cervejas importadas custam caras.

#### 9) Assinale a alternativa em que a frase apresenta locução prepositiva.

- a) Lamentavelmente o Brasil tem péssimos exemplos na
- b) Com certeza as eleições irão para o segundo turno.
- c) Ao longo do ano, faremos algumas viagens.
- d) Sua vitória foi incontestável.
- e) De acordo com as pesquisas, as eleições irão para o segundo turno.

#### 10) Com relação a colocação pronominal, assinale a alternativa que apresenta seu uso INCORRETO:

- a) Me coloco à disposição para possíveis esclarecimentos.
- b) Vou confessar-lhe um segredo.
- c) Quando me comunico com criança, é fácil porque sou muito maternal. (Clarice Lispector)
- d) Em se tratando de consórcios, fale comigo.
- e) Nenhuma das alternativas.

#### **MATEMÁTICA**

11) Potências são elementos matemáticos que representam multiplicações de fatores iguais. Sobre potências e potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.

a) 
$$x^2y^3 + x^2y^2 \neq x^4y^5$$
  
b)  $(2x^2)^5 = 32x^{10}$ 

b) 
$$(2x^2)^5 = 32x^{10}$$

c) 
$$\sqrt[4]{x^3} = X^{\frac{3}{4}}$$

d) 
$$\frac{x^5y^3}{x^7y^2} = x^{-2}y^1$$

e) 
$$x^4 - 2x^2y^2 + y^4 = (x^2 - y^2)^2 = ((x - y)^2)^2$$

12) Uma funcionária de uma empresa precisa corrigir 30 páginas de isenção de taxa, ela gasta 10 minutos para corrigir uma pagina quanto tempo ela irá gastar para corrigir ás 30 páginas?

- a) 7 horas.
- b) 3 horas.
- c) 4 horas e 50 minutos.
- d) 5 horas.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 13) Uma função polinomial do 2º grau é toda e qualquer função  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  na forma  $f(x) = ax^2 + bx + c$  para  $a, b \ e \ c \in \mathbb{R}$   $e \ a \ne 0$ . Para a função  $f(x) = x^2 + x$ , assinale a alternativa INCORRETA:
- a) A origem (0,0) é um ponto da função f(x).
- b) A concavidade da parábola é voltada para cima.
- c) Apresenta duas raízes reais iguais.
- d) O ponto de mínimo da função é  $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$ .
- e) O ponto (-1; 0) é um ponto da função.
- 14) Três imóveis (A, B e C) têm seus valores estimados por um avaliador, que percebe que a relação de preço entre eles está em 2:5:8, respectivamente. O avaliador percebe também que o preço do imóvel B excede o preço do imóvel A em R\$ 150.000,00 e o preço do imóvel C excede o preço do imóvel B também em R\$ 150.000,00. Dessa forma, um comprador interessado em adquirir os três imóveis juntos deverá desembolsar a quantia de:
- a) R\$ 650.000,00.
- b) R\$ 700.000,00.
- c) R\$ 750.000,00.
- d) R\$ 800.000,00.
- e) R\$ 850.000,00.
- 15) Uma função logarítmica de base a é definida por  $f(x) = \log_a x$ ,  $com \ a \neq 1 \ e \ a > 1$ . É possível compor funções logarítmicas juntamente com funções polinomiais. Para a função  $f(x) = \log_{10}\left(\frac{x^2+x-1}{x+12}\right)$ , o valor de f(-2) é:
- a) -2;
- b) -1;
- c) 0;
- d) 1;
- e) 2.

#### **POLÍTICAS DE SAÚDE**

16) Conforme a Lei nº 8.142 de 28/12/90. Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

#### Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- b) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- c) investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde.
- d) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 17) Segundo o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 Parágrafo único. Art 32. Sobre as Comissões

- Intergestores, serão de competência exclusiva da CIT a pactuação:
- I das diretrizes gerais para a composição da RENASES.
- II dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- III das diretrizes nacionais, do financiamento e das questões operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações internacionais.

#### Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas II.
- d) I, II e III.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 18) Conforme o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 Da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde RENASES, assinale a alternativa INCORRETA:
- a) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde -RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- b) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
- c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas Comissões Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- d) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 19) Segundo a Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. A respeito dos objetivos da Regionalização assinale a alternativa INCORRETA:
- a) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.
- b) Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.
- c) Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
- d) Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região.
- e) Nenhuma das alternativas.

- 20) Conforme a Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. O ponto de corte da média complexidade que deve estar na Região ou na macrorregião deve ser pactuado na CIB, a partir da realidade de cada estado. Em alguns estados com mais adensamento tecnológico, a alta complexidade pode estar contemplada dentro de uma Região. As regiões podem ter os seguintes formatos: Relacione as colunas abaixo:
- 1) Regiões intraestaduais:
- 2) Regiões Intramunicipais:
- 3) Regiões Interestaduais:
- 4) Regiões Fronteiriças:
- ( ) conformadas a partir de municípios limítrofes em diferentes estados.
- ( ) compostas por mais de um município, dentro de um mesmo estado.
- ( ) conformadas a partir de municípios limítrofes com países vizinhos.
- ( ) organizadas dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e densidade populacional. Assinale a alternativa CORRETA:
- a) 1-4-3-2.
- b) 3-1-4-2.
- c) 2-4-3-1.
- d) 3-4-1-2.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 21) De acordo com a Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. A SAÚDE DO IDOSO sobre algumas definições assinale a alternativa que se refere a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
- a) Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.
- b) Instrumento de cidadania utilizado para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- c) Instrumento de cidadania utilizado para Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso.
- d) Instrumento de cidadania que institui avaliação geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 22) Segundo Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 3.1 São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde:

#### Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Responsabilidade das duas esferas de gestão União e Estados pelo financiamento do Sistema Único de Saúde.
- b) Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos, considerando também as dimensões étnicoracial e social.
- c) Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.
- d) O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, atendendo as especificidades previstas nos mesmos, conforme regulamentação específica.
- e) Nenhuma das alternativas.

- 23) Conforme a Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 4.2 São Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS:
- I- Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e o elenco dos instrumentos a serem adotados pelas três esferas de gestão.
- II- Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa.
- III- Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao planejamento no SUS.
- IV- Implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidiar a tomada de decisão por parte de seus gestores.

#### Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I e III
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 24) De acordo com a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 São itens necessários à estratégia Saúde da Família:

Assinale verdadeiro ou falso.

- ( ) existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
- ( ) o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- ( ) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. Recomendase que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto menor o grau de vulnerabilidade maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
- ( ) cadastramento de cada profissional de saúde em apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao profissional médico que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESF e com carga horária total de 45 (quarenta e cinco) horas semanais.

#### Assinale a alternativa CORRETA:

- a) V-F-V-F.
- b) F-V-F-V.
- c) V-V-F-F.
- d) F-V-F-F.
- e) Nenhuma das alternativas.

# 25) Conforme a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 Sobre as Equipes do consultório na rua, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde com destaque especial para a atenção básica. Em situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso destes usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna a atenção integral à saúde, pode-se lançar mão das equipes dos consultórios na rua que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. b) As equipes deverão realizar suas atividades, de forma itinerante desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações de Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do território (UBS e NASF), e dos Centros de Atenção Psicossocial, da Rede de Urgência e dos serviços e instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social entre outras instituições públicas e da sociedade civil.
- c) As equipes dos Consultórios na Rua deverão cumprir a carga horária mínima semanal de 20 horas. Porém seu horário de funcionamento deverá ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno em todos os dias da semana.
- d) As equipes dos Consultórios na Rua podem estar vinculadas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e, respeitando os limites para vinculação, cada equipe será considerada como uma equipe de saúde da família para vinculação ao NASF.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 26) De acordo com a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:
- I- Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, etc.) e academia da saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes, atuando diretamente no apoio matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado e no território destas equipes.
- II- Os NASF fazem parte da atenção básica, e se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de atenção básica). Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da saúde, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: CAPS, CEREST, Ambulatórios Especializados etc.) além de

outras redes como SUAS, redes sociais e comunitárias.

III- A responsabilização compartilhada entre a equipe do NASF e as equipes de saúde da família/equipes de atenção básica para populações específicas prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência, ampliando a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica, atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de coordenação do cuidado nas redes de atenção à saúde.

#### Está (ão) CORRETA (S):

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.
- e) Nenhuma das alternativas.

# 27) Conforme a Lei 8080/90 Da Organização, da Direção e da Gestão. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- b) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- c) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- d) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
- e) Nenhuma das alternativas.

# 28) Conforme a Lei 8080/90 Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas:

### Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- b) de rede de laboratórios de saúde pública.
- c) de vigilância ambiental.
- d) de vigilância sanitária.
- e) Nenhuma das alternativas.
- 29) Segundo a Lei 8080/90 Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de:

#### Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) assistência à saúde, saneamento básico,
- b) nutrição, habitação, meio ambiente,
- c) demarcação de terras, educação ambiental.
- d) integração institucional
- e) Nenhuma das alternativas.
- 30) De acordo com a Lei 8080/90.Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS EXCETO:

- a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
- c) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- d) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.
- e) Nenhuma das alternativas.

#### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

# 31) O hormônio antidiurético (ADH) atua nos rins controlando a concentração urinária. Sobre esse hormônio é CORRETO afirmar que:

- a) O diabetes insipidus central é quando há uma liberação inadequada de ADH. O paciente possui uma urina muito concentrada.
- b) O baixo volume sanguíneo e a pressão sanguínea baixa inibem a secreção de ADH.
- c) O aumento da osmolaridade do líquido extracelular gera um estímulo para a secreção de ADH.
- d) Nos átrios do coração há receptores que são excitados pelo enchimento excessivo de sangue, enviando sinais para a liberação de LDH.
- e) Nenhuma das alternativas.

# 32) O exame de urina (EAS) oferece informações sobre condições gerais de saúde do paciente. Sobre esse exame podemos afirmar:

- a) A prova bioquímica de nitrito é importante na detecção de bactérias gram- positivas. Elas reduzem o nitrato em nitrito.
- b) As principais causas de proteinúria são: lesões de membrana glomerulares; febre e comprometimento de reabsorção tubular.
- c) Os cilindros são elementos exclusivamente renais. A presença de grandes quantidades de cilindros largos é comum, e não indicam patologia.
- d) O urobilinogênio elevado pode ser indicador de doenças hemolíticas e obstrução do ducto biliar.
- e) Nenhuma das alternativas.

## 33) Sobre a insuficiência renal aguda e crônica, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A glomerulonefrite aguda, normalmente ocorre após uma infecção por streptococos do grupo beta A, que gera uma reação imune anormal que afeta os glomérulos.
- b) Nos estágios finais da insuficiência renal aguda a maior parte dos glomérulos são substituídos por tecido fibroso.
- c) Na insuficiência renal aguda os rins não excretam íons de hidrogênio suficientes desenvolvendo assim a acidose metabólica, que pode agravar a hipercalemia ( aumento de íons sódio no plasma).
- d) Pacientes com doença renal muitas vezes desenvolvem a síndrome nefrótica, que é caracterizada pela diminuição da quantidade de proteínas plasmáticas na urina.
- e) Nenhuma das alternativas.

#### 34) Sobre as infecções urinárias podemos afirmar que:

- a) A infecção do trato urinário pode ser resultado da invasão de patógenos como fungos, bactérias e vírus. A maioria das infecções ocorre por bactérias gram- positivas como a *Escherichia coli*.
- b) As adesinas fimbriais da *Escherichia coli* graduam a aderência a receptores de células epiteliais do trato urinário, sendo essa aderência de grande importância para a instalação bacteriana.
- c) Os medicamentos da classe das quinolonas não são indicados para tratamento de infecções urinárias.
- d) A penicilina um agente antimicrobiano age na inibição do sistema enzimático da bactéria.
- e) Nenhuma das alternativas.

### 35) Sobre a litíase urinária assinale a alternativa CORRETA.

- a) A maior parte dos cálculos urinários contém cálcio na sua composição ária com maior frequência o fosfato de cálcio e com menor frequência oxalato de cálcio.
- b) O uso de medicações que pode gerar uma maior precipitação urinária não esta associado a formação de cálculos.
- c) A alimentação e a baixa ingestão líquida estão frequentemente ligadas a formação de cálculos.
- d) A ultrassonografia não é um exame recomendado para a identificação de cálculos renais.
- e) Nenhuma das alternativas.

## 36) Sobre cálculos de acido úrico, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os cálculos de acido úrico estão associados com o diabetes tipo II e obesidade, pois há um aumento na produção endógena de acido úrico.
- b) O baixo volume urinário não esta relacionado com a formação desse tipo de calculo.
- c) Urina com PH baixo é a principal alteração em pacientes com cálculo de acido úrico, isso se deve a alta eliminação de amônia na urina.
- d) Após o tratamento de cálculos de acido úrico, deve-se monitorar a urina do paciente, pois a mesma tem que manter um PH entre 5,0 e 5,5.
- e) Nenhuma das alternativas.

## 37) Com relação a bexiga neurogênica é CORRETO afirmar que:

- a) O termo bexiga neurogênica se refere apenas a alterações mínimas, como a alteração da sensibilidade vesical.
- b) O tratamento para a síndrome de Hinman consiste em anticolinérgicos e cirurgias de ampliação vesical.
- c) No traumatismo raquimedular há uma diminuição da pressão vesical.
- d) Os exames urodinâmicos não são necessários para avaliação do paciente com lesão raquimedular de longo prazo.
- e) Nenhuma das alternativas.

# 38) O cancro mole é uma doença sexualmente transmissível, sobre essa patologia é CORRETO afirmar que:

- a) Seu agente etiológico é o Haemophilus ducreyi.
- b) É causado por uma bactéria gram- positiva.
- c) A Azitromicina não é recomendada para seu tratamento.
- d) Apresenta úlceras múltiplas indolores, gânglio e formação de fistulas.
- e) Nenhuma das alternativas.

## 39) Sobre as doenças sexualmente transmissíveis assinale a alternativa CORRETA:

- a) O agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum.
- b) O agente etiológico da uretrite não gonocócica é a *Neisseria gonorrhoeae*.
- c) O agente etiológico da uretrite gonocócica é a *Trichomonas vaginalis*.
- d) A sífilis geralmente apresenta verrugas genitais.
- e) Nenhuma das alternativas.

#### 40) Analise as afirmativas abaixo:

- I- Diuréticos aumentam o volume urinário e a excreção de sódio.
- II- Diuréticos que agem diminuindo a reabsorção no segmento ascendente espesso da alça de Henle são os mais potentes clinicamente.
- III- Em pacientes com diabetes mellitus a glicose em excesso nos túbulos age como diurético osmótico.
- Assinale a alternativa CORRETA:
- a) I, II, III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Nenhuma das alternativas.