

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos	10
Conhecimentos Gerais e Atualidades	05
Legislação de Saúde Pública	10
Conhecimentos Específicos	25
Total de questões	50

Este caderno de questões está assim constituído:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE REPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Leia a música abaixo e responda a questão 1.

Planeta Água - Guilherme Arantes

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão

Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população

Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos
No leito dos lagos

Água dos igarapés
Onde lara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão

Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão
tristes, são lágrimas na inundação

Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra

Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água [...]

1) Com base no texto apresentado, analise as afirmações a seguir:

I- Por meio da música, o autor traz a informação de que a maior parte do planeta é coberta por água, isso justifica o título da música ser "Planeta Água".

II- Água é sinônimo de vida, ainda que apresente turbidez, vinda de fonte, pedra, riacho, ribeirão, leva fertilidade ao sertão, mata a sede da população das comunidades ribeirinhas.

III- A referência feita pelo autor sobre as 'águas escuras dos rios' é uma denúncia velada, quer dizer que a população deve se abster do contato com rios sujos, poluídos para evitar danos à saúde.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I.
- b) Apenas as afirmativas I e II.
- c) Apenas a afirmativa III.
- d) Nenhuma das alternativas

2) Apesar do Brasil ser um país que possui reservas hídricas, e escassez de água é uma realidade em muitas regiões do país. Para enfrentar a crise hídrica, é necessário envolvimento governamental, comunitário e individual. A partir dessa premissa, analise as proposições a seguir e a relação entre elas.

I- O consumo de água é maior do que sua capacidade de renovação. No Brasil, esse consumo deve-se a densidade demográfica, crescimento de indústrias e irrigação na agricultura. Diante disso, o poder público visa mobilizar esforços que levem a boas práticas de manejo e uso sustentável da água.

PORQUE

II- O acesso universal e equitativo da água potável, reutilização segura da água, gestão integrada dos recursos hídricos e proteção dos ecossistemas relacionados com a água que inclui florestas, rios, aquíferos e lagos, tem o objetivo final de promover o desenvolvimento sustentável da água para todos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- b) As assertivas I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- c) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- d) Nenhuma das alternativas

3) Indique os tempos verbais das orações, respectivamente:

I- Porém, ontem, não visualize a mensagem.

II- Amanhã visualizarei a mensagem na hora do jantar.

III- Visualizo as mensagens todos os dias na hora do intervalo.

- a) I- Pretérito imperfeito; II- futuro do subjuntivo; III- imperativo negativo.
- b) I- Pretérito perfeito; II- futuro do presente; III- presente do indicativo.
- c) I- Pretérito mais que perfeito; II- futuro do pretérito; III- Gerúndio.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto abaixo e responda a questão 4.

A visão preponderante na Ciência admite que as mudanças no clima global são um fato e vem ocorrendo pela ação da atividade humana. O desafio para o enfrentamento das causas e das consequências das Mudanças Climáticas é imensamente complexo. Para a Educação Ambiental (EA) parece ser ainda mais, na medida em que a compreensão do fenômeno Mudanças Climáticas é algo distante, difícil, abstrato, deslocado no tempo e longe no espaço.

Análises apontam que se todas as emissões de gases de efeito estufa fossem paralisadas hoje, os gases presentes na atmosfera (que demoram em média um século para se dissipar) ainda aqueceriam a terra no mínimo em mais 1°C até 2100, além dos 0,76 °C que o planeta já ganhou desde a Revolução Industrial. A chave para a formulação e a implementação de políticas públicas de EA, em tempos de Mudanças Climáticas, deve estar centrada nas transformações humanas, propondo alternativas

para o modelo e a cultura materialistas que colocam em risco a humanidade.

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/nucleo-mudancas-climaticas/experiencias-internacionais/item/8266>

Acesso em: 19/07/2017.

4) A partir das ideias que emergem do texto, leia as assertivas que seguem:

I- A ação da atividade humana sobre o meio ambiente é uma das causas das mudanças no clima global.

II- Emissões de gases de efeito estufa demorariam em média um século para agir na atmosfera da Terra e consequentemente diminuir sua temperatura.

III- O modelo capitalista adotado pelo sistema econômico mundial afeta negativamente o clima global.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) Apenas a afirmativa II.
- b) Apenas as afirmativas I e III.
- c) Apenas a afirmativa III.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia a charge:



Disponível em: <http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2018/07/charges/33485/>. Acesso em: 13/07/2018.

5) Relacione à charge com as assertivas que seguem, e assinale verdadeiro ou falso:

() A charge demonstra que o Brasil é o país do futebol, tem jogador de renome mundial em sua seleção, mas deixa a desejar em áreas fundamentais, como segurança, transporte, saúde e educação.

() Podemos inferir, por meio do diálogo entre os personagens que o país da Bélgica, além do investimento no esporte como o futebol, também investe nas áreas fundamentais como segurança, transporte, saúde e educação.

() Os personagens se referem a um dos jogos das quartas de final da Copa do Mundo de 2018, que teve as seleções do Brasil e da Bélgica em campo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V- V- F.
- b) F- F- V.
- c) V- V- V.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Qual das opções abaixo apresenta antonímia?

- a) transformação – metamorfose.
- b) bendito – maldito.
- c) certo – exato.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) Assinale a alternativa que apresenta um pronome indefinido:

- a) Eu encontrei-o no shopping.
- b) Ninguém quer se responsabilizar por este trabalho.
- c) Veja esta reportagem.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) A respeito dos adjetivos relacione as colunas abaixo:

1) Adjetivo biforme:

2) Adjetivo uniforme:

() Gabriela é uma menina simpática.

() Paulo é um garoto feliz.

() O casaco é vermelho.

() A blusa é azul.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) 1-1-2-2.
- b) 1-2-1-2.
- c) 2-1-2-1.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) São sinônimos de contente EXCETO:

- a) prazeroso.
- b) alegre.
- c) feliz.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) Sobre as figuras de linguagem assinale a alternativa que apresenta onomatopeia :

- a) “É ferida que dói e não se sente./É um contentamento descontente.” (Luís de Camões)
- b) O rato roeu a roupa do rei de Roma.
- c) O ovo caiu da mesa e fez ploft no chão.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna:

“O presidente Michel Temer assinou na sexta-feira do dia 16 de fevereiro de 2018, no Palácio do Planalto, o decreto de intervenção federal na segurança pública no estado do _____. O decreto chegou à Câmara dos Deputados na tarde desta sexta e foi protocolado por um funcionário da Casa Civil na Primeira Secretaria da Câmara.”

(Redação adaptada. Disponível em: <https://g1.globo.com/>)

- a) Rio de Janeiro
- b) Paraná
- c) Roraima
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:

“Cem anos após o nascimento de _____ a África do Sul prestou na quarta-feira do dia 18 de julho de 2018 uma homenagem a este ícone da luta contra o Apartheid com uma marcha simbólica liderada por sua viúva, Graça Machel, e um fórum organizado pelo ex-presidente americano Barack Obama.” (Redação adaptada. Disponível em: <https://g1.globo.com>)

- a) Nelson Mandela.
- b) Fidel Castro.
- c) Cyril Ramaphosa.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) A Copa do Mundo FIFA de 2022 ocorrerá em ?

- a) Doha.

- b) Catar.
- c) Macau.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia a notícia abaixo:

“O Ministério da Saúde anunciou uma campanha de emergência nos estados mais atingidos pela febre amarela. Serão aplicadas doses fracionadas da vacina para combater com maior agilidade a circulação do vírus.” (Redação adaptada. Disponível em: <https://g1.globo.com/>)

Quais são os estados mais atingidos pela Febre Amarela?

- a) São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
- b) Paraná, Roraima e Amazonas.
- c) Rio Grande do Sul, São Paulo, e Pará.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Leia a notícia abaixo:

“Um passeio que virou um drama. No dia 23 de junho, 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e seu técnico de futebol desapareceram em uma caverna. Após 9 dias, eles foram encontrados com vida, mas em uma área de difícil acesso – um resgatista da elite da Marinha morreu ao tentar ajudá-los.”

A caverna fica localizada?

- a) No Canadá.
- b) Na Tailândia.
- c) No Montevidéu.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE

16) Segundo o art. 1º da Lei Federal 8.142/90 é INCORRETO afirma que:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada oito anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) A respeito da Portaria MS nº 1.271/2014 o art. 3º descreve que:

- a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
- b) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao

paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.

d) Nenhuma das alternativas.

18) Fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória EXCETO:

- a) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva.
- b) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- c) Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Segundo a Portaria MS nº 1.271/2014 as autoridades de saúde garantirão:

I- As autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade

II- As autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Os itens I e II estão corretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

- a) no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 45% (quarenta e cinco por cento).
- b) no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento).
- c) no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento).
- d) Nenhuma das alternativas

21) A Lei federal 8.080/90 Art. 1º descreve que:

- a) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- b) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público.
- c) Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito apenas Privado.
- d) Nenhuma das alternativas.

22) Em relação a vacinação de trabalhadores é INCORRETO afirmar:

- a) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- b) A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde.
- c) A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações EXCETO:

- a) as características e as formas de utilização do produto.
- b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização.
- c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores.
- d) Nenhuma das alternativas.

24) Segundo a Lei Federal 8.142/90 Art. 2º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas II e III.
- c) I, II, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) Portaria MS nº 1.271/2014 Art. 2º Para fins de notificação compulsória de importância nacional, serão considerados os seguintes conceitos: Assinale verdadeiro ou falso:

() **agravo:** enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.

() **autoridades de saúde:** o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

() **doença:** qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.

() **epizootia:** doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) F-V-F-V.
- b) V-F-V-F.

- c) V-V-V-F.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. A enfermagem brasileira, face às transformações socioculturais, científicas e legais, entendeu ter chegado o momento de reformular o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Em relação ao Código de Ética na Enfermagem na RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, é CORRETO afirmar:

a) A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de Medicina, incluiu discussões com a categoria de enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem.

b) Sobre as Responsabilidades e Deveres o Art. 21 diz "Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, encaminhando a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei".

c) O Art. 50 Das Responsabilidades e Deveres – "Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional".

d) O Art. 82 Do Sigilo Profissional diz "Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, mesmo em casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal".

27) A Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 tem como objetivo a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Intitula que a enfermagem deve ser exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar de Enfermagem com devido registro no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Esta lei menciona o que é de dever de cada um (Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem), para que todos fiquem por dentro dos seus direitos e deveres e o que é de sua competência ou não. Sobre essa lei para a função Técnico de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA:

a) Se este possuir formação fora do território brasileiro, deverá revalidar os documentos no Brasil. Brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros que tenham concluído cursos técnicos em outros países podem solicitar a validação de seus diplomas. Para isso, é preciso que haja correspondência entre o currículo, à carga horária e as habilitações ou títulos conferidos nas duas instituições. Com o diploma validado, o técnico pode

solicitar registro nos órgãos de classe e atuar profissionalmente no Brasil.

b) A Resolução Cofen nº 0509/2016 que normatiza as condições para Anotação de Responsabilidade Técnica considera no seu artigo 2º o Serviço de Enfermagem como integrante da estrutura organizacional de instituição que possuem entre a gestão de pessoas profissionais de Enfermagem e tem como objetivo ações relacionadas aos cuidados assistenciais, promoção, prevenção e atividades de áreas técnicas relacionadas à profissão de Enfermagem.

c) O Técnico de Enfermagem no geral participa de forma ativa dos serviços de Enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. O Técnico deverá fazer pelo próximo aquilo que o outro não pode fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar quando está impossibilitado de se autocuidar; orientar ou encaminhar a outros profissionais. Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Técnico de Enfermagem, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei.

d) O Técnico de Enfermagem executa diversas tarefas de Enfermagem como a administração de sangue, plasma, medicação, controle de sinais vitais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial e hemodiálise, introdução de cateter venoso central e vesical, valendo-se sempre dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau de bem estar físico, mental e social aos pacientes; executa tarefas complementares, e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos.

28) O Centro Cirúrgico é um lugar especial dentro do hospital, convenientemente preparado seguindo um conjunto de requisitos que o torna apto à prática da cirurgia. De uma forma mais técnica, conceitua-se Centro Cirúrgico em um setor do hospital onde se realizam intervenções cirúrgicas visando atender a resolução de intercorrências cirúrgicas, por meio da ação de uma equipe integrada. Nele são realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança do cliente quanto ao controle de infecção. Por ser um local restrito, o acesso ao público é limitado, ficando restrita a circulação dos profissionais que lá atuam. Sobre a atuação do Técnico de Enfermagem no Centro Cirúrgico, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O período de permanência na REC (Recuperação Pós Anestésica) requer avaliação e assistência constante, pois neste momento que o paciente apresenta maior vulnerabilidade e estabilidade em decorrência das drogas anestésicas e do próprio procedimento cirúrgico. É de competência da equipe de enfermagem da REC prestar assistência de enfermagem sistematizada e individualizada aos pacientes no período pós-operatório imediato e registrar em impresso, norteando-se pelas normas da instituição.

b) O trabalho do Técnico de Enfermagem no Centro Cirúrgico no preparo do corpo pós-morte do Adulto, deve seguir os seguintes parâmetros: Providenciar o atestado de óbito ou solicitação de necropsia para que o médico preencha; identificar o corpo com etiqueta contendo: nome completo, RH, data, horário de óbito e assinatura, afixado no corpo externamente; preparar o corpo conforme técnica; anotar no prontuário do paciente os dados

referentes ao óbito, os cuidados com o corpo e os impressos preenchidos; encaminhar o corpo ao necrotério coberto com lençol e identificado externamente; registrar a entrada do corpo, em livro próprio do necrotério e solicitar a limpeza terminal da unidade.

c) Observar, no caso das puérperas, a contração uterina, o sangramento vaginal, a episiorrafia no caso de parto normal, o ingurgitamento mamário, presença ou ausência de colostro e a anatomia do bico da mama (plano, invertido, pseudo invertido, retrátil, etc.) e des controle hemodinâmico.

d) As rotinas de óbito do produto de aborto seguidas pelo Técnico de Enfermagem são: Pesar o produto de aborto; verificar com o médico o destino a ser dado ou produto do aborto; preencher aviso de óbito em duas vias; colocar a peça em frasco com solução de formol diluição de 1:4 e identificar com: nome do paciente, RH, data e nome da peça e encaminhar para anatomia patológica.

29) A infecção hospitalar representa a quarta maior causa de óbitos em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, fungos, vírus e bactérias matam cerca de cem mil pessoas todos os anos. O assunto preocupa hospitais da rede pública e privada pela alta taxa de contágio, que chega a 15% de todos os pacientes internados em hospitais brasileiros. CME é a sigla para Central de Material e Esterilização. O objetivo da CME é ser um setor destinado à limpeza, acondicionamento, esterilização e distribuição de todos os artigos médicos hospitalares. Sobre a Central de Materiais e Esterilização, é CORRETO afirmar:

a) Os artigos destinados à penetração através da pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema, são chamados de ARTIGOS SEMI CRÍTICOS. Estes requerem esterilização para satisfazer os objetivos a que se propõem.

b) Esterilização por gravidade consiste em introduzir o vapor na câmara interna do aparelho e eliminar o ar interno por expulsão, ou seja, forçar a saída do ar na medida em que o vapor for injetado. Neste processo, o aquecimento da carga é feito de fora para dentro, acumulando o tempo de aquecimento. Também no processo de gravidade, o sistema de secagem é feito por venturi, conseguindo-se um vácuo de capacidade média, sendo que, ao alongar o tempo de exposição, previamente determinado, ter-se-á materiais secos e estéreis.

c) Após submeter os artigos ao processamento mais adequado, estocá-los em área separada, limpa, livre de poeiras, em armários fechados, preferencialmente. As áreas de estocagem próximas às pias, água ou tubos de drenagem são proibidas. Os artigos esterilizados por meio físico podem ser estocados até uma semana em prateleira fechada ou até um mês, se colocado sob uma cobertura de plástico ou bolsa selada.

d) O álcool etílico tem menor atividade germicida, menor custo e toxicidade que o isopropílico. O álcool isopropílico tem ação seletiva para vírus, é mais tóxico e com menor poder germicida que o etílico. As aplicações utilizando de álcool 70% devem ser feitas da seguinte forma: friccionar álcool 70%, esperar secar e repetir três vezes a aplicação.

30) A assistência de enfermagem no período operatório pode ser dividida em três fases: pré, trans e

pós-operatório. Sobre o pós - operatório do paciente é CORRETO afirmar.

a) O esvaziamento intestinal no pós - operatório diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular. Dependendo do cliente, da cirurgia e da equipe que o assiste, o preparo intestinal pode ser realizado mediante a utilização de laxativos, lavagem intestinal ou ambos. Geralmente, este preparo ocorre entre 12 e 24 horas antes do ato cirúrgico.

b) No pós - operatório a diminuição da pressão arterial e pulso são ocasionados pela perda de sangue durante a cirurgia, efeito do anestésico ou, mesmo, mudança brusca de posição. A hipotensão arterial é a complicação precoce mais frequente encontrada nas pessoas submetidas à anestesia geral, devendo ser corrigida com hidratação rigorosa pela via EV, mantendo-se o cliente na posição de Trendelenburg para melhorar o retorno venoso e administrando-lhe oxigênio.

c) No pós - operatório imediato, o choque hipovolêmico é o mais comum, provocado pela perda sanguínea excessiva ou reposição hídrica ou sanguínea inadequada durante ou após a cirurgia. Outro tipo frequente é o choque séptico decorrente de cirurgias infectadas, infecções crônicas ou adquiridas durante ou após o ato cirúrgico.

d) Nenhuma das alternativas.

31) A enfermagem deve encarar o paciente como um indivíduo, membro de uma família e da comunidade, com necessidades básicas comuns a todo ser humano, entre elas amor, atenção, de dedicação e respeito pela sua personalidade. Essas necessidades assumem importância maior se considerar que o paciente, durante a cirurgia, está completamente indefeso e, portanto inteiramente sob cuidados da equipe médica cirúrgica e a equipe de enfermagem. Cabe à equipe cirúrgica e a equipe de enfermagem a responsabilidade de zelar pelo paciente anestesiado, proporcionando durante a cirurgia condições que assegurem um pós-operatório calmo e feliz, seja qual for à anestesia a ele ministrada. Quanto aos conhecimentos do Técnico de Enfermagem durante os procedimentos cirúrgico-anestésicos, assinale a alternativa CORRETA.

a) Uma das mais graves complicações pós-operatórias é o choque, pode resultar da hipervolemia. O choque pode ser descrito como a inadequada oxigenação celular associada da incapacidade de excreção das escórias do metabolismo.

b) Os diagnósticos de enfermagem mais comuns relacionados com os cuidados ao paciente pós-anestesia incluem: padrão respiratório ineficaz, débito cardíaco reduzido, alto risco para alteração na temperatura corporal, processos do pensamento alterado e dor.

c) A assistência de enfermagem ao paciente com complicações circulatórias hipovolêmicas fundamenta-se em: repor líquido de acordo com a prescrição médica; abaixar membros inferiores; monitorar os sinais vitais; manter o acesso venoso adequado; preparar o paciente para re-operação, se necessário; manter o material de atendimento de emergência próximo; registrar a assistência prestada.

d) Os cuidados de enfermagem em uma alteração da função neurológica na primeira hora pós-anestesia são: avaliar o nível de consciência; determine o tipo de agente anestésico usado; monitorizar o nível de saturação de O₂;

acompanhar o nível de evolução da ansiedade e da dor; observar se a distensão abdominal está presente; administrar O₂ umidificado; administrar sedação para ansiedade ou medicação para dor se prescrito.

32) A equipe de enfermagem é responsável pela montagem da sala cirúrgica, para que o procedimento cirúrgico possa ocorrer com segurança e tranquilidade, priorizando a saúde do paciente. É preciso prever os materiais, instrumentais e equipamentos indispensáveis para a realização do procedimento cirúrgico-anestésico e prover a sala cirúrgica de todo esses itens necessários. Com base nesses conhecimentos, é CORRETO afirmar.

a) Bomba de Infusão é um equipamento destinado à infusão de drogas, controlando sua vazão, tempo e quantidade de líquido ingerido. Deve ser utilizada principalmente para drogas vasoativas.

b) O Eletrocautério é um aparelho eletrônico que tem a capacidade de transformar a corrente elétrica de alta tensão, mais que apesar da intensidade, não ocasiona alteração orgânica nem excitação nervosa no paciente. O aparelho possui incompatibilidade com uso junto com gases.

c) As pinças de campo têm por finalidade fixar os campos, impedindo que a sua posição seja alterada durante o ato cirúrgico. Sua extremidade é fina e longa, curva para a preensão do campo e da pele do paciente. As mais comuns são as pinças de Backhaus.

d) O nitrogênio é produzido por bombas, que devem ter capacidade de 100% do consumo máximo provável, que funcione alternadamente ou em paralelo em caso de emergência. É importante manter outro tipo de sistema de suprimento autônomo de emergência, para manutenção da rede de vácuo ou pane da distribuição convencional.

33) A limpeza na sala do Centro Cirúrgico é um procedimento de remoção da sujeira, detritos indesejáveis e microorganismos presentes nas superfícies dos equipamentos e acessórios, móveis, pisos e paredes, mediante a aplicação de energia química, mecânica e térmica. A escolha do procedimento de limpeza deve estar condicionada ao potencial de contaminação das áreas e artigos e dos riscos inerentes de infecções hospitalares. Assinale a alternativa CORRETA em relação à limpeza no centro Cirúrgico:

a) A Técnica de Limpeza Operatória é realizada durante o processo cirúrgico para remover a matéria orgânica que se espalhou além do campo operatório. Utilizam panos secos e limpos e álcool 70%.

b) A Limpeza Concorrente ocorre antes do início da cirurgia. A mesma é realizada com a montagem e desmontagem dos equipamentos friccionando álcool 70% por todos os equipamentos.

c) A Limpeza Terminal ocorre uma vez na semana. Nessa todas as salas cirúrgicas são desmontadas para uma lavagem mais profunda com produtos químicos mais potentes. Geralmente esse tipo de limpeza ocorre aos finais de semana quando não há muitas cirurgias marcadas.

d) A Limpeza Periódica envolve itens cuja frequência de limpeza não necessita ser diária, por não se sujar com facilidade e ou por não estarem diretamente relacionados com a infecção direta do sítio cirúrgico. Dessa forma, rotinas de limpeza com periodicidades maiores podem ser estabelecidas. É o caso das superfícies verticais, janelas,

portas, teto, grades de entrada e saída do ar condicionado, armários que permanecem fechados dentro e fora da sala de operação.

34) Ao manusear um material esterilizado com técnica asséptica, devem-se obedecer algumas normas a fim de mantê-lo estéril. É fundamental a lavagem das mãos com água e sabão antes de manusear o material esterilizado. Sobre o uso de material estéril, é CORRETO afirmar.

- a) Ao abrir um pacote estéril, deve segurar o pacote afastado do corpo e soltar a ponta que está afixada com adesivo, levando-a do lado oposto de quem está manuseando.
- b) Apoiar o frasco-ampola ou a ampola, firmemente, entre o polegar e o indicador, para que o instrumentador possa introduzir a agulha na tampa de borracha ou na ampola; a seguir incliná-lo ligeiramente para cima, de modo que o seu conteúdo possa ser aspirado.
- c) Afastar a ponta do campo, próxima do conteúdo do pacote, segurando-a com as duas mãos e soltar, tendo o cuidado de não contaminar a face interna do campo; a seguir depositar o conteúdo deste sobre a mesa do instrumentador.
- d) Procedimento para calçar a luva estéril, retirar anéis, pulseiras e relógio, realizar a higienização das mãos, aproximar-se do campo estéril, abrir a embalagem das luvas sem contaminá-las tocando apenas a parte externa do pacote.

35) Em um hospital, fazer a esterilização dentro da Central de Material e Esterilização (CME) é o local mais adequado para esse procedimento, pois reúne todos os requisitos básicos para o perfeito manuseio, desde a chegada do material contaminado no expurgo, passando pelo processo de limpeza manual ou mecânica, até o processo de esterilização e finalmente sendo encaminhada para o arsenal onde será feita a armazenagem dos materiais esterilizados. Sobre o manuseio dos equipamentos da CME, é CORRETO afirmar.

- a) As Seladoras Térmicas precisam ser calibradas, isto é, medir uma determinada grandeza (por exemplo, a temperatura da seladora) e compará-la à temperatura indicada por um padrão cuja incerteza é conhecida, apontando em relatório a diferença. Significa ajustar um equipamento, assim calibrar a seladora significa apenas apontar a diferença entre temperatura indicada na seladora e temperatura indicada em um instrumento padrão com rastreabilidade.
- b) Autoclave (por vapor) a esterilização é feita á 121°C por 15 minutos antes de fazer a esterilização a vapor, limpar e enxaguar os materiais com água natural. Certos produtos químicos não têm efeitos favoráveis sobre resinas e podem causar deterioração em altas temperaturas, como às de vapor, a menos que removidos antes com um enxague adequado.
- c) Os pontos críticos para eficácia no uso das seladoras, lavadoras termo-desinfetadoras ou ultrassônicas são a correta montagem da carga, a escolha do ciclo, a realização periódica de testes de eficácia e a prática de manutenção preventiva.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

36) A problemática das Infecções Hospitalares ainda consiste em grande desafio para a saúde pública em todo o mundo. Estas infecções prolongam o tempo de

internação, aumentam os custos hospitalares e as taxas de mortalidade, além de contribuir para o sofrimento vivenciado pelo paciente e seus familiares. O termo Infecções Hospitalares vem sendo substituído nos últimos anos pelo termo Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), no qual a prevenção e o controle das infecções passam a ser considerados para todos os locais onde se presta o cuidado e a assistência à saúde. Em relação ao tema Noções de Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Em 12 de maio de 1990, o Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias da Saúde Estaduais decretaram a Portaria nº 2.616, a qual mantém a obrigatoriedade da instituição e manutenção de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) nos hospitais.
- b) Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS) é qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital ou infecções já existentes nos pacientes antes de sua internação. As IRAS também podem se manifestar durante a internação ou após a alta. As IRAS podem também ser relacionadas com procedimentos realizados em ambulatorios, consultórios e outras unidades de atendimento a saúde.
- c) A CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) geralmente é formada por profissionais médicos e enfermeiros especializados. Entretanto, representantes de outras áreas do hospital geralmente não podem colaborar com essa Comissão, como os setores de farmácia, nutrição e laboratório.
- d) O hospital não é o único local onde se pode adquirir uma infecção, podendo existir o risco em procedimentos ambulatoriais, serviços de hemodiálise, casas de repouso para idosos, instituições para doentes crônicos, assistência domiciliar (“home care”).

37) Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Dentre os inúmeros sinais que são utilizados na prática diária para o auxílio do exame clínico, destacam-se pela sua importância: a pressão arterial, o pulso, a temperatura corpórea e a respiração. Por serem os mesmos relacionados com a própria existência da vida, recebem o nome de sinais vitais. Em relação á prática dos Sinais Vitais é CORRETO afirmar.

- a) A temperatura corporal é perda de calor do organismo, mediado, pelo centro termorregulador. Pode ser verificada na região axilar, inguinal, bucal ou retal. A axilar é a mais comumente verificada, embora menos fidedigna.
- b) É contraindicada a verificação de Temperatura Axilar em paciente Furunculose axilar, ou seja, pessoas muito fracas ou muito magras.
- c) Como a respiração, em certo grau, está sujeito ao controle involuntário, deve ser contada sem que o paciente perceba: observar a respiração procedendo como se estivesse verificando o pulso. A Respiração de Cheyne-Stokes: respiração em ciclos, que aumenta e diminui, com período de dispneia.
- d) A verificação da Pressão Arterial deve-se palpar o pulso radial antes de inflar o manguito para detectar a sistólica pelo aparecimento do pulso, a fim de evitar leitura errônea, motivada pela presença de hiato auscultatório.

38) A aerossolterapia consiste na administração de pequenas partículas de água em oxigênio ou ar

comprimido nas vias respiratórias. Essas partículas de água podem conter algum tipo de medicação ou não. Este processo ocorre através da nebulização e por isso também é conhecido por esse nome. É muitas vezes usado em pessoas com problemas respiratórios. Em relação à aerossolterapia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Montar o aparelho regulando o fluxo de O₂ ou ar comprimido com três a cinco litros por minutos.
- b) No tratamento de aerossolterapia, podem ser aplicados medicamentos como: antibióticos (para combater infecções), anti-inflamatório e broncos dilatadores (ajudam a abrir os brônquios, facilitando a captação de oxigênio nos pulmões).
- c) A aerossolterapia possui como vantagem permitir que o medicamento entre em contato diretamente com as zonas do aparelho respiratório. Além disso, as doses necessárias são mais baixas, o que consequentemente diminui os efeitos adversos das medicações.
- d) A aerossolterapia, com frequência, trabalha com aerossol dosimetrado que é um dispositivo que faz com que a dose correta do medicamento seja dada para a pessoa. Um exemplo é para o tratamento da asma.

39) O Curativo é um procedimento utilizado para a limpeza, proteção e tratamento das lesões. O mesmo consiste no cuidado dispensado a uma região do corpo com presença de uma ruptura da integridade de um tecido corpóreo. São destacados na história a riqueza em procedimentos e materiais pungentes, coloridos e ritualísticos, usados no cuidado com as lesões. Sobre os curativos, é CORRETO afirmar.

- a) Biativos ou Hidroativos: são utilizados materiais projetados para manter um microambiente ótimo para cura da ferida, como: películas polimerizadas, espumas polimerizadas, polímeros fibrosos e de partículas, hidrogéis, hidrocolóides.
- b) Simples ou aberto: consiste na limpeza das lesões com antissépticos e aplica-se medicação e cobre o local da lesão.
- c) Contensivo: é aquele que se utilizam recursos para manter aproximação das bordas da ferida. Através de esparadrapos em forma de margarida e X, aderidos às espátulas e outros.
- d) Curativo Oclusivo: é um tipo de curativo absorvente, e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável. São realizadas em feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações, etc., são exemplos deste tipo de curativo.

40) Conceitualmente, o Ministério da Saúde, expressa por “urgência a condição imprevista de agravo da saúde, com ou sem risco potencial à vida, com necessidade de assistência de saúde mediata (em até 24 horas) ou imediata e emergência a condição imprevista de agravo da saúde, com risco iminente de morte ou sofrimento intenso e necessidade de assistência de saúde imediata”. Sobre a atuação da Enfermagem em situações de urgências e emergências, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Parada Cardio Respiratória (PCR) consiste na cessação súbita da atividade cardíaca e da respiração, ocasionando a interrupção circulatória e privação tecidual de oxigênio e nutrientes, podendo levar à morte em poucos minutos. Reconhecer os sinais que precedem a

PCR, bem como identificar as causas prováveis, é fundamental para o início das drogas para a reanimação.

b) Nas paradas cardiorrespiratórias podem ocorrer complicações tais como: hemotórax, pneumotórax, fraturas do esterno e costelas, rupturas pulmonares, rupturas de fígado, coração e baço. A enfermagem deve estar sempre atenta ao pedido médico e auxiliá-lo em tudo quanto for necessário.

c) A desobstrução das vias aéreas em crianças, a remoção manual de material que provoque obstrução sem ser visualizado pode ser recomendada. Para crianças maiores de um ano, aplicar a manobra de Heimlich, de forma semelhante à do adulto; nos lactentes, uma combinação de palmada nas costas (face da criança voltada para baixo) e compressões torácicas (face voltada para cima), sempre apoiando a vítima no seu antebraço; mantenha-o com a cabeça mais baixa que o tronco, próximo o seu corpo.

d) Cuidados em pacientes em choque monitorizarão hemodinâmica, observação do nível de consciência, aquecimento do paciente, manutenção de acessos venosos, sondagens e cuidados especiais com drogas, inotrópicas e vasoativas, tais como estabilidade, incompatibilidade, fotossensibilidade. Por fim, a assistência de enfermagem visa colaborar na estabilização do paciente em estado de choque evitando o colapso e falência sistêmica.

41) O ambiente do Pronto Socorro deve ser planejado de modo a atender as demandas de segurança, bem-estar e qualidade do serviço prestado, proporcionando instalações físicas adequadas à divisão técnica do trabalho e aos trabalhadores que atuarão naquele espaço. Sobre a estrutura e organização do Pronto Socorro é CORRETO afirmar:

a) A comunicação visual e sonora entre os outros setores deve estar em perfeito entrosamento. Portanto a área física deve ser organizada de tal forma que propicie o fluxo contínuo do paciente através do Pronto Socorro e facilite a comunicação visual e sonora entre os setores permitindo o rápido atendimento ao paciente.

b) Entre os itens que podem ser citados para a correta operacionalização do Pronto Socorro está o abastecimento de materiais e medicamentos. Este deve ser contínuo, ou seja, não podem faltar de forma alguma os medicamentos e materiais anteriormente padronizados para uso no local e se o ocorrer sobre do mesmo, como antibióticos, analgésicos, entre outros, poderá ser guardado na geladeira com prazo de validade de uma semana.

c) Um carrinho de emergência é um armário que contém os equipamentos usados por médicos e enfermeiros quando acontece uma parada cardíaca. Esta é uma situação que exige procedimentos de socorro imediatos. O objetivo do carrinho de emergência é facilitar o acesso de médicos e enfermeiros aos materiais mais comuns aos procedimentos de atendimento ao cliente gravemente enfermo. Por conter muitos medicamentos da mesma espécie, a reposição do carrinho de emergência é realizada semanalmente.

d) Todas as alternativas estão corretas.

42) A Enfermagem possui uma participação importante no tratamento das intoxicações por suas intervenções, na descontaminação de olhos, peles, lavagem gástrica e na assistência respiratória quando indicada. Pacientes com overdose de drogas ou

intoxicação necessitam de cuidados preciosos para evitar complicações. Sobre a atuação do Técnico de Enfermagem em casos de intoxicação é CORRETO afirmar:

- a) A descontaminação da pele deve ser feita com água em abundância para casos de lesão de pele por corrosivos. Nos olhos aplica-se somente água boricada, se necessário aplicar anestésico indicado pelo médico para lavagem ocular.
- b) A lavagem gástrica é indicada em todos os tipos de intoxicação por via oral. Geralmente é realizada em pacientes onde a êmese não foi suficiente para eliminação total do agente intoxicador.
- c) A Catarse é uma manobra forçada para eliminação do produto ingerido de forma mais rápida através da diurese, fazendo o uso de diuréticos.
- d) Os principais sintomas do envenenamento por inalação são respiração rápida e tosse. Se o gás inalado for o monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina e esta deixa de se ligar ao oxigênio. Com isso, caso haja falta de ar, deve ser realizada a respiração artificial.

43) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado a partir de amplos debates ocorridos na VIII Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986, e estabelecido formalmente pela Constituição Federal de 1988. Em sua proposta, a saúde é direito de todos e dever do Estado, com vistas à democratização das ações e dos serviços de saúde. O SUS norteia-se pelos princípios doutrinários da universalidade, equidade e integralidade da assistência de forma a garantir um maior acesso dos cidadãos às estratégias de saúde. Sobre a Enfermagem na Saúde Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Com o objetivo de reorientar o modelo assistencial hospitalocêntrico predominante, o Ministério da Saúde (MS) implementou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), o qual posteriormente, em 1996, passou a ser denominado Estratégia Saúde da Família (ESF).
- b) Com relação ao Técnico de Enfermagem, exerce atribuições específicas na equipe, tais como: participação e realização de atividades e procedimentos realizados na Unidade Saúde da Família (USF), domicílio ou em outros espaços comunitários, gerenciamento de insumos necessários ao funcionamento da USF e a realização de ações educativas em saúde com grupos populacionais específicos e famílias.
- c) O Treinamento de Campo é uma atividade que, até pouco tempo era encontrada a nível local, possivelmente pela atual tendência metodológica, se estenderá a todos os níveis dos Serviços de Saúde Pública, uma vez que a estrutura desses serviços requer em todos os níveis a participação de uma equipe multiprofissional. Isto acarretará à enfermagem parte integrante desta estrutura, com maiores responsabilidades nesta atividade.
- d) Nenhuma das alternativas.

44) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde que foi criado, em 1973, o programa busca a inclusão social, assistindo todas as pessoas, em todo o país, sem distinção de qualquer natureza.

As vacinas do programa estão à disposição de todos nos postos de saúde ou com as equipes de vacinação, cujo empenho permite levar a imunização mesmo aos locais de difícil acesso. Sobre a Política Nacional de Imunização, é CORRETO afirmar.

- a) Em 1980 aconteceu a 1ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Coqueluche, com a meta de vacinar todas as crianças menores de cinco anos em um só dia. O último caso de Coqueluche no Brasil ocorreu na Paraíba em março de 1989. Em setembro de 1994 o Brasil recebeu, junto com os demais países da região das Américas, o certificado que a doença e o vírus foram eliminados do continente.
- b) O SUS (Sistema Único de Saúde) organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil.
- c) Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o SUS (Sistema Único de Saúde) define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. As vacinas recomendadas para as crianças têm por objetivo proteger esse grupo o mais precocemente possível, garantindo o esquema básico completo no primeiro ano de vida e os reforços e as demais vacinações nos anos posteriores.
- d) A Estratégia de Saúde da Família (ESF), implementada a partir de 1994, é a estratégia adotada na perspectiva de organizar e fortalecer esse primeiro nível de atenção, organizando os serviços e orientando a prática profissional de atenção à família.

45) As DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) são doenças que passam de uma pessoa para outra através da relação sexual sem preservativo, seja de homem com mulher, homem com homem ou mulher com mulher. Qualquer pessoa pode contrair essas doenças. A CN-DST/AIDS (A Coordenação Nacional de DST e AIDS) se propõe, com o apoio e participação de estados, municípios, organizações não governamentais e demais instituições envolvidas, a retomar o controle das DST como seu objetivo prioritário. Sobre o tema Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis, é CORRETO afirmar:

- a) Interromper a cadeia de transmissão significa atuar objetivamente nos “elos” que formam essa corrente, ou seja, detectando precocemente os casos, tratando os infectados, e seus parceiros, adequada e oportunamente.
- b) A principal estratégia para a prevenção e transmissão das DST e do HIV, é por meio da distribuição de preservativos para a população em geral. Os preservativos tanto masculinos ou femininos são distribuídos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde.
- c) Serão considerados parceiros, para fins de comunicação ou convocação, os indivíduos com quem o paciente relacionou-se sexualmente nos últimos 60 dias. No caso de gestantes com sífilis, os parceiros que não atenderem ao chamado para tratamento serão objeto de busca ativa.
- d) Aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa proporcionar à pessoa condições para que avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas relacionados às DST/HIV/AIDS. Auxilia o cliente a compreender a relação existente entre o seu

comportamento e o problema de saúde que está apresentando e a reconhecer os recursos que tem para cuidar da sua saúde, mas não evita novas infecções.

46) A Hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pública. É uma doença de fácil diagnóstico, tratamento e cura. No entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para seus portadores e familiares, pois as lesões os incapacitam fisicamente. As ações preventivas, promocionais e curativas podem ser realizadas na atenção básica. O Ministério da Saúde objetiva subsidiar os profissionais de saúde que atuam na rede de atenção à saúde sobre os mais importantes e atualizados conhecimentos para a abordagem do paciente de hanseníase, como instrumento de capacitação, que ele possa contribuir para a eliminação da doença no país. Sobre o atendimento da Enfermagem em pacientes com Hanseníase, é CORRETO afirmar:

a) Os profissionais de saúde devem ter, sempre, uma atitude de vigilância em relação ao potencial incapacitante da doença causado pelo comprometimento dos nervos periféricos. Por isso é muito importante que a avaliação das lesões do paciente com Hanseníase seja feita com frequência para que possam, precocemente, serem tomadas as medidas adequadas de prevenção e tratamento de incapacidades físicas.

b) Na Técnica do Estesiômetro, no caso de respostas positivas e negativas em um mesmo ponto, considera-se certa se o paciente acertar pelo menos uma das três tentativas.

c) A inspeção do nariz é feita para se verificar os sinais e sintomas decorrentes da presença do bacilo e o comprometimento da mucosa e da cartilagem do nariz. Para tanto, pergunta-se e observa-se se o nariz está com feridas, se há secreção de aspecto esverdeada ou ressecamento do mesmo.

d) A inspeção dos membros superiores verifica os sinais e sintomas decorrentes do comprometimento dos nervos que inervam os pés. Compreende a investigação sobre a possível existência de dor, dormência, perda de força, inchaço, ou outros sintomas. Deve ser verificado se há ressecamento, calosidades, fissuras, ferimentos, úlceras, cicatrizes, reabsorções ósseas, atrofia muscular, ou outros sintomas.

47) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens tem o compromisso de incorporar a atenção à saúde deste grupo populacional à estrutura e mecanismos de gestão, à rede de atenção do SUS e às ações e rotinas do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos seus níveis. Ela servirá de norteadora para as diversas ações, serviços e programas do setor Saúde – nas esferas federal, estadual e municipal - em acordo com as diretrizes do SUS. Sobre esse tema é CORRETO afirmar:

a) As políticas e programas de saúde voltados para adolescentes e jovens levam em consideração que a sexualidade é parte do desenvolvimento humano e os conceitos de amor, sentimentos, emoções, intimidade e desejo com frequência não se incluem nas intervenções de saúde sexual e saúde reprodutiva.

b) Um dos objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens é fortalecer ações de assistência e de prevenção da

infecção pelas DST e pelo HIV, nas zonas urbanas e rurais, para adolescentes e jovens e entre eles os indígenas, os quilombolas, os ciganos, e outras populações tradicionais, respeitando a forma de organização de cada povo.

c) O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 3º estabelece que se deve respeitar todas as personalidades e particularidades do indivíduo adolescente no intuito de “facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social” de crianças e adolescentes.

d) A Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, adolescentes e jovens do sexo feminino são atendidas nos serviços de planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério existentes, havendo, comumente um processo diferenciado de acolhimento, apoio psicossocial e educação em saúde, centrado em suas características e necessidades.

48) O ambiente hospitalar é um local de cuidado e assistência aos pacientes, que estão ali com o objetivo de tratar enfermidades e curá-las, na medida do possível. Apesar de ser destinado à manutenção, recuperação e prevenção da saúde, o hospital oferece diversos riscos para a segurança dos pacientes, dos profissionais de saúde e de outros funcionários. É necessário que o profissional da enfermagem saiba reconhecer e identificar as ameaças para que a sua saúde e todos os envolvidos nesse ambiente podem ser garantidos. Sobre os princípios gerais de segurança no trabalho da enfermagem, é CORRETO afirmar:

a) A equipe de enfermagem é um grupo que está extremamente vulnerável aos riscos biológicos por ser responsável por procedimentos invasivos e atividades que incluem contato direto com sangue e secreções, que podem estar contaminadas. Uma das infecções apontadas como risco biológico para o trabalhador de saúde é a Cytomegalovirus (CMV).

b) Os agentes químicos são capazes de produzir todos os tipos de lesão celular e os efeitos da exposição são imediatos. Fadiga, perda do apetite, irritabilidade, problemas da memória, do equilíbrio e do sono, alterações do humor e dor de cabeça podem estar associados à exposição ao risco químico.

c) Exposição crônica é sobre-exposição a uma fonte interna ou externa de radiação. Produz a síndrome de irradiação crônica, podendo levar à morte. Corresponde a uma emergência médica e caracteriza-se como acidente de trabalho.

d) Todas as alternativas estão corretas.

49) A enfermagem é caracterizada, segundo Haag (2000 apud Silva), Santa e Nascimento (2007), como uma profissão exaustiva, devido à elevada carga horária de trabalho seja pela realização de horas extras, trocas de plantão ou a necessidade de manter dois ou três empregos. É necessário que a estrutura física hospitalar seja um ambiente seguro para realização de suas atividades, minimizando as situações de risco ocupacional. Em relação a este tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A ergonomia tem por finalidade promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, satisfazendo as necessidades humanas e ambientais, eliminando por sua vez doenças ocupacionais e oferecendo-lhes condições decentes de trabalho.

b) No dia-a-dia dos profissionais de enfermagem existe um déficit em relacionar o processo de trabalho e sua relação saúde-doença ocasionando inúmeras vezes agravos à saúde aliado a falta de informações sobre os riscos ocupacionais aos quais estão expostos, destacando os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, riscos de acidentes.

c) No Brasil, a aplicação da ergonomia é normatizada pela Norma Regulamentadora 20 (NR-20), resultado da reivindicação sindical, para o reconhecimento das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho informatizado e de enfrentamento para melhoria das condições de trabalho.

d) Nenhuma das alternativas.

50) O tratamento de feridas é um processo dinâmico, que requer constante atualização por parte dos profissionais de saúde, visto que envolve inúmeros componentes e ações, que não se restringem à simples troca de curativos ou indicação de coberturas. Sobre os conhecimentos específicos e a atuação do Técnico em Enfermagem no tratamento de feridas é CORRETO afirmar:

a) Ferida contaminada contém bactérias virulentas que aparecem seis horas após o traumatismo, o processo de cicatrização só será iniciado quando o agente agressor for eliminado e o exsudado e os tecidos desvitalizados retirados. Fundamental nessa situação é a limpeza meticulosa.

b) Desbridamento mecânico pode ser realizado à beira do leito ou ambulatorial, em lesões cuja área de necrose não seja muito extensa. Nestes casos, a analgesia local geralmente não é necessária visto que o tecido necrótico é desprovido de sensação dolorosa.

c) Um dos cuidados da Enfermagem nas Úlceras de MMII é aliviar pontos de pressão com placas de hidrocolóide camada fina e educação do usuário e familiares.

d) Nas feridas colonizadas, criticamente, infectadas ou com biofilme a limpeza é o maior diferencial para minimizar a microbiota residente. Nesses tipos de feridas, utiliza-se o povidine tópico para a realização da limpeza.