

MÉDICO CLINICO GERAL

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

--	--

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação	5
Conhecimento Específico	10
Total de questões	25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA – SP – MÉDICO CLINICO GERAL

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia o texto e responda às questões de 1 a 5:



1) O infográfico apresenta o Cenário da Educação Brasileira em 2015. Analisando o texto, é CORRETO afirmar que:

- a) Um dos fatores que colocam o Brasil em 60º lugar no Ranking Mundial (PISA) é o fato de apenas 45% dos professores de Ensino Fundamental possuir formação adequada.
- b) A colocação do Brasil no Ranking Mundial (PISA) não gera preocupações, já que há países como uma colocação inferior, como é o caso de Gana.
- c) Que a meta para o ano de 2024 é que de 97% dos alunos com idade entre 6 e 14 anos estejam matriculados na Educação Infantil.
- d) Nenhuma das alternativas.

2) Quanto à tipologia do texto lido, é CORRETO afirmar que se trata de um:

- a) Texto descritivo.
- b) Texto dissertativo.
- c) Texto dramático.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa CORRETA quanto à função de linguagem presente no texto.

- a) Função Emotiva.
- b) Função Referencial.
- c) Função Fática.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) Com relação à coerência interna do texto, é INCORRETO afirmar que:

- a) Embora o número de escolas públicas no país seja maior do que o número de escolas privadas, o número de novos alunos vem caindo na rede pública.
- b) O número de alunos com a aprendizagem adequando em matemática é maior entre os alunos de 9º ano, enquanto que em português este número é maior para os alunos de 5º ano.

- c) Entre os fatores de elevam o nível de educação no país estão a responsabilidade social e o aprendizado do aluno.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) Na oração “35% dos alunos teve aprendido adequado”, o verbo em destaque

- a) O verbo não poderia estar no singular, pois deve concordar com “alunos”.
- b) Poderia ser substituído pela forma verbal no pretérito imperfeito do indicativo sem prejuízo semântico.
- c) Poderia ser substituído pelo mesmo verbo no plural sem prejuízo sintático.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) É possível dizer que o trecho que segue, retirado do conto “A Moça Tecelã”, de Marina Colasanti, faz intertextualidade com:

“Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias.”

- a) Ilíada de Homero.
- b) Julieta de Shakespeare.
- c) Penélope de Homero.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) No trecho do conto, acima, o termo “e” é classificado como:

- a) Conjunção Coordenativa Aditiva na primeira e na segunda ocorrências.
- b) Preposição na primeira ocorrência e Conjunção Coordenativa Alternativa na segunda.
- c) Conjunção Subordinativa Comparativa na primeira ocorrência e preposição na segunda.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) O termo “lançadeira” é formado por:

- a) Prefixação.
- b) Aglutinação.
- c) Sufixação.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Na oração “O livro será escrito por vários poetas”, é CORRETO afirmar que a voz verbal trata-se de:

- a) Voz ativa.
- b) Voz passiva analítica.
- c) Voz passiva sintética.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) Na oração “Gostaria que todos viessem à festa”, o termo em destaque é classificado como:

- a) Pronome relativo invariável.
- b) Conjunção subordinativa integrante.
- c) Preposição essencial.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO

11) De acordo com a Lei complementar municipal nº. 4.457, de 03 de novembro de 2014, Código de Posturas do município de Lucélia - SP Artigo 71 - Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 22:00 horas e aos sábados até às 18:00 horas, independente de licença, nas seguintes datas especiais: Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) semana das mães – maio.
- b) semana dos namorados – junho.

- c) semana dos pais – agosto.
- d) semana do natal – dezembro.

12) Conforme a Lei complementar municipal nº. 4.457, de 03 de novembro de 2014 . Código de Posturas do município de Lucélia - SP Artigo 93 - Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios além das prescrições deste Código que lhes são aplicáveis deverão observar ainda as seguintes:

I - velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados nem contaminados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias que serão inutilizadas;

II - terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los de impurezas e de insetos;

III - usarem vestuário adequado e limpo;

IV - manterem-se rigorosamente asseados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) I, II e III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- b) O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança.
- c) A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
- d) É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros doze meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

14) Conforme o Estatuto da criança e do Adolescente Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dez anos;

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

Assinale a alternativa CORRETA

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas I, III.

- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Conforme o Estatuto da criança e do Adolescente Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) Nenhuma das alternativas

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16) A Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da proteção constitucional à saúde. Antes de sua promulgação, os serviços e ações de saúde eram destinados apenas a determinados grupos que possuíam condições financeiras para custear seu tratamento e aos que contribuíam para a Previdência Social. Qual marco constitucional definiu o acesso universal e igualitário à saúde?

- a) Art. 196. ao estabelecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”.
- b) Art. 198. que estabeleceu as diretrizes do sistema único de saúde: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- c) Art. 194. que estabelece a seguridade social para garantia dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) O Processo de implantação do SUS tem sido orientado por instrumentos chamados Normas Operacionais, instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre essa temática, julgue as assertivas a seguir:

I. Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas três Normas Operacionais Básicas (NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96).

II. A NOB/SUS 01/91 centralizou a gestão do SUS no nível federal (INAMPS) e estabeleceu o instrumento convenial como forma de transferência de recursos do INAMPS para os Estados, Distrito Federal e Municípios.

III. A NOB/ SUS 01/93 formalizou os princípios aprovados na 9ª Conferência Nacional de Saúde (1992) e desencadeou um amplo processo de estatização da gestão com habilitação dos Estados como gestores.

IV. A NOB/SUS 01/96 promoveu um avanço no processo de descentralização, criando novas condições de gestão para os municípios e Estados, caracterizando as responsabilidades sanitárias do município pela saúde de seus cidadãos e redefinindo competências de Estados e municípios.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Sobre doenças infecciosas típicas da infância, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Um sinal patognomônico da rubéola é o aparecimento das manchas de Koplick - pontos azulados na mucosa bucal que tendem a desaparecer.
b) A Caxumba é doença viral aguda na qual as manifestações Prodrômicas normalmente passam despercebidas, só se notando a doença quando aparecem dor e edema da glândula.
c) A principal via de transmissão do sarampo é por contato direto, por meio de gotículas infectadas e o exantema é a primeira manifestação da doença.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Gestantes devem ser submetidas a uma avaliação de risco para tromboembolismo venoso (TEV) no início da gravidez. Caso sejam classificadas como pacientes de alto risco para TEV devem receber aconselhamento pré-gestacional e um plano de conduta prospectivo para trombopprofilaxia durante a gestação. Das alternativas a seguir, qual deve ser considerada opção de escolha para a trombopprofilaxia durante a gravidez?

- a) Utilização de métodos físicos e aspirina.
b) Heparina não-fracionada (HNF).
c) Heparinas de baixo peso molecular (HBPM).
d) Nenhuma das alternativas.

20) As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica e outros agravos. Sobre essa temática, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O diabetes pode contribuir para agravos, direta ou indiretamente, no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função cognitiva, na saúde mental, além de ser associado a diversos tipos de câncer.
b) O risco de amputações de membros inferiores é influenciado pelo controle de diversos fatores (como controle glicêmico, controle pressórico, tabagismo e outros) e depende da habilidade dos sistemas de saúde em rastrear este risco, estratificá-lo e tratar os pés de alto risco e as úlceras.
c) Em pacientes com poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada, glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL e/ou glicemia casual ≥ 180 mg/dL são critérios laboratoriais para o diagnóstico de diabetes.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, julgue as assertivas a seguir:

I. A causa mais frequente de hipotireoidismo em todo o mundo ainda é a carência crônica de iodo na dieta, que produz um aumento do tamanho da glândula, reduzindo o seu rendimento.

II. Na tireoidite de Hashimoto a glândula tireóide aumenta e o hipotireoidismo aparece anos mais tarde, devido à destruição gradual das zonas funcionais da glândula.

III. A doença de graves, uma doença autoimune caracterizada por anticorpos contra o receptor de TSH, é a causa mais comum do hipertireoidismo. As opções terapêuticas disponíveis para esta doença são as

drogas antitireoidianas (DAT), cirurgia e o iodo radioativo.

IV. Pacientes com hipertireoidismo podem ter alteração na função cardíaca por ação direta do T3 ou por variações hemodinâmicas e vasculares.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Sobre as hepatites virais, julgue as assertivas a seguir:

I. Os testes de função hepática, especialmente os níveis séricos da ALT/TGP e AST/ TGO, apesar de serem indicadores sensíveis da extensão do dano do parênquima hepático, não são específicos para as hepatites virais.

II. A principal via de contágio do vírus da hepatite A (HAV) é a fecal-oral, por contato inter-humano ou por meio de água e alimentos contaminados.

III. A infecção por HAV, tradicionalmente, é dividida em duas fases. A primeira consiste na fase não citopática, durante a qual a replicação viral ocorre exclusivamente no citoplasma do hepatócito. A segunda fase corresponde à citopática, apresentando infiltração portal e zonal, necrose e erosão da placa limitante.

IV. No curso da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) é produzido em grandes quantidades e pode ser detectado no sangue da maioria dos indivíduos infectados cerca de 30 dias após a infecção.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Paciente de 42 anos, assintomático, vai ao médico para realização de exames de rotina e relata que sua esposa possui tuberculose pulmonar. Médico solicita realização de alguns exames laboratoriais, entre eles o teste intradérmico PPD (purified protein derivative), que obteve o resultado de 11mm. Qual a melhor conduta clínica frente a este resultado?

- a) É dado o diagnóstico de tuberculose e inicia-se esquema de tratamento por 6 meses.
b) Inicia-se tratamento com isoniazida, uma vez que PPD reator é credencial para se realizar o tratamento da infecção latente tuberculosa.
c) Inicia-se tratamento com isoniazida e rifampicina, uma vez que PPD reator é credencial para se realizar o tratamento da infecção tuberculosa.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Sobre a H=hipertensão arterial, julgue as assertivas a seguir:

I. ECG, exame de urina, glicemia de jejum, hematócrito, potássio, creatinina, cálcio, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos são exames complementares recomendados na avaliação inicial de paciente hipertenso.

II. Elevações isoladas da PA (sem a presença de sintomas, surgimento ou progressão de repercussão em órgão-alvo) representam a maioria dos atendimentos em emergência (“hipertensão não-

controlada”) e requerem tratamento imediato. As opções terapêuticas são captopril 25 mg, via oral (VO), propranolol 40-80 mg (VO), entre outras.

III. Hemorragia intracraniana, sangramento pós-operatório, transplante renal e pré-eclâmpsia são consideradas emergências hipertensivas.

IV. Em 2017 a *American Heart Association (AHA)* e o *American College of Cardiology (ACC)* publicaram uma nova diretriz sobre o diagnóstico e tratamento da HAS. De acordo com as novas diretrizes, é considerado HAS estágio 1 a pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 130 mmHg e/ou a diastólica (PAD) ≥ 80 mmHg.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) Paciente do sexo feminino, 9 anos. Mãe relata que a criança apresentou febre e calafrio nos últimos dias. Ao exame físico, paciente aparenta desnutrição moderada e ascite. Perguntada pelo médico sobre viagens recentes, a mãe relata ter voltado há cerca de 1 mês de viagem para local onde a criança nadou em rios. Qual o diagnóstico mais provável para este caso?

- a) *Esquistossomose*.
- b) *Ascariíase*.
- c) *Ancilostomíase*.
- d) Nenhuma das alternativas