

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE – CRIS –TUPÃ/HERCULÂNDIA-SP

CONCURSO PÚBLICO– EDITAL 001/2020



Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

CARGO: MÉDICO -PSF

Este caderno de questões está constituído de 50 questões:

Língua Portuguesa: 10 Legislação do SUS : 10 Conhecimentos Específicos : 30

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
2	Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
3	Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
4	O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
5	Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro cometido por candidato.
6	Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7	O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
8	O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 01h30 (uma hora e trinta) do início da prova.
9	Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o <u>cartão de respostas</u> devidamente preenchido e assinado.
10	Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
11	O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
12	O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

CONCURSO PÚBLICO – CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS –TUPÃ/HERCULÂNDIA-SP
CARGO– MÉDICO -PSF

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

Leia o texto e responda as questões de 1 a 10.

A questão da liberdade em tempos de pandemia é claro para todos nós que as medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades de saúde (Organização Mundial de Saúde, Ministério e Secretarias de Saúde) de todo o mundo e efetivadas pelos mandatários brasileiros estão gerando um grande e acalorado debate, em vias até de serem realizadas manifestações públicas contrárias, como também em alguns casos, o uso de forças de segurança como forma de tentar manter a ordem pública.

Mas, então o que está por detrás dessa insatisfação? Se levarmos em conta o nosso cotidiano está marcado por ações como, acompanhar, ouvir, interpretar e repassar informações sobre a Covid 19, em muitos casos com o intuito de compreendermos o fenômeno e manter a saúde pessoal e coletiva, o que perpassa na compreensão geral da quantidade de infectados, casos subnotificados, isolamento social e a letalidade da doença.

De todo modo, informações não faltam e se formos separar em grupos as explicações tanto a favor e contra seriam assim divididas: A favor – respeito as normas sanitárias, ficar em casa preservando a vida, colaborando para a diminuição da infecção (pensar no próximo) principalmente nos idosos e nas pessoas do grupo de risco. Contra – não respeitam as normas sanitárias, descrentes das políticas de controle da Covid 19, acreditam no isolamento vertical isolamento somente para os idosos e pessoas do grupo de risco, ou seja, não refletem sobre a transmissão das crianças e dos jovens aos idosos.[...]

Disponível: meuartigo.brasilecola.uol.com.br/atualidades

1) Analisando o texto o tema tratado no mesmo refere-se a :

- a) Situação atual na questão da saúde que estamos vivendo, onde percebe –se claramente que a conduta humana caminha para uma resposta satisfatória.
- b) Ao Respeito as medidas de isolamento sem questionamentos onde as pessoas visam o bem estar de todos.
- c) Situação onde as pessoas recebem informações a respeito da Covid 19 e dividem suas opiniões sobre as precauções a serem tomadas.
- d) Nenhuma das alternativas.

2) “Contra – não respeitam as normas sanitárias, descrentes das políticas de controle da Covid 19, acreditam no isolamento vertical isolamento somente para os idosos e pessoas do grupo de risco, ou seja, não refletem sobre a transmissão das crianças e dos jovens aos idosos.[...]” Sobre o trecho acima assinale a alternativa que corresponde ao mesmo:

- a) A respeito do isolamento vertical podemos concluir que trata-se de isolar as pessoas mais vulneráveis ao novo coronavírus.
- b) As pessoas que defendem o isolamento vertical, estão cientes que as pessoas saudáveis não correm o risco da transmissão da Covid 19.
- c) Pessoas que não respeitam as normas sanitárias podem afirmar que são imunes transmissão do coronavírus.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) “ Se levarmos em conta o nosso cotidiano está marcado por ações como, acompanhar, ouvir, interpretar e repassar informações sobre a Covid 19, em muitos casos com o intuito de compreendermos o fenômeno e manter a saúde pessoal e coletiva, o que perpassa na compreensão geral da quantidade de infectados, casos subnotificados, isolamento social e a letalidade da doença ”. Referente ao contexto acima assinale alternativa correspondente:

- a) Atualmente a rotina das pessoas sobre as informações da Covid 19, tem como objetivo, a questão social levando em consideração apenas o isolamento social.
- b) Relativo ao cotidiano das pessoas, sabemos que devem estar informadas sobre a Covid 19 para se protegerem e cuidarem da saúde pessoal e coletiva.
- c) As pessoas em relação ao Covid 19 recebem informações sobre a doença mas a rotina não se modifica, pois as ações das pessoas são para manter seu bem estar pessoal.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) “ ...em grupos as explicações tanto a favor e contra seriam assim divididas...” No trecho acima as palavras favor e contra apresentam sentido contrário, assinale a alternativa que apresenta palavras de sentido contrário:

- a) benefício – serventia.
- b) cortesia – impolidez.
- c) benevolência – altruísmo.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) “... transmissão das crianças e dos jovens aos idosos.” De acordo com a sequência as palavras sublinhadas em relação aos substantivos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Sobrecomum - biforme - comum de dois gêneros.
- b) Sobrecomum - comum de dois gêneros – biforme.
- c) Comum de dois gêneros – biforme- sobrecomum.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) “A favor – respeito as normas sanitárias, ficar em casa preservando a vida, colaborando para a diminuição da infecção (pensar no próximo) principalmente nos idosos e nas pessoas do grupo de risco. Contra – não respeitam as normas sanitárias, descrentes das políticas de controle da Covid 19, acreditam no isolamento vertical isolamento somente para os idosos e pessoas do grupo de risco, ou seja, não refletem sobre a transmissão das crianças e dos jovens aos idosos.[...]” Em relação as figuras de linguagem o contexto acima refere-se a:

- a) Paradoxo.
- b) Personificação.
- c) Eufemismo.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) As palavras “subnotificados” e “descrentes” retiradas do texto apresentam:

- a) Derivação parassintética.
- b) Derivação regressiva.
- c) Derivação prefixal.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) “com o intuito de compreendermos o fenômeno e manter a saúde pessoal e coletiva,” as palavras sublinhadas podem ser classificadas de acordo com a sequência em:

- a) Ditongo decrescente – hiato.
- b) Hiato- ditongo crescente.
- c) Ditongo crescente – hiato.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale o trecho que apresenta dois verbos no infinitivo:

- a) “Se levarmos em conta o nosso cotidiano está marcado por ações como,...”
- b) “De todo modo, informações não faltam e se formos separar em grupos as explicações ...”
- c) “... o uso de forças de segurança como forma de tentar manter a ordem pública.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) “... como também em alguns casos,...” A palavra sublinhada em relação ao texto representa:

- a) Advérbio.
- b) Conjunção.
- c) Preposição.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: Analise as afirmativas abaixo:

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federado.

IV- promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- a) I, II, III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: Analise os contextos abaixo:

[1] O pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. A

dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Estão corretos os dois contextos
- b) Está correto somente o primeiro contexto.
- c) Está correto somente o segundo contexto.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, da ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica é CORRETO afirmar:

- a) Buscar estabelecer as referências para a média complexidade em um fluxo contínuo, dos municípios de menor complexidade para os de maior complexidade, computando, no município de referência, as parcelas físicas e financeiras correspondentes ao atendimento da população dos municípios de origem.
- b) Definir como áreas de atuação estratégicas mínimas da condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada: o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal.
- c) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) A respeito da Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A assistência de alta complexidade será programada no âmbito federal, e em alguns casos macro estadual, tendo em vista as características especiais desse grupo – alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos estados.
- b) A regulação dos serviços de média complexidade será de responsabilidade do gestor municipal, quando o município encontrar-se na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, e de responsabilidade do gestor estadual, nas demais situações.
- c) A programação da Atenção de Alta Complexidade deverá ser precedida de estudos da distribuição regional de serviços e da proposição pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) de um limite financeiro claro para seu custeio, sendo que o Plano Diretor de Regionalização apontará as áreas de abrangência dos municípios-polo e dos serviços de referência na Atenção de Alta Complexidade.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Com base na Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação
§ 2º - São atribuições do Complexo Regulador: Assinale a alternativa correspondente ao artigo e parágrafo citado acima:

- a) garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; garantir os princípios da equidade e da integralidade; fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde; elaborar, disseminar e implantar

protocolos de regulação; diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência.

b) construir e viabilizar as grades de referência e contra referência; capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde; subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde; subsidiar o processamento das informações de produção; subsidiar a programação pactuada e integrada.

c) fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; estabelecer e executar critérios de classificação de risco; executar a regulação médica do processo assistencial.

d) Nenhuma das alternativas.

16) Mediante a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS Art. 6º - Os processos de trabalho que compõem a Regulação do Acesso à Assistência serão aprimorados ou implantados de forma integrada, em todas as esferas de gestão do SUS, de acordo com as competências de cada esfera de governo. § 4º As autorizações para Tratamento Fora de Domicílio – TFD serão:

a) totalmente integrados às demais ações da regulação do acesso, que fará o acompanhamento dos fluxos de referência e contra referência baseado nos processos de programação assistencial.

b) definidas pela área técnica da regulação do acesso.

c) base para o processamento da produção, sendo condicionantes para o faturamento, de acordo com normalização específica da União, dos Estados e dos Municípios.

d) Nenhuma das alternativas.

17) Referente a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Política Nacional de Atenção Básica a respeito da postura, atitude e tecnologia do cuidado é CORRETO afirmar:

a) Se estabelece nas relações entre as pessoas e os trabalhadores, nos modos de escuta, na maneira de lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos (sensibilidade do trabalhador, posicionamento ético situacional), podendo facilitar a continuidade do cuidado ou facilitando o acesso sobretudo para aqueles que procuram a UBS fora das consultas ou atividades agendadas.

b) A equipe deve atender todos as pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais, ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida. Dessa forma a ampliação do acesso ocorre também contemplando a agenda programada e a demanda espontânea, abordando as situações conforme suas especificidades, dinâmicas e tempo.

c) É importante que a equipe defina quais profissionais vão receber o usuário que chega; como vai avaliar o risco e vulnerabilidade; fluxos e protocolos para encaminhamento; como organizar a agenda dos profissionais para o cuidado.

d) Nenhuma das alternativas.

18) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Entende-se que o apoio institucional deve ser pensado como uma função gerencial que busca a reformulação do modo tradicional de se fazer

coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. Ele deve assumir como objetivo:

a) a aprendizagem que se desenvolve no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e do trabalho.

b) garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência em saúde no SUS.

c) a mudança nas organizações, tomando como matéria-prima os problemas e tensões do cotidiano.

d) Nenhuma das alternativas.

19) A respeito das Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão, Art. 14 O processo de monitoramento do Pacto deverá seguir as seguintes diretrizes: Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas diretrizes referentes ao artigo citado acima:

a) Ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e responsabilidades que compõem o respectivo Termo de Compromisso de Gestão.

b) Definir o fluxo para aprovação do Termo de Compromisso de Gestão Federal.

c) Estabelecer regras de transição, responsabilidades e prerrogativas de estados, Distrito Federal e municípios habilitados.

d) Nenhuma das alternativas.

20) Mediante a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: Marque verdadeiro(V) ou falso (F) sobre o artigo citado acima:

() serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.

() ajuda, contribuições, doações e donativos.

() alienações patrimoniais e rendimentos de capital.

() taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

() rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a) V, F, V, V, V.

b) V, V, V, V, V.

c) V, V, F, F, V.

d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Os distúrbios do ritmo cardíaco podem caracterizar clinicamente desde situações assintomáticas até outras muito graves, sendo um deles as taquicardias assinale a alternativa CORRETA:

a) As taquicardias ventriculares polimórficas, geralmente, são observadas em pacientes com distúrbios eletrolíticos ou em pacientes com alterações genéticas, e seu tratamento consiste na correção do distúrbio precipitante, no uso de sulfato de magnésio endovenoso e em overdrive através de marca-passo transvenoso temporário.

b) As taquicardias ventriculares, geralmente, apresentam-se com complexos QRS estreitos. Envolvem uma ampla variedade de arritmias, que são ocasionadas por dois mecanismos fisiopatológicos distintos, cujo reconhecimento é importante para a conduta terapêutica a ser adotada: a reentrada e o aumento do automatismo.

c) As taquicardias supraventriculares apresentam complexos alargados, ao eletrocardiograma. Está sempre implícito que se trata de distúrbios do ritmo cardíaco potencialmente letais e que devem ser revertidos prontamente.

d) Nenhuma das alternativas.

22) Os tumores ósseos são crescimentos de células anormais nos ossos. Os tumores ósseos benignos mais comuns, que podem nascer de qualquer osso, mas tendem a ocorrer perto das extremidades dos ossos longos, ocorrendo com mais frequência em pessoas de 10 a 20 anos de idade podendo ser únicos ou múltiplos, a informação acima refere-se a :

a) Osteocondroma.

b) Displasia fibrosa.

c) Encondroma.

d) Nenhuma das alternativas.

23) Tendinite é a inflamação de um tendão, que frequentemente se desenvolve após degeneração. O termo que define o inchaço e inflamação dos tendões ou bainha dos tendões que movem o polegar para fora é:

a) Lesão do manguito rotador.

b) Bursite subacromial.

c) Síndrome de Quervain.

d) Nenhuma das alternativas.

24) A doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória que pode se manifestar em qualquer parte do tubo digestivo desde a cavidade oral até a região anal sendo mais comum na final do intestino delgado íleo e o intestino grosso cólons.

a) O corticosteróide é a medicação mais usada. Várias outras medicações podem ser associadas com o objetivo de fazer regredir a inflamação dos tecidos como os aminosalicilatos, os imunossupressores e a terapia biológica.

b) A doença de Crohn é contagiosa afetam adultos (acima de 30 anos) há maior prevalência em homens do que mulheres.

c) O tratamento medicamentoso não é capaz de influenciar positivamente o controle da doença, não permitindo longos períodos sem sintomas.

d) Nenhuma das alternativas.

25) O risco cardiovascular global em cada indivíduo hipertenso deve ser avaliado, pois auxilia na decisão terapêutica e permite uma análise prognóstica. Assinale a alternativa CORRETA sobre a classificação de risco na hipertensão.

a) Paciente com diagnóstico de hipertensão arterial, com pressão menor que 180 x 110 mmHg e diabético é considerado de baixo risco.

b) Os pacientes de risco intermediário que apresentam como agravante a hipertrofia ventricular esquerda são reclassificados para alto risco.

c) A primeira etapa para estimativa do risco cardiovascular é a identificação da presença de doença aterosclerótica, clinicamente evidente ou na forma subclínica. Se positiva, o indivíduo somente é classificado como de alto risco se já apresentou algum evento cardiovascular.

d) Nenhuma das alternativas.

26) Fistulas anais são caracterizadas por um trajeto anormal que estabelece entre a pele do períneo (

orifício externo) e o canal anal (orifício interno) . Com relação as fistulas anais é CORRETO afirmar que:

a) Algumas alterações podem levar ao desenvolvimento de fístula anal como tuberculose, retocolite ulcerativa, traumas anorretais, neoplasias do reto, cirurgia ginecológica etc.

b) As fístulas anais frequentemente atingem crianças de (3 a 10 anos).

c) A maioria das fístulas anais são assintomáticas, não há presença de secreção nem dor.

d) Nenhuma das alternativas.

27) São aspectos clínicos da dermatite irritativa de contato:

a) Presença de eritema, edema, vesiculação e prurido. Ao se cronicar, verifica-se a formação de crostas serosas às vezes com infecção secundária às vezes ocorre liquenificação.

b) Ressecamento da pele na área de contato. Descamação com ou sem eritema. Pode evoluir com fissuras e sangramentos.

c) Surge ulceração na área de contato com posterior necrose. Ardor, queimação e dor são sintomas presentes.

d) Nenhuma das alternativas.

28) Leia o trecho abaixo

Infecção estafilocócica do folículo piloso e da glândula sebácea, comprometendo o tecido celular subcutâneo próximo. Caracteriza-se por nódulo eritematoso, pustuloso, quente e doloroso que acaba por flutuar e romper-se eliminando conteúdo necrótico (carnegão) e purulento. Esse trecho refere-se a :

a) Folliculite

b) Erisipela

c) Furúnculo

d) Nenhuma das alternativas.

29) Sobre pênfigo vulgar assinale a alternativa CORRETA:

a) Dermatose de caráter endêmico, mais comum em jovens, evolução crônica, com progressivo agravamento do estado geral devido à espoliação protéica que leva à caquexia e morte. Caracterizada pela presença de manchas eritematosas na pele, sobre as quais se desenvolvem bolhas flácidas, intramalpighianas altas, com células acanto líticas.

b) Dermatose bolhosa na qual as bolhas frequentemente se rompem e exsudam um líquido de odor fétido. Após o rompimento das bolhas há o aparecimento de formações vegetantes papilomatosas, com maceração da pele ao calor ou à umidade ao nível das grandes dobras cutâneas.

c) Dermatose bolhosa, crônica, caracterizada pela presença de volumosas bolhas intraepidérmicas, intramalpighianas, acantolíticas, suprabasais, disseminadas na pele e mucosa, acompanhada de manifestações orgânicas gerais graves.

d) Nenhuma das alternativas.

30) Sabendo que as leucemias agudas resultam de uma transformação maligna das células hematopoéticas primitivas, seguida de uma proliferação clonal e consequente acúmulo dessas células transformadas. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a Leucemia Mieloide Aguda do Adulto.:

a) É uma doença mieloproliferativa caracterizada pelo acúmulo excessivo de células mieloides de aparência

normal., apresenta atividade citoplasmática aumentada de tirosinquinase.

b) É caracterizada pela presença do cromossoma Philadelphia (Ph+) e do oncogene que o codifica, presentes na grande maioria das células mieloides e em alguns linfócitos.

c)Ocorre, caracteristicamente, uma parada maturativa celular na fase de blastos ou promielócitos, levando à redução dos elementos normais no sangue periférico.

d)Nenhuma das alternativas.

31) Assinale a alternativa que corresponde a Pitíriase versicolor:

a)Caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas nodosidades, de consistência mucilaginosa, coloração branco-amarelada ou amarelo acastanhada e aspecto fusiforme.

b)Caracteriza-se por lesões circulares, geralmente irregulares e podem ser múltiplas, são bastante inflamatórias e coçam intensamente com margens pouco definidas, com menos eritema e descamação.

c)Caracteriza-se por manchas múltiplas, com descamação fina, melhor observada após estirar-se a pele afetada, de formatos e cores variáveis, podendo confluir e atingir grandes áreas, em especial no tronco, no pescoço e nas porções proximais dos membros superiores.

d)Nenhuma das alternativas.

32) A insuficiência respiratória pode ser classificada, quanto à fisiopatologia, em: insuficiência respiratória hipoxêmica (tipo I) e insuficiência respiratória ventilatória (tipo II). Analise as afirmativas abaixo sobre alguns mecanismos da insuficiência respiratória hipoxêmica (tipo I) :

I) Desequilíbrio V/Q representa distribuição não coincidente entre a perfusão sanguínea capilar e a ventilação nas unidades pulmonares, estando algumas destas unidades recebendo desproporcionalmente alta ventilação (alta V/Q) e outras unidades recebendo desproporcionalmente alta perfusão (baixa V/Q).

II) Depressão do drive respiratório, que pode ocorrer na vigência de doenças do SNC (acidente vascular cerebral, hipertensão intracraniana, meningoencefalites), distúrbios metabólicos (hiponatremia, hipocalemia, hipo ou hiperglicemia), e por efeito de drogas (opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, intoxicações exógenas).

III) Incapacidade neuromuscular, quando há comprometimento do sistema nervoso periférico, junção neuromuscular ou da musculatura esquelética. Etiologias: uso de bloqueadores neuromusculares, hipomagnesemia, hipocalemia, tétano, polineuropatia, miastenia grave, esclerose múltipla, lesões do neurônio motor inferior, síndrome de Guillain-Barré, distrofia muscular.

IV) O distúrbio da difusão do O₂ pela barreira alveolocapilar é definido como a incapacidade do sangue em se equilibrar completamente com o gás alveolar até o final de seu trânsito capilar. Ocorre nas seguintes situações: diminuição da área de troca alveolocapilar, por exemplo, enfisema pulmonar, redução do tempo de trânsito capilar, por aumento do débito cardíaco, grande diminuição da PvO₂ e da saturação venosa de O₂ (SvO₂), associadas à redução do débito cardíaco, e espessamento da barreira

alveolocapilar, como nos grandes edemas pulmonares.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a)Apenas I, III e IV.

b)Apenas I e IV.

c) I, II, III e IV.

d)Nenhuma das alternativas.

33) A respeito de algumas doenças otorrinolaringológicas marque verdadeiro (V) ou falso (F):

() Na sinusite os principais agentes são pneumococo, hemófilo ou moraxella.

() A otite média aguda clinicamente se apresenta com persistência do quadro febril, na evolução de um quadro de rinofaringite.

() Nas amigdalites purulentas, o agente etiológico mais comum é o estreptococo beta hemolítico do grupo A, sendo necessária a utilização de antibiótico para o tratamento.

() Na rinite os seios maxilares e etmoidais são os mais comumente envolvidos quando a drenagem das secreções está diminuída por infecções das vias aéreas superiores.

() As sinusites etmoidais podem evoluir com complicações graves, como celulites pré-septal e pós-septal, abscesso subperiosteal ou orbital e trombose do seio cavernoso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a)F, V, V, F, V.

b)V, V, F, V, F.

c)V, V, F, F, V.

d)Nenhuma das alternativas.

34) Referente a Hepatite B aguda e a interpretação dos marcadores sorológicos relacione as colunas:

(1)HBsAg:

(2)Anti-HBc IgM:

(3) Anti-HBc Total:

(4) HBeAg :

(5)Anti-HBe:.

(6)Anti-HBs:

() É marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta infecciosidade.

() É marcador de infecção recente, encontrado no soro até 32 semanas após a infecção.

() É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicado.

() É marcador presente nas infecções agudas pela presença de IgM e crônicas pela presença de IgG. Representa contato prévio com o vírus.

() É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis em até 24 semanas.

() Surge após o desaparecimento do HBeAg, indica o fim da fase replicativa.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA:

a)3- 2- 6 -5- 1- 4.

b)6- 4- 2- 3- 1- 5.

c)4- 2- 6- 3- 1- 5.

d)Nenhuma das alternativas.

35) Na insuficiência renal aguda (IRA) (Intrínseca ou estrutural) sua principal causa é a necrose tubular

aguda (NTA isquêmica e/ou tóxica). Assinale a alternativa que corresponde a necrose tubular aguda (NTA) séptica:

- a) Está associada a duas ou mais das seguintes condições de SIRS : temperatura > 38o C ou < 36o C frequência cardíaca > 90 bpm frequência respiratória > 20 ipm PaCO2 < 32 mmhg leucócitos > 12.000 ou < 4.000 mm3 mais de 10% de bastões ou metamielócitos foco infeccioso documentado ou hemocultura positiva.
- b) Exame de urina I com proteinúria e proteinúria acima de 1g/dia hematúria com dismorfismo eritrocitário positivo ou cilindros hemáticos no sedimento urinário biópsia renal positiva.
- c) Manifestações periféricas de hipersensibilidade febre e rash cutâneo ou eosinofilia uso de droga associada a NIA – Por ex., penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, alopurinol, cimetidina, rifampicina forte suspeita clínica patologias frequentemente associadas: leptospirose, legionella, sarcoidose biópsia renal positiva.
- d) Nenhuma das alternativas.

36) De acordo com o Código de Ética Médica, sobre ensino e pesquisa médica é vedado ao médico:

- a) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina.
- b) Praticar a medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado.
- c) Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não o sejam.
- d) Nenhuma das alternativas.

37) Assinale a alternativa CORRETA sobre a atuação do Conselho de Saúde:

- a) Formula, supervisiona, avalia, controla e propõe políticas públicas, por meio deles, a comunidade com seus representantes participa da gestão pública.
- b) Na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde , inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, analisa e aprova o plano de saúde, analisa e aprova o relatório de gestão e informa a sociedade sobre a sua atuação.
- c) Formulação de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente para garantir a integralidade da assistência à saúde, mediante o referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme o pactuado nas comissões intergestores.
- d) Nenhuma das alternativas.

38) Integralidade do cuidado pode significar incorporar à produção de cuidados em saúde as diferentes necessidades dos usuários e o contexto em que estas necessidades de saúde são produzidas. Com base no contexto acima sobre exemplos de efetividade do cuidado é CORRETO afirmar:

- a) Utilização do preenchimento adequado do prontuário do paciente; utilização adequada de antibióticos (dose, espectro, tempo adequados), passagem do plantão na enfermagem, entre outros.
- b) Utilização dos consultórios de um centro de saúde pela manhã e à tarde sem horários ociosos; utilização plena do centro cirúrgico de um hospital; estoques de

medicamentos adequados ao volume de dispensação na Farmácia Popular, entre outros.

- c) Utilização do protocolo de acolhimento e classificação de riscos na porta de urgência; utilização de protocolos de administração de aspirinas em dor torácica no atendimento pré-hospitalar.
- d) Nenhuma das alternativas.

39) Os fatores da coagulação são proteínas plasmáticas circulantes. O produto final da coagulação, o coágulo, resulta da interação dos fatores da coagulação por meio de uma cascata enzimática. Sobre as propriedades de alguns fatores da coagulação assinale a alternativa CORRETA:

- a) Fator II (protrombina): Sintetizado no fígado; só se torna ativo após carboxilação pela vitamina K. É convertido em trombina . Sua deficiência resulta em prolongamento do TP (RNI) e do TTP.
- b) Fator V: Importante coagulante, que converte o fibrinogênio em fibrina; desempenha múltiplas funções, incluindo como anticoagulante, pela sua ligação à trombosmodulina na superfície das células endoteliais, convertendo a proteína C em sua forma ativa.
- c) Fator VII: Fatores da coagulação que ativam a fase inicial da via intrínseca e o sistema complemento. Podem prolongar o TTP (e não o TP) quando diminuídos. Não existe nenhuma diátese hemorrágica associada à sua deficiência congênita.
- d) Nenhuma das alternativas.

40) Os meios de cultura típicos para microrganismos anaeróbios incluem:

- a) Meios de suporte para o isolamento de microrganismos não exigentes, como ágar sangue de carneiro (SBA) Meios enriquecidos para o isolamento de microrganismos com necessidades nutricionais especiais, como ágar chocolate Meios seletivos para suprimir o crescimento de tipos específicos de bactérias. Os meios seletivos frequentemente são formulados, de modo que colônias de diferentes tipos de microrganismos capazes de crescer nesses meios exibam aparências diferentes. O meio MacConkey é um exemplo: Seletivo: os bacilos gram-negativos não exigentes conseguem crescer. Diferencial: os fermentadores de lactose são diferenciados dos não fermentadores.
- b) Meios de ágar de suporte, como ágar Schaedler ou ágar sangue anaeróbico CDC, meio de ágar seletivos/diferenciais: Ágar com álcool feniletílico ou CAN para patógenos gram-positivos anaeróbicos, Ágar sangue com canamicina- vancomicina, para bacilos gram-negativos anaeróbicos, Ágar bile-esculina para bacteroides, para o grupo do Bacteroides fragilis , Ágar gema de ovo para a caracterização de espécies de Clostridium, Ágar cicloserina-cefoxinagem de ovo frutose (CCFA) para Clostridium dif icile , Caldo, como meio de tioglicolato enriquecido ou caldo de carne picada.
- c) Os meios sólidos (placas de cultura) são inoculados com uma pequena quantidade da amostra. Culturas mistas são reconhecidas pela observação de diferenças na morfologia das colônias. A quantidade de cada tipo de microrganismo (e suas proporções relativas em culturas mistas) pode ser estimada (p. ex., rara, discreta, moderada ou densa) O caldo de cultura possibilita a detecção de alguns patógenos anaeróbicos relativamente aero tolerantes. As culturas em caldo têm sido associadas a maior taxa de contaminação.
- d) Nenhuma das alternativas.

41) A doença inflamatória pélvica (DIP) é causada pela infecção poli microbiana do trato genital superior, originária de foco uretral, vaginal ou cervical. O estágio III da DIP refere-se a:

- a) Abscesso tubo-ovariano roto ou sinais de choque séptico.
- b) Salpingite com abscesso tubo ovariano.
- c) Salpingite com irritação peritoneal.
- d) Nenhuma das alternativas.

42) Sobre a interpretação da urocultura no diagnóstico de infecção do trato urinário na criança, no método de coleta aspiração púbica, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Entre 1.000 a 50.000 UFC/mL de um patógeno urinário único.
- b) Mais de 10^5 UFC/mL de um patógeno urinário único.
- c) Crescimento bacteriano em qualquer número (exceto $2-3 \times 10^3$ UFC/mL de estafilo coagulase-negativo).
- d) Nenhuma das alternativas.

43) Analise as afirmativas abaixo e marque verdadeiro (V) ou falso(F) referente a algumas características da anemia hemolítica micro angiopática:

() Caracterizada por hemólise microvascular causada por fragmentação de eritrócitos normais passando por vasos anormais.

() A síndrome hemolítico-urêmica e a púrpura trombocitopênica trombótica são causas primárias, enquanto que, entre as secundárias, encontramos as complicações da gravidez como: o DPP, pré-eclâmpsia, eclampsia e a síndrome HELPP.

() O quadro clínico típico demonstra sinais e sintomas de anemia associada à icterícia, dor abdominal e febre. Esplenomegalia de pequena monta pode ser encontrada.

() O quadro clínico típico demonstra sinais e sintomas de anemia associada à icterícia, dor abdominal e febre. Esplenomegalia de pequena monta pode ser encontrada.

Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA:

- a) V, V, F, V.
- b) V, F, F, V.
- c) V, V, V, F.
- d) Nenhuma das alternativas.

44) Leia os contextos abaixo relativo a artrite infecciosa aguda :

[1] As Artrites virais geralmente causam envolvimento poliarticular (poliartrite ou poliartralgia) agudo a subagudo, com melhora em alguns dias. A artrite é geralmente simétrica, acometendo articulações interfalangeanas proximais, mas podem também ocorrer oligo ou monoartrite. [2] As artrites virais incluem os processos infecciosos bacterianos que acometem as articulações periféricas, mas que também podem afetar as articulações da coluna vertebral e as estruturas periarticulares, como as bolsas sinoviais e as bainhas tendinosas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Estão corretos os dois contextos.
- b) Está correto somente o primeiro contexto.
- c) Está correto somente o segundo contexto.
- d) Nenhuma das alternativas.

45) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao acidente vascular cerebral (AVC) de natureza isquêmica (AVCI) :

a) É causado pela redução da oferta tissular de oxigênio e do suprimento energético decorrentes do comprometimento do fluxo sanguíneo (isquemia) para aquela respectiva região. Os mecanismos mais comuns são a trombose de grandes vasos, a embolia de origem cardíaca e a oclusão de pequenas artérias.

b) Decorre do rápido extravasamento de sangue no interior do tecido cerebral, ao que chamamos de hemorragia intraparenquimatosa (HIP), com compressão mecânica e comprometimento da anatomia normal do tecido cerebral adjacente, e aumento da pressão intracraniana.

c) É o resultado de ruptura de um vaso, com consequente sangramento intraparenquimatoso ou subaracnóideo, os mecanismos de dano secundário incluem citotoxicidade, estresse oxidativo, inflamação e edema.

d) Nenhuma das alternativas.

46) É uma condição primária adquirida em que auto anticorpos são formados agindo contra as plaquetas. Assim, as plaquetas opsonizadas são reconhecidas pelos macrófagos, no baço, e destruídas. A única manifestação é a trombocitopenia isolada, e a consequência desta é o aparecimento de petequias e púrpuras. A descrição acima refere-se a:

- a) Púrpura trombocitopênica trombótica.
- b) Síndrome trombocitopênica -urêmica
- c) Púrpura trombocitopênica idiopática .
- d) Nenhuma das alternativas.

47) Em relação a doença meningocócica analise as afirmativas abaixo:

I- O período de incubação é em média, de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10 dias.

II- Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe após 24 horas de antibioticoterapia adequada.

III- A suscetibilidade é geral, entretanto, o grupo etário de maior risco são as crianças maiores de 5 anos, principalmente as menores de 10 anos.

IV- A doença meningocócica invasiva ocorre primariamente em pessoas suscetíveis recentemente colonizadas por uma cepa patogênica.

V- Doença de notificação compulsória, sendo os surtos e os aglomerados de casos ou óbitos de notificação imediata.

VI- A meningite e a meningococemia são as formas clínicas mais frequentemente observadas, ocorrendo isoladamente.

Estão CORRETAS somente as afirmativas:

- a) I- II- IV- V e VI.
- b) I- II- IV e V.
- c) II - III- V e VI.
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Caracteriza-se pelo aparecimento de urticária e de angioedema doloroso, habitualmente algumas horas após aplicação mantida de pressão mecânica localizada, podendo interferir muito com as atividades cotidianas dos indivíduos afetados, frequentemente adultos jovens, sendo considerada a forma de urticária física mais incapacitante. A descrição acima refere-se a:

- a) Urticária vibratória.
- b) Urticária de pressão retardada.
- c) Dermatografismo sintomático.

d)Nenhuma das alternativas.

49) Complete a lacuna a seguir : Nas _____ o quadro clínico se caracteriza por intensas alterações da psicomotricidade, entre as quais: imobilidade quase completa, atividade motora excessiva, negativismo extremo, mutismo, estereotipias, ecolalia ou ecopraxia, obediência ou imitação automática.

- a) depressões crônicas
- b) depressões atípicas
- c) depressões catatônicas
- d)Nenhuma das alternativas.

50) De acordo com as Diretrizes para Organização das Redes de Atenção à Saúde do SUS analise as asserções a seguir:

O objetivo das Redes de Atenção à Saúde RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.

Porque

Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) A primeira asserção é verdadeira e a segunda asserção é verdadeira e complementa a primeira.
- b) a) A primeira asserção é falsa e a segunda asserção é verdadeira e não complementa a primeira.
- c) a) A primeira asserção é verdadeira e a segunda asserção é falsa e não complementa a primeira.
- d)Nenhuma das alternativas.