

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder à questão 1.

A escola que desejamos e seus desafios

Há um descompasso crescente entre os modelos tradicionais de ensino e as novas possibilidades que a sociedade já desenvolve informalmente e que as tecnologias atuais permitem. A maior parte do que se ensina não é percebido pelos alunos como significativo.

Uma boa escola depende fundamentalmente de contar com gestores e educadores bem preparados, remunerados, motivados e que possuam comprovada competência intelectual, emocional, comunicacional e ética. Sem bons gestores e professores nenhum projeto pedagógico será interessante, inovador. Não há tecnologias avançadas que salvem maus profissionais.

São poucos os educadores e gestores pró-ativos, inovadores, que gostam de aprender e que conseguem colocar em prática o que aprendem. Temos muitos profissionais que preferem repetir modelos, obedecer, seguir padrões, que demoram para avançar. São mais os que adotam uma postura dependente do que os autônomos, criativos, pró-ativos. Sem pessoas autônomas é muito difícil ter uma escola diferente, mais próxima dos alunos que já nasceram com a Internet e o celular.

Uma boa escola precisa de professores mediadores de processos de aprendizagem vivos, criativos, experimentadores, presenciais-virtuais. De professores menos “falantes”, mais orientadores; de menos aulas informativas e mais atividades de pesquisa, experimentação, desafios e projetos.

Uma escola que fomente redes de aprendizagem, entre professores e entre alunos; que aprendam com os que estão perto e também longe, conectados, com os mais experientes ajudando aos que têm mais dificuldades.

Uma escola com apoio de grandes bases de dados multimídia, de multi-textos de grande impacto (narrativas, jogos de grande poder de sensibilização), com acesso a muitas formas de pesquisa, de desenvolvimento de projetos.

(...) A escola e a universidade precisam reaprender a aprender, a serem mais úteis, a prestar serviços mais relevantes à sociedade, a saírem do casulo em que se encontram. A maioria das escolas e universidades se distancia velozmente da sociedade, das demandas atuais. Sobrevivem porque são os espaços obrigatórios e legitimados pelo Estado (...).

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do acesso à informação variada e disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, em fim, da variada oferta de serviços digitais.

Quanto mais tecnologias avançadas, mais a educação precisa de pessoas humanas, evoluídas, competentes, éticas. A sociedade torna-se cada vez mais complexa, pluralista e exige pessoas abertas, criativas, inovadoras, confiáveis. O que faz a diferença no avanço dos países é a qualificação das pessoas. Encontraremos na educação novos caminhos de integração do humano e do tecnológico; do racional, sensorial, emocional e do ético; do presencial e do virtual; da escola, do trabalho e da vida em todas as suas dimensões.

José Manuel Moran

(Versão adaptada. Fonte: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/escola.htm>
Acesso em 18/09/2012)

1. De acordo com o texto, o modelo atual da escola não funciona porque

- (A) os gestores e professores só repetem modelos falidos.
- (B) os alunos já nasceram com a Internet e o celular e a escola não aceita esta diferença.
- (C) não há investimento suficiente em tecnologias avançadas.
- (D) não há relevância entre o que é ensinado e os desafios presentes na sociedade.

2. Assinale a única alternativa correta quanto à regência verbal.

- (A) Nós assistimos o filme que estava em cartaz.
- (B) Quem assistiu essa palestra?
- (C) Esqueci do livro.
- (D) Quantos assistiram a esta aula?

3. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a frase abaixo.

A escola fica ___ esquerda do posto de saúde, ___ faculdade não; fica ___ quarenta metros depois.

- (A) à – a – a
- (B) à – a – à
- (C) a – à – à
- (D) à – à – à

4. Quanto à concordância, assinale a alternativa **ERRADA**.

- (A) Fomos nós os que oportunamente ligamos para você.
- (B) Fomos nós que oportunamente ligaram para você.
- (C) Fomos nós quem oportunamente ligamos para você.
- (D) Fomos nós que oportunamente ligamos para você.

5. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo em destaque na frase.

Por todos era julgado o Paulo.

- (A) Agente da passiva.
- (B) Objeto indireto.
- (C) Objeto direto.
- (D) Complemento nominal.

6. Quanto ao uso da vírgula, assinale a única alternativa correta.

- (A) A educação de qualidade é o melhor remédio para os problemas, mas por si só, também, não é suficiente para resolver todos os impasses da desigualdade.
- (B) A educação de qualidade é o melhor remédio para os problemas mas, por si só também não é suficiente para resolver todos os impasses da desigualdade.
- (C) A educação de qualidade é o melhor remédio para os problemas mas, por si só, também, não é suficiente para resolver todos os impasses da desigualdade.
- (D) A educação de qualidade, é o melhor remédio para os problemas mas, por si só também não é suficiente, para resolver todos os impasses da desigualdade.

7. Assinale a alternativa que classifica corretamente as conjunções em destaque na frase abaixo.

Ou escolho logo, **ou** fico sem presente. **Portanto**, vou fazer isto logo.

- (A) Explicativa – explicativa – adversativa.
- (B) Adversativa – adversativa – conclusiva.
- (C) Alternativa – alternativa – conclusiva.
- (D) Aditiva – aditiva – explicativa.

8. Assinale a alternativa que classifica corretamente o sentido da preposição em destaque na frase abaixo.

O salão encontra-se ornamentado **para** as festas.

- (A) Consequência.
- (B) Finalidade.
- (C) Causa.
- (D) Posse.

9. Assinale a alternativa **ERRADA** quanto à conjugação verbal.

- (A) Fazemos esforços para que todos caibam no auditório.
- (B) Ela antevira o fracasso do projeto.
- (C) Ficarei tranquilo quando vir o trabalho pronto.
- (D) Ainda hoje requero o certificado de conclusão.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- (A) Pretensioso – privilégio – poleiro.
- (B) Excurção – pesquisar – exagerar .
- (C) Exceção – desenteria – sintonizar.
- (D) Analizar – majestoso – esplêndido.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

11. No início dos anos 80 houve no Brasil um movimento popular em favor das eleições diretas para a Presidência da República, que chegou a reunir cerca de 300 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. O nome dado a esse movimento foi

- (A) Prá Frente Brasil.
- (B) Abertura Política.
- (C) Diretas Já.
- (D) Caras-Pintadas.

12. A liberação de determinada pesquisa no Brasil, aprovada no dia 29 de maio de 2012 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), trouxe alívio e esperança para a comunidade científica e para os pacientes que acompanhavam o julgamento em Brasília, na expectativa de que o resultado pudesse influenciar diretamente na busca pela cura de várias doenças. Assinale a alternativa que indica o objeto dessa pesquisa.

- (A) Biomas.
- (B) Células-tronco embrionárias.
- (C) Células neoplásicas.
- (D) HIV.

13. Será barrada por oito anos a candidatura do político que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo se houver possibilidade de recursos em outras instâncias. Fruto de mobilização popular contra a corrupção, que coletou mais de 1 milhão de assinaturas, assinale a alternativa que corresponde ao nome dessa lei que passou a valer para as eleições municipais de 2012, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

- (A) Lei Maria da Penha.
- (B) Lei da Anistia.
- (C) Lei da Acessibilidade.
- (D) Lei da Ficha Limpa.

14. Em 1990 foi criado pela ONU um índice que mede a qualidade de vida em países, territórios ou regiões, em relação a três itens específicos: renda, educação e saúde. Assinale a alternativa que indica o nome desse índice, em que o Brasil ocupou a 84ª posição no ranking de 2011, num grupo de 187 países.

- (A) INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
- (B) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
- (C) Índice Dow Jones.
- (D) Índice de Felicidade Interna.

15. A vida dos irmãos Villas-Bôas e as expedições de que participaram para exploração de regiões remotas do interior brasileiro, é tema de filme dirigido por Cao Hamburger. Ao encontrarem índios xavantes, os irmãos Villas-Bôas passaram a admirar seus costumes e a defender a criação de um parque nacional que leva o nome desse filme. Trata-se de

- (A) Xingu.
- (B) Itatiaia.
- (C) Abrolhos.
- (D) Araguaia.

16. As cooperativas de trabalhadores tornaram-se, nos últimos anos, uma boa alternativa para milhares de brasileiros que encontram dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Esses empreendimentos econômicos solidários, que passam praticamente despercebidos por boa parte da sociedade, geram renda para 2,3 milhões de pessoas no País. Um bom exemplo de economia solidária é a Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis da Vila Esperança, formada inicialmente por 40 pessoas no município de Santana de Parnaíba, após a prefeitura fechar o lixão da cidade. Assinale a alternativa que indica por qual sigla é conhecida essa cooperativa, que foi uma das vencedoras do Prêmio EcoPET 2011, promovido pela ABIPET (Associação Brasileira da Indústria do PET).

- (A) Copebras.
- (B) Avemare.
- (C) Cocautamarve.
- (D) Cooperville.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. A lei federal nº 8080/90 regulamenta o SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com o artigo 5º que prevê os objetivos do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (B) Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde.
- (D) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

18. Consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Assinale a alternativa correta da penalidade imposta pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.

- (A) Advertência verbal.
- (B) Censura.
- (C) Suspensão do Exercício Profissional.
- (D) Cassação do direito ao Exercício Profissional.

19. O método da temperatura basal também é conhecido como térmico e fundamenta-se nas alterações da temperatura corporal da mulher ao longo do ciclo menstrual. Após a ovulação, ocorre um aumento da temperatura basal. Assinale a alternativa correta referente ao valor da temperatura.

- (A) 0,2°C e 0,5°C
- (B) 0,3°C e 0,8°C
- (C) 0,3°C e 0,9°C
- (D) Acima de 10°C

20. A credeização para prevenir a oftalmia e a vaginite gonocócica deve ser realizada por instilação de uma ou duas gotas de nitrato de prata a 1% no saco lacrimal inferior de cada olho e na genitália feminina do recém-nascido, respectivamente. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos cuidados a serem tomados com o frasco de nitrato de prata.

- (A) Observar o prazo de validade.
- (B) O frasco deverá ser descartado, caso o dispositivo conta-gotas toque no olho do recém-nascido.
- (C) O frasco, depois de ser utilizado, deverá ser guardado em local protegido do calor e da luz.
- (D) A solução de nitrato de prata é límpida e transparente.

21. No leite humano estão presentes algumas vitaminas. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) B1, B2, B6.
- (B) A, C, K.
- (C) C, D, E.
- (D) Niacina e ácido fólico.

22. Encontramos em todos RN (Recém-nascido) de termo. A resposta simula um abraçamento realizado com os quatro membros. É desencadeado por vários estímulos inesperados: sonoros, visuais e táteis. Normalmente, coloca-se o RN em decúbito ventral, faz-se um estímulo sonoro batendo ao lado dele na mesa de exame ou realizando o exame de preensão palmar, soltam-se levemente as mãos e obtém-se a resposta reflexa. Assinale a alternativa correta ao nome dado a essa pesquisa de reflexo do RN.

- (A) Reflexo cutâneo – plantar.
- (B) Reflexo de apoio plantar e de marcha.
- (C) Reflexo de voracidade ou dos pontos cardeais.
- (D) Reflexo de Moro.

23. O mamilo é considerado pouco desenvolvido, apresenta-se pouco saliente, não há delimitação precisa entre o mamilo e a aréola, quando estimado, protraí com dificuldade e na junção mamilo-areolar forma um ângulo maior que 90°. Assinale a alternativa correta quanto a classificação do mamilo acima descrito.

- (A) Semiprotruso.
- (B) Protuso.
- (C) Invertido ou umbilicado.
- (D) Pseudo invertido ou pseudo umbilicado.

24. Sobre o colostro assinale V (Verdadeiro) e F (Falso).

- () Nos primeiros dias após o parto, é produzido o colostro e sua produção permanece ainda por cerca de 14 dias.
- () Apresenta-se como um líquido espesso, de coloração amarelada e baixa densidade.
- () O volume no início varia de 2 a 20ml em cada mamada, totalizando 50 a 100ml/dia, sendo suficiente para satisfazer as necessidades do lactente.
- () O colostro produz 100kcal/100ml, 5g/ml de lipídios, 5,7g/100ml de lactose e 2,3g/100ml de proteínas, cerca de três vezes mais em relação ao leite maduro.
- () As vitaminas lipossolúveis encontram-se em alta concentração, especialmente o beta-caroteno, o qual confere ao colostro a coloração amarelada.
- () Observa-se a concentração de IgA, cerca de 3,2g/100ml e de lactoferrina que, juntamente à grande quantidade de linfócitos e macrófagos, confere uma ação de proteção ao recém-nascido em relação aos contaminantes do meio ambiente.

A sequência correta é

- (A) V, V, F, V, V, F
- (B) F, V, F, V, F, F
- (C) F, F, V, F, V, V
- (D) F, F, V, V, F, V

25. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta em relação aos procedimentos com as mamas e mamilos.

- I. O uso de sutiã é necessário para manter a mama sempre elevada, prevenindo possíveis acotovelamentos de ductos e sua troca deve ser diária. Não é necessário um sutiã específico para amamentação. O importante é que ele sustente bem a mama e que, na hora em que a mulher for amamentar, ele permita deixar a mama livre. Não é recomendado o uso de sutiã com suporte, pois pode dificultar a saída do leite, bloqueando os ductos.
- II. Banho de sol nos mamilos continua recomendado pela manhã, entre 8 e 10h, ou à tarde após as 16h, por 5 a 15 minutos, com objetivo de aumentar a resistência da região mamilo-areolar.
- III. A lubrificação da região mamilo-areolar deve ser feita somente com o leite materno.
- IV. Durante o período da apojadura, após amamentar a mãe deve proceder à palpação da mama. Caso encontre pontos dolorosos, retirar o excesso de leite por ordenha manual da região ampolar.
- V. Depois de amamentar, a mãe deve proceder à palpação em ambas as mamas, mesmo a que não foi amamentada. Se estiverem pesadas e com pontos de dor, retirar o excesso de leite até o ponto de conforto, ou seja, até o desaparecimento da dor.
- VI. Entre as mamadas, deve ser feita a palpação das mamas com objetivo de identificar regiões dolorosas, com acúmulo de leite. Caso isto ocorra, a mãe deve amamentar a criança, se esta o desejar, e proceder ao esvaziamento do excesso até o ponto de conforto.

É correto o que se afirma em

- (A) II, III, V, VI, apenas.
- (B) I, II, III, IV, V e VI.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

26. É um processo inflamatório, geralmente unilateral da glândula mamária, seguido ou não por infecção, causada geralmente pelo *Staphylococcus Aureus*, *Staphylococcus Epidermidis*, *Streptococcus* e outros, que penetram na mama por meio dos poros ou traumas mamilares. A estase láctea desencadeia aumento da pressão intraductal com consequentes achatamento das células alveolares e, com isso, formação de espaços entre as células. Por esse espaço passam alguns componentes do plasma para o leite, principalmente imunoproteínas e sódio e, a partir daí, passam do leite para o tecido intersticial, particularmente as citocinas, que induzem uma resposta inflamatória com envolvimento do tecido conjuntivo interlobular na maioria das vezes. Estas três situações (estase láctea, resposta inflamatória e dano tecidual) favorecem a instalação de uma infecção.

Trata-se do(a)

- (A) Ingurgitamento Mamário.
- (B) Ducto Bloqueado.
- (C) Monilíase Mamilar.
- (D) Mastite.

27. Gestante informa que a data da última menstruação (DUM) foi no dia 20/08/2012, a data provável do parto (DPP) será no dia

- (A) 20/05/2013.
- (B) 25/05/2013.
- (C) 27/05/2013.
- (D) 30/05/2013.

28. Alguns fármacos acarretam efeitos sobre o feto e recém-nascido. Relacione as colunas abaixo.

Coluna 1	Coluna 2
(1) Tetraciclina	() flacidez, letargia e depressão neonatal.
(2) Sulfato de Magnésio	() óbito, surdez, hemorragia retiniana.
(3) Cloroquina	() lesão hepática.
(4) Eritromicina	() descoloração dos dentes, hipoplasia do esmalte, inibição do crescimento ósseo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 2, 3, 4, 1
- (B) 2, 1, 4, 3
- (C) 4, 2, 3, 1
- (D) 1, 4, 3, 2

29. A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) é um distúrbio observado durante o último trimestre da gravidez ou no início do puerpério. A DHEG é uma das complicações mais comuns e mais graves da gestação. Esse distúrbio é caracterizado pelos seguintes sintomas, **EXCETO**,

- (A) edema.
- (B) albuminúria.
- (C) poliúria.
- (D) hipertensão Arterial.

30. Assinale a alternativa **INCORRETA** frente a conduta de Enfermagem para prevenir a isoimunização pelo fator Rh.

- (A) Administrar 250 a 300mg de imunoglobulina anti-Rh, até 72 horas após o parto ou aborto, sob injeção intra-muscular, em pacientes Rh negativas, com Coombs indireto negativo, Du negativo e com recém-nascido Rh positivo.
- (B) Providenciar a realização do teste de Coombs indireto no plasma materno a cada 2 meses, desde que a anterior tenha sido negativa.
- (C) Acompanhar e/ou auxiliar a realização de aminocentese seriadas.
- (D) Providenciar a realização de dosagem de bilirrubina no líquido amniótico para avaliar a anemia fetal.

31. É uma anomalia no desenvolvimento da placenta que resulta na conversão das vilosidades coriônicas em uma massa de vesículas claras e viscosas, com aspecto de uvas. É a lesão mais comum que precede a coriocarcinoma, um tumor maligno do trofoblasto, com tendência a metástases rápidas e generalizadas. O nome dado a essa anomalia é

- (A) Mola hidatiforme.
- (B) Hiperemese gravídica.
- (C) Placenta prévia.
- (D) Hipogalactia.

32. Analise as proposições abaixo sobre a assistência neonatal imediata.

- I. Limpar as secreções da boca e narinas do recém-nascido, com gaze, após a expulsão da cabeça.
- II. Passar um cateter através do esôfago até o estômago e aspirar o conteúdo gástrico (exclui atresia de esôfago).
- III. Pinçar o cordão após a cessação dos batimentos ou nos primeiros 10 minutos de vida. A seguir, seccioná-lo e realizar a laqueadura entre 2,5 a 5 cm do abdome do RN.
- IV. Avaliar a vitalidade de acordo com a escala de Apgar, no 1º e no 10º minutos.
- V. Colocar o RN em berço aquecido e em posição de Trendelenburg modificada, para manter a temperatura e ajudar a drenagem de muco e líquido da cavidade oronasal.
- VI. Limpar as pálpebras com algodão ou gaze umedecidos em água destilada.

É correto o que se afirma em

- (A) II, III, V, VI, apenas.
- (B) I, II, III, IV, V e VI.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, V e VI, apenas.

33. O enfermeiro nesta fase analisa os dados coletados e avalia o estado de saúde do cliente através da identificação e avaliação de problemas de saúde reais ou potenciais que são passíveis da resolução por meio das atividades de Enfermagem. Assinale a alternativa que identifica a etapa da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).

- (A) Histórico de Enfermagem.
- (B) Diagnóstico de Enfermagem.
- (C) Avaliação de Enfermagem.
- (D) Evolução de Enfermagem.

34. Quanto à coloração dos lóquios, assinale a alternativa que corresponde ao período correto para a cor Flava.

- (A) Até + ou - o 4º dia.
- (B) Até + ou - do 4º ao 10º dia.
- (C) Até + ou - do 10º ao 20º dia.
- (D) Até + ou - do 20º até o fim.

35. A anestesia raquidiana é bastante utilizada pela facilidade técnica e início de ação imediato. Ela é especialmente utilizada em situações emergenciais. Está indicada no final do primeiro e durante o terceiro períodos do trabalho de parto. Assinale V(verdadeiro) e F(falso).

- () A hipotensão é uma complicação frequente, por isso é aconselhável a hidratação com 500 a 700ml de solução eletrolítica, com Ringer Lactato, antes do início do bloqueio e deslocamento do útero pra a esquerda até a extração fetal.
- () Posicionamento da paciente em ou posição de Buda ou posição lateral, na mesa da cirurgia.
- () Punção entre L1-L2 ou L2-L3, com agulha descartavel de menor calibre disponível.
- () Após refluxo de líquor, administra-se 0,3 a 5,0 ml de bupivacaína pesada a 0,5%. Se optar por lidocaína a 5%, a dose preconizada é de 70mg.
- () Rápida correção da hipotensão arterial com vasopressor, sempre que a queda da pressão arterial for maior que 20% do nível de controle.
- () Infusão de oxicótico após o nascimento.

A sequência correta é

- (A) V, V, F, V, V, F
- (B) V, V, F, V, V, V
- (C) F, F, V, F, V, V
- (D) F, F, V, V, F, V

36. Infecção puerperal é qualquer infecção do aparelho genital que ocorre como complicação do parto ou abortamento, nos primeiros 10 dias subsequentes. Quanto à manifestação clínica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Febre acima de 38 ° C, 24 horas após o parto ou abortamento (geralmente nos 3 a 4 dias subsequentes).
- (B) Bradicardia.
- (C) Dor abdominal.
- (D) Lóquios purulentos ou fétidos.

37. Quanto a conduta da enfermagem relacionada ao recém-nascido em fototerapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Retirar toda a roupa.
- (B) Posicionar o recém-nascido: 10 a 20 cm de distância da lâmpada.
- (C) Mudança de decúbito 3 vezes ao dia.
- (D) Manter a proteção ocular.

38. São sequelas da Rubéola, **EXCETO**,

- (A) surdez.
- (B) autismo.
- (C) calcificação cerebral.
- (D) diabetes.

39. O coto umbilical é constituído por

- (A) 2 artérias, 2 veias.
- (B) 1 artéria, 1 veia.
- (C) 2 artérias, 1 veia.
- (D) 1 artéria, 2 veias.

Observe a figura abaixo para responder à questão 40.



40. O feto pode estar em várias situações ou apresentações. De acordo com a figura acima, assinale a posição em que se encontra o feto.

- (A) Longitudinal.
- (B) Transversal.
- (C) Pélvica.
- (D) Cefálica.