



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH



04 de outubro de 2015

F401 - MÉDICO CLÍNICA MÉDICA DIARISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
- Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
- No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
 - Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
- Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
- O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
- Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6 kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.



QUESTÃO 14

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 16

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre o quadro de diabetes mellitus, NÃO é correto dizer que:

- A) Às ações metabólicas como da insulina, opõe-se o hormônio do crescimento, a adrenalina e o cortisol;
- B) No paciente diabético tipo 2, frequentemente, os níveis absolutos de insulina em jejum estão normais ou elevados;
- C) Por incentivar leve perda de peso, para pacientes diabéticos obesos, é válido o uso da metformina;
- D) Invariavelmente, a acentuada deficiência da concentração de potássio encontra-se presente na apresentação da cetoacidose.

QUESTÃO 22

Sobre a Fibrilação Atrial (FA), analise as afirmativas abaixo:

- I. A FA é uma arritmia supraventricular em que ocorre uma completa desorganização na atividade elétrica atrial, fazendo com que os átrios percam sua capacidade de contração, não gerando sístole atrial;
- II. A FA é a arritmia cardíaca sustentada mais frequente;
- III. A FA muito raramente pode estar associada a outras arritmias como o flutter atrial e a taquicardia atrial.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 23

José, 83 anos, acamado há três anos em virtude de um AVC isquêmico, chegou à Unidade de Pronto Atendimento com história de sonolência e queda do estado geral. Ao ser examinado, apresentou estado geral regular, descorado, desidratado, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Além de FC: 120bpm, PA: 90x60 mmHg, Tax: 36,2°C, SatO₂: 98% (AA), apresentou os seguintes resultados nos exames laboratoriais: hemograma sem alterações, sódio: 158 mg/dl, potássio: 4,0 mg/dl, creatinina: 3,0 mg/dl, ureia: 90 mg/dl. A principal hipótese diagnóstica é?

- A) IRA renal;
- B) IRA pré-renal;
- C) Novo episódio de AVC;
- D) Infecção do trato urinário.



QUESTÃO 24

São características da síndrome de Guillain-Barré:

- A) O fato de alterações motoras raramente estarem presentes, sendo as alterações sensitivas as mais prevalentes;
- B) O fato dos pacientes geralmente apresentarem infecção respiratória ou gastrointestinal aguda com duração de poucos dias, aparecendo os sintomas de paralisia de 1 a 3 semanas depois;
- C) Ser uma causa pouco frequente de fraqueza generalizada de instalação aguda não traumática;
- D) Déficit motor progressivo, em geral descendente, de instalação crônica sempre acompanhada de alteração sensitiva.

QUESTÃO 25

Sobre o uso do Nitroprussiato de sódio no manejo das emergências hipertensivas, analise as afirmativas abaixo:

- I. Tem maior ação no sistema venoso que no sistema arterial;
- II. É o fármaco parenteral mais efetivo para o tratamento de emergências hipertensivas;
- III. Tem início de ação extremamente rápido (em segundos) e duração de ação de 1 a 2 minutos, com meia-vida plasmática de 3 a 4 minutos;
- IV. Não necessita ser administrado protegido da luz, pois não é fotossensível.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas II e III;
- B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e III;
- D) Apenas as afirmativas III e IV.

QUESTÃO 26

Salete, 45 anos, sofreu um acidente de trânsito grave por desconcentrar-se na estrada enquanto acendia um cigarro, com TCE, necessitando de IOT no local, sendo levada diretamente à UTI de Hospital de referência mais próximo. Submetida à videolaparoscopia devido trauma abdominal fechado. Durante o procedimento, foi visualizado trauma de baço, sem ruptura e optou-se por tratamento conservador e mantida sem anticoagulantes. No decorrer de sua recuperação, ainda entubada e sedada, evoluiu de modo progressivo com dificuldade ventilatória (queda na saturação, PaO₂: 45mmHg). Qual a alteração mais comum no ECG e o provável diagnóstico?

- A) Supra de ST; Infarto Agudo do Miocárdio;
- B) Taquicardia sinusal; Trombo Embolia Pulmonar;
- C) Com inversão de onda T; Infarto Agudo do Miocárdio;
- D) S1Q3T3; Trombo Embolia Pulmonar.

QUESTÃO 27

Sobre a Hemorragia Digestiva Alta, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Pacientes com suspeita de HDA varicosa devem ser transferidos para unidades de terapia intensiva para adequada monitorização hemodinâmica e adoção de medidas de suporte inicial;
- () A utilização de drogas vasoativas que promovem vasoconstrição esplâncnica (terlipressina, somatostatina ou octreotídeo) está indicada de imediato, assim que se presume ser a HDA secundária à hipertensão portal;
- () A presença de sangue escuro no aspirado é descrita como importante indicador prognóstico de recorrência ou persistência da HDA;
- () Os melhores resultados da terapia endoscópica são obtidos quando há associação com o tratamento farmacológico (terlipressina, somatostatina ou octreotídeo), que deve ser iniciado preferencialmente antes da endoscopia digestiva alta (EDA).

- A) V, F, V, F;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, F, V, V.



QUESTÃO 28

Elisângela, 62 anos, branca, do lar, com história de IAM há 9 anos. Hipertensa não tratada farmacologicamente chega a seu consultório trazida pelos filhos com queixa de dispneia aos mínimos esforços, como tomar banho, deambular, falar, mas sem queixas ao repouso, ortopneica, apresentando mialgia e alguns episódios de desmaios (SIC) não presenciados e nem investigados. Devem ser iniciados os seguintes medicamentos para aumentar a sobrevida:

- A) Betabloqueador, digitálico e Antagonista da aldosterona;
- B) Betabloqueador, IECA e digitálico;
- C) IECA, betabloqueador e Antagonista da aldosterona;
- D) IECA, diuréticos tiazídicos ou de alça e digitálico.

QUESTÃO 29

Importantes causas de morbidade social, as doenças neurológicas comprometem o sistema cognitivo e o funcional do indivíduo. A respeito dessas graves entidades clínicas, é INCORRETO afirmar que:

- A) A Doença de Alzheimer é uma demência, sendo suspeita pela clínica de evolução lenta e gradual do comprometimento primeiramente cognitivo e depois motor, sendo necessária a exclusão de outras possíveis causas, como deficiência de B12, hipotireoidismo e alcoolismo;
- B) A Doença de Parkinson apresenta classicamente bradicinesia, tremores de repouso, rigidez em roda dentada e instabilidade postural e, apesar desse comprometimento motor, a força motora e reflexos estão preservados;
- C) A síndrome de Guillain-Barré, na maioria dos casos, relaciona-se a fenômeno autoimune desencadeado por infecção prévia gastrointestinal/respiratória. O prognóstico é sempre sombrio e necessita de plasmaférese precoce;
- D) Epilepsia, síndrome caracterizada por 2 ou mais crises epiléticas recorrentes, para afastar causa orgânica faz-se necessário incluir um exame de imagem na investigação no adulto.

QUESTÃO 30

Infecções com germes multirresistentes desenvolvem-se mais frequentemente em pacientes ambulatoriais e hospitalares. Diante desse cenário, antes controverso, o uso de profilaxia antimicrobiana, vem ganhando mais argumentos contra promoção de resistência bacteriana, mas há situações clássicas que indicam seu uso. Em relação a este assunto, é CORRETO afirmar que:

- A) Usar Nitrofurantoína 100mg 2x/dia para infecção urinária de repetição;
- B) Antibioticoterapia de largo espectro, preferencialmente tratamento monoterápico com Ceftazidima ou Imipenem, é indicada para pacientes neutropênicos, sem exceção, ao iniciarem febre, mesmo que não apresentem outros sinais de infecção;
- C) A quimioprofilaxia da meningocócica feita com Azitromicina 500 mg/dia em dose única diária por 5 dias;
- D) Na profilaxia da febre reumática, a Penicilina G Benzatina é eficaz na dose de 1.200UI IM a cada 15 dias.

QUESTÃO 31

Alan, 54 anos, hipertenso, tabagista e etilista, chegou ao pronto-socorro apresentando taquicardia, sudorese, queixando-se de dor intensa em andar superior do abdômen, com início súbito, com náuseas associadas. Ao exame: PA: 110x65 mmHg, Tax: 37,9º C, FR: 24 ipm, FC: 118 bpm, MV+bilat sem RA; BCR s/s, Abd: globoso, doloroso em epigastro, defesa voluntária, RHA+, normotimpânico, descompressão brusca duvidosa, equimose periumbilical. A melhor escolha de exames iniciais para o diagnóstico diferencial deste caso é:

- A) Hemograma, eletrólitos, lactato arterial, amilase, troponina. Exame de imagem: USG de abdome total;
- B) Diagnóstico clínico de abdome agudo não necessita de avaliação laboratorial em casos graves. A conduta é levar para centro cirúrgico;
- C) Hemograma, VHS, eletrólitos, urina I, glicemia, bilirrubina total e fração, creatinina. Exame de imagem: tomografia de abdome;
- D) Hemograma, gasometria arterial, amilase, troponina. Exame de imagem: cateterismo cardíaco.



QUESTÃO 32

Sobre a evolução do quadro descrito anteriormente, não é CORRETO afirmar que:

- A) Em qualquer forma de acometimento dessa patologia, devido ao potencial de gravidade, deve ser iniciado precocemente antibiótico de amplo espectro;
- B) Dentre as possibilidades etiológicas, o etilismo deve ser o principal responsável por causar esse evento;
- C) A hidratação generosa é um dos pilares do tratamento, desde que seja respeitado o limite cardiopulmonar do paciente;
- D) A hipertrigliceridemia deve ser investigada e tratada para evitar recorrência.

QUESTÃO 33

F.O. G, 28 anos, sexo masculino, procurou atendimento médico para avaliação dos seguintes resultados de exames: HbsAg: negativo; HbeAg: negativo; Anti-HBc: negativo; Anti-HBe: negativo e Anti-HBs: positivo. O provável diagnóstico sorológico é:

- A) Imunidade presente, infecção passada;
- B) Início da fase convalescente, Infecção recente;
- C) Imunidade presente, resposta vacinal;
- D) Infecção crônica, fase aguda final.

QUESTÃO 34

O agente etiológico responsável pela maioria dos episódios diarreicos agudos, caracterizado por início abrupto, etiologia infecciosa e curso, potencialmente autolimitado, que acontecem na faixa etária pediátrica é:

- A) *Vibrio cholerae*;
- B) *E. coli* enterotoxigênica;
- C) Rotavírus;
- D) *E. coli* enteropatogênica.

QUESTÃO 35

Na avaliação do paciente com insuficiência cardíaca, o exame físico é de extrema relevância. Diante disto, pode-se afirmar que quando a função ventricular esquerda é ruim, a bulha cardíaca (B1) pode estar diminuída em amplitude, e o componente pulmonar da segunda bulha cardíaca (B2) pode ser acentuado quando presença de:

- A) Insuficiência tricúspide;
- B) Atrito pericárdico;
- C) Sopros cardíacos mesoteliastólicos;
- D) Hipertensão pulmonar.

QUESTÃO 36

R.C.S., 57 anos, cor branca, aposentada, chega ao ambulatório médico para avaliação de exames laboratoriais. Foi evidenciado nível sérico de hormônio tireoestimulante (TSH) acima do limite superior da normalidade associado a níveis normais de tiroxina livre. Neste caso, o provável diagnóstico é de:

- A) Hipertireoidismo;
- B) Hipertireoidismo subclínico;
- C) Tireoidite de Hashimoto;
- D) Hipotireoidismo subclínico.

QUESTÃO 37

Sobre o Abscesso Pulmonar, assinale a afirmativa incorreta:

- A) As doenças esofágicas são frequentemente consideradas como predisponentes para o abscesso pulmonar, tanto as inflamatórias como as neoplásicas, pela possibilidade de causarem importante refluxo gastroesofágico e consequente aspiração, além de aspiração direta por fistulização esôfago-traqueal;
- B) A grande maioria dos abscessos pulmonares é causada por bactérias, comumente anaeróbias, refletindo a composição da flora gengival;
- C) Na anamnese destes pacientes, é muito importante valorizar o antecedente de perda de consciência, presença de disfagia, dentes em mau estado de conservação e as condições das gengivas;
- D) Antibioticoterapia por curto período (cerca de 08 dias) e o suporte nutricional adequado são suficientes no tratamento dos pacientes na fase aguda.



QUESTÃO 38

No que se refere ao uso do ecocardiograma na avaliação da dor torácica, analise as afirmativas abaixo:

- I. Não deve ser utilizado para avaliar diagnósticos diferenciais de dor torácica;
- II. Importante na avaliação de complicações mecânicas do infarto (CIV, por exemplo);
- III. Achado característico de tromboembolismo pulmonar é a dilatação de ventrículo esquerdo;
- IV. A ausência de derrame pericárdico, ao ecocardiograma, não o exclui diagnóstico de pericardite.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e III;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

QUESTÃO 39

Em relação ao diagnóstico da DPOC, analise as afirmativas abaixo:

- I. A tosse é o sintoma mais encontrado, pode ser diária ou intermitente e pode preceder a dispneia ou aparecer simultaneamente a ela;
- II. A dispneia é o principal sintoma associado à incapacidade, redução da qualidade de vida e pior prognóstico. É geralmente progressiva com a evolução da doença;
- III. A exposição à fumaça de combustão de lenha, a poeiras e à fumaça ocupacional deve ser pesquisada e pode ser encontrada no paciente com DPOC;
- IV. A Radiografia de tórax em PA está indicada na DPOC somente em casos especiais, como suspeita da presença de bronquiectasias ou bolhas, indicação de correção cirúrgica destas ou programação de cirurgia redutora de volume.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I e IV.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta uma causa de Insuficiência Renal Aguda pré-renal:

- A) Obstrução ureteral bilateral: neoplasia de próstata, neoplasia de colo uterino, fibrose retro peritoneal idiopática;
- B) Obstrução na bexiga: neoplasia de bexiga, infecção, neuropatia;
- C) Drogas: anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), ciclosporina, contraste iodado;
- D) Obstrução uretral: hipertrofia prostática benigna (HPB).

QUESTÃO 41

Suzana, 31 anos, percebeu, recentemente, assimetria em região cervical. Foi encontrada nodulação em lobo direito ao exame físico. É correto afirmar sobre a abordagem desse diagnóstico:

- A) Nódulos malignos tendem a ser hipoecogênicos, irregulares e com microcalcificações;
- B) O exame de escolha é a tomografia cervical;
- C) Há necessidade de PAAF (Punção Aspirativa Agulha Fina) inicial;
- D) Há indicação de PAAF se nódulo > 5mm.

QUESTÃO 42

A respeito dos exames de imagem mais usados na prática clínica, é correto afirmar que:

- A) O USG de abdome total é o exame de escolha para avaliar pâncreas;
- B) O RX- tórax em Laurel é utilizado para avaliar presença de derrame pleural;
- C) A radiografia simples é muito usada pela Ortopedia para avaliar fraturas, rupturas ligamentares e luxações;
- D) A tomografia de tórax sem contraste é ótima para avaliar mediastino.

QUESTÃO 43

Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o maior fator de risco para o câncer de mama:

- A) Menarca precoce (≤ 12 anos);
- B) Menopausa tardia (≥ 55 anos);
- C) Primeira gestação de termo depois de 34 anos;
- D) Mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa.

**QUESTÃO 44**

Na tabela abaixo se encontra o diagnóstico diferencial da Hiponatremia.

	Depleção de sódio (Hiponatremia real)	Excesso de água (Hiponatremia dilucional)
Ureia	Elevada	1
Hematócrito	2	Normal ou baixo
Pressão Arterial	Geralmente baixa	3
Pulso	4	Normal

A associação correta é:

- A) 1-Normal; 2-Elevado; 3-Normal; 4-Rápido;
- B) 1-Baixa; 2-Elevado; 3-Baixa; 4-Lento;
- C) 1-Normal; 2- Baixo; 3-Normal; 4-Normal;
- D) 1-Elevada; 2-Baixo; 3-Elevada; 4-Lento.

QUESTÃO 45

Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a manifestação clínica mais frequente no Hipertireoidismo:

- A) Anorexia;
- B) Nervosismo;
- C) Ganho ponderal;
- D) Distúrbios menstruais.

QUESTÃO 46

Sobre as precauções de isolamento de pacientes, é correto:

- A) Durante atendimento a paciente de 45 anos, com tosse e expectoração purulenta há 45 dias, com febre, sudorese noturna e emagrecimento nesse período deve-se introduzir precauções para gotículas;
- B) Os pacientes internados para tratamento de infecção de ferida operatória, furunculose, herpes simples localizado, e diarreia aguda deve-se colocar em precauções de contato;
- C) É indicado utilizar as precauções de contato apenas para o manejo de pacientes infectados por bactérias multirresistentes a antibióticos, como *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii*;
- D) É indicada a lavagem de mãos com sabão, antissepsia de aparelhos como termômetros e estetoscópios apenas quando prestamos atendimento à pacientes em tratamento de infecção por bactérias multirresistentes a antibióticos.

QUESTÃO 47

Paciente assintomático, com baixo risco para Diabetes Mellitus, apresenta os seguintes resultados de exames laboratoriais de rotina: Glicemia de jejum: 117 mg/dl, Hemoglobina glicada: 5,5%. Ao ser informado dos resultados, paciente questiona se é diabético. Considerando as informações apresentadas, a resposta correta para o questionamento é:

- A) Sim;
- B) Não;
- C) Trata-se de pré-diabetes;
- D) Há necessidade de ser realizado um teste oral de tolerância a glicose para definir.

QUESTÃO 48

Paciente de 23 anos de idade, com história de perda de peso, dor abdominal e diarreia crônica há mais de 1 ano, chega a serviço de saúde, onde foi submetido a investigação que tornou evidente doença inflamatória em intestino delgado e cólon, pANCA negativo, ASCA IgG e IgA presentes. De acordo com o caso descrito, o diagnóstico mais provável e correto é:

- A) Doença de Crohn;
- B) Doença celíaca;
- C) Síndrome do cólon irritable;
- D) Intolerância a lactose.



QUESTÃO 49

Sobre a avaliação pré-operatória, analise as afirmativas abaixo:

- I. Entre as informações obtidas através da história para orientar a avaliação do risco cirúrgico, estão: Investigação da doença de base, que indicou o procedimento cirúrgico e investigação de fatores de risco para cardiopatias;
- II. Na avaliação pré-operatória de pacientes em programação de procedimentos cirúrgicos, a solicitação de exames laboratoriais, eletrocardiograma (ECG) e radiografia (RX) de tórax é uma prática clínica comum e rotineira;
- III. A indicação de exames pré-operatórios deve ser individualizada conforme as doenças e comorbidades apresentadas pelos pacientes, assim como o tipo e o porte da cirurgia proposta;
- IV. Os pacientes com doença cardíaca cujo estado geral está comprometido por outras afecções, tais como doenças neurológicas, insuficiência renal, infecções, anormalidades hepáticas, desnutrição ou disfunção pulmonar, não apresentam risco mais elevado de complicações cardíacas porque tais condições não exacerbam o estresse cirúrgico.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas III e IV.

QUESTÃO 50

Na Otite Média Aguda (OMA), os agentes etiológicos mais frequentes são:

- A) *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*;
- B) *P. Aeruginosa* e *Streptococcus pneumoniae*;
- C) *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, e vírus sincicial;
- D) Vírus sincicial e *Moraxella catarrhalis*.

