



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN



04 de outubro de 2015

N416 - MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pede-se silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{11111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{1111111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Criança de três anos chega ao pronto atendimento com história de há três dias ter iniciado quadro de tosse, coriza, constipação nasal e febre alta e que nas últimas 24 horas tem apresentado piora da tosse e do estado geral. Ao exame físico, o paciente estava afebril, bom estado geral, com frequência respiratória dentro da normalidade e a ausculta mostrou crepitações finas na base esquerda e ausência de desconforto respiratório. A radiografia do tórax mostrou hipotransparência homogênea lobar na base pulmonar esquerda sem evidências de derrame pleural. A conduta mais adequada é:

- A) Iniciar tratamento domiciliar com azitromicina via oral, tendo em vista o principal agente etiológico para essa faixa etária;
- B) Iniciar tratamento domiciliar com ampicilina via oral e reavaliar ambulatorialmente;
- C) Internar o paciente e iniciar ceftriaxona endovenosa;
- D) Internar o paciente em regime de enfermaria e administrar azitromicina endovenosa.

QUESTÃO 22

Um pediatra atende a um adolescente, apresentando febre, odinofagia, disfagia e trismo. Foi observado abaulamento assimétrico da amígdala e úvula deslocada. Relata que há uma semana estava com dor na garganta que melhorou com uso de anti-inflamatório. A melhor conduta neste momento:

- A) Antibioticoterapia e drenagem do abscesso feita pela simples aspiração com agulha;
- B) Antibioticoterapia com cobertura antiestreptocócica e para anaeróbios da cavidade oral, sendo desnecessário qualquer tipo de procedimento cirúrgico;
- C) Amigdalectomia de urgência;
- D) Ressecção da úvula.



QUESTÃO 23

Criança de 36 meses contactante de um paciente bacilífero em tratamento irregular. Assinale a alternativa correta:

- A) De acordo com os critérios para o diagnóstico e tratamento para Infecção Latente por Tuberculose (ILTBT), esta criança precisaria ser sintomática com radiografia de tórax sem alterações para iniciar tratamento;
- B) O tratamento já poderia ser iniciado com isoniazida na dose de 2mg/kg de peso dia por 3 meses;
- C) Esta criança apresentando prova tuberculínica ≥ 10 , sendo assintomática e sem alterações na radiografia de tórax, está indicado o uso do esquema RIP;
- D) Esta criança apresentando prova tuberculínica ≥ 5 , radiografia de tórax normal e assintomática, deve ser iniciado a isoniazida por 6 meses.

QUESTÃO 24

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, é correto afirmar:

- A) O movimento em “pinça” inicia aos seis meses;
- B) O reflexo de Moro desaparece completamente aos seis meses;
- C) O sorriso social inicia com três meses;
- D) O controle de esfíncteres se inicia aos quatro meses.

QUESTÃO 25

Recém-Nascido (RN) a termo na sala de parto, a mãe apresenta HbsAG positivo. A conduta inicial para este RN é:

- A) Não vacinar para hepatite B e liberar o aleitamento materno somente após a realização da imunoglobulina específica;
- B) Repetir dosagem de HbsAg materno e somente depois decidir a conduta do RN;
- C) Solicitar dosagem de anticorpos para hepatite B no RN e liberar o aleitamento materno somente na presença destes anticorpos;
- D) Vacinar o RN para hepatite B, administrar imunoglobulina específica nas primeiras 12 horas de vida e liberar o aleitamento materno.

QUESTÃO 26

Menina com baixa estatura e atraso no desenvolvimento puberal. O exame para a definição do diagnóstico é:

- A) Gonadotrofina sérica;
- B) Dosagem sérica de GH;
- C) Dosagem sérica de estrogênio;
- D) Cromatina sexual e cariótipo.

QUESTÃO 27

Criança com 1 ano e 3 meses tem suspeita de rubéola, mas que foi descartada devido ao seu histórico vacinal completo e em dia. De acordo com o calendário nacional de vacinação, vacina contra rubéola é administrada no:

- A) 12º mês e 15º mês;
- B) 9º mês e 12º mês;
- C) 2º, 4º e 6º meses;
- D) 10º mês.

QUESTÃO 28

A vacina contra varicela pode ser aplicada em pacientes que receberam concentrado de plaquetas, de acordo com recomendações do Ministério da Saúde, após:

- A) 12 meses;
- B) 5 meses;
- C) 7 meses;
- D) 3 meses.

QUESTÃO 29

São vacinas obtidas de cepas naturais do micro-organismo que são atenuadas. Desencadeiam uma forte imunidade a longo prazo, sem a necessidade de doses de reforço. São elas:

- A) Sarampo, febre amarela e meningocócica;
- B) Rubéola, rotavírus e hepatite B;
- C) BCG, varicela e rotavírus;
- D) Meningococia, hepatite B e febre amarela.

QUESTÃO 30

Em relação às vacinas, é correto afirmar:

- A) Tanto as vacinas vivas atenuadas como não vivas promovem somente imunidade celular e podem ser aplicada IM e SC;
- B) Todas as vacinas não vivas são de aplicação IM;
- C) Varíola, varicela e tríplice bacteriana são vacinas não vivas;
- D) As vacinas obtidas de micro-organismos inteiros inativos não precisam de doses de reforço para induzir imunidade prolongada.



QUESTÃO 31

Com relação aos parasitas intestinais, é correto afirmar:

- A) Ancilostomíase é conhecida como “anemia tropical”, cursa com geofagia e síndrome de má absorção na infestação maciça;
- B) Estrongiloidíase tem o homem como único hospedeiro definitivo e pode cursar com urticária, prolapso retal e diarreia sanguinolenta;
- C) Ancilostomíase tem como local de infecção o intestino delgado, é a parasitose mais frequente e a droga preconizada para o tratamento é o Levamisol;
- D) Tricocefalíase faz ciclo pulmonar e pode simular síndrome ulcerosa.

QUESTÃO 32

Paciente com síndrome de Loeffler apresenta:

- A) Tosse, hemoptise e febre intensa;
- B) Tosse, sibilos e hipoglobulinemia;
- C) Tosse, desconforto retroesternal e hepatomegalia;
- D) Febre intensa, dispneia e hipoglobulinemia.

QUESTÃO 33

Criança de quatro anos de idade apresenta insuficiência renal aguda, após início de palidez cutânea, irritabilidade e fraqueza. Apresentara quadro de diarreia há uma semana. Os exames laboratoriais mostram anemia intensa, com presença de hemácias fragmentadas, plaquetopenia e leucocitose. A principal hipótese para este caso é:

- A) Púrpura trombocitopênica trombótica- Shigella dysenteriae;
- B) Síndrome hemolítica- urêmica- Escherichia coli O157: H7;
- C) Síndrome hemolítica- urêmica- Salmonella entérica;
- D) Púrpura trombocitopênica trombótica-Escherichia coli O157: H7.

QUESTÃO 34

Menina de quatro anos apresentava desde os cinco meses de idade quadro de anemia ferropriva refratária, desnutrição, diarreia, distensão abdominal e flatulência. A criança foi amamentada com leite materno exclusivo até os cinco meses. Pai apresenta diabetes mellitus do tipo 1. O provável diagnóstico é:

- A) Intolerância a lactose;
- B) Alergia à proteína do leite de vaca;
- C) Alergia à lactose;
- D) Doença celíaca.

QUESTÃO 35

A dor abdominal recorrente é um problema comum em escolares. Sinais de alerta importante para algum distúrbio orgânico que demandará investigação, são:

- A) Dor no andar superior do abdome;
- B) Ausência de perda de peso;
- C) Icterícia associada;
- D) Vômitos isolados não biliosos.

QUESTÃO 36

Uma menina de três anos após apresentar disenteria há dois dias, iniciou crise convulsiva tônico-clônica generalizada. A etiologia de gastroenterite mais associada a crises convulsivas concomitantes é:

- A) Shiguella;
- B) Salmonella;
- C) Yersinia enterocolitidis;
- D) Rotavírus.

QUESTÃO 37

A intolerância à lactose é uma doença comum na infância. É correto afirmar que:

- A) Exames do material fecal são os mais simples e com melhor acurácia;
- B) A medida do pH fecal tem menos sensibilidade do que a pesquisa de substância redutora nas fezes;
- C) O teste de tolerância oral à lactose é o mais utilizado na prática clínica e mais recomendado para o diagnóstico;
- D) O teste do hidrogênio expirado é mais útil que o teste de tolerância oral à lactose.

QUESTÃO 38

É correto afirmar:

- A) Deficiência de vitamina A se manifesta com anorexia, lesões ósseas dolorosas, aceleração do crescimento ósseo, dermatite descamativa e hepatotoxicidade;
- B) Deficiência de vitamina D pode se manifestar radiologicamente por alargamento e deformidades nas regiões metafisárias dos ossos longos;
- C) Deficiência de ácido fólico pode apresentar petéquias, equimoses e lesões gengivais;
- D) Deficiência de vitamina B6, a pelagra, manifesta-se dermatite, demência e diarreia.



QUESTÃO 39

A síndrome de realimentação é uma complicação que pode acontecer na fase de reabilitação nutricional de qualquer criança desnutrida. É correto afirmar:

- A) A hipofosfatemia é o grande marcador;
- B) A hipercalcemia é o grande marcador;
- C) A hipercalemia é o grande marcador;
- D) A hiperinsulinemia é o grande marcador.

QUESTÃO 40

Menina de 03 anos de idade com quadro de erupção avermelhada na bochecha e palidez perioral, seguida de erupção maculopapular nos membros, sem febre e com bom estado geral. O diagnóstico mais provável é:

- A) Sarampo;
- B) Eritema infeccioso;
- C) Exantema súbito;
- D) Rubéola.

QUESTÃO 41

Criança de 07 anos atendida em um pronto atendimento com queixa de dor de garganta, febre há dois dias além de pequenas vesículas na boca e nas mãos e nos pés. Sobre a principal hipótese para este caso, é correto afirmar:

- A) É causado pelo parvovírus B19;
- B) A complicação mais frequente é a meningite asséptica;
- C) Existem dois tipos de vírus, a doença apresenta as mesmas características e o único diferencial é a área do corpo que atinge;
- D) Pode apresentar o sinal de Forchheimer.

QUESTÃO 42

Sobre infecção urinária na infância, é correto afirmar:

- A) Refluxo vesicoureteral é diagnosticado por estudo urodinâmico;
- B) Nitrito positivo em exame parcial de urina tem baixo valor preditivo para infecção urinária;
- C) Obstipação intestinal é fator predisponente para infecção urinária de repetição;
- D) Em neonatos e lactentes, sintomas clássicos como disuria e polaciúria são os achados mais comuns.

QUESTÃO 43

Criança de 01 ano e sete meses apresentando urina fétida e disúria. Está em uso de cefalexina há uma semana com melhora do quadro. Urocultura, colhido por cateterismo vesical, foi positiva para E. coli com mais de 100.000 colônias. A profilaxia para infecção urinária deve ser prescrita após:

- A) Segundo episódio confirmado;
- B) Evidência de anormalidade anatômica;
- C) Término desse tratamento;
- D) Realização de cintilografia renal com DMSA.

QUESTÃO 44

A respeito de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA), é correto afirmar:

- A) A hipertensão é uma manifestação é volume-dependente;
- B) A hipercomplementenemia por mais de 12 meses representa bom prognóstico;
- C) ASLO sempre é elevado;
- D) Proteinúria é nefrótica.

QUESTÃO 45

Em relação à síndrome nefrótica na infância, pode-se afirmar que:

- A) A maioria dos casos de lesão mínima é corticorresistente;
- B) Sempre deve ser realizada biópsia renal;
- C) Lesão mínima é mais comum;
- D) Crise nefrótica decorre de presença de infecção bacteriana secundária.

QUESTÃO 46

A principal causa de anemia ferropriva em lactente é:

- A) Deficiência de vitaminas lipossolúveis;
- B) Uso exagerado de leite de vaca modificado;
- C) Pouca aceitação de hortaliças;
- D) Deficiência de vitaminas hidrossolúveis.



QUESTÃO 47

Menina de 12 anos já diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmicos, em uso de prednisona, 2mg; kg; dia, há 45 dias, com doença controlada. Há quatro dias com episódios de vômitos, não conseguindo ingerir a medicação. Afebril, estado geral regular e com pulsos finos, PA abaixo de percentil 3, FR=30 irp, FC= 120bpm, sem rigidez de nuca, glicose de 32 mg/dl, Na= 122 mEq/L, K=6,7 mEq/L. O melhor diagnóstico é:

- A) Síndrome perdedora de sal;
- B) Insuficiência suprarrenal;
- C) Insuficiência renal aguda;
- D) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.

QUESTÃO 48

Sobre Kwashiorkor é correto afirmar:

- A) É mais comum no primeiro ano de vida;
- B) O edema se manifesta de forma tardia;
- C) Esteatose hepática com hepatomegalia pode ocorrer no início ou no final do curso da doença;
- D) Dermatite é incomum.

QUESTÃO 49

As idades previstas para a vacinação contra meningococo são, respectivamente:

- A) 3, 5 e 15 meses;
- B) 5 e 15 meses;
- C) 2, 4 e 12 meses;
- D) 3, 5, 15 e 24 meses.

QUESTÃO 50

No quarto mês de vida, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, é esperado que:

- A) Seja administrada a segunda dose da pentavalente;
- B) Seja administrada a primeira dose da VORH (rotavírus);
- C) Seja administrada a terceira dose da VOP (poliomielite oral);
- D) Seja administrada a primeira dose tríplice viral.

