



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN



04 de outubro de 2015

N418 - MÉDICO UTI NEONATAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
- Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
- No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
- Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
- O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
- Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{11111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{1111111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Recém-nascido a termo, adequado para idade gestacional, com respiração espontânea ao nascer, Apgar no 1º minuto de 7 e no 5º minuto de 8, cuja mãe fez uso de fenobarbital, apresentou convulsões após 3 horas de vida. Provável diagnóstico é:

- A) Doença hemorrágica do recém-nascido;
- B) Síndrome de abstinência;
- C) Asfixia;
- D) Distúrbio metabólico.

QUESTÃO 22

RN a termo, com peso ao nascer de 2600g. Apresenta no dia seguinte lesões compatíveis com varicela. Qual a melhor conduta:

- A) Administrar aciclovir via intravenosa;
- B) Administrar vacina contra varicela;
- C) Conduta expectante;
- D) Administrar imunoglobulina específica antivaricela-zoster.

QUESTÃO 23

RN a termo, nasceu de parto cesáreo, apresentando Apgar de 8 e 9. Apresentou desconforto respiratório, com frequência respiratória de 85 respirações por minuto. A imagem radiológica do tórax mostrava diminuição da transparência pulmonar, estrias radiopacas em direção ao hilo, discreto derrame pleural bilateral. Apresentou melhora com a oferta de oxigênio por cateter nasal. O provável diagnóstico é:

- A) Pneumonia Neonatal;
- B) Taquipneia transitória do RN;
- C) Doença da membrana hialina;
- D) Displasia broncopulmonar.



QUESTÃO 24

Neonatologista atende a RN de 36 semanas de idade gestacional na sala de parto. A criança estava em gasping e hipotônica, o líquido amniótico estava claro. Foi realizada a conduta inicial, frequência cardíaca de 42 batimentos por minuto e continuava em gasping. A próxima conduta será:

- A) Cateter nasal com oxigênio a 40%;
- B) Realizar ventilação com pressão positiva com balão e máscara facial em ar ambiente;
- C) Realizar intubação e ventilação pela cânula traqueal com oxigênio a 100%;
- D) Realizar intubação e ventilação pela cânula traqueal intercalando com compressões torácicas.

QUESTÃO 25

Neonato com desconforto respiratório com FR de 80 respirações por minuto e imagem radiológica do tórax apresentando hiperinsuflação pulmonar, estrias perihilares e líquido nas fissuras interlobares. A melhor conduta é:

- A) Oxigenioterapia e antibioticoterapia;
- B) Oxigenioterapia, antibioticoterapia e furosemida;
- C) Oxigenioterapia e sonda orogástrica;
- D) Oxigenioterapia, sonda orogástrica e antibioticoterapia.

QUESTÃO 26

RN prematuro com quadro de desconforto respiratório, que iniciou ainda na sala de parto, precisando de oxigênio de 90%. A radiografia do tórax mostrou aspecto reticulogranular com broncogramas. O diagnóstico provável é:

- A) Pneumonia;
- B) Aspiração de mecônio;
- C) Doença da membrana hialina;
- D) Taquipneia transitória.

QUESTÃO 27

RN de 13 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, está apresentando média de 12 evacuações diárias, líquidas e algumas vezes explosivas, sem febre. A melhor conduta é:

- A) Iniciar fórmula de soja;
- B) Investigar doenças metabólicas;
- C) Solicitar coprocultura;
- D) Expectante.

QUESTÃO 28

Sobre a icterícia é correto afirmar:

- A) RN prematuro apresenta menor imaturidade hepática, portanto desenvolve icterícia com maior frequência que o RN a termo;
- B) O pico médio da icterícia fisiológica nos prematuros ocorre em torno do 9º e 10º dias de vida;
- C) A icterícia fisiológica nunca demanda fototerapia;
- D) A maior parte dos RNs que desenvolvem icterícia não necessita de hospitalização.

QUESTÃO 29

As cardiopatias que cursam com hiperfluxo pulmonar, são:

- A) CIA e CIV;
- B) Tetralogia de Fallot e defeitos do septo atrioventricular;
- C) CIV e válvula aórtica tricúspide;
- D) Coarctação de aorta e tetralogia de Fallot.

QUESTÃO 30

Sobre as cardiopatias congênitas, é correto afirmar:

- A) A CIV caracteriza-se por ausência de tecido septal entre os ventrículos, permitindo comunicação entre duas câmaras. Pode ser fisiológica e é menos frequente;
- B) A coarctação da aorta e a transposição de vasos da base são menos frequentes, sendo também mais graves;
- C) A CIA permite a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, esse fluxo leva a diminuição da saturação de oxigênio em átrio direito;
- D) A CIA é a primeira causa mais frequente de cardiopatia congênita, tendo incidência de 30%.

QUESTÃO 31

A respeito do diagnóstico pré-natal das cardiopatias congênitas, é correto afirmar:

- A) A ecocardiografia fetal é o exame de eleição que permite realizar o diagnóstico pré-natal de várias cardiopatias congênitas;
- B) A ecografia da 23ª semana é ideal para avaliar a translucência nucal e não a morfologia cardíaca;
- C) O diagnóstico pré-natal das malformações ainda não modifica o prognóstico do RN, pois ainda há poucas alternativas de tratamento intrauterino;
- D) É recomendada a realização da ecocardiografia fetal a partir da 25ª semana de gestação até o termo.



QUESTÃO 32

RN prematuro, de 10 dias, AIG, com diagnóstico clínico e ecocardiográfico de ducto arterial persistente. Foi indicado tratamento com restrição hídrica, diurético, ventilação mecânica se necessário, e para o fechamento do canal a droga para ser usada, é a:

- A) Indometacina;
- B) Sildenafil;
- C) Prostaglandina;
- D) Não existe droga indicado para o fechamento do canal.

QUESTÃO 33

A policitemia em RN pode acontecer em:

- A) Gestação gemelar monocoriônica;
- B) Inserção velamentosa;
- C) Insuficiência placentária;
- D) Hematoma do cordão.

QUESTÃO 34

Sobre toxoplasmose congênita, é correto afirmar:

- A) O tratamento do RN deve ser realizado com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico durante um ano e seis meses;
- B) Deve-se principalmente por reativação de foco latente da mãe;
- C) Apresenta predileção pelo envolvimento do SNC e olhos;
- D) O risco de transmissão da toxoplasmose para o feto no primeiro trimestre é em torno de 65%.

QUESTÃO 35

A infecção por citomegalovírus é a mais comum infecção congênita, sobre este assunto é correto afirmar:

- A) O quadro clínico pode ser gravíssimo, evoluindo para CIVD e óbito;
- B) As principais manifestações são coriorretinite em sal e pimenta, anemia e convulsão;
- C) O tratamento é feito com aciclovir por um mês;
- D) O maior risco para o feto ocorre durante o terceiro trimestre.

QUESTÃO 36

O tratamento da sífilis congênita quando adequado durante a gestação reduz o desenvolvimento da doença fetal. A respeito do tratamento da sífilis congênita, é correto afirmar:

- A) O tratamento do RN de mãe não tratada deve ser feito com penicilina cristalina por 10 dias, mesmo que apresentando neurosífilis;
- B) O tratamento do RN de mãe tratada deve ser feito com penicilina cristalina por 14 dias com dose de 150000UI/kg/dia;
- C) Se assintomático, com sorologia do neonato negativo e de mãe tratada é realizado, somente acompanhamento ambulatorial com realização de VDRL com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses;
- D) Se assintomático, com sorologia do neonato negativo e de mãe tratada é realizado, somente acompanhamento ambulatorial com realização de VDRL com 1, 3, 6, 8, 12, 16, 18 e 24 meses. Caso não seja garantido esse acompanhamento deve ser tratado com dose única de penicilina benzatina.

QUESTÃO 37

RN a termo, de parto vaginal, que apresentou quadro de asfixia. Apresentou sinal de mau prognóstico, que foi:

- A) Tônus muscular levemente diminuído;
- B) Hemorragia subconjuntival;
- C) Convulsões nas primeiras 12 horas de vida;
- D) Postura em flexão distal leve.

QUESTÃO 38

RN prematuro com menos de 24 horas de vida, apresenta cianose, choro fraco e tremores. Foi iniciado rastreio para hipoglicemia. O rastreio para hipoglicemia em RN é feito:

- A) Em neonatos prematuros limítrofes deve ser feito glicemia capilar de 2/2 horas nas primeiras 48 horas;
- B) Em neonatos PIG o rastreio deve ser feito glicemia capilar de 3/3 horas nas primeiras 24 horas de vida;
- C) Em neonatos a termo filhos de mães diabéticas deve ser feito glicemia capilar de 3/3 horas nas primeiras 24 horas de vida;
- D) Em neonatos GIG o rastreio deve ser feito glicemia capilar de 3/3 horas nas primeiras 24 horas de vida.



QUESTÃO 39

Em relação ao tratamento para hipoglicemia, é correto afirmar que:

- A) Assintomático nas primeiras 4 horas de vida deve ser alimentado de 2/2h e aferir a glicemia capilar 2/2h ou antes de cada refeição;
- B) Assintomático nas primeiras 4 horas de vida se glicemia < 35 mg/dl glicose IV;
- C) Assintomático nas primeiras 4 horas de vida deve ser alimentado ainda na primeira hora de vida e aferir glicemia capilar 30 minutos após a primeira alimentação;
- D) Assintomático nas primeiras 4 a 24 horas de vida, se glicemia < 25 mg/dl.

QUESTÃO 40

O fator de risco associado a hipocalcemia neonatal tardia é:

- A) Asfixia;
- B) Diabetes materna;
- C) Prematuridade;
- D) Imaturidade da função renal.

QUESTÃO 41

Neonato com hipocalcemia pode apresentar:

- A) Sinal de Chvostek, já que ocorre em quase 90 % dos neonatos com hipocalcemia;
- B) Alterações clínicas, das quais fecha diagnóstico, não precisando necessariamente do laboratorial para comprovar a redução do cálcio sérico;
- C) O sinal de Chvostek, que é mais específico que o sinal de Trousseau, e é realizado rotineiramente com os RN;
- D) Arritmias, QT longo, ST longo e bradicardia.

QUESTÃO 42

São fatores de risco para sepse neonatal:

- A) Prematuridade com menos 32 semanas gestação e raça branca;
- B) Mães com idade avançada e raça branca;
- C) Tempo prolongado de bolsa rota e mães jovens;
- D) Colonização materna e mães com idade avançada.

QUESTÃO 43

Cerca de 1,6% das gestantes brasileira têm VDRL positiva. Estima-se que no Brasil a incidência de sífilis congênita seja 1 caso para 1000 nascido-vivos. Em relação à sífilis congênita, é correto afirmar:

- A) Reação de Jarisch-Herscheimer é rara no período neonatal imediato e se caracteriza por uma reação sistêmica febril aguda, com exacerbações e colapso circulatório que ocorre nos pacientes com sífilis congênita tratados com penicilina;
- B) É indicada a suspensão do tratamento em caso de ocorrer à reação de Jarisch-Herscheimer;
- C) Neonato suspeito de sífilis congênita, só é realiza a punção lombar se houver alguma suspeita clínica de comprometimento neurológico;
- D) O VDRL do líquido for negativo afasta completamente o diagnóstico.

QUESTÃO 44

A anemia por hemólise imunomediada, presença de anticorpos. A principal causa é:

- A) Deficiência de glicose-6-fosfato;
- B) Deficiência de piruvato quinase;
- C) Incompatibilidade ABO;
- D) Esferocitose.

QUESTÃO 45

RN apresentando hiperbilirrubinemia indireta, provável diagnóstico é:

- A) Apresentando teste de Coombs positivo, poderia ser hipotireoidismo;
- B) Apresentando teste de Coombs positivo, poderia ser asfixia neonatal;
- C) Apresentando teste de Coombs negativo com reticulócitos normais, poderia ser esferocitose;
- D) Apresentando teste de Coombs negativo com reticulócitos normais, poderia ser síndrome de Gilbert.

QUESTÃO 46

São medidas realizadas em sala de parto para prevenção de hipotermia do RN:

- A) Evitar o contato com a pele da mãe;
- B) Manter os campos, mesmo que úmidos, pois previne a hipotermia;
- C) Colocar o RN prematuro extremo dentro de um saco plástico;
- D) Secar o RN pode ser adiado, dando prioridade aos outros passos.



QUESTÃO 47

A cardiopatia congênita mais associada à rubéola é:

- A) Persistência do canal arterial;
- B) Tetralogia de Fallot;
- C) Defeito no septo atrial;
- D) Coarctação da aorta.

QUESTÃO 48

Em relação à alimentação do prematuro, é correto afirmar:

- A) Está indicada dieta parenteral para prematuros com < de 1500g em associação a dieta enteral mínima;
- B) O volume inicial da dieta é independente do peso ao nascer;
- C) A prescrição de sulfato ferroso deve ser feita a partir da primeira semana de vida, na fase de recuperação nutricional;
- D) O RN de peso < 2000g deve ser usado eritropoietina, obrigatoriamente.

QUESTÃO 49

RN prematura, com dois dias de vida, apresentando episódios de vômitos biliosos, distensão abdominal e sangue nas fezes. A radiografia abdominal mostrou pneumatose intestinal que confirma o diagnóstico. O diagnóstico é:

- A) Atresia duodenal;
- B) Enterocolite necrotizante;
- C) Má rotação intestinal;
- D) Doença de Hirschsprung.

QUESTÃO 50

Sobre varicela congênita, é correto afirmar:

- A) Quando infecta uma gestante com mais de 20 semanas de gestação provoca infecção fetal em 25% dos casos;
- B) Como a lesão causada pelo vírus não progride no período pós-parto, não está indicado o tratamento antiviral para paciente com varicela congênita;
- C) A imunoglobulina antivaricela tem sido utilizada amplamente, com total proteção fetal, da mesma forma que o aciclovir;
- D) A clínica de exoftalmia, glaucoma e de síndrome de Horner estão bastante associados.

