

# CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

## PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 60 (Sessenta) questões, com 05 (Cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 15
Matemática	16 a 25
Informática Básica	26 a 30
Conhecimentos Gerais	31 a 35
Conhecimentos Específicos	36 a 60

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>



# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Exposed nos eSports: os casos de violência sexual, machismo e outros abusos

Efeito MiT: onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico brasileiro  
Por Juliano Correa, para o GE

Após a tatuadora Daniela Li ter acusado Gabriel "MiT" de agressão sexual por meio de *prints* postados no *Twitter*, uma onda de denúncias nos eSports incluindo violência sexual, abusos, machismo e até pedofilia tomou conta das redes sociais. Os "exposed" agitaram comunidades como *League of Legends* (LoL) e *Counter-Strike: Global Offensive* (CS:GO), por envolverem *pró-players* e até *casters* e criadores de conteúdo bastante conhecidos.

Exemplos não faltaram. Além de MiT, o *pró-player* de CS:GO Fillipe "panccs" foi exposto com *prints* mostrando-o flertando com uma menina de 15 anos e perseguindo a também atleta Bruna Sobieszczk. Thiago "tinowns", eleito Melhor Atleta do LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-namorada.

Confira alguns casos de exposed nos eSports nesta semana:

Gabriel "MiT" (LoL)

A tatuadora Daniela Li postou um texto no *Twitter* relatando uma ocasião em que o *caster* e ex-técnico de LoL Gabriel "MiT" tentou forçá-la a fazer sexo oral nele há seis ou sete anos. A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas envolvendo MiT, como a *cosplayer* Débora Fuzeti, que respondeu a postagem de Daniela na rede social. Em nota oficial, MiT se desculpou por erros no passado de forma generalizada. A Riot Games afirmou que o *caster* não fará parte das transmissões do CBLol 2021.

Filipe "pancc" (CS:GO)

O ex-atleta da Sharks Esports aparece em *prints* com uma garota de 15 anos, sete anos mais nova que ele, sugerindo relações sexuais entre os dois e inclusive admitindo o quão problemático isso seria. Em outra série de *prints*, aparece insistindo e perseguindo outra garota, para quem ele teria inventado uma mentira em que teria transado com ela. O *pró-player* confirmou as acusações e pediu desculpas veementemente em nota oficial, afirmando que se arrependeu. A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CS:GO.

[...]

Disponível em <https://globoesporte.globo.com/esports/noticia/exposed-nos-esports-os-casos-de-violencia-sexual-machismo-e-outros-abusos.ghtml>

1. **Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.**

- O texto alerta para o perigo dos jogos online, com a disseminação da internet, todos estão expostos a passar por situações de "exposed"
- O texto mostra os casos de abusos ocorridos com jogadores renomados dentro do mundo *gamer*.
- O texto mostra os casos de abusos feitos por jogadores renomados dentro do mundo *gamer*.
- Ser "exposed", de certa forma, é benéfico, já que com isso, os *pró-players* se tornarão mais conhecidos.
- O fato de serem jogadores profissionais e até mesmo técnicos resulta em algo positivo para alertar jovens abusados.

2. **Daniela Li é referenciada no texto como**

- cosplayer*.

- pró-player*.
- paulistana.
- técnica.
- prints*.

3. **Assinale a alternativa correta com relação ao texto.**

- "Exposed" é um termo utilizado para dizer que denúncias de abusos foram mostradas em redes sociais.
- "Exposed" é um termo utilizado para dizer que é um alerta aos pais de menores de idade estarem sempre atentos aos filhos.
- "Exposed" é um termo utilizado para dizer que o assunto pode gerar processos judiciais e ainda o conteúdo fica exposto na internet.
- "Exposed" é um termo utilizado para dizer que o conteúdo foi exposto na internet com autorização da vítima e do acusado.
- "Exposed" é um termo utilizado para dizer que algum conteúdo íntimo se espalhou pela internet.

4. **Análise: "A tatuadora Daniela Li postou um texto no Twitter relatando uma ocasião" e assinale a alternativa que classifica corretamente os termos em destaque, respectivamente.**

- Adjetivo; advérbio; numeral.
- Pronome; adjetivo; artigo.
- Advérbio; artigo; artigo.
- Substantivo; verbo; numeral.
- Adjetivo; substantivo; artigo.

5. **Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no Presente do Indicativo.**

- "Exemplos não faltaram"
- "A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os relatos"
- "A tatuadora Daniela Li postou um texto no Twitter relatando uma ocasião"
- "onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico brasileiro"
- "MiT se desculpou por erros no passado de forma generalizada"

6. **Análise: "A tatuadora Daniela Li postou um texto no Twitter relatando uma ocasião" e assinale a alternativa correta.**

- O sujeito dessa oração é simples.
- O sujeito dessa oração é composto.
- O sujeito dessa oração é indeterminado.
- O sujeito dessa oração é oculto.
- O sujeito dessa oração é inexistente.

7. **Análise: "Fillipe "panccs" foi exposto com prints mostrando-o flertando com uma menina de 15 anos" e assinale a alternativa incorreta.**

- O sujeito é simples.
- Há um verbo no gerúndio.
- Há um pronome do caso reto.
- Há um verbo no participípio.
- Há um numeral.

8. **Análise: "O pró-player confirmou as acusações" e assinale a alternativa correta.**

- O objeto é direto.
- O objeto é indireto.
- O sujeito é indeterminado.
- O verbo está no Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- Há um predicativo do sujeito.



9. Assinale a alternativa que explica corretamente o uso das vírgulas nesse contexto: “O ex-atleta da Sharks Esports aparece em prints com uma garota de 15 anos, sete anos mais nova que ele, sugerindo relações sexuais entre os dois e inclusive admitindo o quão problemático isso seria.”

- a) Foram utilizadas para indicar uma breve pausa entre sujeito e verbo.
- b) Foram utilizadas para sequenciar itens.
- c) Foram utilizadas para isolar o advérbio de modo.
- d) Foram utilizadas para isolar o advérbio de tempo.
- e) Foram utilizadas para isolar o aposto explicativo.

10. Assinale a alternativa que apresenta uma oração simples.

- a) “A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CS:GO.”
- b) “A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas envolvendo MiT”
- c) “O pró-player confirmou as acusações e pediu desculpas veementemente em nota oficial”
- d) “onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico brasileiro”
- e) “A Riot Games afirmou que o caster não fará parte das transmissões do CBLol 2021.”

11. Analise: “O pró-player confirmou as acusações e pediu desculpas veementemente em nota oficial” e assinale a alternativa que apresenta a classificação das orações.

- a) Oração Coordenada Sindética Aditiva.
- b) Oração Subordinada Reduzida do Infinitivo.
- c) Oração Coordenada Sindética Adversativa.
- d) Oração Subordinada Objetiva Direta.
- e) Oração Subordinada Adjética.

12. Analise: “A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CS:GO.” E assinale a alternativa que classifica corretamente os termos em destaque, respectivamente.

- a) Preposição; conjunção; artigo; conjunção.
- b) Conjunção; preposição; artigo; preposição.
- c) Adjetivo; preposição; conjunção; artigo.
- d) Interjeição; conjunção; numeral; preposição.
- e) Preposição; pronome; artigo; objeto.

13. É correto afirmar que o gênero textual é

- a) relato.
- b) notícia.
- c) jornal.
- d) site.
- e) livro.

14. Analise: “Thiago “tinowns”, eleito Melhor Atleta do LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-namorada.” E assinale a alternativa incorreta.

- a) Há um aposto explicativo.
- b) Há um verbo no infinitivo.
- c) Há uma conjunção.
- d) Há um advérbio de modo.
- e) Há um advérbio de lugar.

15. Qual a figura de linguagem predominante?

- a) Neologismo.
- b) Estrangeirismo.
- c) Aliteração.

- d) Personificação.
- e) Metáfora.

## Matemática Básica

16. A soma de três números naturais consecutivos é igual a 13611. Assinale a alternativa que apresenta a parcela dessa soma que é um número divisível por 3.

- a) 4538
- b) 4537
- c) 4536
- d) 4534
- e) 4533

17. Considere os conjuntos  $A$  e  $B$  tais que  $A \cup B$  possui 87 elementos,  $A \cap B$  possui 23 elementos e  $A - B$  possui 30 elementos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de elementos do conjunto  $B - A$

- a) 64
- b) 57
- c) 53
- d) 34
- e) 32


18. Considere a equação quadrática  $x^2 + 4x - 21 = 0$ . Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes dessa equação.

- a) -10
- b) -4
- c) 0
- d) 4
- e) 10

19. Considere os números complexos  $z_1 = -7 - 3i$  e  $z_2 = 5 + 7i$ . Assinale a alternativa que apresenta o resultado da soma de  $\bar{z}_1 \cdot z_2$ , onde  $\bar{z}_1$  é o conjugado de  $z_1$ .

- a)  $-56 - 34i$
- b)  $14 - 34i$
- c)  $-14 - 64i$
- d)  $56 - 34i$
- e)  $-56 - 64i$

20. O quadrilátero ABCD foi construído em uma malha quadriculada, em que cada quadradinho tem 1 unidade de área  $u$ . Calcule, em  $u$ , a área do quadrilátero ABCD.



- a)  $A_{ABCD} = 49 u$
- b)  $A_{ABCD} = 47 u$
- c)  $A_{ABCD} = 44 u$
- d)  $A_{ABCD} = 42 u$
- e)  $A_{ABCD} = 40 u$

21. Considere o polinômio  $P(x) = x^3 - x^2 + 3x - 3$  e o polinômio  $Q(x) = x - 1$ . Assinale a alternativa que apresenta o polinômio  $D(x)$  que é o resultado da divisão  $P(x)/Q(x)$ .
- a)  $D(x) = x^2 - 3$
  - b)  $D(x) = x^2 + 2$
  - c)  $D(x) = x^2 + 5$
  - d)  $D(x) = x^2 - 10$
  - e)  $D(x) = x^2 + 3$

22. Considere uma matriz  $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ . Assinale a alternativa que apresenta o determinante de A.
- a)  $\text{Det}(A) = 47$
  - b)  $\text{Det}(A) = 67$
  - c)  $\text{Det}(A) = -54$
  - d)  $\text{Det}(A) = -43$
  - e)  $\text{Det}(A) = 45$

23. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PANDEMIA.
- a) 40320
  - b) 32480
  - c) 20160
  - d) 12420
  - e) 6720

24. Um produto no valor de R\$ 120,00 teve um desconto de 10% e na semana seguinte teve mais um desconto de 40%. Qual a diferença de preço entre preço original do produto e o preço após o segundo desconto?
- a) R\$ 64,80
  - b) R\$ 55,20
  - c) R\$ 43,20
  - d) R\$ 40,60
  - e) R\$ 38,40

25. Dada a progressão aritmética (6, 10, 14, ...). Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão.
- a) 896
  - b) 880
  - c) 868
  - d) 844
  - e) 820

## Informática Básica

26. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando CTRL+O, no programa Word. (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- a) Abre um novo documento em branco.
  - b) Copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência.
  - c) Aplicar formatação em negrito ao texto.
  - d) Selecionar todo o conteúdo do documento.
  - e) Colar o conteúdo da área de transferência.

27. Assinale a alternativa que representa um programa específico para enviar e-mail.
- a) E-mail Send.
  - b) Outlook.
  - c) Power Mail.
  - d) Power Point.
  - e) Drive Mail.

28. Assinale a alternativa que representa um Software.
- a) CPU.
  - b) Memória RAM.
  - c) Microsoft Access.
  - d) Mouse.
  - e) Pendrive.

29. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando CTRL+0, no programa Excel. (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- a) Insere a data atual.
  - b) Oculta as colunas selecionadas.
  - c) Aplica ou remove formatação em itálico.
  - d) Aplica ou remove sublinhado.
  - e) Aplica ou remove tachado.

30. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, com o Microsoft Excel 2016 aberto, assinale a alternativa que representa o comando CTRL+Z. (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- a) Desfazer ação.
  - b) Renomear item selecionado.
  - c) Refazer ação.
  - d) Abre Explorador de Arquivos
  - e) Bloqueia seção atual

## Conhecimentos Gerais

31. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Ao Município de Cambé compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições
- I. legislar sobre assuntos de interesse do estado.
  - II. suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.
  - III. elaborar o plano diretor de desenvolvimento Integrado, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
  - IV. adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.
- a) Nenhuma alternativa está correta.
  - b) Apenas uma alternativa está correta.
  - c) Apenas duas alternativas estão corretas.
  - d) Apenas três alternativas estão corretas.
  - e) Todas alternativas estão corretas.



32. De acordo com a Lei Orgânica municipal, assinale a alternativa correta.

- a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, desde que as contas sejam aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
- b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores à 18 salários mínimos.
- d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- e) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo deverão observar o bom senso e condição financeira do Município, serão estipulados pelo presidente da Câmara Municipal.

33. De acordo com a Lei Orgânica Municipal a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos terá a duração de

- a) 90 (noventa) dias.
- b) 100 (cem) dias.
- c) 120 (cento e vinte) dias.
- d) 160 (cento e sessenta) dias.
- e) 180 (cento e oitenta) dias.

34. Devido à pandemia da Covid-19 os jogos olímpicos de Tóquio foram adiados para que ano?

- a) 2019.
- b) 2020.
- c) 2021.
- d) 2022.
- e) 2023.

35. Acusado de fazer parte de um esquema de corrupção, o então prefeito do Rio de Janeiro foi preso em dezembro de 2019. Segundo o Ministério Público, ele foi acusado de fazer parte de um esquema chamado “QG da propina”. Ele foi vencido no segundo turno das eleições municipais de 2020. Quem é o político descrito no texto?

- a) Marcelo Crivella.
- b) Aécio Neves.
- c) Luiz Fernando Pezão.
- d) Bruno Covas.
- e) Eduardo Pazuelo.

## Conhecimentos Específicos

36. Quando uma pessoa saudável é exposta ao bacilo da tuberculose, tem 30% de chance de se infectar, dependendo do grau de exposição (proximidade, condições do ambiente e tempo de convivência), da infectividade do caso índice (quantidade de bacilos eliminados, presença de caverna na radiografia de tórax) e de fatores imunológicos individuais. As pessoas infectadas, em geral, permanecem saudáveis por muitos anos, com imunidade parcial ao bacilo. Sobre essa condição, conhecida como infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB), assinale a alternativa correta.

- a) Esses indivíduos não apresentam nenhum sintoma, mas transmitem a doença e são reconhecidos por testes que detectam a imunidade contra o bacilo.
- b) Cerca de 40% das pessoas não conseguem impedir a multiplicação dos bacilos e adoecem na sequência da primo-infecção.

- c) Tabagistas (acima de 1 maço por dia) e indivíduos com insuficiência renal em diálise possuem indicação de investigação de ILTB.
- d) Não há evidências para utilização de prova tuberculínica como método auxiliar no diagnóstico de tuberculose ativa em crianças.
- e) A prova tuberculínica reativa, isoladamente, indica a presença de infecção e é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença.

37. O atendimento imediato aos casos de violência sexual recente permite oferecer medidas de proteção, como a anticoncepção de emergência e as profilaxias de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), evitando danos futuros para a saúde da mulher. Sobre a prevenção das ISTs não virais, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

I. Penicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular (IM), dose única.

II. Ceftriaxona 250mg, IM, dose única.

III. Azitromicina 1g, via oral (VO), dose única.

IV. Metronidazol 2g, VO, dose única.

( ) Profilaxia sífilis.

( ) Profilaxia clamídia e cancro mole.

( ) Profilaxia tricomoníase.

( ) Profilaxia gonorreia.

a) I - IV - II - III.

b) I - II - III - IV.

c) I - III - IV - II.

d) II - III - IV - I.

e) II - IV - III - I.

38. No tratamento da doença meningocócica, a antibioticoterapia deve ser instituída o mais precocemente possível, de preferência logo após a punção lombar e a coleta de sangue para hemocultura. O uso de antibiótico deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos e cuidadosa assistência. Assinale a alternativa que apresenta a antibioticoterapia recomendada para casos de doença meningocócica.

- a) Rifampicina 600mg, endovenosa, de 12/12h, por 2 dias.
- b) Ceftriaxone 2g, endovenosa, de 12/12h, por 7 dias.
- c) Ceftriaxone 250mg, intramuscular, dose única.
- d) Ciprofloxacino 500mg, uso oral, dose única.
- e) Eritromicina 2g/dia, uso oral, por 14 dias.

39. O tratamento dos pacientes com emergência hipertensiva (EH) visa redução rápida da pressão arterial (PA), com a finalidade de impedir a progressão das lesões de órgãos-alvo. Pacientes devem ser admitidos em Unidade de Terapia Intensiva, usar anti-hipertensivos endovenosos e ser monitorados cuidadosamente durante a terapia para evitar hipotensão. As recomendações gerais para EH orientam redução da PA após 24-48 horas para níveis de

- a) 100/60 mmHg.
- b) 120/70 mmHg.
- c) 160/100 mmHg.
- d) 185/105 mmHg.
- e) 135/85 mmHg.



40. Considerando o esquema para profilaxia da raiva humana, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada em caso de ferimentos múltiplos em membros inferiores causados por cão desaparecido após agressão.
- Lavar com água e sabão e não tratar com soro ou vacina se não houver sintomas dentro de 10 dias após exposição.
  - Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com soro.
  - Lavar com água e sabão e iniciar esquema profilático com 2 (duas) doses de vacina administradas nos dias 0 e 3.
  - Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com 5 (cinco) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
  - Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 5 (cinco) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
41. Paciente de 12 anos, masculino, dá entrada no pronto-socorro com queixas de dor testicular intensa há 1 hora, a esquerda, de início abrupto, associado a náusea e vômitos. Encontra-se afebril à admissão. Nega disúria e secreção uretral. Ao exame físico, o testículo esquerdo encontra-se mais alto na bolsa testicular, com edema e eritema local. A elevação manual do escroto não provocou melhora da dor. Assinale a alternativa com a principal hipótese diagnóstica.
- Epididimite aguda.
  - Orquite aguda.
  - Torção de cordão espermático.
  - Trauma de manipulação uretral.
  - Prostatite.
42. No escorpionismo, o envenenamento é causado pela inoculação de toxinas, por intermédio do aparelho inoculador (ferrão) de escorpiões, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Nos casos onde há somente quadro local, o tratamento é sintomático e consiste no alívio da dor por infiltração de anestésico sem vasoconstritor, como lidocaína 2%, ou analgésico sistêmico, como dipirona.
  - Em situação de falta do soro antiescorpiônico, pode-se utilizar o soro antiaracnídico.
  - No escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início de manifestações sistêmicas graves é relativamente mais longo do que nos acidentes ofídicos.
  - Nos acidentes escorpiônicos de gravidade leve, utiliza-se cerca de 5 ampolas do soro antiescorpiônico.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas IV está incorreta.
  - Apenas I está incorreta.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
43. Considerando os critérios de RIFLE para a lesão renal aguda, assinale a alternativa que apresenta a classificação adequada para uma paciente que apresentou elevação do valor da creatinina em 2 vezes no período de 7 dias.
- Risco.
  - Injúria.
  - Falência.
  - Perda mantida da função.
  - Insuficiência renal terminal.
44. Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de óbito por doença infecciosa em pessoas vivendo com HIV (vírus da imunodeficiência humana).
- Tuberculose.
  - Sarcoma de Kaposi.
  - Pneumocistose.
  - Neurotoxoplasmose.
  - Meningite criptocócica.
45. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, em pacientes idosos acima de 80 anos, o limite de pressão arterial sistólica para início da terapia farmacológica é de
- 130mmHg.
  - 140mmHg.
  - 150mmHg.
  - 160mmHg.
  - 170mmHg.
46. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta indicações de tratamento hospitalar de doença inflamatória pélvica.
- Dificuldade em exclusão de apendicite ou gravidez ectópica.
  - Duas comorbidades clínicas.
  - Abscesso tubo-ovariano.
  - Gravidez.
- Apenas I e IV estão corretas.
  - Apenas IV está incorreta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.
47. Segundo o Código de Ética Médica, o médico não deve revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as exceções a essa restrição.
- Consentimento, por escrito, do paciente.
  - Quando de seu depoimento como testemunha.
  - Fato de conhecimento público.
  - Paciente falecido.
- Apenas II e IV são exceções.
  - Apenas I é exceção.
  - Apenas III é exceção.
  - Apenas II e III são exceções.
  - Apenas I, II e IV são exceções.

48. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. A representação do(s) \_\_\_\_\_ nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- a) representantes do governo
- b) prestadores de serviço
- c) profissionais de saúde
- d) usuários
- e) chefe do poder

49. Menino de 11 anos é trazido ao pronto socorro com queixa de dor em punho esquerdo, após cair de bicicleta há aproximadamente 20 minutos. Realizado o raio-X abaixo:



Fonte: radiopaedia.org

De acordo com a classificação de Salter-Harris, a fratura mostrada acima é do tipo:


- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

50. Em relação à questão anterior, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o caso.

- a) Imobilização gessada.
- b) Redução incruenta e fixação com fios de Kirschner.
- c) Redução cruenta e fixação com fios de Kirschner.
- d) Redução incruenta e fixação com parafusos canulados.
- e) Redução cruenta e fixação com parafusos canulados.

51. Jovem de 27 anos, sexo feminino, comparece ao pronto socorro com queixa de dor torácica súbita, de forte intensidade, associado a dispneia. Refere ter apresentado sintomas gripais há uma semana. Nega comorbidades. Ao exame físico: regular estado geral,

corado e hidratado, BCRNF 2T S/SA, FC: 110 bpm, MV+ bilateralmente sem RA, Sat: 96% em ar ambiente, extremidades aquecidas com tempo de enchimento capilar de 2 segundos. Realizado eletrocardiograma:



Fonte: medicina.net

O diagnóstico mais provável para o caso descrito acima é

- a) infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST.
- b) infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.
- c) miocardite aguda.
- d) tromboembolismo pulmonar.
- e) pericardite aguda.

52. Em relação ao caso clínico anterior, assinale a alternativa que apresenta o exame indicado para seguimento do caso.

- a) Proteína C reativa.
- b) Troponina.
- c) CK-MB.
- d) BNP/NT-proBNP.
- e) Velocidade de hemossedimentação.

53. F.H., 7 anos, começou a apresentar dor abdominal, náuseas e vômitos há um dia. Mãe relata que hoje paciente apresentou piora dos sintomas e está mais sonolento, por isso trouxe ao pronto atendimento. Nega comorbidades e uso de medicações contínuas. Ao exame físico: regular estado geral, hipocorado 2+/4+, desidratado 3+/4+, Glasgow 14. MV+ bilateralmente sem ruídos adventícios, sem sinais de desconforto respiratório. BCRNF 2T S/SA, Abdome flácido, RHA+, timpânico, doloroso a palpação difusa, sem sinais de peritonite, descompressão brusca negativa. Sinais vitais: Temperatura axilar = 36,7°C, FC = 107 bpm, FR = 28 irpm, Sat O<sub>2</sub> = 96% em ar ambiente, Glicemia capilar = HI. Você opta por encaminhar o paciente para a sala de emergência, pois sua principal hipótese diagnóstica é

- a) apendicite aguda.
- b) desidratação grave.
- c) sepse de foco abdominal.
- d) cetoacidose diabética.
- e) gastroenterite bacteriana aguda.

54. Em relação ao caso clínico anterior, assinale a alternativa que apresenta um exame que pode ser solicitado e tem resultado imediato para confirmação diagnóstica.

- a) Ultrassonografia de abdome total.
- b) Gasometria arterial.
- c) Cetonúria.
- d) Parcial de urina.
- e) Hemograma completo.

55. Ainda sobre o caso clínico anterior, após estabilização do paciente e confirmado o diagnóstico, deve-se ter atenção especial para os níveis de qual eletrólito sérico?
- Sódio.
  - Potássio.
  - Fósforo.
  - Magnésio.
  - Cálcio.
56. Sobre as competências da direção nacional do SUS, assinale a alternativa incorreta.
- Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
  - Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica.
  - Executar serviços de saneamento básico e saúde do trabalhador.
  - Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.
  - Participar na formulação e na implementação das políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
57. Paciente de 54 anos portador de hipertensão arterial sistêmica chega ao pronto socorro com dor torácica, sudorese e dispneia há duas horas, sendo diagnosticado com infarto agudo do miocárdio e encaminhado para cateterismo cardíaco, porém apresentou parada cardiorrespiratória e evoluiu para óbito. Assinale a alternativa que apresenta a causa básica que deverá ser preenchida na declaração de óbito desse caso.
- Infarto agudo do miocárdio.
  - Dor torácica, sudorese e dispneia.
  - Síndrome coronariana aguda.
  - Doença cardiovascular.
  - Hipertensão arterial sistêmica.
58. Em qualquer ritmo de parada cardiorrespiratória, a primeira droga indicada é a adrenalina. Assinale a alternativa que apresenta como deve ser utilizada essa droga de acordo com o Suporte Avançado de Vida Cardiovascular.
- 1mg endovenoso a cada 3-5 minutos.
  - 2mg endovenoso a cada 3-5 minutos.
  - 1mg endovenoso a cada 1-2 minutos.
  - 2mg endovenoso a cada 1-2 minutos.
  - 0,1mg endovenoso a cada 3-5 minutos.
59. J.B., 75 anos, feminino, previamente hígida, é trazida pela filha ao pronto atendimento devido à hiporexia, adinamia, sonolência há 3 dias. A filha nega alteração recente em medicações, nega uso de medicações contínuas, nega quedas, traumas ou qualquer evento. Ao exame físico paciente encontra-se em regular estado geral, responsiva aos chamados, porém voltando a ficar sonolência após alguns minutos, confusa, obedecendo a comandos, pressão arterial = 90x70 mmHg, FC = 65 bpm, FR = 20 irpm, Tax = 37,5°C, glicemia capilar = 125mg/dl, Glasgow = 13, ausência de déficits neurológicos focais. Mediante a suspeita clínica de sepse, assinale a alternativa que apresenta o escore Quick Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment Score (qSOFA) correto para o caso.
- 0.
- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
60. Em relação ao caso clínico apresentado anteriormente, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o manejo do caso, de acordo com o *Surviving Sepsis Campaign*.
- Colher culturas e dosagem de lactato sérico em até 45 minutos, administrar antibióticos de amplo espectro na primeira hora, e hidratar com 30 mL/kg de solução cristalóide se hipotensão ou lactato maior ou igual 4 mmol/L, iniciando na primeira hora e completando nas primeiras 3 horas.
  - Solicitar exames laboratoriais e hidratar com 20 a 30 mL/kg de solução cristalóide se hipotensão na primeira hora, para melhor definição do diagnóstico antes de avaliar a antibioticoterapia empírica.
  - Administrar antibióticos de amplo espectro e hidratar com 20 a 30 mL/kg de solução cristalóide se hipotensão na primeira hora. Em caso de ausência de resposta, iniciar aminas vasoativas e colher culturas.
  - Avaliar a resposta da paciente à hidratação com 35 mL/kg de solução cristalóide se hipotensão e à administração de antibióticos de amplo espectro e corticoide endovenoso, nas primeiras 2 horas.
  - Iniciar hidratação endovenosa com 20 a 30 mL/kg de solução cristalóide na primeira hora e avaliar a necessidade de aminas vasoativas. Aguardar resultados de PCR, lactato sérico e procalcitonina para decidir a necessidade de antibioticoterapia de amplo espectro.