



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL Nº 007/2020



## CARGO: Técnico em Enfermagem

NOME:

INSCRIÇÃO:

RG:

### INSTRUÇÕES:

- O candidato receberá juntamente com o caderno de provas **CARTÃO-RESPOSTA**, ambos já identificados com seu nome, número de inscrição e cargo pretendido;
- É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
- A prova terá **duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos**, incluído o tempo para preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Este caderno contém um total de **25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS**, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 (cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação;
- Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta **correta**;
- O **CARTÃO-RESPOSTA** não será substituído;
- Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, conforme exemplo a seguir:

### Exemplo:

**Forma correta:**



**Forma Errada:**



- O candidato deverá apor no **CARTÃO-RESPOSTA**, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único documento válido para sua correção e sua **assinatura**;

### Exemplo do modo correto de marcação das respostas:

CARTÃO RESPOSTA

01	B	C	D	21	A	C	D
02	A	C	D	22	A	B	D
03	A	B	D	23	A	C	D

- O **CARTÃO-RESPOSTA** será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea "h";
- Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no **CARTÃO-RESPOSTA**, a questão será tida como incorreta.
- O **CARTÃO-RESPOSTA** deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão);
- Não deixe nenhuma questão sem resposta;
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar;
- Somente utilize caneta **azul** ou **preta**;
- O caderno de provas e **CARTÃO-RESPOSTA** deverão ser entregues aos fiscais na saída;
- O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito;
- Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.

**BOA PROVA!**

IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI - Processo Seletivo Simplificado-FORMOSA DO SUL/SC Edital 007/2020

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

### ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO

ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.

QUESTÃO 01. Leia a tira abaixo para responder à questão.



Fonte: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/>

Sobre a tira lida:

- (A) Pressupõe-se que a mãe de Armandinho, por ser precavida, anteviu uma situação.
- (B) Subentende-se que a atitude da mãe de Armandinho é decorrência da falta de papel higiênico nos mercados.
- (C) Pressupõe-se que o pronome “eles” na fala do pai não se refere, apenas, aos mercados, mas também às pessoas que não estocaram papel.
- (D) Subentende-se que a falta de papel higiênico, nos mercados, é decorrência da atitude de pessoas como a mãe de Armandinho.

QUESTÃO 02. Na frase “ouvi que ia faltar, e fiz um estoque” a conjunção em destaque tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) aditivo
- (C) adversativo
- (D) explicativo

QUESTÃO 03. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância.

- (A) Com o cancelamento da cerimônia, foi devolvido aos padrinhos os presentes.
- (B) Quantos de nós teremos coragem de assumir os erros.
- (C) Eu sou um dos que se indigna frente às injustiças sociais.
- (D) Nem um nem outro planejaram aquela situação.

**QUESTÃO 04.** Leia a tira para responder à questão.



Fonte: <http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74>

Sobre os termos sublinhados na tira, é **correto afirmar** que são:

- (A) palavras homófonas, pois pronunciam-se de forma idêntica, mas escrevem-se de forma diferente.
- (B) palavras homógrafas, pois escrevem-se do mesmo modo, mas pronunciam-se de forma diferente.
- (C) palavras parônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se de uma forma semelhante.
- (D) palavras homônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se do mesmo modo, mas possuem significados distintos.

**QUESTÃO 05.** Em qual das alternativas abaixo o pronome em destaque exerce uma função remissiva na frase, em termos de coesão?

- (A) **Aquele** é o candidato que resolverá o problema da distribuição de renda no país.
- (B) Assim que entrei, preocupei-me em lembrar a todos **disto**: o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda está quase no fim.
- (C) Você tem notícias do João? Soube que **o** levaram para a delegacia da mulher devido a uma acusação de agressão contra uma moça no baile.
- (D) Adivinha **quem** está vindo para a festa de aniversário do vovô? O primo de Alagoas.

**II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões)**

**QUESTÃO 06.** Sendo a matriz  $A = \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$  e matriz  $B = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$ . O valor de  $A \cdot B$ , é:

- (A)  $\begin{bmatrix} -46 & 62 \\ 11 & 48 \end{bmatrix}$ .  
(B)  $\begin{bmatrix} -86 & -69 \\ 10 & 44 \end{bmatrix}$ .  
(C)  $\begin{bmatrix} 46 & 60 \\ 12 & 49 \end{bmatrix}$ .  
(D)  $\begin{bmatrix} -46 & 61 \\ 48 & 12 \end{bmatrix}$ .

**QUESTÃO 07.** Dentro de uma caixa foram colocadas 25 cartas, do mesmo tamanho, numeradas de 1 a 25. Uma criança sem olhar, retirou uma carta, a probabilidade dessa carta ser numerada com número ímpar, é:

- (A) 48%.  
(B) 52%.  
(C) 62%.  
(D) 80%.

**QUESTÃO 08.** Um grupo de jovens de uma escola foi entrevistar todos os doentes, no hospital da cidade. Foi verificado que 80% das pessoas internadas eram idosos. Para realizarem um trabalho de escola, eles anotaram as idades de todos os idosos. As seguintes idades estão expostas abaixo, no quadro.

85	94	101	79	83	80	99	93	91	76	84	85	100	82	95
----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Observando o quadro, a moda dessas idades, está representada, na alternativa:

- (A) 100.  
(B) 88.  
(C) 93.  
(D) 85.

**QUESTÃO 09.** Felipe pretendia ganhar um dinheiro a mais, no mês. Com isso, ele emprestou R\$ 8 000,00 a juros simples ao seu irmão. Ficou combinado que seu irmão iria pagá-lo 3%, ao mês. Após oito meses, o total de juros, rendido foi:

- (A) R\$ 1 920,00.  
(B) R\$ 241,60.  
(C) R\$ 964,35.  
(D) R\$ 2 870,00.

**QUESTÃO 10.** Após ter passado o verão, uma loja colocou todos os produtos em desconto. Estes colocaram de 10% a 90% de desconto. Uma menina foi à loja, comprou uma saia que custava R\$ 120,00 e estava com 60% de desconto, comprou uma blusa que custava R\$ 270,00 e estava com 85% de desconto e comprou um sapato que custava R\$ 160,00 e estava com 35% de desconto. O valor, em reais, de desconto que essa menina recebeu, foi:

- (A) R\$ 192,50.  
(B) R\$ 357,50.  
(C) R\$ 550,00.  
(D) R\$ 435,60.

### III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões)

**QUESTÃO 11.** Dos parasitas de interesse para saúde, o *Plasmodium vivax* é o agente causador da:

- (A) Febre amarela.
- (B) Febre maculosa.
- (C) Toxoplasmose.
- (D) Malária.

**QUESTÃO 12.** Com relação aos hospedeiros intermediários de moluscos, causadores de doenças em humanos, qual dos agentes etiológicos, abaixo, enquadra-se, nesse perfil?

- (A) *Trypanosoma cruzi*.
- (B) *Triatoma infestans*.
- (C) *Schistosoma mansoni*.
- (D) *Echinococcus granulosos*.

**QUESTÃO 13.** O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Com base no CEPE, é **correto** afirmar que é dever profissional:

- (A) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão.
- (B) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
- (C) Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto.
- (D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

**QUESTÃO 14.** O técnico em enfermagem, diluiu a ampola de cefalotina 1g em 8 mL de água para injeção estéril. Dessa solução, ele aspirou e administrou, no paciente, 3,7 mL. A dosagem de antibiótico recebida pelo paciente foi de:

- (A) 462,50 mg.
- (B) 465,15 mg.
- (C) 466,80 mg.
- (D) 469,25 mg.

**QUESTÃO 15.** A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define violência como o “uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. Quanto ao atendimento da mulher vítima de violência sexual, no que se trata da prevenção da Hepatite B, caso a mulher não seja imunizada:

- (A) Deve receber apenas uma dose, iniciando, até 7 dias, após o crime sexual.
- (B) Deve receber as 3 doses recomendadas, iniciando, até 7 dias, após o crime sexual.
- (C) Deve receber apenas uma dose, iniciando, até 14 dias, após o crime sexual.
- (D) Deve receber as 3 doses recomendadas, iniciando, com a primeira dose, até 14 dias, após o crime sexual.

**QUESTÃO 16.** A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída:

- (A) à manipulação incorreta de órgãos e anexos sexuais.
- (B) à ascensão de microrganismos do trato genital inferior.
- (C) a transtornos sexuais na mulher, de origem hormonal.
- (D) a trauma uterino menor.

**QUESTÃO 17.** O aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, definido pela OMS a partir de 22 semanas completas (154 dias) de gestação, quando o peso ao nascer é normalmente de 500 g. A sintomatologia associada ao aborto, é uma das atenções especiais que devem ser dadas pelo Técnico em Enfermagem, em sua assistência. Não é sintoma/sinal típico da mulher em abortamento:

- (A) Febre.
- (B) Leucorreia.
- (C) Dor em cólicas.
- (D) Sangramento.

**QUESTÃO 18.** Erisipela é uma infecção da derme mais superficial com acometimento dos vasos linfáticos. Comumente, é uma patologia:

- (A) Viral.
- (B) Fúngica.
- (C) Bacteriana.
- (D) Helmíntica.

**QUESTÃO 19.** A urticária é caracterizada por lesões cutâneas elevadas, em pápulas ou placas eritemato-edematosas, de bordas elevadas, com centro claro, e fugazes; evoluem em algumas horas, desaparecendo sem deixar vestígios, sendo substituídas por outras lesões iguais em outras áreas do corpo. O tratamento inicial é feito com anti-histamínicos, dos quais podemos citar:

- (A) Fexofenadina, Levocetirizina.
- (B) Trimetoprima, Sulfasalazina.
- (C) Temozolomida, Tretinoína.
- (D) Ifosfamida, Irinotecano.

**QUESTÃO 20.** Para realizar uma venóclise para soroterapia, o técnico em enfermagem escolheu puncionar a veia cefálica. Anatomicamente, considere a alternativa que descreve sua localização:

- (A) Porção radial da região inferior do braço, ao longo do osso radial do antebraço.
- (B) Face ulnar da região inferior do braço e estende-se para cima do osso ulnar.
- (C) Estende-se para cima e para frente do antebraço, das veias antecubitais medianas.
- (D) Lado radial do antebraço; atravessa na frente da artéria braquial no espaço antecubital.

**QUESTÃO 21.** Os equipos, dispositivos que transportam o líquido do reservatório para o paciente, variam conforme o fabricante (ABNT, 1999). A variação pode ser quanto ao tipo de gotejamento, porém todos apresentam os mesmos componentes básicos. Desses componentes básicos, é possível encontrar, entre o injetor lateral e a ponta do equipo:

Fonte: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/83591/189848.pdf?sequence=1>

- (A) a câmara de gotejamento.
- (B) o filtro.
- (C) a pinça rolete.
- (D) o respiro.

**QUESTÃO 22.** Independentemente, da técnica utilizada, para aplicar ventilações, durante a Reanimação Cardiopulmonar – RPC é necessária a abertura de via aérea. Se houver suspeita de trauma, o socorrista deve utilizar a manobra de:

- (A) inclinação da cabeça.
- (B) elevação do queixo.
- (C) lateralização da cabeça.
- (D) elevação do ângulo da mandíbula.

**QUESTÃO 23.** Sobre as técnicas de analgesia não farmacológica para recém-nascidos (RN), considere os itens, abaixo:

- I. *Soluções adocicadas causam liberação de opioides endógenos, os quais possuem propriedades analgésicas intrínsecas. Vários estudos em RNs a termo e prematuros mostram que, durante a coleta de sangue por punção capilar e venosa ou outros procedimentos dolorosos, as soluções adocicadas diminuem o tempo de choro, atenuam a mímica facial de dor e reduzem a resposta fisiológica à dor.*
- II. *A sucção não nutritiva inibe a hiperatividade, modula o desconforto do RN e diminui a dor de RN a termo e prematuros submetidos a procedimentos dolorosos agudos. A analgesia ocorre apenas durante os movimentos ritmados de sucção, quando há liberação de serotonina no sistema nervoso central. Esse recurso terapêutico pode ser aplicado ao RN durante a realização de alguns procedimentos como a coleta de sangue capilar.*
- III. *A ingestão de leite humano, preferencialmente o materno, retirado diretamente do seio ou oferecido por sonda nasogástrica, além de propiciar reconhecidos benefícios nutricionais e de proteção contra infecções para o bebê, pode ser uma potente intervenção para alívio de dor. Leite seguido por sacarose (1 mL a 25%) por via oral teve o efeito de menor duração do choro e menor ativação comportamental. A amamentação durante a punção capilar para coleta de sangue e triagem neonatal assegurou menor ativação autonômica e comportamental e menor escore de dor.*

Está **correto** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

**QUESTÃO 24.** Com relação ao procedimento de alimentação por sonda enteral ou gástrica, o técnico em enfermagem, após verificar o posicionamento da sonda, deverá:

- (A) Conectar o frasco de dieta ao equipo destinado à infusão da dieta.
- (B) Colocar o paciente em decúbito elevado (sentado ou em posição de Fowler).
- (C) Lavar a sonda (injetar água) com auxílio de uma seringa contendo em torno de 10 mL de água, evitar a entrada de ar, na sonda.
- (D) Orientar o paciente sobre o procedimento que será realizado e as formas que ele pode auxiliar.

**QUESTÃO 25.** Sobre a Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) (VIP), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência **correta**:

- I. (  ) Esta vacina integra o esquema sequencial com a vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) (VOP). O esquema sequencial corresponde a três doses, sendo duas doses da vacina VIP (aos 2 e 4 meses) e uma dose da VOP (aos 6 meses), com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.
- II. (  ) A vacina pode ser administrada, simultaneamente, com as demais vacinas dos calendários de vacinação do Ministério da Saúde. O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL.
- III. (  ) A vacina é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também pode ser usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas).

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.