

Texto I

Assentamento

Chico Buarque

Quando eu morrer, que me enterrem na
beira do chapadão
-- contente com minha terra
cansado de tanta guerra
crescido de coração

Zanza daqui
Zanza pra acolá
Fim de feira, periferia afora
A cidade não mora mais em mim
Francisco, Serafim
Vamos embora

Ver o capim
Ver o baobá
Vamos ver a campina quando flora
A piracema, rios contravim
Binho, Bel, Bia, Quim
Vamos embora

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem
Com a minha terra:
Cana, caqui
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim
Ó Manuel, Miguilim
Vamos embora

As questões 1, 2, 3 e 4 se referem ao Texto I

QUESTÃO 01

No trecho “cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora” o autor faz uma crítica:

- A) à falta de interesse no Brasil para o plantio desses alimentos.
- B) aos tipos de alimentos que agora são cultivados.
- C) à falta de distribuição de terras no País para a agricultura.
- D) ao vento, que atrapalha a agricultura.
- E) aos alimentos que eram cultivados antigamente.

QUESTÃO 02

Com exceção do primeiro parágrafo, os demais são finalizados com a expressão “Vamos embora”. Qual o sentido dessa expressão, em relação à idéia central do texto?

- A) Faz uma menção implícita ao processo de migração, no Brasil, por falta de distribuição de terras.
- B) Trata-se de uma canção de despedida, daí o uso dessa expressão.
- C) A expressão é usada apenas para efeito de rima, um dos elementos necessários para fazer uma canção.
- D) O autor está chamando as pessoas citadas no texto para acompanhá-lo.
- E) A expressão estabelece uma relação comparativa entre os parágrafos.

QUESTÃO 03

Em “Onde só vento se semeava outrora”, a palavra sublinhada significa:

- A) divergência;
- B) similitude;
- C) ressalva;
- D) assimetria;
- E) anterioridade.

QUESTÃO 04

O segundo parágrafo estabelece com o terceiro parágrafo uma relação de:

- A) conseqüência;
- B) proporção;
- C) adição;
- D) causa;
- E) comparação.

Texto II



(MENINO MALUQUINHO, out. 2007)

As questões 5 e 6 se referem ao Texto II

QUESTÃO 05

A idéia central da tirinha é revelada ao leitor a partir da mudança de preposições. Em qual trecho do texto identificamos essa relação?

- A) “CADÊ O MALUQUINHO?”
- B) “ESTÁ DE CAMA!”
- C) “QUER DIZER...ESTÁ NA CAMA!”
- D) “OBA! TÔ GRIPADO!”
- E) “NÃO VOU PRA ESCOLA!”

QUESTÃO 06

A expressão QUER DIZER, no trecho “QUER DIZER... ESTÁ NA CAMA”, indica que:

- A) a mãe do Menino Maluquinho confirma a primeira informação que deu ao amigo do seu filho.
- B) a informação dada pela mãe do Menino Maluquinho ao colega do garoto precisava ser corrigida.
- C) o Menino Maluquinho não foi à escola porque estava doente.
- D) a pergunta feita pelo garoto não tinha sido bem interpretada pela mãe do Menino Maluquinho.
- E) embora ESTÁ DE CAMA e ESTÁ NA CAMA sejam estruturas diferentes, expressam uma única informação.

Texto III

“Diálogo entre duas crianças:

- Eu nasci nesta casa.
- E eu nasci num hospital.
- Por quê? Você estava doente?”

QUESTÃO 07

O exemplo acima (Texto 3) é uma piada. O que nos faz achar o texto engraçado são as diferentes visões de mundo das duas crianças. Alguns elementos lingüísticos nos ajudam a entender a idéia central do texto, assim como a sua graça. Sobre esta relação, identifique a alternativa correta:

- A) Há um pronome que faz referência a uma primeira pessoa, precedido de uma preposição, para identificar lugares, o que leva a divergência de compreensão.
- B) O verbo *nascer* tem significados diferenciados para os meninos.
- C) A palavra *hospital* é compreendida de formas distintas pelos dois meninos.
- D) Ao perguntar: “Você estava doente?” um dos meninos entende que a palavra *hospital* tem mais de um significado.
- E) Os meninos conjugam o verbo *nascer* no pretérito perfeito. Este tempo verbal é inadequado, nesse texto, por isso ocorre o conflito de compreensão.

QUESTÃO 08

Identifique a alternativa correta quanto ao uso da crase:

- A) “foi à uma loja”;
- B) “Pedro disse à Alberto;
- C) “recusou-se à morrer;
- D) “eu disse à ela para ir embora”;
- E) “eu prefiro peixe à portuguesa”

CONHECIMENTOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS

QUESTÃO 09

Considerando a Legislação da Saúde, no Brasil, analise as afirmativas abaixo:

- I. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- III. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Marque a alternativa correta:

- A) Somente a I e II estão corretas.
- B) Somente a II e III estão corretas.
- C) Somente a I e III estão corretas.
- D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- E) As afirmativas I, II e III estão incorretas.

QUESTÃO 10

A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde e significa:

- A) A organização do sistema de saúde por nível de complexidade da assistência.
- B) Que o sistema de saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo.
- C) A igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
- D) A participação da comunidade na fiscalização dos serviços de saúde.
- E) A garantia ao usuário de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em todos os níveis de complexidade do sistema.

QUESTÃO 11

São competências do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Executar serviços de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- C) Garantir a cobertura assistencial à população exclusivamente através dos serviços públicos de saúde.
- D) Executar serviços de saneamento básico.
- E) Executar ações de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 12

Em relação ao Pacto pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 26 de fevereiro de 2006), assinale a alternativa correta:

- A) É o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- B) Entre as prioridades está o controle das doenças sexualmente transmissíveis.
- C) É o compromisso pactuado entre o gestor municipal de saúde e o Conselho Municipal de Saúde para a redução da mortalidade infantil e materna.
- D) É uma pactuação entre o gestor federal e o gestor municipal para garantir o financiamento das ações de atenção básica.
- E) O controle das doenças crônico-degenerativas está entre as metas pactuadas.

QUESTÃO 13

Em relação ao Programa de Saúde da Família (PSF) assinale a alternativa incorreta:

- A) São desenvolvidas atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade;
- B) Engloba apenas ações de caráter coletivo, que envolvem a promoção e proteção à saúde e a prevenção de doenças.
- C) Deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos serviços de média e alta complexidade quando necessário.
- D) É realizada assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita.
- E) Caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde.

QUESTÃO 14

Os profissionais das equipes de atenção básica têm importante papel e contribuição nas ações de vigilância à saúde. Todas as alternativas abaixo são atribuições comuns a todos os membros dessas equipes, *exceto*:

- A) Notificar casos suspeitos e confirmados de doenças da Lista Nacional de Notificação compulsória.
- B) Realizar busca ativa de casos novos de doenças e convocação dos faltosos ao tratamento.
- C) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para controle de vetores.
- D) Diagnosticar e tratar precocemente as doenças transmissíveis.
- E) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde.

QUESTÃO 15

Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa for falsa,

- () Tem como equipe mínima um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- () É entendido como um programa de reorientação do modelo assistencial, operacionalizado mediante a implantação de equipes multiprofissionais.
- () Cada equipe do programa se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de mil famílias de uma determinada área.

A seqüência *correta* de cima para baixo é:

- A) V, V, F.
- B) F, F, V.
- C) F, F, F.
- D) F, V, V.
- E) V, F, F.

RAASCUNHO

QUESTÃO 16

A movimentação da caixa torácica permite verificação da frequência respiratória. Ela é observada quanto à sua amplitude ou profundidade de expansão e ritmo, podendo alterar-se, tornando a respiração superficial ou profunda. Dessa forma, é correto caracterizar a respiração rápida e superficial que está presente na dor torácica e nos quadros de hipertermia como:

- A) Respiração de Cheyne-Stokes.
- B) Taquipnéia.
- C) Hiperpnéia.
- D) Respiração de Biot.
- E) Respiração de Kussmaul.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa cujos termos correspondem respectivamente à dificuldade para respirar deitado em posição horizontal (supina), à dificuldade respiratória e à respiração normal, nessa seqüência.

- A) Dispnéia, ortopnéia, eupnéia.
- B) Dispnéia, eupnéia, ortopnéia.
- C) Dispnéia, bradipnéia, ortopnéia.
- D) Ortopnéia, dispnéia, eupnéia.
- E) Apnéia, dispnéia, ortopnéia.

QUESTÃO 18

A oxigenioterapia pode ser feita por catéter nasal. Um cuidado neste tipo de tratamento é:

- A) fazer exercícios respiratórios antes do tratamento.
- B) colocar o paciente em decúbito ventral.
- C) fechar portas e janelas durante o procedimento.
- D) umedecer o oxigênio para evitar ressecamento das mucosas.
- E) elevar os membros inferiores.

QUESTÃO 19

O cuidado indispensável da enfermagem em pacientes com tubo endotraqueal é:

- A) umedecer os olhos do paciente.
- B) realizar aspiração na árvore traqueobrônquica.
- C) controlar o fluxo de oxigênio.
- D) instalar oximetria de pulso.
- E) fazer ausculta pulmonar.

QUESTÃO 20

O técnico de enfermagem ao cuidar de um paciente com dreno torácico deve:

- A) evitar pinçar o dreno ao mobilizar o paciente
- B) cuidar para que o frasco seja trocado regularmente para mantê-lo seco
- C) anotar volume e aspecto da secreção drenada
- D) realizar tapotagem a cada 4 horas
- E) manter o frasco um pouco acima do tórax

QUESTÃO 21

Abaixo estão listados alguns órgãos representativos de classe. Qual deles regulamenta o exercício profissional da Enfermagem?

- A) Associação Brasileira de Enfermagem
- B) Conselho Internacional de Enfermagem
- C) Conselho Federal de Enfermagem
- D) Sindicato de Enfermagem
- E) Conselho Nacional de Enfermeiros

QUESTÃO 22

Na coleta de urina de 24 horas o técnico de enfermagem deverá garantir que:

- A) a primeira urina nas 24 horas do paciente seja coletada.
- B) o frasco coletor seja mantido a temperatura ambiente.
- C) somente ao término da coleta, o frasco deverá ser colocado na geladeira.
- D) a última urina do cliente nas 24 horas seja desprezada.
- E) o frasco coletor deverá ser mantido sob refrigeração.

QUESTÃO 23

Para um paciente em pós-operatório imediato de esplenectomia, foram prescritos 1.500 ml soro glicosado a 5% e 1.500 ml de soro fisiológico 0,9% a ser administrado em 12 horas. Qual deverá ser o gotejamento por minuto:

- A) 42 gotas por minuto.
- B) 54 gotas por minuto.
- C) 72 gotas por minuto.
- D) 36 gotas por minuto
- E) 83 gotas por minuto.

QUESTÃO 24

Ao administrar medicamentos pelas vias intramuscular, subcutânea ou intradérmica, os ângulos apropriados são, respectivamente:

- A) 45°, 25° e 15°
- B) 90°, 25° e 15°
- C) 90°, 45° e 15°
- D) 90°, 60° e 45°
- E) 95°, 25° e 15°

QUESTÃO 25

Considerando a Lei n.º 7.498/1986, que trata do exercício profissional da enfermagem, identifique a resposta correta:

- A) A consulta de enfermagem pode ser realizada apenas pelo enfermeiro.
- B) É proibido aos enfermeiros realizar parto normal.
- C) O auxiliar de enfermagem mais antigo poderá supervisionar o trabalho do técnico recém formado.
- D) A prescrição da assistência de enfermagem pode ser feita pelo técnico de enfermagem.
- E) Ao técnico de enfermagem caberá realizar apenas cuidados de higiene e conforto do paciente.

QUESTÃO 26

Considerando que as condutas dos profissionais de enfermagem devem ser amparadas no seu código de ética, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O profissional tem o dever de prestar assistência aos pacientes sem discriminação de qualquer natureza.
- B) Um profissional viola os princípios da ética quando, durante a realização de um banho em um paciente no leito, não se preocupa com a privacidade e a intimidade desse paciente, deixando-o exposto.
- C) O profissional de enfermagem pode praticar a eutanásia em paciente que se encontra em situação crítica, desde que esteja seguindo uma ordem médica.
- D) Em casos de catástrofes, o profissional de enfermagem deve colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade sem pedir vantagens pessoais.
- E) A assistência de enfermagem deve ser realizada independentemente do consentimento do paciente ou de seu representante legal.

QUESTÃO 27

Um paciente adulto, que está internado na clínica médica de um hospital com uma doença renal, possui uma fístula artério-venosa no membro superior esquerdo. Acerca dos procedimentos para verificar os sinais vitais desse paciente, julgue os itens a seguir.

- A) Após a aferição da temperatura axilar do paciente, o termômetro deve ser segurado ao nível dos olhos para uma leitura adequada da temperatura medida.
- B) Para a avaliação do pulso do paciente, pode-se utilizar a artéria radial.
- C) Na medida da pressão arterial, os valores que se mantêm acima dos limites normais devem ser registrados como hipotensão arterial.
- D) A verificação da pressão arterial desse paciente deverá ser feita no membro que possui a fístula artério-venosa.
- E) Deve-se utilizar o polegar para a correta palpação do pulso do paciente.

QUESTÃO 28

Qual é o processo em que ocorre um aumento na concentração sanguínea de íons de hidrogênio e que, por compensação, modifica os efeitos tampões do sangue?

- A) Acidose
- B) Alcalose
- C) Alcalóide
- D) Leucocitose
- E) Hematose

QUESTÃO 29

Quando o medicamento administrado foi calculado na dose necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos, durante o tratamento, é porque foi levada em consideração a prescrição que se refere à dose:

- A) máxima
- B) mínima
- C) de manutenção
- D) corretiva
- E) profilática

QUESTÃO 30

Analise as afirmativas abaixo com relação às orientações de promoção à saúde do idoso por ocasião da visita domiciliar do técnico de enfermagem:

- 1) Conversar com os familiares sobre a dependência e a fragilidade do idoso e enfatizar o desestímulo à autonomia dele.
- 2) Incentivar a manutenção de hábitos saudáveis de vida, como caminhadas ao ar livre e controle de alimentos gordurosos.
- 3) Deixar claro para o idoso e para a família que o desempenho das atividades diárias, mesmo aquelas de auto-cuidado, deverão ser realizadas pelos familiares ou cuidador.
- 4) Orientar o idoso, de acordo com a sua capacidade, a desempenhar funções que lhe proporcionem autonomia e melhorem sua auto-estima.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- B) 1, 2, 3 e 4 são falsas.
- C) Apenas 1 e 3 são verdadeiras.
- D) Apenas 2 e 4 são verdadeiras.
- E) Apenas 1 e 4 são verdadeiras.

QUESTÃO 31

Analise os conceitos abaixo

- I. Na autoclave a esterilização é feita pelo calor úmido sob pressão e na estufa a esterilização acontece através do calor seco.
- II. Gazes, luvas, compressas, roupas, agulhas, sondas de borracha, seringas e instrumentos cortantes podem ser esterilizados na estufa.
- III. Seringas e agulhas descartáveis podem ser reutilizadas quando forem esterilizadas com soluções químicas.
- IV. Todos os materiais devem ser lavados antes de entrar em contato com o agente esterilizante.

Assinale a alternativa **correta**

- A) Apenas I e IV são verdadeiros.
- B) Apenas I é verdadeiro.
- C) Apenas II é verdadeiro.
- D) Apenas I e III são verdadeiros.
- E) Apenas II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 32

São atividades desenvolvidas pelo técnico de enfermagem no auxílio à enfermeira para a realização de coleta de citologia oncológica (C.O.):

- A) Preencher a ficha da paciente e realizar a coleta de C.O. , sem supervisão ou orientação do enfermeiro.
- B) Verificar, entre o grupo de mulheres, se há alguma idosa para informá-la da não necessidade de realizar o exame.
- C) Preparar a sala e o material para a coleta da C.O., encaminhar a mulher à sala de coleta e auxiliar o enfermeiro.
- D) Realizar palestra educativa sobre necessidade da coleta de C.O. para as mulheres apenas com vida sexual ativa.
- E) Orientar as mulheres que realizaram histerectomia, quanto à necessidade de realizar a C.O. a cada três anos.

QUESTÃO 33

Sendo a Enfermagem a ciência do “cuidar”, enquanto ação mais abrangente desenvolve não só atividades no âmbito hospitalar, como na comunidade. Analise as afirmativas abaixo com relação às ações desenvolvidas pelo técnico de enfermagem na reabilitação do paciente no domicílio.

- 1) Resgate da auto-estima do paciente
- 2) Prevenção de complicações no seu estado de saúde.
- 3) Incentivo à interação cliente/equipe/família.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) 1, 2, 3 são verdadeiras.
- B) 1, 2, 3 são falsas.
- C) Apenas 1 e 3 são verdadeiras.
- D) Apenas 2 e 3 são verdadeiras.
- E) Apenas 1 é verdadeira.

QUESTÃO 34

Dando continuidade às ações de prevenção de agravos e promoção à saúde da mulher, ao realizar a visita domiciliar à puérpera, o técnico de enfermagem deverá:

- A) Medir a altura de fundo uterino e observar os lóquios.
- B) Pesar, medir e verificar a PA da puérpera.
- C) Orientar a lavagem das mamas com água e sabão, sempre que for amamentar.
- D) Observar as mamas e incentivar o aleitamento materno até o 6º mês de vida da criança.
- E) Orientar o banho do RN apenas uma vez ao dia.

QUESTÃO 35

Assinale a única alternativa **incorreta**, com relação às atribuições do técnico de enfermagem dentro do nível de atenção primária à saúde.

- A) Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica, no nível de suas competências.
- B) Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da equipe.
- C) Traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita.
- D) Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário no domicílio.
- E) Organizar as ações de imunização referentes à população adscrita.

QUESTÃO 36

Ao realizar atividades de educação em saúde, o técnico de enfermagem, enquanto membro de uma equipe multiprofissional da atenção básica orientará as seguintes ações de prevenção de câncer de colo uterino:

- A) Uso de duchas vaginais.
- B) Realização de exame preventivo (Papanicolau) a cada 6 meses.
- C) Realização do exame de Papanicolau nas mulheres que não estão grávidas.
- D) Realização de coleta de citologia oncológica anualmente.
- E) Uso de preservativos somente para mulheres sem companheiro fixo.

QUESTÃO 37

Nas atividades domiciliares de atenção ao idoso acamado, são da competência do técnico de enfermagem:

- A) Orientar a necessidade de internação hospitalar do paciente, para aliviar a família.
- B) Massagem corporal e higiene para prevenção de úlceras de pressão.
- C) Identificação de sinais e sintomas clínicos e implantação de dieta alimentar.
- D) Realizar a consulta domiciliar.
- E) Encaminhar à unidade hospitalar ao suspeitar do agravamento do estado de saúde do idoso.

QUESTÃO 38

A imunização é uma atividade da responsabilidade de toda unidade básica de saúde. O técnico de enfermagem, membro de uma equipe multiprofissional, deverá tomar a seguinte atitude, ao detectar uma baixa cobertura vacinal numa comunidade:

- A) Realizar vacinação no domicílio, mediante (vacinação extra-muros).
- B) Convocar a comunidade para vacinação em massa.
- C) Comunicar o fato à enfermeira da unidade, para definição das ações em conjunto com a equipe.
- D) Solicitar pedido extra de vacinas à Secretaria Municipal de Saúde.
- E) Orientar o Agente Comunitário de Saúde para a realização de uma campanha de vacina emergencial.

QUESTÃO 39

Assinale a única alternativa que **não** corresponde à ação de competência específica do técnico de enfermagem junto à comunidade:

- A) Educação em saúde, com realização de palestras sobre higiene, prevenção de acidentes e cuidados à saúde.
- B) Organização do conselho de saúde local.
- C) Incentivo às ações de promoção à saúde e prevenção de agravos para melhoria da qualidade de vida da população.
- D) Imunização e visitas domiciliares quando necessário.
- E) Vacinação no domicílio aos idosos acamados.

QUESTÃO 40

A realização da busca ativa para o controle da tuberculose pulmonar deve ser uma ação permanente de todos os membros da equipe de saúde, para a prevenção do agravo. A sintomatologia respiratória que deverá ser alvo da observação da equipe multiprofissional inclui:

- A) Prurido intenso, febre vespertina e tosse.
- B) Tosse há mais de 03 semanas, fraqueza e hipertensão.
- C) Sudorese, febre vespertina e tosse há mais de 03 semanas.
- D) Fraqueza, tosse e desmaios.
- E) Febre vespertina, dor no estômago e fraqueza.

QUESTÃO 41

São contra-indicações formais para a realização de vacinação no ser humano.

- A) Doença febril leve e alergias.
- B) Tratamento com corticóides há mais de 30 dias e/ou tratamento de neoplasias.
- C) Internação hospitalar e desnutrição.
- D) Resfriado e baixo peso ao nascer.
- E) Vômitos e febres.

QUESTÃO 42

São ações da competência do técnico de enfermagem no auxílio à puericultura:

- A) Investigar sinais e sintomas de doenças diarreicas.
- B) Pesar, medir e imunizar as crianças.
- C) Avaliar o risco de agravos nutricionais a partir da observação da curva de crescimento e desenvolvimento, dentro da consulta de enfermagem.
- D) Orientação e prescrição da dieta para a criança no 1º ano de vida.
- E) Orientação ao uso de pomadas nas assaduras.

QUESTÃO 43

Apenas 10% dos seres humanos, quando em contato com o bacilo de Hansen, adoece. Dentre os que apresentam a doença, alguns irão manifestar a forma paucibacilar e, outros, a forma multibacilar. São critérios de classificação para a forma manifestada da Hansen em paucibacilar ou multibacilar.

- A) Comprometimento neural.
- B) Dormência nos membros.
- C) Número de lesões e características associadas.
- D) A perda da sensibilidade local e da força dos membros.
- E) Característica da lesão.

QUESTÃO 44

O incentivo ao aleitamento materno deve fazer parte da rotina da equipe de atenção básica e, a gestante deverá ser informada sobre o preparo das mamas para a amamentação.

São dicas importantes para a manutenção das mamas saudáveis:

- A) Uso do sutiã apenas no final da gestação.
- B) Exposição das mamas ao sol, por pelo menos 20 minutos, antes das 09h00 da manhã e, após as 16h00, para evitar fissuras.
- C) Passar um pente em direção ao mamilo, durante o banho de chuveiro.
- D) Lavar as mamas com água e sabão toda vez que for amamentar.
- E) Suspender a amamentação na presença de fissuras na mama.

QUESTÃO 45

A imunização é o processo que confere proteção ao organismo através da produção de anticorpos específicos para os agentes infecciosos. São vacinas obrigatórias ao nascer, que o RN deverá receber, ainda, na maternidade

- A) Hep. B e rotavírus – 1ª dose.
- B) VOP e BCG.
- C) Hep. B e BCG
- D) VOP e BCG.
- E) Sarampo e BCG

QUESTÃO 46

Na unidade de recuperação anestésica, um paciente tem dificuldade para respirar devido a uma obstrução causada pela língua. Deve-se então:

- A) Não tomar medida alguma, senão chamar a enfermeira.
- B) Administrar oxigênio através de uma máscara a 10 litros/minuto
- C) Realizar sucção na faringe e na árvore bronquial.
- D) Pedir ao paciente para usar espirômetro de incentivo
- E) Posicionar o paciente de modo que a língua caia para frente

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que indica corretamente a forma de completar as frases abaixo:

_____ tem por objetivo remover a sujidade e matéria orgânica dos artigos.

_____ procedimento utilizado para a destruição de todas as formas de vida microbianas.

_____ processo de destruição de microorganismos na forma vegetativa (não esporulada).

- A) Desinfecção, limpeza, esterilização.
- B) Limpeza, esterilização, desinfecção.
- C) Limpeza, lavagem e esterilização.
- D) Desinfecção, esterilização, limpeza.
- E) Limpeza, desinfecção, esterilização.

QUESTÃO 48

Foram prescritas 2000 unidades de heparina subcutânea para um cliente. No setor têm-se frascos contendo 5000 unidades/ml. A quantidade a ser administrada ao paciente é:

- A) 0,6 ml;
- B) 0,4 ml;
- C) 0,8 ml;
- D) 0,9 ml;
- E) 0,5 ml.

QUESTÃO 49

Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando os fatores de risco cirúrgico e as respectivas estratégias preventivas.

- I. Obesidade
- II. Má nutrição
- III. Presença de etilismo
- IV. Presença de diabetes mellitus
- V. Presença de doença cardiovascular

- () Reconhecer os sinais e sintomas de cetoacidose e glicosúria que podem ameaçar uma experiência cirúrgica.
- () Incentivar a redução de peso, se houver tempo.
- () Evitar a imobilização prolongada que resulta em estase venosa.
- () Estar preparado para fazer a lavagem gástrica no paciente intoxicado, caso a cirurgia não possa ser adiada.
- () Atentar para o caso de perda ponderal recente (dentro de 4 a 6 semanas) de 10% do peso normal do paciente.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) IV, II, V, III, I.
- B) IV, I, V, III, II.
- C) IV, I, III, V, II.
- D) IV, II, V, I, III.
- E) IV, I, II, V, III.

QUESTÃO 50

Um paciente internado na clínica médica apresenta tosse produtiva há 5 dias e febre. O médico solicitou coleta de escarro para cultura. Ao proceder à coleta do escarro, os cuidados abaixo deverão ser observados, exceto:

- A) A amostra do escarro deverá ser obtida pela manhã.
- B) O paciente deverá ser instruído a fazer várias inspirações profundas, expirar e tossir várias vezes, antes de proceder à coleta.
- C) O escarro deverá ser colhido em recipiente estéril.
- D) O paciente deverá estar em jejum há, pelo menos, 12 horas.
- E) Poderá ser utilizada nebulização antes da expectoração.