

QUESTÃO 01

Dentre as fraturas supracondilianas do cotovelo da criança, o desvio mais comumente encontrado do fragmento distal é:

- A) Ântero – lateral
- B) Ântero – medial
- C) Pósterio - lateral
- D) Pósterio- medial
- E) Anterior

QUESTÃO 02

A fratura- luxação de Monteggia primordialmente descrita é caracterizada por:

- A) Fratura da ulna com luxação da cabeça do rádio
- B) Fratura do rádio com luxação da cabeça do rádio
- C) Fratura do rádio com luxação da articulação rádio-ulnar distal
- D) Fratura da ulna com luxação da articulação rádio-ulnar distal
- E) Fratura do colo do rádio com lesão da membrana interóssea

QUESTÃO 03

Na Piorrtrite de quadril, a atitude antálgica de Bonnet se caracteriza por:

- A) Flexão, adução e rotação interna do quadril acometido
- B) Adução do quadril acometido
- C) Flexão, abdução e rotação externa do quadril acometido
- D) Rotação interna do quadril acometido
- E) Extensão, abdução e rotação externa do quadril acometido

QUESTÃO 04

Sobre as fases da consolidação secundária de uma fratura de diáfise de ossos longos em adultos, é correto afirmar:

- A) A fase inflamatória ocorre após a organização do hematoma
- B) A formação do calo mole ocorre inicialmente na periferia do foco de fratura
- C) O pH é mais baixo no centro do foco da fratura quando comparado a sua periferia
- D) Na formação do calo duro ocorre a ossificação endocondral nos locais onde a tensão de oxigênio é mais alta.
- E) As fases desse tipo de consolidação ocorrem de forma isolada e consecutiva, ou seja, a formação do calo duro se inicia somente após a formação do calo mole.

QUESTÃO 05

No trauma torcional do tornozelo de um indivíduo adulto jovem, a lesão conhecida por Tillaux se caracteriza por fratura avulsão óssea da tíbia distal por ação do ligamento:

- A) fíbulo-talar anterior
- B) tíbio-fibular anterior
- C) tíbio-fibular posterior
- D) deltoide
- E) fíbulo-calcaneano

QUESTÃO 06

As fraturas da eminência intercondiliana do joelho da criança podem ser classificadas de acordo com Meyers e Mckeeve. Sobre essas lesões podemos afirmar:

- A) No tipo III o fragmento avulsionado está totalmente fora de seu leito com rotação do mesmo, de tal forma que a superfície cartilaginosa do fragmento avulsionado está voltado para o foco de fratura.
- B) Os autores defendem que durante o mecanismo do trauma que provoca a lesão ocorre uma rotação lateral da tíbia sobre o fêmur.
- C) No tratamento do tipo II pode se tentar a redução incruenta e posterior colocação de aparelho gessado mantendo o joelho em flexão de 5 a 10 graus.
- D) Na redução incruenta do tipo III deve ser realizada uma hiperflexão do joelho.
- E) As lesões que necessitam de redução cruenta não devem ser abordadas via artroscópica pela imaturidade esquelética destes pacientes e risco de lesão fisária.

QUESTÃO 07

Sobre as fraturas expostas classificadas por Gustillo e cols., é correto afirmar:

- A) No tipo I o ferimento é puntiforme podendo haver grande contaminação e alta energia durante o trauma.
- B) No tipo IIIB existe uma lesão vascular que necessita de reparo.
- C) No tipo IIIC existe uma lesão neuro-vascular, e ambas necessitam de reparo.
- D) No tipo IIIA podemos realizar osteossíntese interna.
- E) No tipo II o ferimento tem mais de 10 cm, grande contaminação e é provocado por um trauma de alta energia.

QUESTÃO 08

Qual a luxação gleno-umeral mais comum ?

- A) Anterior
- B) Central
- C) Posterior
- D) Superior
- E) Erecta

QUESTÃO 09

Qual a definição da fratura-luxação de Galeazzi?

- A) Fratura do rádio com luxação do cotovelo
- B) Fratura da ulna, fratura da cabeça do rádio com luxação da articulação rádio-ulnar distal.
- C) Fratura do rádio com luxação da articulação rádio-ulnar proximal
- D) Fratura da metáfise proximal da ulna com luxação da articulação da cabeça do rádio
- E) Fratura do rádio com luxação da articulação rádio-ulnar distal.

QUESTÃO 10

As fraturas impactadas em valgo do colo do fêmur no adulto são classificadas por Garden como:

- A) Tipo I
- B) Tipo II
- C) Tipo III
- D) Tipo IV
- E) Tipo V

QUESTÃO 11

Qual das afirmativas abaixo é incorreta?

- A) A fratura-luxação de Bennet ocorre basicamente por um trauma axial direto contra o polegar parcialmente fletido.
- B) A fratura luxação de Bennet é uma fratura instável de difícil tratamento conservador.
- C) Diferente da fratura-luxação de Bennet, a fratura articular de Rolando, além do pequeno fragmento volar tem um grande fragmento dorsal formando um “Y” ou “T”.
- D) O tratamento de escolha para fratura articular de Rolando é a redução fechada.
- E) De todas as fraturas do I metacarpiano, a fratura extra-articular é a mais comum e de tratamento mais simples.

QUESTÃO 12

Sobre a osteomielite, é incorreto afirmar:

- A) É uma infecção por microorganismos que invadem o osso.
- B) Na osteomielite hematogênica da infância, o local inicial de infecção costuma ser a metáfise do osso longo devido ao menor fluxo sanguíneo dessa região.
- C) A infecção óssea deve ser diferenciada de artrite séptica, bursite, celulite, abscessos de partes moles, fraturas e tumores.
- D) A obtenção de culturas bacterianas diretamente do local da infecção é um ponto importante para o tratamento efetivo da osteomielite.
- E) A ressonância magnética pode detectar o edema do osso comprometido pela osteomielite precocemente, inclusive antes da radiografia simples ou do mapeamento esquelético.

QUESTÃO 13

Qual dos tipos de síntese mencionados abaixo pode provocar uma estabilidade absoluta em um foco de fratura?

- A) Haste intramedular bloqueada
- B) Fixador externo monoplanar
- C) Haste de titânio flexível
- D) Placa em onda
- E) Placa DCP

QUESTÃO 14

Nos casos crônicos de lesão do LCA (mais do que quatro meses), a lesão de menisco associada mais frequente do joelho é:

- A) Porção anterior do menisco medial
- B) Porção lateral do menisco lateral
- C) Corno posterior do menisco medial
- D) Porção lateral do menisco medial
- E) Corno posterior do menisco lateral

QUESTÃO 15

Na lesão dos tendões flexores dos dedos da mão quais das polias anulares abaixo seriam mais importantes no processo de reconstrução.

- A) A1 e A2
- B) A2 e A3
- C) A1 e A4
- D) A1 e A3
- E) A2 e A4

QUESTÃO 16

No trauma raquimedular qual das síndromes abaixo é a mais comum?

- A) Síndrome da cauda equina
- B) Síndrome medular central
- C) Síndrome de Brown-Séquard
- D) Síndrome medular anterior
- E) Síndrome medular posterior

QUESTÃO 17

Quanto à necessidade de tratamento cirúrgico de fraturas no acetábulo, qual das indicações abaixo está **incorreta**?

- A) Fragmentos encarcerados do acetábulo após redução fechada de luxação do quadril.
- B) Fraturas com mais de 2 mm de diástase no domus do acetábulo.
- C) Comprometimento de mais de 50 % da superfície articular da parede posterior.
- D) Instabilidade com flexão de mais de 90 graus do quadril em fraturas do rebordo posterior.
- E) Congruência secundária em fraturas das duas colunas com desvio.

QUESTÃO 18

Na classificação alfa-numérica das fraturas, preconizada pela AO, o primeiro número corresponde ao osso/segmento do membro acometido. O fêmur corresponde a que número?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

QUESTÃO 19

Qual das incidências radiográficas abaixo melhor avalia os desvios rotacionais das roturas do anel pélvico após trauma de alta energia?

- A) Ântero-posterior centrado em sínfise púbica
- B) In-let
- C) Out-let
- D) Alar
- E) Obturatriz

QUESTÃO 20

Dentre os tipos de fraturas fisárias de Salter-Harris, quais possuem traço que se estende para fora da fise de crescimento e na direção da metáfise do osso longo?

- A) I e III
- B) II e IV
- C) III e V
- D) I e IV
- E) I e II

QUESTÃO 21

Sobre a tuberculose óssea, qual das seguintes afirmativas está **incorreta**?

- A) Várias combinações de drogas podem ser utilizadas na quimioterapia, dentre as quais estão: isoniazida, pirazinamida, etambutol, rifampicina e estreptomycin.
- B) O tratamento pode durar de 6 a 12 meses.
- C) Quando o acometimento do quadril se limita a sinóvia, o repouso e a quimioterapia são suficientes para o seu tratamento.
- D) A tuberculose óssea mais comum é a do quadril.
- E) A tuberculose da coluna vertebral geralmente acomete a porção anterior do corpo da vértebra.

QUESTÃO 22

O osso do carpo mais comumente fraturado é o:

- A) Pisiforme
- B) Piramidal
- C) Semilunar
- D) Trapézio
- E) Escafoide

QUESTÃO 23

Qual vértebra cervical é acometida primordialmente na fratura do enforcado?

- A) C1
- B) C2
- C) C3
- D) C4
- E) C5

QUESTÃO 24

Qual o padrão ouro de tratamento para pacientes adultos com fraturas fechadas isoladas da diáfise do fêmur que não necessitem de controle de danos?

- A) Osteossíntese com haste intramedular bloqueada
- B) Fixação externa
- C) Osteossíntese com placa e parafusos
- D) Tração esquelética no fêmur distal ou tíbia proximal
- E) Aparelho gessado pélvico-podálico.

QUESTÃO 25

Qual das afirmativas abaixo é **incorreta** sobre as fraturas da diáfise da tíbia?

- A) As fraturas que após a redução apresentam um contato entre os fragmentos entre 50% e 90 % do normal cicatrizam significativamente mais rápido que aquelas de menor contato.
- B) As fraturas mais distais toleram mais desvios que as proximais.
- C) Fraturas estáveis e provocadas por traumas de baixa energia podem ser tratadas com redução fechada e uso de aparelho gessado.
- D) Fraturas associadas a joelho flutuante têm indicação de tratamento cirúrgico.
- E) A maioria dos autores preconiza o uso de placa e parafusos em fraturas na quais o traço se estende para região intraarticular.

QUESTÃO 26

Qual dos músculos abaixo **não** é innervado pelo nervo mediano?

- A) Flexor profundo dos dedos
- B) Flexor radial do carpo
- C) Flexor longo do polegar
- D) Pronador quadrado
- E) Palmar longo

QUESTÃO 27

Dentre os sinais e sintomas de síndrome compartimental aguda do membro superior, o mais precoce é

- A) Paralisia
- B) Parestesia
- C) Dor desproporcional
- D) Palidez
- E) Cianose

QUESTÃO 28

Qual das afirmativas abaixo está **incorreta**?

- A) A maioria das fraturas de clavícula ocorre no seu 1/3 médio.
- B) Geralmente as fraturas de clavícula ocorrem por trauma indireto sobre o ombro acometido.
- C) Radiografias simples em ântero-posterior são suficientes para fazer o diagnóstico de fratura de 1/3 médio de clavícula.
- D) As Fraturas expostas de 1/3 médio de clavícula têm indicação relativa de fixação primária.
- E) As fraturas de 1/3 médio de clavícula com encurtamento ≥ 2 cm têm indicação relativa de fixação primária.

QUESTÃO 29

Paciente de 30 anos, sexo masculino, destro, auxiliar administrativo de uma repartição pública. Apresenta fratura fechada, extra-articular e isolada de rádio distal esquerdo com: encurtamento de 5 mm, angulação dorsal de 10 graus, sem cominuição dorsal, sem desvios translacionais (sem alterações neurovasculares). Qual a conduta mais adequada a ser tomada dentre as citadas abaixo?

- A) Redução cruenta e osteossíntese com fixador externo
- B) Redução cruenta e osteossíntese com placa volar.
- C) Redução incruenta e colocação de aparelho gessado axilo-palmar
- D) Redução incruenta e colocação de aparelho gessado antebraquio-palmar
- E) Colocação de aparelho gessado axilo-palmar sem redução da fratura

QUESTÃO 30

Sobre a patela é **correto** afirmar

- A) É o osso mais fraturado dos membros inferiores.
- B) A fratura de patela é duas vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino.
- C) O seu primeiro centro de ossificação costuma aparecer a partir dos oito anos de idade.
- D) É o segundo maior osso sesamoide do corpo humano
- E) Funcionalmente, a patela articula-se com o fêmur e com a tíbia.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

QUESTÃO 32

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

QUESTÃO 33

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

QUESTÃO 34

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

QUESTÃO 35

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

QUESTÃO 36

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

QUESTÃO 37

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

QUESTÃO 38

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

QUESTÃO 39

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

QUESTÃO 40

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

Superstições e crendices

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

QUESTÃO 41

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

QUESTÃO 42

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

QUESTÃO 43

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

QUESTÃO 44

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credices que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credices”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

TEXTO 2

O “papa-figo”

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

QUESTÃO 47

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfosintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 48

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO