



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

ENFERMEIRO

CONCURSO PÚBLICO
01/2015

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.

- ♣ Você está recebendo um **Caderno de Questões** com **30 (trinta) questões** da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
- ♣ Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no **Caderno de Questões**. Responda a todas as questões.
- ♣ Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término da prova.
- ♣ Você deve assinalar na **Folha de Respostas** somente uma letra (alternativa) para cada questão.
- ♣ Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:

--	--	--	--
- ♣ Desligue o celular e outros aparelhos.
- ♣ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
- ♣ A prova terá duração de **2 horas**.
O tempo mínimo de permanência na sala é de **1 hora**.
- ♣ Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala.
- ♣ Deixe sobre a carteira **apenas** RG, Caneta, Lápis e Borracha.
- ♣ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !

CONHECIMENTOS GERAIS

ATUALIDADES

01

Após o Congresso receber relatório do TCU, alertando sobre as “pedaladas fiscais” do governo federal, veio à tona, em outubro, a possibilidade fundamentada de execução do *impeachment* da presidente Dilma Rousseff. Qual seria a motivação desse pedido de *impeachment* contra a presidente?

FONTE:

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/10/08/interna_politica,695950/tcu--dilma-e-abre-porta-para-impeachment.shtml

- (A) Desoneração de impostos incidentes sobre produtos industrializados.
- (B) Fraudes na declaração das doações feitas à campanha eleitoral de seu atual mandato.
- (C) Denúncias de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
- (D) Reprovação da prestação de contas da União, referente ao ano 2014.

02

Em setembro último, o governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de recriação da CPMF, cuja função foi, durante uma década, financiar majoritariamente a área da saúde, porém, desta vez, destinar-se-á a cobrir o déficit da previdência social. Qual o significado da sigla CPMF?

FONTE: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html>

- (A) Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras
- (B) Custos Parciais da Manutenção Federal
- (C) Contas de Provisão para Manejamentos Fiscais
- (D) Cobrança Passageira sobre Mercadorias e Fundos

03

A crise econômica mundial foi intensamente sentida pelos países integrantes da União Europeia. Embora todos foram, de alguma maneira, obrigados a implementar ajustes financeiros e medidas de austeridade fiscal, a fim de amenizar o embate às oscilações do mercado, um deles em especial foi fortemente impactado, a ponto de não conseguir arcar com o pagamento de empréstimos de credores internacionais. Qual foi esse país europeu fortemente afetado pela crise econômica?

FONTE: <http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/07/1654658-10-pontos-para-entender-a-crise--apos-o-calote-ao-fmi.shtml>

- (A) Dinamarca
- (B) Croácia
- (C) Argélia
- (D) Grécia

04

Em junho do ano passado aconteceu um evento importante para a comunidade internacional. O G7 realizou seu 47º encontro, fortemente marcado pela exclusão da Rússia do grupo. Além deste, quais foram os principais assuntos do encontro G7 em 2015?

FONTE: <http://noticias.band.uol.com.br/mundo/noticia/100000755192/encontro-do-g7-termina-nesta-segunda-feira.html>

- (A) Mudanças climáticas e crises mundiais.
- (B) Espionagem e privacidade de dados.
- (C) Tráfico de drogas e crimes financeiros.
- (D) Regimes ditatoriais na América Latina e ascensão do comunismo.

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere a tirinha abaixo para responder às questões 05, 06, 07 e 08.



In <http://tirasdemafalda.tumblr.com>

05

Se reescrevêssemos a fala do personagem no último quadrinho substituindo o termo “a gente” pela primeira pessoa do plural – “nós” -, teríamos:

- (A) Quanto mais depressa nós nos livrarmos desse tipo de problema, melhor!
- (B) Quanto mais depressa nós se livrarmos desse tipo de problema, melhor!
- (C) Quanto mais depressa nós se livrar desse tipo de problema, melhor!
- (D) Quanto mais depressa nós nos livrar desse tipo de problema, melhor!

06

Em “*Alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo?*”, a expressão em destaque estabelece ideia de:

- (A) Explicação.
- (B) Finalidade.
- (C) Condição.
- (D) Conclusão.

07

Na fala do terceiro quadrinho, “*Eu sei lá para que a gente está neste mundo!*”, se houvesse a intenção de estabelecer

ideia de causa, o termo em destaque deveria ser substituído pela expressão :

- (A) a fim de que
- (B) se
- (C) por que
- (D) como

08

Sobre o uso, na tira, do pronome demonstrativo nesse, e considerando-se o contexto, podemos afirmar que:

- (A) Se substituíssemos por nesse haveria mudança de sentido, pois faria referência a um mundo que não é aquele em que as personagens estão, o que tornaria a tira incoerente.
- (B) Não haveria mudança de significado se substituíssemos o pronome em questão por nesse, uma vez que o uso de ambos é apenas uma questão de hábito.
- (C) Está inadequado e deveria ser substituído por nesse, pois assim faria referência ao mundo em que as personagens estão, estabelecendo, portanto, coerência à tira.
- (D) Deveria ser substituído pelo pronome demonstrativo nesse para que o enunciado fique sonoramente mais agradável.

Texto para as questões 09, 10, 11, 12, 13 e 14

RITALINA, UMA PERIGOSA "FACILIDADE" PARA OS PAIS

por Ingrid Matuoka

A busca por soluções fáceis, o diagnóstico equivocado e a incompreensão dos pais acerca da agitação natural das crianças elevaram o Brasil ao posto de segundo maior consumidor de Ritalina do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.

O dado, do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, é alarmante. Ritalina é o nome comercial do metilfenidato, medicação que promete tratar o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou TDAH, e os principais consumidores da droga tarja preta são crianças e adolescentes.

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos tenham o transtorno é o principal motivo que os leva aos médicos. Em 2010 foram vendidas 2,1 milhões de caixas de metilfenidato. Em 2013, foram 2,6 milhões.

Para conversar sobre o uso indiscriminado de Ritalina e suas consequências, CartaCapital entrevistou Wagner Ranña, médico psiquiatra com experiência em saúde mental da infância e docente do Sedes Sapientiae, um instituto dedicado à saúde mental, à educação e à filosofia.

CARTACAPITAL: O Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. A que se deve isso?

WAGNER RANÑA: No Brasil, a rede voltada para assistência aos problemas de saúde mental da criança e do adolescente é muito precária - o que não é privilégio do Brasil, este problema afeta quase todos os países. As crianças com dificuldades de comportamento, agitadas e irrequietas são vistas como doentes pelos profissionais da psiquiatria biológica e da neurociência, e então eles recebem remédios. Como consequência, temos um número elevadíssimo de crianças recebendo medicação, mas sem se discutir se ela é mesmo necessária ou se é a melhor forma de cuidado.

Na visão do nosso grupo de trabalho no Sedes Sapientiae, que tem um histórico no cuidado com a saúde mental da criança, é preciso tentar entender o sofrimento psíquico e os problemas de comportamento. E não ver isso de pronto como um problema, porque a maioria são só crianças agitadas. E, no mundo da rapidez, ironicamente, elas são

colocadas como doentes. Estamos desperdiçando jovens que poderiam ser sujeitos muito ágeis, como atletas e músicos.

CC: Há efeitos colaterais no uso do remédio?

WR: Além de causar dependência, a Ritalina provoca muitos outros efeitos colaterais: as crianças emagrecem, têm insônia, podem ter dor de cabeça e enurese [incontinência urinária]. E, apesar de sua fama, não tenho uma experiência de eficácia da droga, mesmo em casos em que ela deveria ser usada. Percebo que o trabalho de terapia, de orientação e cuidado real com a criança dá muito mais resultado.

Começamos a passar para a criança a cultura de que um comprimido resolve tudo na vida, de que não existe mais solução pelo pensamento, pela conversa, pelo afeto e pela compreensão. O mundo todo é agitado, as pessoas são desatenciosas umas com as outras, e as crianças é que acabam tachadas de hiperativas.

Outra coisa, as crianças falam assim para mim: "eu sou um TDAH" ou "eu sou o da Ritalina". Elas se colocam nesse lugar de alguém doente, com um déficit. A vida deles vira isso.

Tratar com drogas as crianças agitadas ou com dificuldade de aprendizagem é deixar de questionar o método de ensino, o consenso da escola, e a subjetividade da criança diante do aprendizado. É uma atitude muito imediatista.

CC: E quais são as alternativas ao tratamento com a droga?

WR: Tenho visto muitas crianças que, por trás da agitação, estão submetidas a uma violência, um abuso, ou a uma situação psicopedagógica não adequada. Colocar tudo como sendo um problema do cérebro da criança é muito antiético, é não levar em conta sofrimentos e as necessidades que ela está expressando.

Por exemplo, outro dia atendi uma menina que a mãe dizia ser hiperativa e precisava de Ritalina. Em cinco minutos de conversa descobri que ela tinha vivido uma situação em que o pai tentou matar a mãe. Essa criança estava angustiada, não era hiperatividade.

É claro que cada caso é um caso, há crianças realmente hiperativas e que precisam de um cuidado. Ainda assim existem muitas medicadas de maneira incorreta. E estamos vivendo uma epidemia de transtornos, ou supostos transtornos. Então além dessa medicalização excessiva, há uma falta de projetos terapêuticos para o sofrimento psíquico na infância, que é grande. Isso facilita a medicalização da infância, pois sem equipes treinadas é mais fácil só dar o remédio.

CC: Há quem exagere ou finja sintomas para conseguir a receita?

WR: Sou totalmente contrário o uso de questionários com pontos para o diagnóstico de sofrimento psíquicos [como fazem muitos psiquiatras]. Isso não é ver a criança eticamente. E os adolescentes podem fingir mesmo, porque querem tomar Ritalina para ter um bom desempenho na prova, ter mais energia para estudar.

A Ritalina é uma anfetamina associada a drogas com ação na atividade cerebral. A cocaína e as anfetaminas são consumidas por atletas que querem mais rapidez, pelos executivos que querem ficar acordados para trabalhar mais, pelos motoristas que querem fazer uma viagem e não dormir. É um verdadeiro doping.

In: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ritalina-uma-perigosa-facilidade-para-pais-8006.html>

09

Sobre o título da matéria e considerando o contexto, podemos dizer que:



- (A) É incoerente, pois a oposição entre os termos *perigosa* e *facilidade* o torna confuso.
- (B) As aspas usadas em *facilidade* têm por finalidade estabelecer a ironia.
- (C) O termo *facilidade* aparece entre aspas pois há ali a intenção de chamar a atenção do leitor para o fato de que a Ritalina torna o cotidiano dos pais mais fácil.
- (D) Se houver acompanhamento médico, não há mal algum no uso da Ritalina; caso contrário, o seu uso é perigoso.

10

Na passagem “**Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos tenham o transtorno é o principal motivo que os leva aos médicos**”, se os termos em destaque fossem substituídos, respectivamente, por **sofram** e por **consultas com médicos especializados**, o fragmento ficaria corretamente reescrito, considerando a gramática padrão, da seguinte forma:

- (A) Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos sofrem com transtorno é o principal motivo que os leva as consultas com médicos especializados.
- (B) Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos sofrem sobre o transtorno é o principal motivo que os leva a consultas com médicos especializados.
- (C) Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos sofrem do transtorno é o principal motivo que os leva às consultas com médicos especializados.
- (D) Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 8% a 12% das crianças no mundo foram diagnosticadas com TDAH, e a suspeita dos pais de que os filhos sofrem o transtorno é o principal motivo que os leva as consultas com médicos especializados.

11

Em “**O Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. A que se deve isso?**”, o termo em destaque recupera:

- (A) O fato de os pais levarem os filhos aos médicos.
- (B) O fato de o Brasil ser o segundo maior consumidor de Ritalina no mundo.
- (C) O fato de que há, no Brasil, uso indiscriminado de Ritalina.
- (D) O fato de que o uso indiscriminado de Ritalina cause graves consequências ao indivíduo.

12

Segundo o médico psiquiatra Wagner Ranña:

- (A) O uso da Ritalina é necessário para que os jovens possam se concentrar para as provas.
- (B) Usa-se a Ritalina de maneira indiscriminada, o que faz com que os jovens deixem, muitas vezes, de desenvolver outras habilidades.
- (C) A Ritalina é responsável pelo bom desempenho dos atletas e dos músicos.
- (D) Em hipótese alguma deve-se usar a Ritalina.

13

A história contada pelo médico psiquiatra – “**Por exemplo, outro dia atendi uma menina que a mãe dizia ser hiperativa e precisava de Ritalina. Em cinco minutos de conversa descobri que ela tinha vivido uma situação em que o pai tentou matar a mãe**” – tem por finalidade:

- (A) Distrair o leitor e a entrevistadora, para que o clima da entrevista seja mais amistoso.

- (B) Ilustrar, como argumento, a tese defendida pelo entrevistado.
- (C) Apenas mostrar uma experiência profissional.
- (D) Denunciar um caso de violência doméstica.

14

Para o médico psiquiatra:

- (A) O questionário por pontos é útil, pois mostra o quanto a criança ou o adolescente sabe de determinado conteúdo escolar.
- (B) Nenhuma criança precisa de Ritalina; elas precisam apenas de carinho e de cuidado.
- (C) As pessoas são atenciosas umas com as outras, e as crianças também devem sê-lo.
- (D) É preciso, antes de tudo, tentar entender o sofrimento psíquico e os problemas de comportamento das crianças e dos adolescentes.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

?

15

Conforme estabelecido pelo ECA, toda criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Assinale a alternativa que **não** apresenta um dos aspectos dessa liberdade garantida a crianças e adolescentes.

- (A) De opinião e expressão.
- (B) De trabalho não remunerado e em desacordo com as definições da CLT.
- (C) De participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
- (D) De brincar, praticar esportes e divertir-se.

?**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

?

SAÚDE PÚBLICA

?

16

Assinale a alternativa **incorreta** sobre o financiamento do SUS.

- (A) A União é o principal financiador da saúde pública no país.
- (B) Metade dos gastos com o SUS é feita pelo governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios.
- (C) O gestor estadual é o gestor pleno das ações e serviços de saúde oferecidos nos municípios.
- (D) O Pacto de Gestão do SUS promoveu uma descentralização e uma desburocratização dos processos.

17

A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente:

- (A) Unidade de Saúde da Família.
- (B) Ambulatório de Especialidades Médicas.
- (C) Clínica médica.
- (D) Hospital.

18

Haver centros de referência para graus de complexidade diferentes de serviços, significa:

- (A) Descentralização.
- (B) Hierarquização.
- (C) Integralidade.
- (D) Universalidade.

CONHECIMENTO TÉCNICO

?

19

A Vigilância Epidemiológica é definida como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Em relação à Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis desenvolve ações de promoção, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
- (B) A Vigilância de Óbitos se enquadra no conceito de Vigilância Epidemiológica, que compreende o conhecimento dos determinantes dos óbitos maternos, infantis, fetais e com causa mal definida e a proposição de medidas de prevenção e controle.
- (C) A Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis realiza análise, produção e divulgação de informações referentes às Doenças de Notificação Compulsória (DNC), identificando sua distribuição na população e os grupos de risco que necessitam de ações intensificadas do poder público.
- (D) A Vigilância Epidemiológica constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, mas não é um instrumento para a normatização de atividades técnicas afins.

20

De acordo com o conceito de Biossegurança, analise as afirmativas abaixo:

- I - É o conjunto de estudos e procedimentos que visam evitar ou controlar os riscos provocados à biodiversidade pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos.
- II - É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços.
- III - Está presente em locais como hospitais, indústrias, laboratórios de análises clínicas, universidades, hemocentros, entre outros.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

21

Dentre as Doenças Sexualmente Transmissíveis abaixo apresentadas, assinale aquela para a qual há disponibilidade de vacina, conforme o Calendário Básico de Imunização de Crianças de 0 a 5 anos do Ministério da Saúde.

- (A) Hepatite B.
- (B) Hepatite A.
- (C) Sífilis.
- (D) Rubéola.

22

Considerando-se os distúrbios glicêmicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Diabetes Mellitus tipo I está associado a Síndrome Plurimetabólica.
- (B) Resistência a insulina é um estado no qual ocorre maior captação de glicose por tecidos periféricos em resposta à ação da insulina.
- (C) Diabetes Mellitus tipo I resulta primariamente da destruição de células beta pancreáticas e tem uma tendência a cetoacidose.
- (D) Diabetes Mellitus tipo II está relacionado com a doença autoimune.

23

Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, exercendo suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade.
- (B) É um direito dos profissionais de enfermagem “Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem”.
- (C) A prescrição da Assistência de Enfermagem é incumbência privativa do enfermeiro.
- (D) É um dever dos profissionais de enfermagem “Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento”.

24

Algumas mulheres apresentam dificuldade durante o aleitamento materno. Em casos de Lesão Mamilar por Má Pega, recomenda-se alguns manejos, **exceto**:

- (A) Ordenha de um pouco de leite antes da mamada, o suficiente para desencadear o reflexo de ejeção de leite.
- (B) Interromper a amamentação.
- (C) Uso de diferentes posições para amamentar, reduzindo a pressão nos pontos dolorosos.
- (D) Iniciar a amamentação pela mama menos afetada.

25

De acordo com a Sistematização da Assistência de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- I - A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem.
- II - O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- III - O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- IV - O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas



inter-relacionadas,
interdependentes e recorrentes:
Coleta de dados, Diagnóstico de
Enfermagem, Planejamento de
Enfermagem e Implementação.

Assinale a alternativa com as afirmativas corretas.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

26

O Índice de Apgar é um teste empregado para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extrauterina. Consiste na avaliação de sinais do recém-nascido, atribuindo-se a cada um dos sinais uma nota de 0 a 2. Dentre estes sinais, **não** é avaliado:

- (A) Frequência cardíaca.
- (B) Tônus muscular.
- (C) Força de preensão palmar.
- (D) Irritabilidade reflexa.

27

A presença de ar na cavidade pleural denomina-se:

- (A) Enfisema.
- (B) Pneumotórax.
- (C) Pneumonia.
- (D) Toracotomia.

28

O paciente J. A. F., 64 anos, chega ao serviço de emergência queixando-se de dor epigástrica, náuseas e dor torácica com irradiação para membro superior esquerdo. Esses sintomas são característicos de um paciente com:

- (A) Trombose.
- (B) Fibrilação Atrial.
- (C) Edema Agudo de Pulmão.
- (D) Infarto Agudo do Miocárdio.

29

Conforme a intensidade da perda do volume circulante, o choque hipovolêmico pode ser classificado em 4 níveis. A perda de volume de 15 a 30% corresponde à classificação:

- (A) Classe I.
- (B) Classe II.
- (C) Classe III.
- (D) Classe IV.

30

A lavagem gástrica é um procedimento de urgência contraindicado em casos de:

- (A) Ingestão de substância corrosiva.
- (B) Sangramento gástrico.
- (C) Superdosagem de medicamentos.
- (D) Flatulência.