



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Concurso Público 2011

Analista Legislativo

Prova Objetiva | 11/09/2011

Médico Clínico Geral

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com **70 (setenta)** questões, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e especialidade estão corretos.
 - b) verificar se o cargo e a especialidade que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas.
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É de sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.

ISAE

Instituto Superior
de Administração
e Economia

Língua Portuguesa

Texto 1

Por que cometemos atos falhos?

Por que você trocou o nome da namorada na hora H? Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência discorda dele. Segundo a psicanalista Vera Warchavchik, a primeira explicação veio no livro *Psicopatologia da vida cotidiana*, de 1901, em que Freud descreveu o ato falho como uma confusão com um sentido maior por trás. Ou seja, para Freud, você fala “sem querer querendo”. Isso aí: todos temos nossos momentos Chaves.

Já a neurociência considera esse deslize um esquecimento corriqueiro sem nenhum significado especial. Ele acontece porque, ao contrário de uma filmadora, o cérebro não grava todos os mínimos detalhes dos acontecimentos, mas apenas as informações principais. Quando ativamos nosso banco de dados para buscar a situação completa, ele monta esses dados como se editasse um filme. E, para ligar uma coisa a outra, preenche as lacunas com algumas invenções. Pronto! É exatamente nesse momento que surgem as confusões, que, se pegarem mal, serão consideradas atos falhos. A contragosto dos psicanalistas, seriam simples e pequenos *tilts* na memória sem nenhuma razão oculta. Por isso, na próxima vez que der uma mancada na cama, diga que a culpa é do seu cérebro.

(Natália Kuschnaroff)

1

Com relação à pergunta do título, o texto 1 defende a seguinte resposta:

- (A) por causa da memória, que preenche suas lacunas com a primeira coisa que vem à mente.
- (B) em função de razões ocultas que provocam confusões, mesmo sem a consciência de que os cometeu.
- (C) em virtude de uma confusão provocada por um outro sentido maior por trás.
- (D) há mais de uma resposta explicativa e essas explicações apresentam sentido oposto.
- (E) porque a memória não grava todos os mínimos detalhes de nossas experiências, mas só as informações principais.

2

“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”. O pronome sublinhado no fragmento acima se refere:

- (A) a qualquer homem que leia o texto.
- (B) ao leitor específico de temas psicológicos.
- (C) a todos os leitores da revista.
- (D) a um leitor já conhecido do autor.
- (E) a um leitor que escreveu uma carta para a revista.

3

“...mas é bom saber que a neurociência discorda dele.”. A conjunção sublinhada tem valor adversativo, ou seja, opõe dois posicionamentos, que são:

- (A) Freud X psicanalistas.
- (B) psicanalistas X empiristas.
- (C) empiristas X psicólogos.
- (D) psicólogos X neurocientistas.
- (E) neurocientistas X Freud.

4

“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”. A respeito dessa pergunta inicial do texto, é correto afirmar que:

- (A) a frase seguinte – *Freud explica* – a responde de forma clara.
- (B) só é respondida pelos neurocientistas e não pelos freudianos.
- (C) estabelece um tom humorístico para todo o texto.
- (D) seleciona o tipo de leitor: homem adulto, casado.
- (E) tem por resposta a última frase do texto.

5

“...todos temos nossos momentos Chaves.”. A alusão contida nesse segmento do texto 1 se explica porque:

- (A) um artista de uma famosa novela da TV desempenhava o papel de um psicólogo confuso.
- (B) um personagem cômico televisivo repetia constantemente a frase “sem querer querendo”, que se aplica ao tema tratado.
- (C) em função de o vocábulo “chave” representar um elemento essencial, que esclarece todos os pontos.
- (D) em razão de o presidente da Venezuela – Hugo Chávez – estar continuamente envolvido em problemas políticos.
- (E) em virtude de o presidente venezuelano já ter passado por momentos de grande confusão social.

6

“...todos temos nossos momentos Chaves.” – o corretor de um editor de textos sublinhou a expressão “todos temos” como equivocada. Isso se justifica porque a concordância, nesse caso:

- (A) está, de fato, errada.
- (B) segue as regras da norma culta.
- (C) não se justifica pelos termos apresentados.
- (D) é feita pela proximidade de um termo.
- (E) obedece a normas portuguesas de Portugal.

7

“...se pegarem mal, serão considerados atos falhos.” A forma de reescrever-se esse mesmo segmento que apresenta **inadequação** quanto à correspondência dos tempos verbais é:

- (A) se pegassem mal, seriam considerados atos falhos.
- (B) se pegam mal, são considerados atos falhos.
- (C) se tivessem pegado mal, teriam sido considerados atos falhos.
- (D) se pegavam mal, eram considerados atos falhos.
- (E) se pegaram mal, consideram-se atos falhos.

8

“A contragosto dos psicanalistas, seriam simples e pequenos *tilts* na memória...”. A expressão a contragosto se justifica porque, para o autor do texto:

- (A) os psicanalistas sempre procuram uma razão oculta.
- (B) os opositores dos psicanalistas é que estão com a razão.
- (C) os partidários de Freud desconsideram a memória nesse processo.
- (D) os neurocientistas não apresentam motivos para os atos falhos.
- (E) a razão para os atos falhos já tinha sido explicada por Freud.

9

Apesar de um texto sobre tema psicanalítico, a expressão escrita apresenta traços da linguagem coloquial. Assinale a alternativa em que **não** há qualquer marca de coloquialidade.

- (A) “Por que você trocou o nome da namorada na hora H? Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência discorda dele”.
- (B) “Ou seja, para Freud, você fala “sem querer querendo”. Isso aí: todos temos nossos momentos Chaves.”
- (C) “Já a neurociência considera esse deslize um esquecimento corriqueiro sem nenhum significado especial”.
- (D) “E, para ligar uma coisa a outra, preenche as lacunas com algumas invenções. Pronto! É exatamente nesse momento que surgem as confusões...”.
- (E) “Por isso, na próxima vez que der uma mancada na cama, diga que a culpa é do seu cérebro”.

10

Os neurocientistas apresentam uma opinião sobre o ato falho diferente da que é apresentada por Freud. No segundo parágrafo há um conjunto de expressões que visam a desmerecer a posição freudiana.

Assinale a alternativa em que a expressão ou vocábulo apresentado **não** possui essa finalidade:

- (A) “esquecimento corriqueiro”.
- (B) “pequenos *tilts* na memória”.
- (C) “os mínimos detalhes dos acontecimentos”.
- (D) “sem nenhum significado especial”.
- (E) “sem nenhuma razão oculta”.

Noções de informática

11

Um funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas está acessando o Windows Explorer no sistema operacional Windows Vista, versão em português. Para deletar permanentemente um arquivo, sem passar pela Lixeira, esse funcionário deve selecionar o nome do arquivo no Windows Explorer e executar o seguinte atalho de teclado:


- (A) Shift + Alt
- (B) Ctrl + Del
- (C) Alt + Shift
- (D) Shift + Del
- (E) Ctrl + Shift

12

Um usuário do Windows Vista, versão em português, estava com diversas aplicações abertas e executou o atalho de teclado Alt + Esc, com o objetivo de:

- (A) minimizar todas as janelas das aplicações abertas.
- (B) acessar as aplicações na ordem em que foram abertas.
- (C) acessar o Gerenciador de tarefas do Windows para fechar todas as aplicações na ordem em que foram abertas.
- (D) ativar a função do botão Iniciar para exibir as aplicações instaladas.
- (E) exibir o *status* de emprego dos recursos de CPU, com destaque para a taxa de ocupação de memória.

13

Um usuário digitou um texto no Word, versão em português. Ao concluir a digitação, ele pressionou uma determinada tecla que resultou na verificação ortográfica e gramatical. Para finalizar, utilizou um atalho de teclado, correspondente ao ícone , acionado por meio do apontador do mouse.

Com base nas informações acima, assinale a alternativa que indique, respectivamente, a tecla e o atalho de teclado utilizados pelo usuário.

- (A) F1 e Ctrl + B.
- (B) F1 e Ctrl + S.
- (C) F5 e Ctrl + B.
- (D) F7 e Ctrl + S.
- (E) F7 e Ctrl + B.

14

Os navegadores web como Mozilla Firefox e Internet Explorer 8 BR oferecem uma opção ao internauta, para que este veja o conteúdo de uma homepage no formato de Tela Inteira. Para isso, ele deve pressionar a seguinte tecla:

- (A) F8
- (B) F9
- (C) F10
- (D) F11
- (E) F12

15

Um funcionário da Assembleia Legislativa está digitando um texto no Word2007BR. Durante a digitação, ele selecionou uma palavra e executou o atalho de teclado Shift + F3.

Ao executar esse atalho de teclado o usuário teve a intenção de:

- (A) alternar a palavra em maiúscula ou minúscula, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
- (B) alternar a palavra em subscrito, sobrescrito ou versalete, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
- (C) aplicar à palavra, os estilo de negrito ou itálico, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
- (D) aplicar à palavra, os estilo sublinhado, tachado ou tachado duplo, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
- (E) adicionar à palavra, um ou mais comentários, dependendo da quantidade de execuções do atalho.

16

A planilha a seguir, criada no MSOffice Excel 2007 BR, está inserida em um processo de licitação na Assembleia Legislativa do Amazonas, no qual foram executados os seguintes procedimentos:

- I. o valor de E5 é o menor dentre todas os preços dos fornecedores de B5 a D5. A partir de E5 e mediante os comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em E6, E7, E8 e E9.
- II. o valor de G5 é resultado da multiplicação da quantidade em F5 pela melhor cotação em E5. A partir de G5 e mediante os comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em G6, G7, G8 e G9.
- III. O valor de G10 é resultado das soma de todas as células de G5 a G9.

	A	B	C	D	E	F	G
1	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Processo de Licitação 2011 - AMAZONAS						
2							
3		EMPRESA FORNECEDORA			MELHOR		PREÇO
4	ITEM	INFOHW	QUALITY	GOLDEN	COTAÇÃO	Qty	TOTAL
5	Notebook DELL	R\$ 680,00	R\$ 650,00	R\$ 810,00	R\$ 650,00	7	R\$ 4.550,00
6	Pendrive 4 GB KINGSTON	R\$ 20,00	R\$ 17,00	R\$ 28,00	R\$ 17,00	16	R\$ 272,00
7	Disco Rígido SATA 1TB	R\$ 299,00	R\$ 388,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	9	R\$ 2.520,00
8	Impressora Multifuncional	R\$ 229,00	R\$ 400,00	R\$ 370,00	R\$ 229,00	6	R\$ 1.374,00
9	Mouse usb	R\$ 21,00	R\$ 12,00	R\$ 15,00	R\$ 12,00	20	R\$ 240,00
10	TOTAL DA LICITAÇÃO :						R\$ 8.956,00

As expressões inseridas em E5, G6 e G10 são, respectivamente:

- (A) =MÍNIMO(B5;D5), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
- (B) =MÍNIMO(B5;D5), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
- (C) =MENOR(B5;D5;1), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
- (D) =MENOR(B5;D5), =PRODUTO(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
- (E) =MENOR(B5;D5), =PRODUTO(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)

17

Na montagem de uma apresentação de slides no PowerPoint do pacote MS Office 2007 BR um funcionário da ALEAM realizou os procedimentos a seguir.

- I. Inseriu o título do slide
- II. Inseriu a logomarca da instituição
- III. Inseriu uma citação referente à instituição
- IV. Inseriu no rodapé a data de elaboração da presente apresentação.

Ao final, para que a imagem fosse convertida num só objeto, esse funcionário selecionou todos os objetos e, na guia Organizar, executou a operação denominada:

- (A) Transformar.
- (B) Posicionar.
- (C) Converter.
- (D) Ordenar.
- (E) Agrupar.

18

Observe a planilha a seguir, criada no Excel. Nela foram inseridas as expressões =MED(B3:E3) em E5, =MOD(E5;6) em E6 e em E7 uma que determina a quantidade de números no intervalo de B3 a E3, que sejam maiores ou iguais a 39.

	A	B	C	D	E
1		DADOS	2011		
2					
3		15	75	43	39
4					
5					
6					
7					3

Os valores mostrados em E5 e E6 e a expressão inserida em E7 são, respectivamente:

- (A) 41, 5 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
 (B) 43, 6 e =SE(B3:E3;">=39")
 (C) 41, 3 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
 (D) 43, 5 e =SE(B3:E3;">=39")
 (E) 41, 6 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")

19

Quando se trabalha no MSOffice *Powerpoint* 2007 BR, é oferecida pelo *software* duas opções para orientação do *slide*, que são:

- (A) padrão e personalizado.
 (B) vertical e horizontal.
 (C) retrato e paisagem.
 (D) anotação e folheto.
 (E) superior e inferior.

20

Um internauta acessou o *site* <http://www.aleam.gov.br/> por meio do *browser* *Internet Explorer* 8 BR e executou o atalho de teclado Ctrl + P.

Esse atalho possui o seguinte objetivo:

- (A) exibir na tela a página inicial do site www.google.com.br.
 (B) mostrar o site no modo de exibição de compatibilidade.
 (C) imprimir a página mostrada na tela.
 (D) adicionar o endereço corrente a favoritos.
 (E) salvar a logomarca exibida na página do *site*.

Legislação

21

O deputado estadual WW apresenta projeto de lei determinando que os cidadãos locais sejam compelidos a integrar associações locais, visando organizar a sociedade civil nos seus pleitos vinculados ao exercício da cidadania.

O referido projeto é submetido à análise do corpo técnico da Assembleia Estadual cuja conclusão afirma que:

- (A) o projeto é constitucional por pretender organizar a atuação da sociedade civil.
 (B) depende de modificações para organizar esse dever de associação por municípios.
 (C) essa imposição de associação não pode ocorrer pois é de competência federal.
 (D) tendo em vista o peculiar interesse dos cidadãos, a competência pertence aos municípios.
 (E) incide inconstitucionalidade, pois não se pode compelir as pessoas a se associarem.

22

A Assembleia Legislativa do Amazonas recebe projeto de iniciativa popular, obediente às normas da Constituição Estadual, propondo a criação de milícias armadas, organizadas como associações paramilitares não estatais.

O referido projeto é enviado à assessoria técnica da Casa Legislativa, cuja conclusão afirma que:

- (A) nos termos do regramento constitucional estadual, não se admite a iniciativa popular.
 (B) inexistindo vício formal, o projeto deve ir a votação, pois não colide com norma constitucional estadual ou federal.
 (C) sendo matéria privativa do Governador do Estado, o projeto não poderia ter seguimento.
 (D) o projeto colide com a norma constitucional federal que veda associações com caráter paramilitar.
 (E) o projeto poderá ter o seu curso se encampado pela maioria dos deputados presentes na sessão de votação.

23

Em termos de iniciativa de proposta para emendar a Constituição do Estado do Amazonas, é correto afirmar que:

- (A) a proposta pode partir do Governador do Estado, apoiado pela maior parte dos municípios.
 (B) é possível a iniciativa popular reunindo dez por cento do eleitorado estadual.
 (C) é possível a iniciativa de cinco parlamentares, divididos pelos partidos de maior expressão na Assembleia Legislativa.
 (D) por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa.
 (E) a proposta pode partir dos Senadores Estaduais, apoiados pelos Prefeitos.

24

No que concerne à lei delegada, prevista na Constituição do Estado do Amazonas, a delegação **não** é possível em relação:

- (A) à matéria de exclusiva iniciativa do Governador do Estado.
 (B) aos itens que possam ser incluídos em projetos de iniciativa popular.
 (C) às leis que criem cargos, empregos ou funções na Secretaria de Justiça.
 (D) aos projetos que tratem da concessão de distinções honoríficas.
 (E) à matéria atinente à organização do Ministério Público Estadual.

25

O Governador do Estado do Amazonas, nos termos da Constituição Estadual, possui poder de veto aos projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa.

A esse respeito, é correto afirmar que:

- (A) somente pode ser exercido quando atingir a totalidade do projeto de lei.
 (B) deve ser realizado no prazo de quinze dias, com comunicação imediata à Assembleia.
 (C) caso o prazo de quinze dias não seja observado será considerada a lei sancionada.
 (D) o veto será apreciado no prazo de sessenta dias, a contar do recebimento pela Assembleia.
 (E) o Poder Legislativo não tem poder para rejeitar o veto aposto pelo Governador.

26

Após movimento paredista dos servidores públicos vinculados à Assembleia Legislativa, com o fito de conciliar os interesses em conflito procede-se à votação de projeto de lei reestruturando o funcionamento da referida Casa Legislativa, com a transformação de cargos e funções.

Tais atos, nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, são de competência:

- (A) do Governador do Estado.
- (B) da Assembleia Legislativa.
- (C) do Ministério Público.
- (D) do Poder Judiciário.
- (E) do Tribunal de Contas.

27

Após breves discussões com o Poder Executivo, instaura-se o impasse no Estado, com a ameaça de fechamento do recinto do Legislativo pelas forças de segurança e a paralisação completa dos trabalhos do referido Poder.

Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, cabe à Assembleia Legislativa:

- (A) solicitar intervenção federal no Estado.
- (B) decretar a vacância do cargo de Governador.
- (C) empossar o Vice-Governador no cargo de Governador.
- (D) decretar estado de emergência no território do Estado.
- (E) escolher, pelo voto secreto, novo Governador.

28

Após o exame prévio, as contas apresentadas pelo Governador do Estado são remetidas à Assembleia Legislativa para exame e votação.

Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas:

- (A) o exame das contas realizado pelo Tribunal de Contas é vinculativo para a Assembleia.
- (B) o exame das contas depende de pareceres de auditores independentes contratados pela Assembleia, mediante licitação.
- (C) o julgamento das contas ocorre sem qualquer vínculo das conclusões do Tribunal de Contas.
- (D) a análise das contas do Governador deve ser precedida de análise por comissão de juristas independentes.
- (E) as contas apresentadas e analisadas pelo Tribunal de Contas devem obter a chancela popular.

29

Na formação do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, compete à Assembleia Legislativa:

- (A) a escolha de três dos sete Conselheiros.
- (B) a escolha de cinco dos oito Conselheiros.
- (C) a escolha de quatro dos sete Conselheiros.
- (D) a escolha de dois dos sete Conselheiros.
- (E) a escolha de um dos oito Conselheiros.

30

A Assembleia Legislativa recebe, com frequência, postulação de consultas populares. Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, cabe à Assembleia:

- (A) organizar os referendos presidindo todo o processo.
- (B) convocar manifestações populares avulsas.
- (C) autorizar a utilização do espaço público para manifestações populares.
- (D) autorizar referendo e convocar plebiscito.
- (E) preparar plebiscitos propondo sua realização ao Governador.

31

Tem sido bastante intenso o debate sobre a atividade dos parlamentares fora daquelas inerentes ao mandato legislativo.

Sob tal perspectiva, a Constituição do Estado do Amazonas veda ao deputado, desde a expedição do diploma ou desde a posse, as ações relacionadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Patrocinar causas de sociedade de economia mista.
- (B) Ocupar cargo de livre nomeação e demissão em Fundações Públicas.
- (C) Realizar contrato extraordinário de prestação de serviços com pessoa jurídica de direito público.
- (D) Manter contrato especial de consultoria com concessionária de serviço público.
- (E) Presidir empresa privada de controle familiar sem vínculo com o Estado.

32

Os Deputados Estaduais possuem determinadas garantias para exercer o seu mandato de forma independente. Assim, de acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, assinale a afirmativa correta.

- (A) O parlamentar que for preso por crime afiançável será apresentado ao Presidente do Tribunal de Justiça imediatamente.
- (B) Caso ocorra a prisão do parlamentar por crime inafiançável em flagrante, os autos serão remetidos à Assembleia para votação sobre sua prisão.
- (C) O julgamento dos Deputados por crimes comuns ocorrerá perante o Tribunal do Júri Estadual.
- (D) A atuação dos Deputados como testemunhas é obrigatória, sob pena de crime de perjúrio.
- (E) As imunidades dos Deputados não persistem durante o período de estado de sítio.

33

O servidor público tem direito constitucional à sindicalização, podendo exercer o direito de greve. Na ausência de lei específica sobre o exercício do direito de greve pelo servidor público, é correto afirmar que:

- (A) a greve encontra-se vedada aos servidores públicos, por atuarem em serviço essencial.
- (B) tendo em vista a estabilidade e a irredutibilidade de vencimentos, os servidores públicos estão inseridos em categoria especial não sujeita a greve.
- (C) as regras do direito de greve devem ser buscadas na lei geral aplicável aos trabalhadores privados.
- (D) a remuneração dos servidores públicos por subsídio torna a categoria proibida de realizar greve.
- (E) o direito de greve dos servidores públicos está vinculado aos trabalhadores com vínculo temporário com a Administração Pública.

34

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Amazonas, quanto à posse, é correto afirmar que:

- (A) o ato poderá ocorrer no prazo de cento e vinte dias após a publicação do ato de provimento no Diário Oficial.
- (B) não poderá ocorrer o ato mediante procurador, mesmo que o empossando esteja a serviço da Administração em outro Estado.
- (C) o período estabelecido para a posse não poderá ser prorrogado, salvo autorização do Governador do Estado.
- (D) não ocorrida a posse no prazo legal, será publicada intimação outorgando novo prazo de cinco dias.
- (E) a posse em cargo público depende de inspeção médica para comprovação dos requisitos para o seu desempenho.

35

Está em curso no Congresso Nacional, projeto de Emenda à Constituição Federal, que equipara os subsídios dos Deputados, Senadores, Ministros do STF, Presidente da República e Procurador Geral da República.

Em termos de remuneração dos servidores públicos, é correto afirmar que:

- (A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo podem ser superiores aos do Poder Executivo.
- (B) é permitida a vinculação entre remunerações de carreiras diversas do serviço público.
- (C) é permitida a acumulação remunerada entre cargos de poderes diversos, mesmo com incompatibilidade de horários.
- (D) havendo compatibilidade de horários podem ser acumulados dois cargos de enfermeiros.
- (E) permite-se a acumulação de três cargos de professor, desde que em níveis federados diferentes.

36

Nos termos da Constituição Federal, as administrações tributárias estão autorizadas a compartilhar cadastros e informações fiscais que podem ser autorizados por meio de:

- (A) decreto. (B) resolução.
- (C) portaria. (D) convênio.
- (E) circular.

37

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas, **não** será computado como de efetivo serviço:

- (A) o afastamento por férias.
- (B) o afastamento por casamento, até oito dias.
- (C) o afastamento por luto, pelo genitor, até oito dias.
- (D) o afastamento por licença sem vencimento.
- (E) o afastamento por até três faltas justificadas.

38

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas, no que concerne às férias, é correto afirmar que:

- (A) elas podem ser cumuladas sem limites, por necessidade de serviço.
- (B) elas devem ser usufruídas em dois períodos de trinta dias cada.
- (C) o período de acumulação por necessidade do serviço está limitado a três.
- (D) o período de férias é considerado como de suspensão do período de efetivo serviço.
- (E) no primeiro ano de efetivo serviço, o servidor poderá requerer o gozo de férias.

39

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas, **não** se autoriza a licença ao servidor relacionada:

- (A) a tratamento de saúde própria.
- (B) a tratamento de saúde de cônjuge.
- (C) a tratamento de interesse particular.
- (D) a acompanhamento de cônjuge removido.
- (E) a viagens culturais remuneradas.

40

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas podem ser concedidas as gratificações relacionadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Por assiduidade.
- (B) De função.
- (C) Por tempo de serviço.
- (D) De produtividade.
- (E) De prêmio.

Conhecimentos Específicos

41

Um dos objetivos principais dos cuidados de saúde é evitar doenças ou detectá-las precocemente para que uma intervenção preventiva ou terapêutica seja mais eficaz, aumentando o tempo de vida da população submetida a essa ação ou procedimento.

Assinale a alternativa que apresente a ação ou procedimento que se associa com a maior expectativa de aumento no tempo de vida, quando adotado.

- (A) Em mulheres com 40 a 50 anos, mamografias.
- (B) Para mulheres de 18 a 65 anos, exames citológicos de colo de útero – Papanicolau.
- (C) Para homens assintomáticos com 50 anos, testes ergométricos.
- (D) Em homem com mais de 50 anos, PSA e toque retal.
- (E) Em fumante aos 35 anos, interrupção de tabagismo.

42

Assinale a alternativa que apresente o medicamento antianginoso que demonstrou ser capaz de prolongar, de maneira mais significativa, o tempo de vida quando utilizado para o tratamento de pacientes com *angina pectoris* após um infarto do miocárdio.

- (A) Dinitrato de isosorbida.
- (B) Mononitrato de isosorbida.
- (C) Diltiazem.
- (D) Metoprolol.
- (E) Amlodipina.

43

O aparecimento de “Pulso Paradoxal” ao exame físico é um importante sinal usado na identificação de certas disfunções orgânicas.

A respeito do pulso paradoxal, analise as afirmativas a seguir.

- I. O pulso paradoxal tem utilidade na definição de casos mais graves de asma brônquica, não sendo esperado em casos mais leves.
- II. A identificação do pulso paradoxal só é possível quando atingir valor maior que 30 mmHg em adultos, não tendo significado clínico em valores mais baixos.
- III. O pulso paradoxal tem utilidade na definição de casos mais graves de tamponamento cardíaco, não sendo esperado em casos mais leves.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

44

Em um paciente adulto com quadro clínico-epidemiológico suspeito de Febre por Dengue, com febre alta há 3 dias e mialgia intensa, o exame complementar que tem maior utilidade para realização imediata, visando o diagnóstico etiológico é:

- (A) o hemograma com contagem de plaquetas.
- (B) a pesquisa de proteína NS1.
- (C) o teste de sangramento.
- (D) o teste sorológico ELISA fração IgG.
- (E) o teste sorológico ELISA fração IgM.

45

Uma das complicações do período gestacional é o aparecimento do distúrbio de coagulação denominado de Síndrome HELLP.

As alternativas a seguir apresentam critérios que são utilizados para estabelecer o diagnóstico de Síndrome HELLP em pacientes grávidas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Pressão Arterial maior ou igual a 160x110 mmHg.
- (B) Contagem de plaquetas menor que 100.000/mm³.
- (C) Bilirrubinas elevadas.
- (D) Transaminases elevadas.
- (E) Desidrogenase láctica elevada.

46

O diagnóstico de Trombocitopenia Induzida pela Heparina deve ser suspeitado quando a trombocitopenia surge após alguns dias do início do uso de heparina.

A respeito da Trombocitopenia Induzida pela Heparina, analise as afirmativas a seguir.

- I. É mais frequente com o uso de heparinas de baixo peso molecular do que com o uso de heparina não fracionada.
- II. É diagnosticada quando ocorre queda na contagem de plaquetas, em qualquer percentual em relação ao nível basal de plaquetas, associado a qualquer forma de heparina.
- III. É tipicamente associada a maior risco de trombose do que de sangramentos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

47

Certos pacientes com Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) podem ser tratados com segurança em regime ambulatorial, enquanto outros necessitam de internação e tratamento hospitalar.

Para diferenciar pacientes com indicação de internação hospitalar daqueles cujo tratamento ambulatorial é relativamente seguro, são sugeridos alguns métodos de escore.

Os métodos de escore mais recomendados atualmente são o Índice de Gravidade de Pneumonia (PSI, em língua inglesa) e o CURP-65 (em português, ou CURB-65 em língua inglesa). O primeiro (PSI) utiliza muitas variáveis, e o segundo (CURP-65 ou CURB-65), é mais simples e mais fácil de ser aplicado na prática clínica, com apenas 5 variáveis.

As alternativas a seguir contêm variáveis usadas no método CURP-65 (ou CURB-65), **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Dosagem de ureia.
- (B) Estado de confusão mental.
- (C) Frequência respiratória maior que 30/min.
- (D) Pressão sistólica \leq 90 mmHg ou pressão diastólica \leq 60 mmHg.
- (E) Pressão parcial arterial de oxigênio (PaO₂) \leq 65 mmHg.

48

Desordem de absorção intestinal é a denominação que abrange um grande espectro de condições associadas com a diminuição da absorção intestinal de nutrientes dietéticos.

Com relação às desordens de absorção intestinal, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para o diagnóstico da Doença Celíaca, não é mais necessária a realização de biópsia do intestino delgado, desde que estejam presentes o quadro clínico de diarreia crônica e a presença de anticorpos anti-endomísio em, pelo menos, dois estudos sorológicos.
- II. Para o tratamento da Doença de Whipple é recomendado o uso prolongado de antibiótico, por se tratar de doença sistêmica associada à presença de uma bactéria.
- III. A anemia associada à síndrome de supercrescimento bacteriano por estase intestinal, funcional ou anatômica, é causada por deficiência de folato e não de cobalamina.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49

Assinale a alternativa que indique o exame complementar que tem maior utilidade no diagnóstico e acompanhamento clínico de pacientes com Polimialgia Reumática isolada, com quadro clínico típico.

- (A) Anti-estreptolisina O (ASO).
- (B) Fator Reumatóide (FR).
- (C) Velocidade de Hemossedimentação (VHS).
- (D) Fator Anti-Nuclear (FAN).
- (E) Creatino-fosfo-quinase (CPK).

50

Em pacientes com hiponatremia por Síndrome de Secreção Inadequada de ADH, o achado laboratorial que está frequentemente associado aos níveis baixos de sódio sérico é:

- (A) T4 livre diminuído.
- (B) ureia elevada.
- (C) ácido úrico diminuído.
- (D) cortisol elevado.
- (E) osmolalidade plasmática elevada.

51

A hipertensão arterial é denominada de Hipertensão Arterial Sistólica quando apresenta aumento apenas da pressão arterial sistólica. Certas condições determinam Hipertensão Arterial Sistólica isolada, com aumento da pressão diferencial de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica.

As alternativas a seguir apresentam causas de Hipertensão Arterial Sistólica com aumento da pressão diferencial de pulso, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Tireotoxicose.
- (B) Insuficiência aórtica.
- (C) Febre.
- (D) Fístula arteriovenosa.
- (E) Foramen Oval Patente.

52

A presença de metaplasia do epitélio esofágico, de epitélio escamoso para um epitélio colunar, é um achado no chamado Esôfago de Barret.

Com relação ao Esôfago de Barret, analise as afirmativas a seguir.

- I. É uma alteração celular de origem congênita que, na presença de doença do refluxo gastroesofágico, apresenta risco de desenvolvimento de adenocarcinoma esofágico.
- II. Pode ocasionar úlcera péptica crônica e estenose alta, no terço médio do esôfago.
- III. A metaplasia encontrada pode ser de origem gástrica ou intestinal, sendo que ambas são consideradas atualmente como tendo o mesmo risco de desenvolvimento de câncer esofágico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

53

A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca com risco de fenômenos tromboembólicos.

A respeito da prevenção de fenômenos tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em pacientes com fibrilação atrial crônica isolada, sem cardiopatias associadas, sem passado de eventos neurológicos vasculares, sem co-morbidades e com idade menor que 65 anos, uma opção aceita de tratamento é aspirina em doses de 81 a 325 mg por dia.
- II. Em todo paciente com fibrilação atrial crônica e indicação de uso de warfarina, o alvo terapêutico é manter o INR entre 2,5 e 4,5.
- III. Se a cardioversão elétrica estiver sendo planejada, deve ser precedida de um período mínimo de duas semanas de anticoagulação em nível terapêutico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

54

Ataques Isquêmicos Transitórios são manifestações neurológicas caracterizadas por *deficits* neurológicos focais de início agudo, com resolução completa e espontânea em tempo limitado.

Com relação aos Ataques Isquêmicos Transitórios, analise as afirmativas a seguir.

- I. Num Ataque Isquêmico Transitório, por definição, os *deficits* neurológicos devem se resolver completamente no prazo de 48 horas.
- II. Um Ataque Isquêmico Transitório, com comprometimento da circulação vertebrobasilar, pode se apresentar com visão borrada, ataxia e vertigem.
- III. Num caso de Ataque Isquêmico Transitório associado à cardiopatia, caso haja indicação de anticoagulação, deve-se aguardar um período de 48 horas para iniciar a anticoagulação, para evitar a transformação de uma lesão neurológica isquêmica em lesão hemorrágica.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

55

O curso clínico da doença renal crônica sem tratamento pode resultar em alterações metabólicas e hormonais constatadas em testes laboratoriais.

As alternativas a seguir apresentam complicações metabólicas ou hormonais, constatadas em nível sérico, esperadas em associação à doença renal crônica não tratada, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Fostato normal.
- (B) Bicarbonato maior que 26 mEq/L.
- (C) Magnésio elevado.
- (D) Cálcio ionizado baixo.
- (E) Paratormônio elevado.

56

A polineuropatia Idiopática Aguda, ou Síndrome de Guillain-Barré, caracteriza-se por apresentar evolução aguda ou subaguda com comprometimento motor mais grave que o sensorial.

Analise a alternativa que **não** é eficaz no tratamento da Síndrome de Guillain-Barré.

- (A) Plasmaferese.
- (B) Imunoglobulina Intravenosa.
- (C) Reposição volêmica em caso de hipotensão arterial.
- (D) Prednisona.
- (E) Heparinização profilática.

57

O alcoolismo se caracteriza pelo consumo frequente de álcool ou pelo estado de adição ao álcool. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas com o alcoolismo.

- I. A encefalopatia de Wernicke por alcoolismo se caracteriza por confusão mental, ataxia, nistagmo e oftalmoplegia.
- II. No coma alcoólico, em alcoólatras, o uso de glicose hipertônica intravenosa é a primeira medida a ser adotada, mesmo com glicemia capilar normal.
- III. Uma das sequelas da encefalopatia associada ao alcoolismo é a psicose de Korsakoff, caracterizada por amnésia retrógrada e anterógrada e confabulação no discurso.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

58

Pacientes com quadro clínico de choque necessitam de reposição volêmica imediata como uma das primeiras medidas terapêuticas, podendo estar indicada a transfusão de concentrados de hemácias.

A respeito da reposição de líquidos e hemocomponentes no choque, analise as afirmativas a seguir.

- I. A necessidade de infusão de soluções cristalóides é habitualmente maior no choque séptico do que no choque hipovolêmico por desidratação.
- II. No choque séptico, uma das estratégias recomendadas para melhorar a oferta de oxigênio nas primeiras horas de tratamento é a transfusão de concentrados de hemácias visando um hematócrito de 30%.
- III. Na avaliação da reposição venosa com hemocomponentes, a cada unidade de concentrado de hemácias administrada é esperado um aumento de 3% no hematócrito.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

59

A Gota é uma doença metabólica caracterizada por episódios agudos de artrite recorrente e mais tardiamente com artrite crônica deformante.

Com relação à Gota, analise as afirmativas a seguir.

- I. Diferentemente da Artrite Reumatóide, na Gota são poupadas as articulações dos ombros e dos quadris.
- II. À Artrite Gotosa Aguda pode se seguir o aumento ou a diminuição rápida nos níveis de ácido úrico séricos.
- III. O jejum é um dos fatores precipitantes da gota aguda.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

60

Drogas hipoglicemiantes usadas no tratamento do *Diabetes Mellitus* podem ser acompanhadas de aumento de peso, como efeito colateral.

Assinale o hipoglicemiante oral que **não** está associado ao aumento de peso, como um efeito colateral.

- (A) Nateglinida.
- (B) Repaglinida.
- (C) Glimepirida.
- (D) Metformina.
- (E) Gliburida.

61

Assinale a alternativa que apresenta o distúrbio ácido-básico que pode ocasionar redução da capacidade de oferta de oxigênio aos tecidos por meio de interferência na curva de dissociação de hemoglobina.

- (A) Acidose metabólica descompensada.
- (B) Alcalose metabólica descompensada.
- (C) Acidose respiratória associada com acidose metabólica.
- (D) Acidose respiratória descompensada.
- (E) Alcalose respiratória compensada.

62

As alternativas a seguir estão indicadas para o tratamento da hiperpotassemia, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Insulina regular.
- (B) Bicarbonato de sódio.
- (C) Hidroclorotiazida.
- (D) Cloreto de cálcio.
- (E) Amilorida.

63

O tempo mínimo de duração recomendado para o tratamento antibiótico de um quadro definido como de prostatite bacteriana aguda é de:

- (A) zero dia, pois a dose é única.
- (B) 3 dias.
- (C) 7 dias.
- (D) 10 dias.
- (E) 14 dias.

64

As orientações para o tratamento da Toxoplasmose diferem de acordo com a situação clínica e o resultado de testes laboratoriais.

A respeito do tratamento da Toxoplasmose, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em adultos imunocompetentes, assintomáticos e com exame físico normal, com sorologia para toxoplasmose positiva para IgM e IgG, está indicado o tratamento com sulfadiazina e pirimetamina por, pelo menos, 4 semanas.
- II. Durante a gravidez em imunocompetentes, a pirimetamina é a droga de escolha para o tratamento da toxoplasmose aguda no primeiro trimestre.
- III. Em adultos com SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), o tratamento profilático pode ser interrompido caso o tratamento medicamentoso promova melhora imunológica, com reconstituição imune.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

65

A manobra descrita por Heimlich faz parte dos importantes ensinamentos nos cursos de treinamento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e pode ser utilizada em adultos e crianças com mais de um ano de idade.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a indicação do uso da manobra de Heimlich.

- (A) Somente após ausculta pulmonar bilateral com estetoscópio.
- (B) Somente após a entubação orotraqueal.
- (C) Somente após um ciclo completo de massagem cardíaca.
- (D) Somente após aquecimento corpóreo adequado.
- (E) Somente quando a vítima não está inconsciente.

66

Um paciente, vítima de intoxicação exógena, apresenta ao exame físico pressão arterial de 140x90 mmHg, frequência cardíaca de 120 bpm, pupilas dilatadas, pele seca e sinais de retenção urinária.

Assinale a medicação ou grupo de substâncias mais provavelmente responsável pelos achados clínicos.

- (A) Fenobarbital.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Diazepam.
- (D) Organofosforado.
- (E) Carbamato.

67

Em um paciente adulto pesando 70 kg, vítima de queimadura de segundo e terceiro grau, com 40% de área corporal queimada e sinais clínicos sugestivos de inalação de fumaça, é recomendado que medidas terapêuticas sejam adotadas nas primeiras horas do atendimento, em geral antes da transferência para unidade própria de cuidados a queimados.

No atendimento inicial desse paciente, a seguinte medida terapêutica **não** é recomendada:

- (A) soluções cristalóides por via endovenosa.
- (B) entubação orotraqueal.
- (C) corticosteróide por via endovenosa.
- (D) oxigênio terapia por máscara de Hudson.
- (E) traqueostomia.

68

As alternativas a seguir apresentam causas de anemia por deficiência de ferro, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Doação de sangue.
- (B) Gravidez.
- (C) Menstruações.
- (D) Esferocitose hereditária.
- (E) Hemosiderose pulmonar.

69

Com relação aos casos de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) com hipertensão intracraniana confirmada, assinale a alternativa que apresenta uma medida terapêutica **ineficaz**.

- (A) Manitol venoso.
- (B) Hiperventilação induzida.
- (C) Reposicionamento da cabeça.
- (D) Anticonvulsivantes.
- (E) Corticóide venoso.

70

Em casos de acidente com material perfurocortante em profissionais de saúde, as recomendações atuais para o tratamento profilático de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) admitem tanto o uso de esquemas básicos com duas drogas como esquemas expandidos de três drogas antivirais, para diferentes situações.

Assinale a alternativa que apresenta um esquema básico de duas drogas antivirais atualmente recomendado.

- (A) Zidovudina e Nevirapina por 8 semanas.
- (B) Zidovudina e Lamivudina por 4 semanas.
- (C) Lamivudina e Nevirapina por 4 semanas.
- (D) Zidovudina e Lamivudina por 8 semanas.
- (E) Lamivudina e Nevirapina por 8 semanas.

ISAE

Instituto Superior
de Administração
e Economia