

Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04 e 05.

Iracema

José de Alencar

Capítulo 2

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira.

[...]

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e nas matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.

Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo, a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. [...]

[...]

Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba-se.

Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar; nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo.

Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido.

De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo sorriu. [...]

O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara.

A mão que rápida ferira, estancou mais rápido e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada.

O guerreiro falou:

- Quebras comigo a flecha da paz?

- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu?

- Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm os meus.

- Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema.

[...]

ALENCAR, José de. *Iracema*. São Paulo: Ciranda Cultural, [s.d]. p. 5-7.

01) No fragmento do capítulo 2 de Iracema predomina que tipo de narrador?

(A) Observador onisciente, pois conta na 3ª pessoa, sem participar dos acontecimentos, revelando tudo sobre a história e conhece todos os fatos.

(B) Onisciente observador, porque narra na 1ª pessoa a história e descreve os sentimentos de Martim um dos personagens.

(C) Personagem, porque conta a história na 3ª pessoa, sem participar das ações, narrando com imparcialidade.

(D) Personagem, uma vez que narra em 1ª pessoa a história da qual participa e expõe suas opiniões.

02) Considerando o significado contextual das palavras no texto, o trecho: “Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta.” Pode ser substituído sem prejuízo de sentido por:

(A) Ruído estranho quebra o nectáreo harmônico da sesta.

(B) Zumbo insuspeito quebra a açúcarada harmonia da sesta.

(C) Sossego diferente quebra o sabor harmonioso da sesta.

(D) Barulho normal quebra o acre harmonioso da sesta.

03) No fragmento: “Iracema, a virgem dos lábios de mel” a figura de linguagem é uma:

(A) Anáfora.

(B) Perífrase.

(C) Metáfora.

(D) Personificação.

04) No trecho: “O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei. **Porém** a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro...” O elemento coesivo em destaque pode ser substituído, sem perda de significado, por:

(A) Porque.

(B) Todavia.

(C) Tanto que.

(D) Desde que.

05) No fragmento:

“O guerreiro falou:

- Quebras comigo a flecha da paz?

- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos?...”.

Há a predominância de um discurso:

(A) Direto.

(B) Indireto.

(C) Indireto Livre.

(D) Direto e Indireto.

Leia o texto para responder a questão 06.

O Auto Retrato

Mário Quintana

No retrato que me faço

- traço a traço -

às vezes me pinto nuvem,

às vezes me pinto árvore...

às vezes me pinto coisas

de que nem há mais lembrança...

ou coisas que não existem

mas que um dia existirão...

e, desta lida, em que busco

- pouco a pouco -

minha eterna semelhança,

no final, que restará?

Um desenho de criança...

Terminado por um louco!

06) No poema de Mário Quintana, há a predominância da função:

(A) Poética, uma vez que o emissor se preocupa com o sentimentalismo, a subjetividade.

(B) Referencial, porque o poema traz informações sobre a linguagem.

(C) Fática, pois o emissor procura no poema estabelecer comunicação com o seu interlocutor.

(D) Metalinguística, pois o emissor se volta para a própria linguagem para mostrar como ele faz o autorretrato.

07) Em: **Precisa-se** de técnicos em informática. O sujeito:

(A) está elíptico no contexto.

(B) está na voz passiva sintética.

(C) trata-se de uma oração sem sujeito.

(D) é indeterminado no contexto da frase.

08) Na oração: **Ainda que** chova, iremos ao concerto no próximo sábado, a oração subordinada é:

(A) Explicativa, pois justifica na oração subordinada, a possibilidade de chuva.

(B) Temporal, porque sugere na oração subordinada, a ideia de tempo chuvoso.

(C) Concessiva, pois evidencia um obstáculo ao fato da oração principal, porém sem impedi-lo.

(D) Condicional, uma vez que exprime hipótese, condição ao fato da oração principal.

09) Na frase: “Me aqueça neste inverno.” A colocação do pronome ‘**Me**’:

(A) Trata-se de uma ênclise.

(B) Configura uma mesóclise.

(C) Obedece a norma padrão da língua.

(D) Está em desacordo com a norma culta da língua.

10) Marque a alternativa correta considerando a regência verbal.

(A) Preferia português a matemática.

(B) Preferia jogar futebol à trabalhar.

(C) Preferia mais viajar à fazer a faculdade.

(D) Preferia muito mais brincar do que estudar.

11) Geralmente, os números absolutos de casos de doenças ou óbitos não são usados para analisar o nível de saúde local, pois não se considera o tamanho das populações. Por isso, os indicadores de saúde que são

frequentemente utilizados na vigilância epidemiológica, são constituídos por meio de razões, na forma de coeficientes ou proporções. Como exemplo, o coeficiente de mortalidade por dengue hemorrágica:

(A) É calculado a partir do total de infecções causadas pelos vírus da dengue tipos II, III e IV.

(B) Indica o total de casos graves da doença numa população analisada.

(C) Indica o total de óbitos pela dengue hemorrágica numa população analisada.

(D) Indica o risco de óbito por dengue hemorrágica entre os casos da mesma doença.

12) Uma das principais metas do cuidado com pacientes idosos é a manutenção de sua independência social e suas atividades de vida diárias. Para isso uma das principais tarefas do médico na atenção primária a saúde é o desenvolvimento de abordagens sistematizadas para essa população. Entre as estratégias de abordagem abaixo listadas, assinale aquela que **não** apresenta evidências clínico-epidemiológicas atuais que justifiquem sua introdução.

(A) Análise cognitiva, principalmente quando familiares ou cuidadores relatam alguma alteração de declínio cognitivo, para sua prevenção.

(B) Rastreamento da osteoporose e da osteopenia em todas as mulheres, através de exames de densitometria óssea, para a prevenção e fraturas.

(C) Imunização estratégica de grande alcance em todos os idosos para a prevenção dos vírus influenza.

(D) Análise multiprofissional dos idosos principalmente após registro de queda, prevenindo a ocorrência de novos acidentes domiciliares ou extra-domiciliares.

13) Analise as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsa e responda o que se pede:

I- O conceito de saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a moradia, a

alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços primordiais; os níveis de saúde da população expressam a organização socioeconômica do país.

II- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

III- O dever do Estado (de garantir a saúde dos cidadãos) não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade geral.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I, II e III.

(B) Apenas II e III.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas I e II.

14) Nos casos de hipertensão arterial sistêmica em populações especiais, assinale a alternativa incorreta:

(A) Nas populações afrodescendentes, a prevalência e a gravidade da doença são proporcionalmente maiores, o que se relaciona provavelmente com fatores étnicos e/ou sócioeconômicos.

(B) A diminuição da pressão arterial deve ser gradual e cuidadosa nos idosos com antecedentes de acidente vascular cerebral e/ou acidentes isquêmicos transitórios.

(C) O aparecimento de hipertensão arterial sistêmica durante o uso de contraceptivos orais determina tratamento imediato do quadro.

(D) O tratamento da hipertensão arterial sistêmica em idosos, pode reduzir a incidência de déficits cognitivos.

15) Paula, 49 anos, obesa, não hipertensa, portadora de diabetes mellitus tipo 2 e hipertrigliceridemia (IMC:38 Kg/m² e glicemias aleatórias variando entre 190 mg/dl a 250 mg/dl e triglicerídeos em jejum variando entre 315 mg/dl e 350 mg/dl, ambos nos últimos 30 dias), tem histórico familiar de diabetes mellitus (Mãe) e infarto agudo do miocárdio (Pai). A paciente vem a

unidade de saúde relatando que, mesmo com a dieta mais restrita em açúcares e fazendo atividades físicas regulares (caminhadas 4 vezes por semana de 1 hora), não conseguiu o controle adequado de sua glicemia. Ao se considerarem todos os aspectos levantados, a conduta farmacológica mais adequada para iniciar o tratamento seria a introdução de:

- (A) Fibrato, estatina, metiformina e sulfanilrêia.
- (B) Fibrato e sulfanilrêia.
- (C) Estatina e sulfanilrêia.
- (D) Fibrato e metiformina.

16) Uma senhora de 69 anos, obesa, (IMC de 35 Kg/m²), hipertensa há mais de 15 anos, com adequado controle tensional nos últimos anos com o uso exclusivo de 1 comprimido de losartana potássica de 50mg ao dia, procura a unidade básica de saúde 30 minutos após o início de dor precordial, pela manhã, em aperto, com náuseas, palidez cutânea e sudorese intensa. No momento do atendimento a pressão arterial estava em 175 x 120 mmHg e frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Neste caso a(s) conduta(s) clínica(s) mais adequada(s) seria(m):

I- Dar a paciente 325 mg ácido acetilsalicílico para mastigar e engolir.

II- Dar a paciente 5mg de nitrato de isossorbida por via sublingual.

III- Encaminhar a mesma para um serviço de urgência e emergência de melhor suporte clínico e laboratorial, para a realização imediata de um eletrocardiograma e a dosagem de enzimas cardíacas.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I.

17) O risco de mortalidade será significativamente maior nos episódios de hemorragia digestiva, por

úlcera péptica, quando estiverem relacionados principalmente a:

- (A) Pacientes com infecção crônica pelo *Helicobacter pylori*.
- (B) Pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico.
- (C) Pacientes usuários de anti-inflamatórios não hormonais
- (D) Pacientes com comorbidades cardiovasculares e/ou metabólicas.

18) De acordo com as resoluções atuais do Código de Ética Médica Brasileiro, são direitos do médico, **exceto**:

- (A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada nas quais as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente.
- (B) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter filantrópico, somente se fizer parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
- (C) Recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- (D) Indicar procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e que respeitam as normas legais do país.

19) Na avaliação do estado de saúde mental em pacientes idosos, analise as alternativas a seguir em verdadeiras ou falsas e responda o que se pede:

I- Aplicar o exame clínico geral focando nas características de início do declínio cognitivo, no modo de progressão, no tempo de evolução, na pré existência de doenças cardiovasculares e/ou metabólicas, no uso de medicações ou drogas psicoativas, na história de politraumatismos ou de cirurgias no sistema nervoso central, em antecedentes familiares de demência, entre outros.

II- É de suma importância obter informações de familiares e/ou cuidadores sobre sinais de declínio cognitivo, como a perda de memória, já que a avaliação do estado mental com a aplicação do teste mini-mental, não poder ser utilizada em pacientes não alfabetizados.

III- Devem ser incluídos também os seguintes exames complementares: hemograma, glicemia de jejum, exame simples de urina, dosagem de TSH, T4 livre, vitamina B12, sorologias para sífilis e HIV, além de imagens detalhadas do encéfalo. (tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética), entre outros.

Estão corretas as seguintes afirmações:

- (A) III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

20) Um paciente de 45 anos, masculino, busca a unidade básica de saúde para solicitar um “exame para detecção câncer de próstata”, pois vem sendo pressionado pela família e por informações preocupantes que viu na internet. No momento da consulta relata ainda estar com dúvidas sobre o câncer de próstata. Relata estar sem nenhuma sintomatologia atual e não tem antecedentes de doenças prostáticas familiares. No que se refere a abordagem e ocorrência nos casos de câncer de próstata, assinale a alternativa correta

- (A) Vários homens portadores de câncer de próstata, mesmo sem nenhum tratamento específico, apresentam câncer de crescimento lento e acabam falecendo por outras doenças.
- (B) Incontinência urinária e disfunção erétil são menos frequentes entre pacientes tratados câncer de próstata, do que em pacientes semelhantes nos quais a conduta foi conservadora e expectante.
- (C) O câncer de próstata é o mais prevalente na população masculina brasileira e mundial.

(D) O maior número de casos de câncer de próstata ocorrem entre homens entre 50 e 60 anos de idade e por isso representam o principal grupo para o rastreamento dessa doença.

21) De acordo com o Estatuto do Servidor Público de Avelinópolis, no estágio probatório são apurados os seguintes requisitos:

- (A) Idoneidade moral, disciplina, produtividade, responsabilidade, assiduidade e pontualidade.
- (B) Aptidão, eficiência, disciplina e responsabilidade.
- (C) Eficiência, idoneidade moral, disciplina, aptidão, assiduidade e pontualidade.
- (D) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

22) **Promoção:** é a elevação de um Servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira. O Estatuto do Servidor de Avelinópolis, determina que as promoções devem ocorrer por merecimento e por antiguidade alternadamente, da seguinte forma:

- (A) Em cada classe da mesma carreira profissional, a primeira promoção deverá obedecer o princípio do merecimento e a segunda da antiguidade.
- (B) Em cada classe da mesma carreira profissional, a primeira promoção deverá obedecer o princípio da antiguidade e a segunda do merecimento.
- (C) Em cada classe da mesma carreira profissional, a primeira promoção deverá obedecer sempre o princípio da antiguidade.
- (D) Em cada classe da mesma carreira profissional, a escolha do critério da primeira promoção deve ser estabelecida pelo Secretário de Administração, que definirá se a promoção será por merecimento ou antiguidade.

23) Prevê a Lei Orgânica que o município dentro da sua competência regulará o serviço social, favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visam

este objetivo. Sobre o assunto assinale a única alternativa falsa:

(A) Caberá ao município promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado.

(B) O plano de assistência social do município, nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um desenvolvimento social harmônico, conforme previsto no artigo 203 da Constituição Federal.

(C) Compete ao município suplementar, se for o caso os planos de previdência social, estabelecido na lei federal.

(D) Caberá as instituições privadas promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelo município.

24) Segundo a Lei Orgânica, sempre que possível, o município promoverá formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através de:

(A) Ensino primário.

(B) Campanha publicitária direcionada as crianças.

(C) Equipe de profissionais da saúde.

(D) Orientação aos pais e responsáveis.

25) De acordo com a Lei Orgânica, a inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino municipal terá caráter obrigatório. Constituirá exigência indispensável à apresentação, no ato da matrícula, atestado de vacina contra:

(A) Moléstias infecto-contagiosas

(B) Febre amarela

(C) HPV

(D) BCG

26) Em relação ao pincel de formatação do Microsoft Word 2010 é correto afirmar:

(A) Copia a formatação de um local e aplica em outro local.

(B) Realiza a cor de realce no texto selecionado e formata as tabelas em questão.

(C) Recorta o realce de cor e aplica em outro local preservando a formatação de origem.

(D) É utilizado somente na formatação de tabelas sem a necessidade de copiar para outro local.

27) No Microsoft Word existem vários recursos que melhoram a qualidade do texto para a leitura após impressão. O recurso Alterar Estilos representado com ícone na AA, realiza quais funções abaixo:

(A) Altera conjuntos de estilos, cores, fontes e espaçamentos de parágrafos, usado no documento.

(B) Realiza a função de organizar a janela, dividir tabelas e formatação da régua.

(C) Altera conjuntos específicos de cores e fontes, preservando o texto original sem a opção de realizar a estrutura de tópicos.

(D) Permite o usuário modificar a formatação do texto trabalhando no layout da web através do painel de navegação em alternância com várias janelas já formatadas.

28) No navegador Google Chrome existe uma opção de abrir uma janela utilizando o recurso Nova Janela Anônima. Ao utilizar este recurso é correto afirmar:

(A) O Chrome não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e informações fornecidas em formulários.

(B) Este recurso é liberado somente com a versão paga do Google Chrome Pro.

(C) O Chrome salvará apenas seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e informações fornecidas em formulários.

(D) Este recurso é utilizado para minimizar o impacto na rede interna deixando o navegador mais rápido e livre de ameaças de vírus.

29) Ao pressionar no teclado a tecla F1 com a janela do Google Chrome ativa o que ocorre:

- (A) Abre uma janela de Ajuda do Google Chrome.
- (B) Acessa as configurações avançadas do navegador.
- (C) Realização a função master da barra de tarefa.
- (D) Exibe a página em tela cheia.

30) A função PGTO no excel é caracterizado por qual ação:

- (A) Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos, realizando a o pagamento da taxa de juros.
- (B) Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juros constantes.
- (C) Calcula o número de células em um intervalo que contém número de um pagamento específico.
- (D) Retorna os juros cumulativos pagos entre dois períodos.