

# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Edital nº 001/2019 - CADERNO DE QUESTÕES

## ENFERMEIRO

Nome completo:

CPF:

Assinatura:

**CANDIDATO, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. O candidato deverá preencher corretamente seus dados solicitados no caderno de questões e no gabarito, bem como na assinatura de ambos.
2. Este caderno de questões possui 30 (trinta) questões numeradas de 01 a 30, com peso igual para todas. Estas por sua vez estão dispostas da seguinte maneira:
  - a) todas as questões só possuem 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D). Há somente 01 (uma) alternativa correta.
  - b) questões de 01 a 20 relacionadas com conhecimentos específicos.
  - c) questões de 21 a 25 relacionadas com matemática.
  - d) questões de 26 a 30 relacionadas com português.
3. Confira se há defeitos de impressão, questões incompletas ou quaisquer divergências no caderno de questões. Caso necessário, comunique com o fiscal de prova para que ele tome as providências cabíveis.
4. O tempo mínimo para permanência em sala após o início das provas é de 30 (trinta) minutos.
5. O candidato poderá levar consigo o caderno de questões desde que tenham transcorridos 30 (trinta) minutos após o início das provas e seu gabarito tenha sido corretamente entregue ao fiscal de prova.
6. Durante o tempo de prova, o aluno poderá utilizar apenas:
  - a) caneta esferográfica preta ou azul.
  - b) lápis e borracha.
7. Não serão permitidos, em hipótese alguma, o uso de eletrônicos, calculadoras ou similares.
8. O candidato deverá deixar sobre a mesa o documento de identidade com foto.
9. Preencha atentamente todos os dados no gabarito. Somente serão aceitas 01 (uma) alternativa por questão. Questões com mais de 01 (uma) alternativa marcada e/ou com rasuras, serão consideradas com pontuação 0 (zero).
10. Para preenchimento do gabarito, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
11. Não faça anotações no gabarito, utilize o caderno de questões para cálculos.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 01**

Em relação ao teste de diapasão na avaliação de um paciente com Diabetes Mellitus, assinale a alternativa correta:

- a) O uso dessa ferramenta é uma forma de avaliar a sensibilidade vibratória
- b) É considerado anormal quando a pessoa para de ouvir os sons da vibração enquanto o examinador ainda ouve o diapasão vibrando
- c) É usado para verificar as alterações sensoriais ligadas à redução da acuidade auditiva
- d) O cabo do disparo deve ser posicionado sobre o calcâneo

**QUESTÃO 02**

Considere uma situação onde foi avaliado a qualidade da saúde de um certo território, considerando diversos indicadores de saúde.

Durante essa avaliação, destacou-se o número de óbitos de crianças com idade entre 07 a 25 dias. Tal indicador é denominado com taxa de mortalidade \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Institucional
- b) Perinatal
- c) Neonatal tardia
- d) Neonatal precoce

**QUESTÃO 03**

Sobre a “Atenção Domiciliar” executada pelas Equipes da Estratégia da Saúde da Família, na Atenção Básica, é correto afirmar:

- a) É uma prática exclusivamente centrada na equipe multiprofissional que dispõem de conhecimento e experiência necessários para definir necessidades prioritárias a serem atendidas
- b) A equipe deve respeitar o espaço familiar, ser capaz de preservar os laços afetivos das pessoas e fortalecer a autoestima, ajudando a construir ambientes mais favoráveis à recuperação da saúde

- c) Deve ser organizada pela Gestão Estadual
- d) Deve ser feita com o uso de tecnologias de baixa complexidade e alta densidade

**QUESTÃO 04**

Durante uma consulta de enfermagem, o profissional diagnosticou uma amamentação interrompida devido a um ingurgitamento mamário.

Quanto à isso, é correto afirmar que:

- a) A congestão/aumento da vascularização da mama, a retenção de leite nos alvéolos e edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático são componentes básicos para a ingurgitação mamária
- b) Duração prolongada da mama, leite em reduzida quantidade e mamadas frequentes favorecem o aparecimento da ingurgitação mamária
- c) Um dos fatores de risco para o ingurgitamento mamário é a amamentação em livre demanda
- d) O ingurgitamento mamário ocorre com mais frequência em múltiparas, considerando que obstruções anteriores podem ter deixado sequelas em ductos

**QUESTÃO 05**

Os governos estabeleceram uma forma direta para avaliar as ações básicas de prevenção e controle da doença hipertensiva. Tal forma é denominada “taxa de internação por \_\_\_\_\_”.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Dor precordial
- b) Edema agudo de pulmão
- c) Aneurisma de aorta abdominal
- d) Acidente vascular cerebral

**QUESTÃO 06**

Durante a abordagem de uma família, identificou-se que a mãe de um recém-nascido era portadora de sífilis não tratada ou tratada de maneira inadequada.

Indique qual tratamento é indicado para o recém-nascido, caso a mãe apresentasse alterações clínicas ou sorológicas:

- a) Tetraciclina
- b) Penicilina
- c) Lincomicina
- d) Floxacino

- b) Herpes simples
- c) Gonorreia
- d) Monilíase

QUESTÃO 07

A Constituição Federal de 1988 consagrou o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, como um direito de cidadania.

A respeito disto, analise as afirmativas a seguir:

I - A universalidade é um princípio estabelecido pela Constituição e que garantiu a inclusão de todos no amparo prestado pelo SUS

II - A saúde passa a abranger o acesso a um conjunto de fatores, tais como alimentação, moradia, emprego e lazer

III – O SUS torna-se de “relevância pública”, sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação, fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde

Conforme a análise, assinale a alternativa correta:

- a) Os itens I e II estão corretos
- b) O item II está correto
- c) Os itens III e I estão corretos
- d) Todos os itens estão corretos

QUESTÃO 08

Durante uma consulta de enfermagem no qual uma mulher procurou o serviço de planejamento familiar, foi detectado que a mesma possuía um diagnóstico de hipertensão arterial e trombose venosa, além do uso de tabaco.

Para garantir o melhor método anticoncepcional, contraindica-se:

- a) A colocação de DIU – Dispositivo Intrauterino
- b) A colocação do diafragma intravaginal
- c) O uso de Condom
- d) O uso da pílula anticoncepcional combinada de estrogênio e progesterona

QUESTÃO 09

A “Candida Albicanis” é o agente etiológico do (a):

- a) Cancro mole

QUESTÃO 10

Durante a avaliação de pacientes classificados com risco cardiovascular moderado e utilizando o escore de Framingham, a sugestão de periodicidade de acompanhamento em consulta de enfermagem é:

- a) Anual
- b) Bimestral
- c) Semestral
- d) Trimestral

QUESTÃO 11

De acordo com a classificação de pressão arterial para crianças e adolescentes, um enfermeiro avaliou que uma criança que se encontrava com o percentual de 95 a 99 mais 5 mmHg (hipertensão estágio 1). Sendo assim, a conduta correta do profissional seria:

- a) Reavaliar a criança em 1 ou 2 semanas
- b) Não reavaliar
- c) Reavaliar a criança em um intervalo de 1 hora
- d) Reavaliar em 6 meses

QUESTÃO 12

Para o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, deve-se excluir da dieta (exceto):

- a) Carne vermelha
- b) Beterraba e feijão
- c) Queijos
- d) Carne branca

QUESTÃO 13

Em relação ao aconselhamento pós-teste anti-HIV e diante do resultado negativo, analise:

I – Discutir estratégias de redução de riscos que levem em conta questões de gênero

II – Lembrar que o uso de algumas drogas, mesmo lícitas, podem alterar a percepção do risco

III – Informar que o resultado negativo afirma que ela não está infectada

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está incorreto
- c) Apenas o item II está correto
- d) Apenas o item III está incorreto

QUESTÃO 14

Em relação ao aconselhamento pós-teste sobre anti-HIV e diante do resultado positivo, analise:

I – Garantir à pessoa o tempo necessário para que ela assimile o impacto do diagnóstico

II – Lembrar que o resultado pode significar a morte

III – Encaminhar o paciente para o serviço especializado, com atendimento multidisciplinar

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas os itens I e III estão corretos
- b) Apenas os itens II e III estão corretos
- c) Apenas os itens I e III estão incorretos
- d) Apenas os itens II e III estão incorretos

QUESTÃO 15

Quando é solicitado ao idoso falar três vezes os objetos que o profissional de saúde relatou, com um intervalo de 3 minutos e o idoso é incapaz de repetir, uma ação deve ser aplicada pelo profissional, sendo esta:

- a) MEEM – Mini exame de estado mental
- b) MEE – Mini exame de estado
- c) EE – Exame de estado
- d) ME – Mini exame

QUESTÃO 16

O que significa “Osteopenia”?

- a) Formações ósseas em forma de gancho que se desenvolvem em torno dos discos da coluna vertebral
- b) Condição fisiológica característica pela diminuição da densidade mineral, principalmente de cálcio e fósforo dos ossos
- c) Doença infecciosa grave, aguda ou crônica, causada especialmente pelo estafilococo
- d) Doença caracterizada por degeneração das cartilagens acompanhadas das estruturas ósseas

QUESTÃO 17

No que consiste a “Síndrome de Cushing”?

- a) Consiste na constelação de anormalidades clínicas causadas por concentração cronicamente elevada de cortisol ou corticoides
- b) Consiste no ataque do sistema nervoso através do sistema imunológico, dificultando a conexão com o cérebro
- c) Consiste no estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade perante seu agressor
- d) Consiste em uma doença genética causada por trissomia do cromossomo 18.

QUESTÃO 18

O tratamento de sífilis primária consiste em:

- a) Ceftriaxona 250 mg, IM, dose única
- b) Azitromicina IG
- c) Penicilina G Benzatina, 2.4 milhões UI, via IM, em dose única
- d) Penicilina G Benzatina, 2.4 milhões UI, via IM, em três doses

QUESTÃO 19

Dos dispositivos que compõem a saúde mental, qual é considerado uma estratégia que articula uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades, expectativas, crenças e o contexto social do usuário e/ou do coletivo para o qual está sendo direcionado?

- a) Apoio matricial
- b) Gestão dos serviços
- c) PTS – Projeto Terapêutico Singular
- d) Planejamento Estratégico do SUS

QUESTÃO 20

Com relação à verificação dos sinais vitais, é correto afirmar que:

- a) A temperatura verificada na axila oferece uma maior precisão do que a verificada no reto ou oral
- b) O pulso filiforme está associado a hipervolemia

- c) A bradipneia é a frequência respiratória acima de 24 incursões respiratórias por minuto
- d) A frequência do pulso é a medição indireta do débito cardíaco

## MATEMÁTICA

### QUESTÃO 21

Na capitalização simples, os juros correspondentes à aplicação de R\$ 2.000,00 por dois meses, à taxa de 4% ao mês, é:

- a) R\$ 320,00
- b) R\$ 2.160,00
- c) R\$ 160,00
- d) R\$ 230,00

### QUESTÃO 22

Em um número positivo de 4 algarismos, a diferença entre o algarismo das unidades e o algarismo das centenas, nessa ordem, é igual a 8. Nesse número, o produto entre o algarismo dos milhares e o algarismo das dezenas é 35. Como existem exatamente quatro números com essas características, a diferença entre o maior e o menor deles, nessa ordem, vale:

- a) 835
- b) 1980
- c) 2081
- d) 3777
- e) 4637

### QUESTÃO 23

A fração equivalente a  $\frac{7}{15}$ , cuja soma dos termos é 198, é igual a:

- a)  $\frac{56}{142}$
- b)  $\frac{46}{152}$
- c)  $\frac{63}{135}$
- d)  $\frac{70}{128}$

### QUESTÃO 24

Com o intuito de alavancar as vendas de carros, uma concessionária, no início do mês de dezembro, ofereceu um desconto de 5% nos preços de todos os seus automóveis. Os resultados de vendas não foram satisfatórios e os diretores resolveram, no final do mês, oferecer, em caráter promocional, um desconto de 15% sobre o preço já reduzido, mantendo, assim, uma ínfima margem de lucro. Se forem considerados o valor de um veículo no início do mês antes dos descontos e seu valor no final do mês após todos os descontos, verificar-se-á que o valor total de desconto neste mês foi de:

- a) 20%
- b) 19,25%
- c) 18,75%
- d) 18,25%

### QUESTÃO 25

Considere os inteiros positivos  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $Y$ ,  $\delta$ . Sabe-se que  $(\beta - 1) \cdot \log \alpha = \log Y$  e que  $\alpha^{1-\beta} = \delta$

Nestas condições, em relação aos valores de  $Y$  e  $\delta$  é correto afirmar que:

- a)  $Y \cdot \delta = 1$
- b)  $Y \cdot \delta = \frac{1}{2}$
- c)  $Y : \delta = \frac{1}{3}$
- d)  $Y \cdot \delta = 2$

**PORTUGUÊS**

## QUESTÃO 26

Marque a alternativa que corresponde à forma adequada de conjugação do verbo haver:

- Quem haviam ganho o prêmio não éramos nós
- Quando vocês houverem resolvido o que fazer, avisem-me!
- Quem haja saído do espetáculo não mais poderia entrar.
- Embora haja festa, eu não estava contente

## QUESTÃO 27

Partindo do pressuposto de que um texto tem estrutura à partir de características gerais de um determinado gênero, identifique os gêneros descritos a seguir:

I. Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero;

II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens;

III. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade;

IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho;

V. Esse gênero é predominantemente utilizado em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas, rótulos de produtos, entre outros.

São, respectivamente:

- texto instrucional, crônica, carta, entrevista e carta argumentativa.
- carta, bula de remédio, narração, prosa, crônica.
- entrevista, poesia, crônica, conto, texto instrucional.

d) entrevista, poesia, conto, crônica, texto instrucional.

## QUESTÃO 28

Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo:

*Quem possui deficiência auditiva não consegue \_\_\_\_\_ os sons com nitidez.*

*Hoje são muitos os governos que passaram a combater o \_\_\_\_\_ de entorpecentes com rigor.*

*O diretor do presídio \_\_\_\_\_ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos.*

- discriminar - tráfico - infligiu
- discriminar - tráfico - infringiu
- discriminar - tráfico - infringiu
- discriminar - tráfico - infligiu

## QUESTÃO 29

## SONETO DE FIDELIDADE

De tudo ao meu amor serei atento  
Antes e com tal zelo, e sempre, e tanto  
Que mesmo em face do maior encanto  
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento  
E em seu louvor hei de espalhar meu canto  
E rir meu riso e derramar meu pranto  
Ao seu pesar ou ao seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure  
Quem sabe a morte, angústia de quem vive  
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama  
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. ANTOLOGIA POÉTICA. São Paulo: Cia das Letras, 1992)

Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, verifica-se a ideia de que o poeta:

- a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas.
- b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor.
- c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas.
- d) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor

QUESTÃO 30

Com base na tirinha a seguir, assinale a resposta correta em relação ao uso dos pronomes:



www.DrPepper.com.br



- a) Vem pra Caixa você também!
- b) Ele fez de tudo para mim voltar, mas já não gosto dele, por isso não voltei.
- c) Houve tanta conversa entre eu e minha mãe.
- d) Pedro é louco: vive falando consigo mesmo.