
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

A Coreia é parecida com a Itália, comprida e estreita, cercada pelo mar em três de seus quatro lados. Ao norte estão as montanhas, cobertas de neve no inverno, enquanto a leste se estende uma cordilheira escarpada, de onde brotam rios curtos e caudalosos. No oeste, de frente para o Mar Amarelo e a costa da China, existem enseadas frequentemente envoltas em neblina, cuja variação no nível das águas faz os barcos amarrados nos ancoradouros encalharem na lama durante a maré baixa. Os coreanos haviam recebido dos vitoriosos aliados a promessa de independência durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi fácil cumprir o prometido. Forças russas invadiram a Coreia do Norte nos últimos dias da guerra e a mantiveram sob seu domínio após a rendição japonesa. A assembleia das Nações Unidas determinou a realização de eleições livres em todo o território coreano, a fim de escolher um governo único, mas os norte-coreanos – com a benção soviética – se recusaram a obedecer. Assim, outra cortina de ferro surgiu: uma democracia ao sul e um estado comunista fortemente armado ao norte. A Coreia do Norte planejava aproveitar-se de uma grande fatia das ricas terras do sul. Ao amanhecer do dia 25 de junho de 1950, seus soldados e um grande contingente de tanques soviéticos invadiram a Coreia do Sul, tomando rapidamente a capital Seul, perto da cortina de ferro. Os invasores ocuparam uma grande parte do país antes que o exército norte-americano, então no Japão, pudesse levar socorro. Seria aquele o prelúdio de outras invasões comunistas em territórios vulneráveis que se estendiam da Grécia até Hong Kong? A invasão da Coreia provocou uma intensa angústia nas nações ocidentais. Após três anos, um armistício foi assinado. Coube uma região aos coreanos do norte e outra aos coreanos do sul. Uma nova cortina de ferro separou a península e, até o fim do século, essa cortina continuava em seu lugar. (BLAINEY Geoffrey. Uma Breve História do Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 178).

QUESTÃO 01

De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – A política italiana é parecida com a coreana.
 - II – Na península coreana não há neve.
 - III – O nível das águas na península coreana contribui para uma navegação tranquila.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – Seul é a capital da Coreia do Norte.
 - II – A invasão da Coreia não preocupou os países ocidentais.
 - III – Depois de assinado um armistício, a Coreia foi dividida em duas partes.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 03

A palavra “enquanto”, utilizada pelo autor na linha 4 do texto, possui a seguinte classificação gramatical:

- (A) advérbio.
- (B) pronome.
- (C) adjetivo.
- (D) conjunção.
- (E) preposição.

QUESTÃO 04

São tipos de conjunção, EXCETO:

- (A) adversativas.
- (B) alternativas.
- (C) conclusivas.
- (D) aditivas.
- (E) ativas.

QUESTÃO 05

No que se refere ao bom uso da língua portuguesa, analise as orações a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Pode haver algumas pessoas que discordem da guerra na Síria.

II – O povo aderiu rapidamente pela causa.

III – João apoia o cotovelo na mesa.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO****QUESTÃO 06**

Uma escola é construída por 40 operários trabalhando 9 (nove) horas por dia durante 6 (seis) dias. Em quantos dias 24 operários poderiam construir a mesma escola, trabalhando 5 horas por dia?

- (A) 10 dias.
- (B) 12 dias.
- (C) 14 dias.
- (D) 16 dias.
- (E) 18 dias.

QUESTÃO 07

Se acrescentarmos 45% sobre 2.600, teremos a quantia de:

- (A) 3.740.
- (B) 3.770.
- (C) 3.790.
- (D) 4.100.
- (E) 4.150.

QUESTÃO 08

Qual é o mínimo múltiplo comum (MMC) entre os números (2, 3, 6)?

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 9.
- (D) 12.
- (E) 15.

QUESTÃO 09

Sérgio recebe um salário mensal de R\$ 6.800,00. Quanto pode-se dizer que Sérgio recebe durante dois anos inteiros, considerando o décimo terceiro salário?

- (A) R\$ 174.880,00
- (B) R\$ 176.800,00
- (C) R\$ 178.350,00
- (D) R\$ 180.500,00
- (E) R\$ 182.650,00.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte equação de primeiro grau:

$$10y - 5(1 + y) = 3(2y - 2) - 20$$

- (A) $y = 18$.
- (B) $y = 19$.
- (C) $y = 20$.
- (D) $y = 21$.
- (E) $y = 22$.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11

Após as principais tragédias ambientais envolvendo as mineradoras Samarco e Vale, que atingiram a região de Mariana/MG e Brumadinho/MG. Em outubro do ano em curso, a mineradora Vale informou que acionou de forma preventiva o protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Forquilha IV, localizada na Mina de Fábrica.

Referida barragem pertence a qual município?

- (A) Mariana/MG.
- (B) Brumadinho/MG.
- (C) Ouro Preto/MG.
- (D) Itabirito/MG.
- (E) Barão de Cocais/MG.

QUESTÃO 12

No final do mês de agosto do ano vigente, foram vistas manchas decorrentes do vazamento de petróleo em praias do litoral brasileiro. O óleo, desde então, vem se alastrando e já atingiu diversos Estados.

Inicialmente, as manchas de óleo atingiram as praias do:

- (A) Nordeste.
- (B) Sudeste.
- (C) Norte.
- (D) Sul.
- (E) Sudeste e do Norte.

QUESTÃO 13

Em março de 2018, uma vereadora do Rio de Janeiro e o seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, foram assassinados após o carro onde se encontravam ser atingido por vários tiros.

O fato narrado está relacionado à vereadora:

- (A) Janaína Paschoal.
- (B) Teresa Bergher.
- (C) Rosa Fernandes.
- (D) Marielle Franco.
- (E) Roseli Aparecida de Oliveira.

QUESTÃO 14

Durante a campanha eleitoral de 2018, o então, candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi vítima de um ataque. O responsável por golpear o candidato com o uso de uma faca, foi:

- (A) Mizael Bispo de Souza.
- (B) Adélio Bispo de Oliveira.
- (C) João Acácio Pereira da Costa.
- (D) Francisco de Assis Pereira.
- (E) Celso Pinheiro Pimenta.

QUESTÃO 15

A Argentina elegeu nesse ano de 2019 o seu novo presidente. O candidato recebeu, inclusive, a parabenização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente eleito e que tomará posse em 10 de dezembro de 2019, será:

- (A) Eduardo Duhalde.
- (B) Adolfo Rodríguez Saá.
- (C) Mauricio Macri.
- (D) Néstor Kirchner.
- (E) Alberto Fernández.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16

Um usuário do Windows criou um arquivo e em seguida colocou um atalho em sua Área de Trabalho do desktop. Se esse usuário selecionar o atalho da Área de Trabalho e pressionar a tecla delete, qual ação ele executará?

- (A) O usuário moverá o arquivo para o menu Iniciar.
- (B) O usuário excluirá permanentemente o atalho do desktop.
- (C) O usuário moverá o atalho para a lixeira.
- (D) O usuário reverterá o atalho para a pasta de origem.
- (E) Não acontece nada, a tecla delete não tem função para a Área de Trabalho.

QUESTÃO 17

No Microsoft Word 2010, Barra de menus Exibir, há a opção Linhas de Grade:



Marque a alternativa que apresenta outra maneira para efetuar a mesma tarefa e inserir as Linhas de Grade no documento Word:

- (A) Menu Inserir; Formas; Linhas de Grade.
- (B) Menu Inserir; Obter suplementos; Exibir Linhas de Grade.
- (C) Menu Layout; Alinhar; Exibir Linhas de Grade.
- (D) Menu Layout; Colunas; Exibir Linhas de Grade.
- (E) Menu Design; Bordas de página; Linhas de Grade.

QUESTÃO 18

Menu Inserir > imagem > selecione a imagem > botão direito do mouse na imagem > cortar. Tais comandos no PowerPoint 2010 servem para recortar uma imagem no slide.

Assinale a opção incorreta que descreve a sequência para inserir um novo slide:

- (A) Ctrl + M.
- (B) Menu inserir > Novo slide.
- (C) Página Inicial > Novo slide.
- (D) Ctrl + S.
- (E) Ctrl + Z.

QUESTÃO 19

O Microsoft Excel 2010 apresenta diversos comandos para facilitar a inserção de dados, otimizando o trabalho do usuário. Para completar os números sequenciais em uma planilha sem a necessidade de digita-los célula por célula existe um comando simples. Marque a opção correta para executa-lo:

- (A) Selecione uma ou mais células que deseja usar como base para o preenchimento de outras células, arraste a alça de preenchimento.
- (B) Selecione apenas a célula que deseja usar como base para o preenchimento de outras células, arraste a alça de preenchimento.
- (C) Selecione uma ou mais colunas que deseja usar como base para o preenchimento de outras colunas, arraste a alça de preenchimento.
- (D) Selecione duas ou mais células que deseja usar como base para o preenchimento de outras colunas, arraste a alça de preenchimento.
- (E) Selecione uma ou mais tabelas que deseja usar como base para o preenchimento de outras células, arraste a alça de preenchimento.

QUESTÃO 20

O browser Internet Explorer foi lançado pela Microsoft em que ano?

- (A) 1993.
- (B) 1995.
- (C) 2003.
- (D) 1991.
- (E) 2000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Em se tratando de doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo, selecione a doença que NÃO faz parte da lista de notificação.

- (A) síndrome da paralisia flácida aguda.
- (B) síndrome da rubéola congênita.
- (C) dengue.
- (D) hipertemia maligna.
- (E) febre amarela.

QUESTÃO 22

Segundo a Constituição Federal, a Ordem Social tem como base e objetivo, respectivamente:

- (A) o bem-estar e a justiça sociais; o primado do trabalho.
- (B) o primado do trabalho; o bem-estar e a justiça sociais.
- (C) a primazia do trabalho; atendimento integral, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (D) os princípios assistenciais; o bem-estar e a justiça sociais.
- (E) os princípios assistenciais; atendimento integral, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

QUESTÃO 23

É certo que a Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, através dos recursos advindos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Além dos recursos provenientes das seguintes contribuições sociais, EXCETO:

- (A) do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social.
- (B) sobre a receita de concursos de prognósticos.
- (C) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
- (D) do exportador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- (E) do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

QUESTÃO 24

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Essa definição trata-se de:

- (A) promoção e proteção da saúde.
- (B) vigilância sanitária.
- (C) vigilância epidemiológica.
- (D) vigilância em saúde.
- (E) farmacoepidemiologia.

QUESTÃO 25

A Região de Saúde, para ser instituída, deve conter, no mínimo, ações e serviços, EXCETO de:

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção psicossocial.
- (C) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (D) vigilância em saúde.
- (E) atenção secundária.

QUESTÃO 26

Acerca de medicações prescritas para hipertensão arterial sistêmica, considere os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I - Pertencem a classe medicamentosa dos inibidores da enzima conversora de angiotensina.

II - Retenção urinária e hipotensão postural são eventos adversos.

III - Aumento da creatinina sérica, hipotensão e hipercalemia são eventos adversos.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas o item II está correto.
- (C) Apenas o item III está correto.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 27

Considere os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

I - Os corticosteroides inalatórios se tratam de uma classe medicamentosa que apresenta eficácia na redução da frequência de episódios de exacerbação da asma brônquica;

II - Antagonistas dos leucotrienos são um fármaco que inibe os leucotrienos, que são compostos produzidos pelo sistema imunológico que provocam constrição das vias respiratórias e a inflamação na asma e na bronquite;

III - O Brometo de Tiotrópio constitui a classe medicamentosa de Broncodilatadores anticolinérgicos de curta ação.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas o item II está correto.
- (D) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 28

Do prognóstico de insuficiência cardíaca se constata as seguintes características associadas:

I - níveis elevados de prostaglandinas.

II - fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 40%.

III - aumento de índice de massa do ventrículo esquerdo.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas o item II está correto
- (C) Apenas o item III está correto.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 29

Considere os itens abaixo a respeito dos efeitos colaterais do uso crônico de inibidores da enzima conversora da angiotensina e, a seguir, assinale a alternativa correta:

1 - alteração do paladar;

2 - edema gravitacional;

3 – cefaleia;

4 - tosse seca;

5 - reação de hipersensibilidade;

6 – tontura;

7 - rubor facial;

8 - hipertrofia.

- (A) Estão corretos os itens 1, 4 e 5.
- (B) Estão corretos os itens 2, 3 e 7.
- (C) Estão corretos os itens 6, 7 e 8.
- (D) Estão corretos os itens 1, 3 e 7.
- (E) Estão corretos os itens 3, 6 e 7.

QUESTÃO 30

Considerando o medicamento quetiapina, assinale a alternativa em que o mesmo é melhor indicado:

(A) como ansiolítico, hipnótico, relaxante e sedativo.

(B) como adjunto aos antidepressivos na depressão recorrente grave, como um suplemento para o tratamento antidepressivo na depressão maior aguda, quando o paciente não obtém resposta total, após uso de antidepressivo clássico em dose efetiva, por 4 a 6 semanas.

(C) para o tratamento sintomático da demência de Alzheimer de intensidade leve, moderadamente grave e grave.

(D) para tratamento da síndrome de pânico com ou sem agorafobia (medo de situações que possam causar pânico ou constrangimento) e para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

(E) ao tratamento de esquizofrenia, agindo neste caso como um antipsicótico, bem como para as fases maníacas e depressivas associadas ao transtorno de humor bipolar, e neste caso como um estabilizante de humor, em monoterapia ou como coadjuvante.

QUESTÃO 31

Os pacientes com exame bacteriológico de escarro positivo para Tuberculose sustentam a cadeia de transmissão da doença. Estima-se que uma pessoa com baciloscopia positiva infecte de:

- (A) 02 a 03 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano;
- (B) 02 a 05 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano;
- (C) 05 a 10 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano;
- (D) 10 a 15 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano.
- (E) 20 a 30 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano.

QUESTÃO 32

Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são

I - As tendinites (particularmente do ombro, cotovelo e punho);

II - As lombalgias (dores na região lombar);

III - As mialgias (dores musculares) em diversos locais do corpo.

Diante das informações acima, é correto dizer que:

- (A) Somente o item I é verdadeiro
- (B) Somente o item II é verdadeiro
- (C) Os itens I e II são verdadeiros
- (D) Todos os itens são verdadeiros
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro

QUESTÃO 33

Se o paciente for identificado como dependente grave de nicotina, que já fez várias tentativas de parar de fumar e não consegue a abstinência, mas está motivado a parar, deve ser indicado a participar da

- (A) Abordagem intensiva do tabagismo;
- (B) Abordagem básica do tabagismo;
- (C) Abordagem flexível do tabagismo;
- (D) Abordagem limitada do tabagismo.
- (E) Abordagem média do tabagismo

QUESTÃO 34

A principal função do rim é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. A Doença Crônica Renal leva a uma redução dessa capacidade, por pelo menos três meses, e é classificada em seis estágios, conforme a perda renal. A fase que corresponde a qual o paciente já se resente de disfunção renal, apresenta sinais e sintomas marcados de uremia, dentre estes a anemia, a hipertensão arterial, o edema, a fraqueza, o mal-estar e os sintomas digestivos são os mais precoces e comuns é denominada de:

- (A) Fase de insuficiência renal clínica ou severa;
- (B) Fase de insuficiência renal funcional ou leve;
- (C) Fase terminal de insuficiência renal crônica;
- (D) Fase de função renal normal sem lesão renal.
- (E) Fase de função renal anormal

QUESTÃO 35

Segundo as diretrizes do Programa de Humanização, a ação cujo objetivo é Promover a valorização e saúde nos locais de trabalho, bem como aprimorar a capacidade de compreender e analisar o trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando espaços para debates coletivos, buscando novos modos de fazer e se relacionar no trabalho é denominada de:

- (A) Gestão coletiva das situações de trabalho;
- (B) Capacidade de criação e de avaliação das regras de funcionamento coletivo instituídas nas organizações de saúde;
- (C) Valorização do trabalho e do trabalhador;
- (D) Clínica ampliada de regulação.
- (E) Gestão e regulamentação

QUESTÃO 36

O saturnismo é uma doença profissional, cujo agente etiológico é

- (A) Acido
- (B) Calcita;
- (C) Bauxita;
- (D) Chumbo.
- (E) Magnésio

QUESTÃO 37

O período de incubação da Dengue, gira em torno:

- (A) De 3 a 5 dias; em média, de 4 dias;
- (B) De 3 a 7 dias; em média, de 4 a 5 dias;
- (C) De 3 a 10 dias; em média, de 5 a 7 dias;
- (D) De 3 a 15 dias; em média, de 5 a 6 dias.
- (E) De 3 a 25 dias; em média, de 6 a 7 dias.

QUESTÃO 38

São doenças do trabalho originárias da exposição de ruídos, todas abaixo, exceto:

- (A) Síndrome de Raynaud.
- (B) Alteração Temporária do Limiar Auditivo;
- (C) Comprometimento da Discriminação Auditiva e Hiperacusia;
- (D) Hipertensão Arterial;
- (E) Surdez

QUESTÃO 39

O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais é:

- (A) Uma Orientação do Ministério da Saúde
- (B) Uma diretriz do Sistema Único de Saúde-SUS;
- (C) Uma recomendação Estado de São Paulo;
- (D) Uma obrigação por lei de diretrizes do Orçamento da Saúde.
- (E) Uma recomendação Municipal.

QUESTÃO 40

A transmissão do HIV e dos agentes causais de outras DST não se dá aleatoriamente. Ela está relacionada aos modos de interação e crenças de diferentes grupos populacionais. Além dos fatores individuais, locais e pessoais, a vulnerabilidade ao HIV/aids e a outras DST é determinada por um contexto geral de desenvolvimento do país, que inclui o nível de renda da população, o respeito aos direitos humanos fundamentais, o acesso aos serviços sociais, de saúde e de educação, assim como suas circunstâncias. Três dimensões principais de vulnerabilidade devem ser consideradas:

- I - A individual, que está relacionada, principalmente com os comportamentos adotados pelo indivíduo e que podem favorecer sua infecção. Por exemplo, a falta de informação de medidas educativas sobre as formas de transmissão e prevenção das DST/HIV, a pouca motivação ou sensibilização pessoal para aceitar que se encontra em situação(ões) de risco de infecção e o baixo poder de confiança ou estima para adotar medidas preventivas, como o uso sistemático de preservativos nas relações sexuais.
- II - A social, que diz respeito à incidência de fatores sociais e econômicos na exposição ao risco de infecção pelo HIV de determinados segmentos populacionais. As situações de pobreza, o desemprego, a falta de moradia, a baixa escolaridade, a violência, o preconceito e a discriminação expõem alguns grupos a situações de risco muito mais freqüentemente do que outros.
- III - A institucional, que se relaciona à ausência de políticas públicas que tenham por objetivo o controle da epidemia em grupos populacionais e/ou localidades, envolvendo instituições governamentais, não-governamentais e sociedade civil, buscando a integração desses serviços na promoção da saúde do indivíduo. Exemplos de vulnerabilidade institucional são serviços de saúde que não disponibilizam preservativo e a descentralização insuficiente da testagem antiHIV para os serviços de atenção básica

Diante das informações acima, é correto dizer que:

- (A) Somente o item I é verdadeiro;
- (B) Somente o item II é verdadeiro;
- (C) Os itens I e II são verdadeiros;
- (D) Todos os itens são verdadeiros
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro