

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 90

TERAPEUTA OCUPACIONAL

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

A queda com o punho em extensão forçada é bastante comum, podendo ocasionar vários tipos de lesões, entre elas as fraturas dos ossos do carpo, que levam a alterações em sua estrutura anatômica e mobilidade articular, com disfunções deste segmento do membro superior. O terapeuta ocupacional (TO) tem papel fundamental na recuperação funcional do membro e no retorno do paciente às suas atividades, desde a fase precoce do processo de reabilitação física até a final. A respeito do assunto, assinale a opção correta.

- (A) No tratamento das fraturas dos ossos do carpo, a mobilização articular tem como objetivos, entre outros, reduzir a dor, alongar os tecidos ao redor da articulação e manter a extensibilidade e a força de tensão nos tecidos articulares e periarticulares.
- (B) Os movimentos articulares acessórios realizados no processo de reabilitação podem ser divididos em três tipos: giro, rolagem e tração.
- (C) Com relação à biomecânica articular do carpo, o punho apresenta pouca complexidade, apesar de permitir a realização da função de preensão mecânica articular do braço.
- (D) O tratamento conservador das fraturas do carpo está dividido em três fases: precoce, intermediária e final. Na fase final, a principal preocupação está direcionada ao controle do edema.
- (E) As posições mais importantes para a realização das atividades manuais do punho são flexão e desvio ulnar, chegando a medir, respectivamente, 35° e 15°.

QUESTÃO 02

Em relação ao acidente vascular cerebral (AVC), suas características e o tratamento de reabilitação, julgue os itens a seguir.

- I – A maioria dos pacientes de AVC relata diminuição nos níveis de atividade, sociabilização e qualidade de vida em geral.
- II – Os AVCs hemorrágicos resultam do bloqueio de um vaso cerebral, podendo ser classificados como trombose ou embolia.
- III – Dois aspectos são importantes na recuperação funcional após um AVC: a quantidade de assistência necessária para realizar as tarefas da vida diária e a possibilidade de reassumir a função em casa.
- IV – O distúrbio de humor ou disfunção psicossocial mais freqüente em sobreviventes de AVC é a depressão observada no período de reabilitação, e não no período agudo pós-AVC.
- V – Uma vítima de AVC agudo só deverá ser mobilizada pelo terapeuta ocupacional com objetivos de restabelecimento de suas capacidades e domínio do ambiente, após alta hospitalar.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I, IV e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e V.
- (E) IV e V.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 03 a 05.

As doenças neurodegenerativas geralmente são crônicas, potencialmente progressivas e até mesmo fatais. Observa-se que as patologias subjacentes às doenças neurodegenerativas atacam o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP), levando os pacientes a enfrentar tanto limitações existentes, quanto ameaças de perdas futuras em vários aspectos de sua vida.

QUESTÃO 03

Assinale a opção em que são apresentadas duas doenças neurodegenerativas.

- (A) Síndrome de Down e Síndrome de Guillain Barré
- (B) Esclerose Múltipla e Traumatismo Cranioencefálico
- (C) Síndrome do Túnel do Carpo e Esclerose Múltipla
- (D) Acidente Vascular Cerebral e Doença de Parkinson
- (E) Doença de Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica

QUESTÃO 04

Em relação aos sintomas e procedimentos terapêuticos ocupacionais nas doenças neurodegenerativas, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I – Fadiga, problemas cognitivos e dificuldade para manter-se de pé por longos períodos, dor e espasticidade interferem no desempenho ocupacional de pessoas com esclerose múltipla. A terapia ocupacional visa estabelecer atividades e ocupações mais relevantes, valorizadas e importantes para os pacientes e seus familiares.
- II – As drogas utilizadas nas doenças neurodegenerativas não foram produzidas para melhorar a condição do paciente ou reverter as limitações, mas apenas atrasar a progressão da doença. Cabe ao TO compreender e reforçar a importância da ingestão da medicação, apesar de saber que isso não interfere no processo de reabilitação e qualidade de vida do paciente.
- III – Nos estágios iniciais das doenças neurodegenerativas, mesmo que as perdas funcionais ainda não tenham sido instaladas, o TO é sempre requisitado para estabelecer programa de tratamento, visando às dificuldades de coordenação e manipulação em casa, na comunidade e no trabalho.
- IV – Quando um paciente já está em estágio de confinamento à cadeira de rodas com notável fraqueza nas pernas e severa fraqueza dos braços, dependente nas atividades de vida diária, é previsto que o TO deve estimulá-lo com exercícios de amplitude de movimentos passivos e fazer a prevenção de decúbito, de controle da dor e do uso de aparelhos auxiliares.
- V – Nas doenças neurodegenerativas, as consequências emocionais, sociais e econômicas são devastadoras, devido ao alto índice de sofrimento psíquico, depressão, gastos com medicações, isolamento social e perda do trabalho. O TO deve intervir junto aos cuidadores, dando orientações quanto ao processo de adaptação de seu paciente.

A seqüência correta é

- (A) V V F V F
- (B) V V V F F
- (C) V F F V V
- (D) F V V F V
- (E) F F V V V

QUESTÃO 05

Nas doenças neurodegenerativas, a abordagem terapêutica ocupacional prevê avaliações, tratamentos e objetivos bem definidos nas várias fases. A respeito do assunto, relacione as duas colunas.

- I – Tratamento ambulatorial
 II – Tratamento em casa
 III – Tratamento na internação
- () A terapia ocupacional é normalmente semanal, com sessões individuais de até uma hora, para demonstrar estratégias para a independência do paciente.
 () O TO avalia a capacidade nas tarefas de automanutenção e instalação de sistemas de suporte para funções domésticas.
 () Constitui tratamento breve e limitado à estabilização de sintomas, com intervenção médica ativa.
 () Utiliza equipamentos e exercícios de programas domésticos que minimizem os sintomas sobre as atividades diárias.
 () A reabilitação do paciente poderá durar de uma a muitas semanas, com sessões diárias.

A seqüência correta é

- (A) I, III, I, II, III.
 (B) I, I, III, II, III.
 (C) I, II, III, I, III.
 (D) II, I, III, III, II.
 (E) III, II, I, II, III.

Leia o texto a seguir para responder às questões 06 e 07.

A mão é um órgão que está envolvido em quase todas as nossas atividades de vida diária. Nas provas e funções dos músculos da mão, é necessário testar a presença ou a ausência de potência muscular, determinando diagnóstico diferencial nas afecções neuromusculares caracterizadas pela fraqueza muscular.

QUESTÃO 06

A propósito do assunto, relacione as colunas.

- I – Pinça de chave ou lateral
 II – Pinça de ponta
 III – Pinça palmar
- () É a pinça mais utilizada nas atividades de vida diária.
 () É a pinça realizada com a ponta dos dedos restrita à extremidade da polpa digital.
 () Usa a maior superfície volar dos dedos e do polegar, mais utilizada na preensão de objetos.
 () Sua área de contato é entre a lateral dos dedos e a polpa do polegar, ou entre os dedos, sendo pouco usada nas atividades de vida diária.
 () É utilizada em atividades bem especiais, que requerem mais precisão, como observar a textura de um tecido.

A seqüência correta é

- (A) I, II, III, II, III.
 (B) II, III, I, II, III.
 (C) III, I, II, III, II.
 (D) III, II, III, I, II.
 (E) III, III, II, I, II.

QUESTÃO 07

Quanto às funções musculares, assinale a opção que corresponde ao músculo cuja ação produz a abdução das articulações carpometacarpiana e metacarpofalangiana do polegar em direção ventral e que ajuda na oposição, podendo contribuir para a flexão da articulação metacarpofalangiana. Sua fraqueza torna difícil segurar um objeto grande:

- (A) extensor comum dos dedos.
 (B) abductor curto do polegar.
 (C) flexor longo do polegar.
 (D) lumbricóides.
 (E) extensor do indicador.

QUESTÃO 08

As afecções ortopédicas ou musculoesqueléticas incluem lesões, doenças e deformidades ósseas das articulações, e o objetivo mais importante da reabilitação é restaurar o desempenho ocupacional. Relativamente a esse assunto, assinale a opção correta.

- (A) O teste detalhado de força é um instrumento de avaliação para mensurar as limitações físicas, que, de acordo com o protocolo adotado pelo cirurgião, deve ocorrer na fase de calcificação óssea das fraturas.
 (B) O uso da órtese com a finalidade de impor limites e bloqueio de movimentos indesejados é contra-indicado.
 (C) O passo de Trendelenburg é um procedimento realizado para melhorar a circulação dos músculos flexores e nervos do antebraço, devido ao aumento de pressão de um edema progressivo, dentro da fáscia óssea rígida do antebraço.
 (D) Nos processos de consolidação de fraturas de ombro, que geralmente ocorrem entre 6 a 8 semanas, são iniciados os exercícios isométricos, as atividades terapêuticas não-resistidas e os exercícios pendulares de Codman, com exceção destes, caso haja edema de membro superior.
 (E) A boa biomecânica corporal implica práticas de redução de cargas ou estresse sobre a coluna, uso de grandes músculos com alavanca e força para controlar grandes pesos. Apesar de os músculos da coluna serem menores, eles possuem igual força e capacidade de alavanca.

QUESTÃO 09

Na evolução motora normal do recém-nascido, são observados, no primeiro ano de vida, reflexos e reações motoras que evoluem até a idade adulta, demonstrando a maturidade do sistema nervoso central. Quando friccionado paravertebralmente com o dedo, o bebê forma com o corpo um arco, a concavidade volta-se para o lado do estímulo, a bacia é puxada para cima, a perna e o braço do mesmo lado estendem-se e as extremidades opostas fletam-se. Essa descrição refere-se a

- (A) reação do Moro.
 (B) reflexo de preensão plantar.
 (C) reação da Marcha.
 (D) reflexo tônico labiríntico.
 (E) reação de Galant.

QUESTÃO 10

Sob o ponto de vista da expressão e da comunicação humanas, a terapia ocupacional vem se desenvolvendo sob diferentes bases filosóficas e abordagens do conhecimento desde o início do século XX, abordando toda a complexidade e a riqueza de comportamentos, pensamentos e sentimentos humanos. Com relação às escolas-chave do pensamento referente ao comportamento humano, relacione as colunas.

- I - Escola Comportamental
 II - Escola Cognitiva
 III - Escola Ecológica
- () Agimos de acordo com nossos pensamentos, sentimentos e percepções.
 () Atuamos e reagimos quando exigidos pelo ambiente.
 () Interagimos com nosso ambiente como parte de um sistema aberto orgânico e adaptativo.
 () As ações são formadas e modificadas pelas conseqüências do último comportamento.
 () Somos tomados por nosso ambiente e reciprocamente formamos outras partes do sistema.

Assinale a seqüência correta.

- (A) II, I, III, I, III.
 (B) II, I, III, I, II.
 (C) III, I, II, I, III.
 (D) III, I, I, II, III.
 (E) III, III, I, II, I.

QUESTÃO 11

Com referência à criança portadora de paralisia cerebral, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F).

- I - A criança com paralisia cerebral não consegue nos alcançar, quando nos dobramos para apanhá-la, devido ao padrão anormal de posturas e de movimentos.
 II - Para que a criança com paralisia cerebral não mantenha a boca aberta e não babe, é suficiente que os pais a lembrem de fechar a boca e engolir.
 III - A criança hemiplégica, ao vestir-se ou despir-se, deve ser forçada a usar sua mão afetada, mesmo que não use o braço ou a mão afetada para apoiar-se.
 IV - Na paralisia cerebral, o envolvimento sensório motor, a respiração anormal, a espasticidade, entre outros aspectos, impedem que a criança fale corretamente, quando solicitada.
 V - As habilidades de alimentação da criança com paralisia cerebral só serão alcançadas se ela for ajudada a adquirir as aptidões fundamentais de mover a cabeça, os lábios, a mandíbula e a língua, independentemente do corpo e das mãos, e se tiver bom equilíbrio para sentar-se.

Assinale a seqüência correta.

- (A) V F V F V
 (B) V F F V V
 (C) V V F V F
 (D) F V V V F
 (E) F F V V V

QUESTÃO 12

Os diferentes campos do saber acabam por inserir a terapia ocupacional no movimento contemporâneo das ciências e da relação de desafio transdisciplinar. Considere os pressupostos de que não se deve cristalizar roteiros predefinidos da profissão e de que as ações se desenrolam entre o sujeito, as atividades e o ambiente, por isso é essencial refletir acerca da análise de atividades e das múltiplas bases conceituais que direcionam as diferentes práticas da terapia ocupacional no contexto hospitalar. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

- I - Ao revisitar o modelo de ocupação humana, proposto por Kielhofner, vê-se um esquema de referência para a terapia ocupacional, baseado na teoria dos sistemas abertos, que propõe três subsistemas - vontade, hábito e desempenho - que abrangem áreas diferentes da vida humana.
 II - Para Trombly, a atividade é o tratamento que a terapia ocupacional oferece para aumentar a função física, com exercício ou movimento dirigido, considerando também os fatores cognitivos para sua realização.
 III - Com todo o desenvolvimento dos modelos de análise de atividade estudados até hoje, conclui-se que a terapia ocupacional brasileira se dá em uma pluralidade assistencial fortalecida por políticas públicas, com campo conceitual próprio, auxiliando o profissional no enfrentamento da complexidade da realidade da população brasileira.
 IV - O modelo reducionista, baseado na teoria do comportamento ocupacional, que busca considerar o homem como uma totalidade, destaca a necessidade de se considerar os diferentes modos de organização social, produção material da vida, concepção, normas e valores.
 V - Os novos caminhos da terapia ocupacional apontam para práticas que buscam, com os sujeitos atendidos, a construção gradual, artesanal, de desconstrução de problemas e ressignificação, utilizando formas coletivas de convivência, afetividade e participação e elaborando novas redes sociais.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.

QUESTÃO 13

Julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F).

- I - Prover programas de tratamento adequado na comunidade, conhecidos como atendimento comunitário, caracteriza um importante componente da desinstitucionalização.
 II - Evitar os aspectos negativos dos hospitais, capitalizar os aspectos positivos das comunidades e reduzir custos são as três razões principais para tratar indivíduos na comunidade, ao invés de em hospitais.
 III - A medida em que os pacientes ficam mais dependentes da hospitalização, tornam-se menos competentes, social e vocacionalmente, e experimentam a perda geral de auto-estima e confiança em si mesmos.
 IV - A desinstitucionalização, entendida como simples desospitalização, implantou serviços e recursos extra-hospitalares, medidas que determinaram a extinção dos hospitais psiquiátricos.

A seqüência correta é

- (A) V V F V.
 (B) F V V V.
 (C) V V V F.
 (D) F V V F.
 (E) V F V F.

QUESTÃO 14

Diante de uma situação em que o paciente apresenta associação do pensamento, distúrbios afetivos, ambivalência, características autistas e sintomas acessórios, como alucinações e delírios, o terapeuta ocupacional oferece atividades que promovem a organização do pensamento, como, por exemplo, pintura, mosaico e quebra-cabeça, entre outros. A situação em foco refere-se a indivíduos portadores de

- (A) depressão.
- (B) transtorno da ansiedade.
- (C) mania.
- (D) distímia.
- (E) esquizofrenia.

QUESTÃO 15

A utilização de uma órtese é das modalidades mais úteis disponíveis aos terapeutas ocupacionais, que avalia a necessidade clínica e funcional, seleciona a mais apropriada, informa ao paciente e a seus responsáveis a finalidade, o cuidado e o uso, além de providenciar o treino da órtese. Observa-se que o paciente e o cuidador levam, para o processo ortótico, os componentes físicos, psicológicos, sociais e funcionais principais, sendo considerados membros primários da equipe. Para o êxito desse processo, a equipe deve trabalhar em estreita colaboração. Examine os enunciados a seguir, relativos aos vários tipos de órtese.

- I – As órteses dinâmicas utilizam partes móveis, aplicam uma força delicada e intermitente, mas não reduzem o risco de rigidez articular decorrente da imobilização.
- II – As órteses estáticas progressivas oferecem mais benefícios que as órteses estáticas serial ou dinâmica, por não necessitarem de remoldagem e pelo fato de os ajustes serem feitos com mais facilidade, conforme melhorem os movimentos.
- III – As órteses estáticas seriadas são utilizadas para alongar tecidos e readquirir amplitude de movimentos, por meio da colocação dos tecidos em uma posição alongada por períodos prolongados.
- IV – O apoio móvel para o braço é uma órtese que apóia o membro superior proximal, para restringir o movimento, reduzir a dor ou prevenir a subluxação do ombro.
- V – As propriedades de uma órtese mecânica estão divididas em três categorias: estática, estática progressiva e dinâmica.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e V.
- (E) III, IV e V.

QUESTÃO 16

Quando um TO se especializa no tratamento da disfunção física, com frequência seu ambiente clínico de trabalho é o hospitalar. Como membro da equipe de reabilitação, é quase sempre influenciado por modelos biomédicos, especialmente durante as fases agudas do tratamento. A terapia ocupacional tem a função de movimentar tanto o paciente quanto a equipe em direção ao modelo social de reabilitação, tentando contornar a necessidade do sistema de dar alta o mais rápido possível para readmissão de novo paciente. Portanto, em relação à estrutura aplicada de referência (EAR) biomecânica, é correto afirmar que

- I – na EAR biomecânica, o TO focaliza o corpo como uma máquina, trabalhando para aprimorar flexibilidade, força, estabilidade e resistência e, com isso, aprimorar a função.
- II – os exercícios físicos são utilizados para aumentar a força e o volume dos músculos, porém não podem ser repetidos, para não danificarem as articulações.
- III – a EAR biomecânica possui diversas abordagens no programa de tratamento, entre elas a abordagem de atividade graduada, a abordagem de atividade de vida diária (AVD) e a abordagem compensatória.
- IV – a abordagem de atividades graduadas é utilizada para tratar indivíduos com lesões mais sérias, no tratamento a longo prazo, em nível ambulatorial.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I e IV.

Leia o texto a seguir e responda às questões 17 e 18.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos países de Primeiro Mundo, o envelhecimento tem início aos 65 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos este processo se inicia aos 60 anos, atingindo 38 milhões de pessoas no mundo. A natural transição epidemiológica vem acompanhada do aumento das doenças crônico-degenerativas e conseqüente aumento de internações de pessoas idosas.

Para a terapia ocupacional, é necessário estar ciente do que é patológico e do que é conseqüência do próprio envelhecimento, na abordagem do paciente idoso, para, então, determinar a conduta e estabelecer o programa de tratamento nas fases de internação, no ambulatório e, mais recentemente, no atendimento domiciliar.

QUESTÃO 17

Com relação às teorias que tentam explicar o processo de envelhecimento, relacione as colunas.

- I – Teoria do Curso de Vida
 II – Teoria Psicossocial do Desenvolvimento
 III – Teoria Evolucionista
 IV – Teoria Orgânica
 V – Teoria Psicossocial da Atividade
- () Defende o ciclo vital como o único que não permite alterações. O tempo de vida, o desempenho de papéis sociais e a influência do meio social determinam o comportamento na velhice.
- () Trata-se de uma das primeiras teorias a considerar que o indivíduo tem constante necessidade de adaptação para manter seu equilíbrio interno; nesse caso, o melhor organismo sobrevive.
- () Procura compreender a velhice conforme os contextos social e cultural, em que o indivíduo precisa se manter ativo, e que perdas ocorrem, em especial nos papéis sociais.
- () Entende o envelhecimento como um processo misto e modulado, um fenômeno geneticamente determinado por um sistema disparador, relacionado à morte celular.
- () Constitui abordagem em que o envelhecimento é intrínseco, o desenvolvimento ocorre durante toda a existência, em um constante processo de perdas e ganhos, sem que haja supremacia entre os períodos de vida.

A seqüência correta é

- (A) I, II, IV, V, III.
 (B) II, III, V, IV, I.
 (C) II, IV, I, V, III.
 (D) III, V, II, I, IV.
 (E) V, II, IV, I, III.

QUESTÃO 18

Considere um diagnóstico de difícil conclusão e tratamento, muitas vezes paliativo, apresentando alto índice de incapacidade funcional, perda incurável de memória, e que atinge mais mulheres que homens. A abordagem do TO faz-se necessária desde a confirmação do diagnóstico, pois 80% dos casos chegam à internação após um ano do início da doença. A opção cujo diagnóstico corresponde à descrição é

- (A) doença de Parkinson.
 (B) acidente vascular cerebral.
 (C) artrite reumatóide.
 (D) doença de Alzheimer.
 (E) neoplasias.

QUESTÃO 19

Em relação aos conceitos legais associados à saúde pública e às condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, bem como à organização e ao funcionamento dos serviços correspondentes, assinale a opção correta.

- (A) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e o controle das doenças e agravos é uma possível definição para vigilância sanitária.
- (B) A iniciativa privada não poderá participar, em hipótese alguma, do Sistema Unico de Saúde (SUS).
- (C) É objetivo e atribuição do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas.
- (D) Tomada como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, a vigilância epidemiológica tem papel atuante no Brasil.
- (E) Considera-se que o SUS tem direção única, que é exercida em cada esfera do governo e, no âmbito dos municípios, está subordinada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Com a reforma psiquiátrica, as releituras de abordagens terapêuticas ocupacionais e as propostas de melhoria do atendimento no âmbito da saúde pública no Brasil, surgem propostas de melhor atendimento, porém poucas são realmente implementadas. Entre as novas propostas que vêm mostrando resultados positivos, citam-se os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Sobre as características, os objetivos e as funções dos CAPS, julgue os itens seguintes.

- I – É função do CAPS a visita domiciliar em situações agudas de crise, para prevenir estigma e hospitalismo, além de propiciar à família e à vizinhança a pedagogia do cuidado.
- II – Não se inclui entre as funções a serem desempenhadas pela equipe de um CAPS, formada por terapeutas e médicos, dentro de sua organização administrativa, zelar pelas características e estimular a crítica social do sistema de saúde.
- III – São objetivos do CAPS: tratar transtornos psicogênicos e/ou organogênicos, oferecer contenção para crises psicológicas/psiquiátricas e indicativos de crescimento pessoal a partir delas, auxiliar na promoção de cidadania e na construção coletiva da qualidade de vida, entre outros.
- IV – Na estrutura organizacional de um CAPS, é exigido de seus componentes o desenvolvimento de especializações de natureza técnico-administrativa, para ocupação dos cargos de coordenador, secretário, tesoureiro e consultor.
- V – O CAPS é um serviço de múltiplos níveis de atenção, que proporciona alternativas terapêuticas e preventivas exclusivamente a pacientes psicóticos agudos ou crônicos em fase aguda.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 21 a 23.

Texto I

5 Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

10 Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

20 Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi**. Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 21

A respeito do texto I, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 22

Com relação às estruturas lingüísticas do texto I, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 23

No texto I,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a consequente substituição de "E" por **e** não acarretaria erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

Leia o seguinte texto para responder às questões de 24 a 27.

Texto II

Parece tão difícil acreditar no poder da vida. Tudo conspira contra ela. Há os governos poderosos, a força das organizações econômicas, o mal presente nas minorias cruéis e nas minorias militantes e o átomo que agora pode destruir todas as coisas... Como é possível que os homens mantenham a sua paz interior e se sintam exteriormente tranquilos, como podem conservar-se honestos, livres, verdadeiros para consigo mesmos, em face de todos os golpes que são desferidos contra eles? Muitos se agacham e se submetem. A vida se encolhe cada vez mais. E é isso que abre as portas ao totalitarismo. Se o indivíduo não estiver disposto a defender-se contra os abusos do poder, a liberdade está condenada. Alguns se enganam e pensam que o problema é exterior, apenas: abertas as portas das gaiolas, os pássaros voarão. Ignoram que os pássaros também constroem gaiolas para si mesmos, por medo das alturas. A liberdade dá calafrios...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi**. Campinas: Papirus, 2006. p. 17 (adaptado).

QUESTÃO 24

Assinale a opção que sintetiza as idéias veiculadas no texto II.

- (A) Crescentes conspirações contra a vida levam a desacreditá-la, sem que haja possibilidade de paz.
- (B) As "minorias" e as "maiorias" são antagônicas no que tange à luta pela vida.
- (C) Para que se conservem honestos, livres e verdadeiros, é necessário que os homens se protejam dos golpes desferidos contra eles.
- (D) Não há como alcançar a liberdade se não houver disponibilidade em lutar por ela.
- (E) A liberdade é o bem maior almejado pelo ser humano e, na sua conquista, não há interferências externas.

QUESTÃO 25

Acerca das idéias e estruturas do texto II, julgue os itens a seguir.

- I - A palavra "tão" (linha 1) tem valor intensificador e exerce a função sintática de adjunto adverbial.
- II - A correção gramatical é mantida se o trecho "todos os golpes que são desferidos contra eles" for reescrito da seguinte forma: **todos os golpes que se desferem com eles**.
- III - Os vocábulos "poderosos" e "exteriormente" são formados pelo mesmo processo de derivação: sufixação.
- IV - Sem alterar o sentido original do texto, é possível substituir a palavra "disposto" por **animado** no trecho "Se o indivíduo não estiver disposto a defender-se contra os abusos do poder" (linhas 13 e 14).

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

QUESTÃO 26

Dentre os vocábulos a seguir, assinale a opção que apresenta o único utilizado no texto II em sentido literal.

- (A) "organizações" (linha 3)
- (B) "átomo" (linha 5)
- (C) "encolhe" (linha 12)
- (D) "agacham" (linha 11)
- (E) "calafrios" (linha 20)

QUESTÃO 27

Com base no texto II, julgue os itens seguintes.

- I - O autor utiliza o sentido figurado (metáfora) como processo de construção da argumentação.
- II - A oração "por medo das alturas" (linha 19) expressa o motivo pelo qual os pássaros constroem gaiolas para si mesmos.
- III - Na linha 8, a introdução do pronome "eles" logo após "podem" preservaria a coerência textual.
- IV - A palavra "gaiolas", no texto, está empregada no sentido de prisão, servindo de contraponto à idéia de liberdade.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

QUESTÃO 28

Considere a seguinte situação hipotética.

Em uma expedição pelo Brasil, João Jones, grande arqueólogo brasileiro, encontrou um pergaminho com algumas inscrições matemáticas. Parte delas estava escrita em desconhecido código:

$$\spadesuit : 24 = 6$$

$$\clubsuit \times \clubsuit = \spadesuit$$

$$\clubsuit \times \spadesuit = \Omega$$

$$\Omega : \Delta = \Omega$$

Desvendando este código matemático, é correto afirmar que a soma dos valores representados pelos quatro símbolos numéricos \spadesuit , \clubsuit , Ω e Δ equivale a

- (A) 1.085.
- (B) 1.835.
- (C) 1.845.
- (D) 1.875.
- (E) 1.885.

QUESTÃO 29

Em certo país, para não ocorrer um apagão de energia elétrica, o governo lançou uma campanha para que a população reduzisse o consumo residencial de energia. O órgão responsável pela energia elétrica nesse país orientou a população a economizar energia e, para isso, apresentou um cálculo desenvolvido por técnicos do órgão estatal para alcançar a meta de consumo ideal. O procedimento do cálculo era o seguinte: calcular a média de consumo dos três últimos meses e multiplicar esse resultado por 0,8. O valor encontrado seria a meta de consumo a ser atingida para a redução do gasto excessivo de energia elétrica.

Se, na casa do Sr. Consciente Silva, o consumo de energia elétrica em julho, agosto e setembro foi de 341,9 kWh, 305,2 kWh e 350,4 kWh, respectivamente, então sua meta de consumo, em kWh, para outubro será de

- (A) 232.
- (B) 256.
- (C) 260.
- (D) 266.
- (E) 332.

Rascunho


QUESTÃO 30

Na campanha antitabaco que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

QUESTÃO 31

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 32

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

Rascunho

QUESTÃO 33

A Fortaleza de São Luís foi erguida pelos invasores franceses em 1766. Nesse local encontra-se instalado atualmente o

- (A) Palácio La Ravardière.
- (B) Teatro Arthur Azevedo.
- (C) Edifício São Luís.
- (D) Fórum.
- (E) Palácio dos Leões.

QUESTÃO 34

O domínio português no território do futuro estado do Maranhão só foi consolidado a partir de 1644, com a expulsão dos últimos invasores estrangeiros. Após a independência do Brasil, em 1822, ocorreram vários conflitos internos no país durante o período da regência imperial. O Maranhão, em 1831, foi palco da agitação que exigiu a expulsão dos portugueses e dos padres franciscanos, que ficou conhecida como

- (A) balaiada.
- (B) sabinada.
- (C) setembrada.
- (D) cabanagem.
- (E) revolta praieira.

QUESTÃO 35

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 36

O porto de Itaqui, localizado na baía de São Marcos, no município de São Luís, é um dos mais importantes portos do litoral norte/nordeste do Brasil e por ele escoam o minério extraído no sudeste do Pará. É correto afirmar que a principal via de transporte para o escoamento do minério das jazidas até o porto é a

- (A) rodovia BR-222.
- (B) hidrovia do rio Mearim.
- (C) Companhia Ferroviária do Nordeste.
- (D) Estrada de Ferro Carajás.
- (E) rodovia BR-135.

QUESTÃO 37

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 38

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 39

O Maranhão é um estado privilegiado pela diversidade de sua cobertura vegetal. Entre os seis tipos de vegetação que recobrem o território maranhense, NÃO se inclui

- (A) a floresta equatorial.
- (B) a vegetação de restinga.
- (C) o cerrado.
- (D) a mata de transição.
- (E) a caatinga.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.