

CONCURSO PÚBLICO

Cargo 27

Médico – Infectologia

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **cinquenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **50**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	11/3/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	12 e 13/3/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	9/4/2008
Período provável de entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	10 e 11/4/2008



Utilize este espaço para rascunho.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

1 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado de informações que recolhe na internet, principalmente, ele faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, quando aceitava resignado as decisões do seu médico, e começado a atuar como um adolescente questionador, cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e incancelável, visto que a internet se tornou um enorme consultório informal.

15 As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de marcar consulta com um especialista, e também depois de ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a respeito de sua doença e suas possíveis terapias.

20 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um sem-número de dados errados sobre doenças circulando pela internet. A demanda por informações médicas levou a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.

25 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para digeri-los.

30 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos que se comportam dessa forma podem ser acusados de má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.

35 Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há informação colhida na rede que substitua a palavra final de um bom especialista. Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação. A boa relação médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso a um volume maior de informações sobre seu quadro clínico, o que o tem tornado mais questionador.
- (B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, após pesquisar sobre sua doença na internet, os pacientes aceitam sem questionar as argumentações e as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca vai mudar.
- (C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no quarto parágrafo.
- (D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto os médicos que não conversam com seus pacientes como os pacientes que falam demasiadamente nos consultórios devem procurar a justiça para resolverem esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

- (A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas” significa dizer que sites sobre dieta e nutrição não são acessados por internautas.
- (B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de informações sobre doenças em geral, nem tudo o que se encontra pode ser devidamente aproveitado, pois existem muitos dados imprecisos e informações equivocadas circulando na rede.
- (C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), está implícito que agora os médicos passarão a cobrar um valor mais alto por suas consultas em virtude dos esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
- (D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, mais as pessoas deixam de procurar médicos e especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está relacionada à pequena quantidade de informações sobre doenças circulando na internet.
- II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao paciente, segundo os médicos.
- III – Infere-se do trecho “Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação” (linhas 54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do médico ser questionada.
- IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre médico e paciente reside no fato de que o paciente, por um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente para que tomem juntos a decisão mais acertada para cada tipo de tratamento.
- V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” (linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, sem acarretar prejuízo ao texto: **Os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pacientes adolescentes e jovens.**

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” (linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) estão empregadas em sentido conotativo.
- II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o mesmo significado de **facilidade excepcional**.
- III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem à mesma norma de acentuação gráfica, assim como ocorre com “páginas” e “propósitos”.
- IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o segundo” (linha 56), o vocábulo **segundo**, nas duas ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 5



Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: <http://www.scielo.br>. (com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
- II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as pessoas com pouca instrução não são capazes de compreender o que os médicos dizem.
- III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente revela que não mantém refeições regulares.
- IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

1 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

15 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

Medicina que tem seus postulados como a das faculdades.

20 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que arde cura, o que aperta segura”.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados (ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 35 o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 40 descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as histórias populares.

O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos que as papilas da língua vão identificando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: **Senhor**, ano 2, n.º 16, jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).

QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder curativo.
- II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” (linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas que receitava.
- III– Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a medicação só fará efeito se for usada juntamente com a medicina popular proposta.
- IV– Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” (linha 17) está relacionada à medicina popular.
- (B) A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) refere-se à **medicina das faculdades**.
- (C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como uma figura que gosta de sofrer.
- (D) Na frase “Avisar o ajudante com uma **piscade a discreta**” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque pode ser substituída por **piscadinha discreta**, sem acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da Constituição Federal.

- (A) Descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (B) Regionalização, equidade e referência.
- (C) Contra-referência, referência e equidade.
- (D) Descentralização, equidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – São usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
- II – São produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
- III– São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
- IV– Não servem para descrever a frequência de uma doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

- (A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
- (B) formular políticas de saúde para a população de adolescentes do país.
- (C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população local.
- (D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos planos e programas de saúde.
- II – Transformam as informações coletadas em dados, subsidiando o processo de tomada de decisões.
- III– Podem ser informatizados ou manuais.
- IV– São alimentados com dados produzidos exclusivamente no setor saúde.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção correta acerca da vigilância epidemiológica.

- (A) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e degenerativas.
- (C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela porque são doenças cobertas pelo Regulamento Sanitário Internacional.
- (D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem a devida confirmação laboratorial da doença não deve ser notificado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

- (A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze a dezoito anos.
- (B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de quinze a dezoito anos.
- (C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a dezoito anos.
- (D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

- (A) 70 anos
- (B) 65 anos
- (C) 75 anos
- (D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção correta.

- (A) Doença ou agravo que incide de forma constante em uma região.
- (B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo do tempo em uma região.
- (C) Elevação estatisticamente significativa da incidência de uma doença ou agravo, acima da norma observada anteriormente, em uma região.
- (D) Redução significativa do número de casos de uma doença ou agravo em uma região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Com relação à leptospirose, é correto afirmar que

- (A) a icterícia tem como principal fator a hemólise.
- (B) a agressão renal é consequência de glomerulonefrite.
- (C) as manifestações hemorrágicas decorrem da capilarite difusa.
- (D) o comprometimento pulmonar não leva à insuficiência respiratória.

QUESTÃO 17

Que método de eleição é utilizado no diagnóstico da leishmaniose visceral?

- (A) aspirado de medula óssea
- (B) hemocultura
- (C) reação de Montenegro
- (D) hemograma completo

QUESTÃO 18

Assinale a opção que corresponde ao tratamento de escolha da isosporíase.

- (A) paromomicina
- (B) sulfametoxazol e trimetoprim
- (C) espiramicina
- (D) metronidazol

QUESTÃO 19

São sinais de mau prognóstico na malária, EXCETO:

- (A) hipoglicemia.
- (B) convulsões.
- (C) parasitemia elevada.
- (D) leucopenia.

QUESTÃO 20

No tétano, o prognóstico é melhor quando

- (A) o período de incubação é menor que 7 dias.
- (B) o período de progressão é maior que 48 horas.
- (C) a doença ocorre nos extremos de idade.
- (D) a doença ocorre em casos com focos desconhecidos.

QUESTÃO 21

Na endocardite infecciosa, considera-se situação de alto risco, para a qual deve ser indicada a antibiótico-profilaxia:

- (A) cirurgia de revascularização miocárdica prévia.
- (B) marcapasso cardíaco implantado.
- (C) prótese de válvula cardíaca.
- (D) prolapso de válvula mitral sem regurgitação.

QUESTÃO 22

A principal complicação da febre tifóide é a

- (A) colecistite.
- (B) hemorragia intestinal.
- (C) hepatite.
- (D) nefrite.

QUESTÃO 23

Acerca da meningite criptocócica, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O antígeno criptocócico está presente no liquor na maioria dos casos.
- (B) As lesões se localizam principalmente na base do encéfalo.
- (C) É raro o encontro de criptococoma na tomografia computadorizada de crânio.
- (D) A droga de escolha para o tratamento é o itraconazol.

QUESTÃO 24

Na hepatite B aguda, a presença do marcador HBeAg indica

- (A) replicação viral.
- (B) infecção recente.
- (C) imunidade.
- (D) baixa infectividade.

QUESTÃO 25

A respeito da neurotoxoplasmose, assinale a opção correta.

- (A) Os sinais de irritação meníngea são freqüentes.
- (B) As lesões localizam-se especialmente em núcleos da base.
- (C) Responde bem ao tratamento com sulfametoxazol mais trimetoprim.
- (D) A sorologia negativa para toxoplasmose afasta o diagnóstico.

QUESTÃO 26

Assinale a opção que corresponde ao exame complementar de escolha para o diagnóstico de abscesso cerebral.

- (A) punção lombar
- (B) exame de raios X simples de crânio
- (C) ressonância nuclear magnética de crânio
- (D) ultrassonografia craniana

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta o padrão radiológico predominante na pneumocistose.

- (A) condensação alveolar
- (B) infiltrado intersticial difuso bilateral
- (C) condensação alveolar com derrame pleural
- (D) adenomegalia hilar bilateral

QUESTÃO 28

A etiopatogenia do sarcoma de Kaposi está relacionada ao

- (A) vírus Epstein-Barr (EBV).
- (B) citomegalovírus (CMV).
- (C) papilomavírus (HPV).
- (D) herpes vírus hominis (HHV-8).

QUESTÃO 29

Com referência ao abscesso hepático amebiano, assinale a opção INCORRETA.

- (A) É a forma mais comum de amebíase extra-intestinal.
- (B) Acomete principalmente o lobo direito do fígado.
- (C) A tríade clássica é representada por calafrios, diarreia e dor no hipocôndrio direito.
- (D) A icterícia é rara e pode traduzir mau prognóstico.

QUESTÃO 30

Assinale a opção que apresenta a bioquímica habitual do liquor na meningite tuberculosa.

- (A) glicose e proteínas diminuídas
- (B) glicose diminuída e proteínas aumentadas
- (C) glicose aumentada e proteínas diminuídas
- (D) glicose e proteínas aumentadas

QUESTÃO 31

A Anfotericina B pode ser empregada no tratamento das doenças abaixo, EXCETO:

- (A) paracoccidiodomicose.
- (B) aspergilose.
- (C) actinomicose.
- (D) mucormicose.

QUESTÃO 32

Considerando o agente etiológico e sua respectiva DST, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – donovanose
- II – cancro mole
- III – linfogranuloma venéreo
- IV – condiloma acuminado

- () *Chlamydia trachomatis*
- () *Klebsiella granulomatis*
- () Papilomavírus
- () *Haemophilus ducreyi*

A seqüência correta é:

- (A) I, II, IV, III.
- (B) I, III, II, IV.
- (C) II, III, I, IV.
- (D) III, I, IV, II.

QUESTÃO 33

A febre amarela em sua forma grave apresenta as seguintes características, EXCETO:

- (A) a lesão hepática é representada por necrose médio zonal.
- (B) clinicamente é indistinguível da Leptospirose ictero-hemorrágica.
- (C) as bilirrubinas se elevam principalmente às custas da fração indireta.
- (D) o comprometimento cerebral é de uma encefalite viral.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta em relação à estrogiloidíase.

- (A) A migração da larva pode causar manifestações pulmonares.
- (B) É uma doença de notificação compulsória.
- (C) A droga de escolha no tratamento é o praziquantel.
- (D) As manifestações clínicas de hiperinfecção são atribuíveis principalmente à bacteremia por gram-positivos.

QUESTÃO 35

A respeito do vírus da hepatite, assinale a opção correta.

- (A) O vírus B é o único com DNA.
- (B) O vírus A não evolui para a forma fulminante.
- (C) O vírus C é transmitido principalmente por via fecal-oral.
- (D) O vírus D não evolui para cronicidade.

QUESTÃO 36

O agente etiológico da larva migrans cutânea é:

- (A) *Toxocara canis*.
- (B) *Toxocara cati*.
- (C) *Ancylostoma braziliensis*.
- (D) *Lagochilascaris minor*.

QUESTÃO 37

Acerca da leishmaniose tegumentar americana, assinale a opção correta.

- (A) A forma cutânea difusa responde bem à terapêutica antimonial.
- (B) Na forma mucosa, o comprometimento nasal é o mais freqüente.
- (C) A intradermoreação de Montenegro diferencia doença atual da pregressa.
- (D) A pentamidina é a droga de primeira escolha no tratamento.

QUESTÃO 38

Em relação à meningococemia, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O comprometimento do sistema nervoso central pode estar ausente.
- II – O agente etiológico é um diplococo gram-positivo.
- III – As cefalosporinas de terceira geração são altamente eficazes no tratamento.
- IV – Os corticosteróides devem ser associados ao tratamento visando reduzir seqüelas.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.

QUESTÃO 39

Considerando as características da paracoccidiodomicose, assinale a opção correta.

- (A) Ocorre transmissão inter-humana.
- (B) Na forma disseminada aguda, é comum o acometimento de mucosas e pulmões.
- (C) Nas formas graves, o teste intradérmico com paracoccidiodina é sempre positivo.
- (D) A secreção dos gânglios fistulizados costuma ser rica em parasitos.

QUESTÃO 40

Nas pneumonias hospitalares associadas à ventilação mecânica, os germes mais encontrados são:

- (A) *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Streptococcus pneumoniae* e *Mycoplasma pneumoniae*.
- (C) *Haemophilus influenzae* e *Klebsiella pneumoniae*.
- (D) Anaeróbios e fungos.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta uma infecção relacionada ao citomegalovírus (CMV) nos pacientes com HIV/Aids.

- (A) leucoplasia pilosa oral
- (B) miocardite
- (C) coriorretinite
- (D) meningite

QUESTÃO 42

Sobre a quimioprofilaxia após exposição ocupacional ao HIV, assinale a opção correta.

- (A) Quando indicada, a duração deve ser de 8 semanas.
- (B) Não há indicação para a realização sistemática do teste rápido no profissional exposto ao vírus.
- (C) Deve ser iniciada até 120 horas após o acidente.
- (D) Em qualquer situação, indica-se o uso de esquema com 4 drogas.

QUESTÃO 43

Em relação à rubéola, assinale a opção correta.

- (A) A detecção de anticorpos IgM específicos indica infecção recente.
- (B) A gestante com IgG negativa deverá ser prontamente vacinada.
- (C) Indivíduos em tratamento com imunodepressores podem ser vacinados.
- (D) O período de transmissibilidade se estende até 14 dias após o início do exantema.

QUESTÃO 44

Classicamente, sepse é conceituada como

- (A) uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica secundária à infecção.
- (B) a presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea.
- (C) a presença de febre com duração acima de uma semana.
- (D) a presença de um agente infeccioso em determinado sítio ou tecido.

QUESTÃO 45

A parasitose intestinal cujas larvas perfazem o ciclo pulmonar é a

- (A) teníase.
- (B) enterobíase.
- (C) tricuriase.
- (D) ancilostomíase.

QUESTÃO 46

Acerca da infecção em pacientes imunodeprimidos, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O risco de infecção se eleva expressivamente quando o número de neutrófilos é menor que $500/\text{mm}^3$.
- (B) A microbiota endógena é a principal responsável pelas infecções.
- (C) Os principais microorganismos envolvidos são as bactérias, os fungos e os vírus.
- (D) A principal porta de entrada é o trato urinário.

QUESTÃO 47

O emprego de antibioticoprofilaxia é indicado nos casos de

- (A) febre reumática prévia.
- (B) pneumonias de repetição em crianças.
- (C) herpes genital.
- (D) cateterismo vesical.

QUESTÃO 48

Assinale a opção que apresenta o antibiótico com melhor concentração líquórica.

- (A) Polimixina B
- (B) Gentamicina
- (C) Cloranfenicol
- (D) Azitromicina

QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta uma complicação rara na caxumba.

- (A) meningite
- (B) orquiepididimite
- (C) pancreatite
- (D) púrpura trombocitopênica

QUESTÃO 50

Em relação à dengue, assinale a opção correta.

- (A) Alguns sinais de alerta de febre hemorrágica da dengue são dor abdominal intensa, vômitos persistentes e hemoconcentração.
- (B) Em caso de febre persistente, deve-se usar salicilatos e paracetamol alternadamente.
- (C) O período de viremia se estende do início da febre até o 10.º dia de doença.
- (D) O uso de vacina trivalente específica é uma das formas de prevenção da doença.