

**MEDICO AMBULATORIAL E PSF**

**INSTRUÇÕES**

Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

**Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 01:00 (uma hora) do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 01:00 do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

# Português

1) Assinale a alternativa que contenha o uso correto do hífen em todas as palavras.

- a) anti-horário, hiper-humano, super-homem.
- b) ultrahumano, mini-hotel, auto-estima.
- c) anticárie, ante-ontem, pós-eleição.
- d) autorrespeito, ultra-som, superhomem.
- e) casa-geminada, mini-hotel, anti-cárie.

2) “É cada um dos sons da fala. É a menor unidade fônica distintiva da palavra”

O conceito acima refere-se ao/à:

- a) Grafema.
- b) Fonema.
- c) Dígrafo.
- d) Sinônimo.
- e) Antônimo.

3) Dígrafo é:

- a) podem ser crescentes e decrescentes.
- b) provem do grego e significa fusão, junção.
- c) quando temos duas letras representando um só fonema.
- d) são palavras parecidas na grafia.
- e) é um conjunto de letras que representam os sons de uma língua.

4) Substantivo é:

- a) aquele que dá ideia de lugar.
- b) é a palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica.
- c) são empregados para indicar a ordem de reis, imperadores, papas, competições, etc.
- d) podem ser vogais, consoantes e semivogais.
- e) o nome de tudo o que existe ou que imaginamos existir. Podem ser comum ou próprios.

5) Numeral é palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica. Sendo assim, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) Cardinal                 | ( ) quando indica multiplicação.                          |
| (2) Ordinal                  | ( ) quando indica quantidade certa.                       |
| (3) Multiplicativo           | ( ) quando indica divisão ou fração.                      |
| (4) Fracionário<br>de um ser | ( ) quando indica ordem ou posição<br>ocupado numa série. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 2, 1, 4, 3.

- c) 1, 3, 4, 2.
- d) 3, 1, 4, 2.
- e) 3, 2, 4, 1.

## Matemática

6) De um porto, parte um cruzeiro para Ilha Bela a cada 3 dias, outro cruzeiro para Búzios a cada 4 dias e outro cruzeiro para Natal a cada 5 dias. Se hoje sairão os três cruzeiros um para cada cidade, quantos dias irão demorar até saírem juntos novamente?

- (a) 12 dias.    (b) 60 dias.    (c) 48 dias.    (d) 90 dias.    (e) 35 dias.

7) Em uma indústria, a produção de peças automotivas é baseada no número de máquinas e quantidade de horas trabalhada. Supondo que em uma indústria tenha 3 máquinas idênticas que operam 12 horas por dia e que apresente uma produção de 12528 peças. Se a indústria pretende adquirir mais duas dessas máquinas e trabalhar 10 horas por dia de quanto será a produção?

- (a) 17400 peças.    (b) 14384 peças.    (c) 15628 peças.    (d) 16748 peças.

(e) Nenhuma das respostas anteriores.

8) Em uma sala de aula há 48 cadeiras  $\frac{1}{6}$  nunca são ocupadas. Quando todos os alunos estão na sala as meninas são  $\frac{3}{5}$ . Qual a porcentagem de meninos que frequenta essa sala de aula?

- (a) 16%.    (b) 28%.    (c) 40%.    (d) 43%.    (e) 48%.

9) Em um pote de balas, há balas de cereja e hortelã. Sabe-se que a razão entre as balas de cereja e de hortelã é de  $\frac{5}{4}$ . Se **P** é a quantidade total de balas que tem no pote (balas de cereja mais balas de hortelã). Uma possível quantidade **P** no pote pode ser:

- (a) 35    (b) 36    (c) 37    (d) 38    (e) 40

10) Para montar o açaí, os clientes podem optar da seguinte maneira:

- Um sabor entre: Açaí puro, Açaí com Pitaia ou Açaí com Cupuaçu.
- Um tamanho entre: pequeno, médio e grande.
- Duas coberturas entre: Leite condensado, leite ninho, morango, banana, morango, granola e nutella. Sem possibilidade de repetir a cobertura.

Quantas possibilidades diferentes de Açaí podem ser montadas

- (a) 30.    (b) 45.    (c) 95.    (d) 189. (e) Nenhuma das respostas anteriores.

## Informática Básica

11) \_\_\_\_\_ é a parte FÍSICA do computador, todos os elementos materiais que o compõem, a parte “palpável”, ou seja, é toda parte que conseguimos identificar e tocar.

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco.

- a) Software.
- b) Hardware.
- c) Word.
- d) Jogos.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

12) São exemplos de Hardware:

- I. Monitor
- II. Mouse
- III. Teclado.
- IV. Fone de ouvido.
- V. Impressora.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas os itens I e II estão corretos.
- b) Apenas os itens II e III estão corretos.
- c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- d) Apenas os itens IV e V estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

13) São exemplos de Software:

- I. Windows.
- II. Word.
- III. Excel.
- IV. Photoshop.
- V. Jogos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Apenas os itens IV e V estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

14) Para imprimir um texto posso usar o atalho:

- a) Ctrl P.
- b) Ctrl B.
- c) Ctrl I.
- d) Ctrl L.
- e) Ctrl O.

15) De acordo com o Mouse, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.

- ( ) Normalmente possui dois botões;
- ( ) O botão esquerdo, sendo o botão principal;
- ( ) O botão direito também é chamado de botão auxiliar;
- ( ) Possui roda deslizante, chamada Scroll.

Assinale a alternativa correta.

- a) F, V, V, V.
- b) V, F, V, V.
- c) V, V, V, V.
- d) V, V, F, V.
- e) V, V, V, F.

## Conhecimentos Gerais e Atualidades

16) De acordo com a História do Município de Irati, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso.

- ( ) A história do município de Irati começa na sua pré-colonização. Os indígenas da tribo Guarani habitavam esse território em grupos. Viviam em cabanas construídas com esteiras de taquaras inteiras, preenchidas com barro, cinza e água. A sobrevivência consistia da caça e da pesca, com flechas e arcos. Eles viviam com base na tradição e na cultura do convívio harmônico com o meio ambiente.
- ( ) Conforme o relato de um dos primeiros colonizadores de Irati, Antônio Vedana Sobrinho, no ano de 1944, os pioneiros do Rio Grande do Sul João Beux (tio), João Beux Sobrinho, Guilherme Hack e José Kielink, donos da área, entraram na mata virgem, abrindo piques de foice e facão, na presença do engenheiro agrimensor Carlos Prause, para traçar as terras.
- ( ) O território foi dividido em colônias de 24 hectares. Outra parte da área do município de Irati, onde abrange as atuais Comunidades de Jacutinga, Sete de Setembro e Vila Flor, foi adquirida por André Marafon.
- ( ) O território iratiense integrava o Distrito de Campo Erê, município de Chapecó.
- ( ) No ano de 1944, o casal Carlos e Heldi Ianer migraram para Barra Grande, o primeiro nome dado a Irati, a pedido do empresário João Beux.

Assinale a alternativa correta.

- a) F, V, F, V, V.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, V, V, F, F.
- d) F, F, V, V, V.
- e) V, V, V, V, V.

17) Leia atentamente os itens sobre a História do município de Irati:

- I. Dentre as primeiras famílias a colonizar Irati foram: João Hunjas e Ermínia Krans Hunjas, Rolando Rieder, Guerino Vedana e Vergínia Cason Vedana.
- II. No ano de 1947, foi instalado o primeiro moinho hidráulico pela família de Catarina Dal Santo na localidade de Barra Grande.
- III. Os primeiros comerciantes de Irati com bodegas e armazéns foram: Santo Garrafetti, Carlos Ianer e Paulo Beckhauser.
- IV. A energia elétrica chegou, na área urbana, no início da década de 70.
- V. O primeiro posto dos Correios foi implantado em 1971 e a primeira linha telefônica foi instalada em 1985.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente os itens I e II estão corretos.
- b) Somente os itens II e III estão corretos.
- c) Somente os itens III e IV estão corretos.
- d) Somente os itens IV e V estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

Responda as questões de 03 a 05 de acordo com a Lei Orgânica do Município de Irati.

18) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.

De acordo com o Art. \_\_\_\_\_. O Município de Irati, entidade integrante da Federação Brasileira, é pessoa Jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.

Marque a alternativa correta.

- a) 1º.                      b) 2º.                      c) 3º.                      d) 4º.                      e) 5º.

19) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.

( ) Art. 2º. O Município de Irati poderá firmar convênios ou consórcios com a União, Estados ou Municípios para a execução de lei, funções públicas, serviço ou decisão.

( ) Art. 4º. São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de jurisdição do Município, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos Públicos.

( ) Art. 5º. Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e por ela própria.

( ) Art. 6º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) V, V, V, F.                      b) V, V, V, V.                      c) V, F, V, V.                      d) F, V, V, V.
- e) V, V, F, V.

20) De acordo com o Art. 8º. São símbolos do Município de Irati:

I. o Brasão,

II. a Bandeira,

III. o Hino e outros estabelecidos em lei municipal aprovada por dois terços dos Vereadores.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Apenas os itens I e II estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

## Conhecimentos Específicos

21) O manejo das infecções sexualmente transmissíveis (IST) parte da premissa do conhecimento sobre a frequência dos agentes etiológicos e das diferentes manifestações clínicas.

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), é incorreto afirmar que:

- A) O Cancroide raramente, apresenta-se sob a forma de lesão extragenital ou doença sistêmica.
- B) A sífilis é dividida em estágios que orientam o tratamento e monitoramento: Sífilis recente (primária, secundária e latente recente) e Sífilis tardia (latente tardia e terciária).
- C) A Donovanose é uma IST crônica progressiva. A lesão da doença é única, ocorre adenite e pseudobubões (granulações subcutâneas) na região inguinal.
- D) As cervicites são frequentemente assintomáticas (em torno de 70% a 80%). Nos casos sintomáticos, as principais queixas são corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunia, disúria, polaciúria e dor pélvica crônica.
- E) A manifestação clínica mais comum no Linfogranuloma venéreo é a linfadenopatia inguinal e/ou femoral, já que esses sorotipos são altamente invasivos aos tecidos linfáticos.

22) Excluído o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. (INCA)

Sobre o câncer de mama, é incorreto afirmar que:

- A) O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra (estadiamento) e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo).
- B) Alguns fatores comportamentais ajudam a diminuir o risco de câncer de mama. A amamentação protege do câncer de mama tanto na pré- quanto na pós-menopausa.
- C) A menarca tardia e a menopausa precoce são fatores de risco para desenvolvimento da doença.
- D) A mamografia diagnóstica não apresenta uma boa sensibilidade em mulheres jovens, pois nessa idade as mamas são mais densas, e o exame apresenta muitos resultados incorretos.

E) Os principais sítios de metástases do câncer de mama são ossos, pulmões e pleura, fígado, e com menor frequência cérebro, ovário e pele.

23) A Tuberculose (TB), antiga enfermidade descrita como tísica, foi conhecida, no século XIX,

como peste branca, ao dizimar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A partir da metade do século XX, houve acentuada redução da incidência e da mortalidade relacionadas à TB, já observada àquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela melhoria das condições de vida das populações (SAAVACOOOL , 1986).

Em relação à Tuberculose (TB), é incorreto afirmar que:

A) O bacilo é sensível à luz solar, e a circulação de ar possibilita a dispersão de partículas infectantes. Com isso, ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem o risco de transmissão.

B) A infecção prévia pelo *M. tuberculosis* não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não confere imunidade e recidivas podem ocorrer.

C) As principais funções do exame radiológico em pacientes com baciloscopia positiva são excluir outra doença pulmonar associada e avaliar a extensão do acometimento e sua evolução radiológica, sobretudo nos pacientes que não respondem ao tratamento antituberculose.

D) É frequente a associação da tuberculose extrapulmonar à pulmonar (tuberculose mista). Por isso, todo caso extrapulmonar também deve ser investigado para tuberculose pulmonar.

E) O aparecimento de poucos bacilos no exame direto do escarro, nas proximidades do 5º ou 6º mês do tratamento, de forma isolada, significa a falência do tratamento.

24) A Hanseníase continua sendo uma doença bastante prevalente, apesar do crescente aumento de pesquisas desenvolvidas nos últimos anos. A meta de eliminação como problema de saúde pública contribuiu para grande avanço na oferta de tratamento curativo, com aumento do acesso aos serviços de saúde, por meio da descentralização das ações de controle para serviços básicos de saúde.

Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que:

A) O diagnóstico de hanseníase não deve ser baseado apenas na história de evolução da lesão, epidemiologia e no exame físico. Obrigatoriamente são necessários exames subsidiários (baciloscopia e biópsia de pele) para o diagnóstico conclusivo da doença.

B) Alguns pacientes não apresentam lesões facilmente visíveis na pele, e podem ter lesões apenas nos nervos (hanseníase primariamente neural), ou as lesões podem se tornar visíveis somente após iniciado o tratamento.

C) É imprescindível avaliar a integridade da função neural no momento do diagnóstico, na ocorrência de estados reacionais e na alta por cura (término da poliquimioterapia).

D) O manejo dos estados reacionais é geralmente ambulatorial e deve ser prescrito e supervisionado por médico.

E) A susceptibilidade ao *M. leprae* possui influência genética. Assim, familiares de pessoas com hanseníase possuem maior chance de adoecer.

25) A ação na Atenção Básica, principal porta de entrada do sistema de saúde, inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria dos problemas de saúde da população, minorando danos e sofrimentos e responsabilizando-se pela

efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em outros pontos de atenção da rede, garantindo sua integralidade (BRASIL, 2011).

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Atenção Básica:

I- A atenção básica deve atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral.

II- A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

III- A Política Nacional de Atenção Básica não considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde – APS como termos equivalentes.

São corretas as afirmativas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

26) Os Inibidores da enzima conversora da angiotensina são utilizados no tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.

Sobre esta classe de medicamentos, é incorreto afirmar que:

- A) São anti-hipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima conversora de angiotensina I, impedindo a transformação de angiotensina I em angiotensina II, de ação vasoconstritora.
- B) São medicações comprovadamente úteis em muitas outras afecções cardiovasculares, como em Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, anti-remodelamento cardíaco pós-infarto, além de possíveis propriedades antiateroscleróticas.
- C) Habitualmente bem tolerados pela maioria dos pacientes hipertensos, a tosse seca é seu principal efeito colateral.
- D) Um fenômeno passageiro observado quando do seu uso inicial em pacientes com insuficiência renal é a elevação de ureia e creatinina séricas, habitualmente de pequena monta e reversível.
- E) Podem provocar hipopotassemia em pacientes com insuficiência renal, particularmente diabéticos.

27) Não há dados consistentes sobre a incidência de varicela no Brasil, uma vez que somente os casos graves internados e óbitos são de notificação compulsória. Entretanto, a estimativa é de cerca de 3 milhões de casos ao ano. (Ministério da Saúde, 2017)

Sobre a Varicela, é incorreto afirmar que:

- A) A infecção confere imunidade permanente, embora, raramente, possa ocorrer um segundo episódio de varicela. Infecções subclínicas são raras.
- B) A transmissão da doença ocorre de pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou de secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões de pele.
- C) A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido.
- D) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é menos exuberante.

E) Para pessoas sem risco de agravamento da varicela, o tratamento deve ser sintomático. O tratamento específico da varicela é realizado por meio da administração do antiviral aciclovir, que é indicado para pessoas com risco de agravamento.

28) No Brasil, observa-se um declínio do número de casos de tétano acidental. Na década de 1990, foram registrados em média mais de 1.000 casos por ano, caindo em média para 460 casos por ano na década de 2000. (Ministério da Saúde, 2017)

São princípios básicos do tratamento do Tétano, exceto:

- A) Manter o paciente acordado para preservar a lucidez.
- B) Antibioticoterapia.
- C) Neutralização da toxina tetânica.
- D) Debridamento do foco infeccioso para eliminação do *C. tetani*.
- E) Medidas gerais de suporte.

29) Apenas as formas paralíticas da Poliomielite possuem características clínicas típicas, que permitem sugerir o diagnóstico de poliomielite.

São características clínicas da forma paralítica da Poliomielite, exceto;

- A) Flacidez muscular, com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área paralisada.
- B) Simetria da paralisia, acometendo, sobretudo, a musculatura dos membros, com mais frequência os inferiores.
- C) Instalação súbita da deficiência motora, acompanhada de febre.
- D) Sensibilidade preservada.
- E) Persistência de alguma paralisia residual (seqüela), após 60 dias do início da doença.

30) Na Doença Meningocócica, a quimioprofilaxia, embora não assegure efeito protetor absoluto e prolongado, tem sido adotada como uma medida eficaz na prevenção de casos secundários.

Preferencialmente, recomenda-se o uso do seguinte antibiótico como profilaxia:

- A) Rifampicina.
- B) Amoxicilina.
- C) Vancomicina.
- D) Levofloxacino.
- E) Azitromicina.

31) Um paciente com diarreia há 2 semanas, com fezes claras e gordurosas e abdômen distendido, provavelmente encontra-se contaminado com o seguinte agente etiológico:

- A) *Entamoeba histolytica*.
- B) *Giardia lamblia*.
- C) *Balantidium coli*.
- D) Rotavírus do grupo A.
- E) *Staphylococcus aureus*.

32) As Doenças Respiratórias Crônicas representam um dos maiores problemas de saúde mundialmente. Centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem dessas doenças e de alergias respiratórias em todos os países do mundo e mais de 500 milhões delas vivem em países em desenvolvimento. (Ministério d Saúde, 2010)

Em relação aos sintomas das doenças respiratórias crônicas, é incorreto afirmar que:

A) A sibilância é secundária a processos obstrutivos brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma brônquico, corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação de secreção-inflamação-edema, como é o caso da asma), sejam compressivos extrínsecos (adenomegalias, tumores etc.).

B) A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de tempo é característica da DPOC, tumores centrais do trato respiratório, estenose traqueal, doenças do interstício pulmonar e fibrose pleural, além da insuficiência cardíaca.

C) A hemoptise pode ser secundária à tuberculose e qualquer das afecções que levam à bronquite, pneumonia e especialmente a bronquiectasias, entre elas as imunodeficiências, sequelas infecciosas prévias e fibrose cística.

D) A expectoração excessiva pela manhã pode estar associada a bronquiectasias, bronquite crônica infectada e abscessos pulmonares.

E) A história de tosse crônica exige não apenas a investigação dos outros sinais e sintomas respiratórios, como também dos sintomas digestivos, entre eles, a “queimação” retroesternal, que pode sugerir refluxo gastroesofágico.

33) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à Escabiose:

I- O prurido é intenso e, caracteristicamente, maior durante a noite, por ser o período de reprodução e deposição de ovos.

II- Em pacientes imunocomprometidos, as lesões formam crostas espessas ou dermatite generalizada, com intensa descamação. Essa forma também pode ocorrer em idosos, nos quais o prurido é menor ou não existe.

III- A vigilância epidemiológica tem o objetivo de manter a doença sob controle, evitando surtos, sendo por isso uma doença de notificação compulsória.

IV- O tratamento tópico deve ser aplicado do pescoço aos pés, com atenção à região interdigital e extremidades subungueais. O uso após banho quente pode aumentar a absorção, podendo causar dermatite de contato, assim como o uso repetido e desnecessário pode irritar a pele.

São corretas as afirmativas:

A) Apenas I e III.

B) Apenas II e III.

C) Apenas I, II e IV.

D) Apenas II e IV.

E) I, II, III e IV.

34) O tratamento dos casos leves de Doença de Chagas, sem complicações, e das formas indeterminadas pode ser feito em unidade ambulatorial (unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, centros de saúde), por médico generalista que conheça as particularidades do medicamento e da doença de Chagas.

Para o tratamento da Doença de Chagas o fármaco padrão utilizado como primeira escolha é:

A) Clofazimina.

B) Benznidazol.

C) Praziquantel.

D) Estreptomicina.

E) Metronidazol.

35) A atual política brasileira, delineada para o enfrentamento da epidemia da hepatite C no Brasil e proposta no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas”, do Ministério da

Saúde (2018), seguramente confere ao nosso país destacado papel na luta pela eliminação dessa doença em todo o mundo.

Sobre a Hepatite C, é incorreto afirmar que:

- A) A transmissão sexual do vírus da Hepatite C é pouco eficiente e ocorre, sobretudo, em indivíduos com múltiplos parceiros e práticas sexuais de risco, sem uso de preservativo.
- B) É recomendado que o diagnóstico laboratorial da hepatite C seja realizado com, pelo menos, dois testes.
- C) De modo geral, a hepatite C aguda apresenta evolução subclínica. A maioria dos casos têm apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico.
- D) A cura da hepatite C após o uso de medicamentos ou mesmo após soroconversão espontânea conferem imunidade. Desta forma, através de outras exposições ao vírus da hepatite C a reinfeção por este vírus não é possível.
- E) A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C é uma doença de caráter insidioso, caracterizando-se por um processo inflamatório persistente. Na ausência de tratamento, ocorre cronificação em 60% a 85% dos casos .

36) A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) constitui uma das mais importantes complicações das IST e um sério problema de saúde pública, sendo comum em mulheres jovens com atividade sexual desprotegida. (Ministério da Saúde, 2019)

Sobre a DIP, é incorreto afirmar que:

- A) A ultrassonografia transvaginal e pélvica é um método acessível e não invasivo no diagnóstico de complicações relacionadas à DIP, como abscesso tubo-ovariano, cistos ovarianos e torção de ovário
- B) O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve e exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelviperitonite.
- C) A presença de gravidez é indicativa de tratamento hospitalar da DIP.
- D) Recomenda-se o tratamento empírico para DIP com quinolonas.
- E) A melhora clínica das pacientes com DIP deverá acontecer nos três primeiros dias após o início do tratamento antimicrobiano. A cura é baseada no desaparecimento dos sinais e sintomas.

37) Em cerca de um terço dos pacientes a Pancreatite pode evoluir com complicações locais ou sistêmicas que podem originar graves disfunções orgânicas levando a longos períodos de internação e mortalidade não desprezível. (Rocha ET AL., 2018)

Sobre a Pancreatite, é incorreto afirmar que:

- A) A litíase biliar e o uso de álcool são duas das principais etiologias.
- B) A gravidade pode ser indicada pela presença de falência orgânica, sendo maior quanto mais órgãos acometidos.
- C) O diagnóstico de pancreatite aguda inicialmente é suspeitado pelo quadro clínico, devendo ser confirmado através de exames laboratoriais. Uma elevação das enzimas pancreáticas (amilase e lipase) acima de três vezes o valor de referência juntamente com um quadro clínico sugestivo, confirma o diagnóstico.
- D) A Tomografia Computadorizada com contraste (TC) é um importante método na avaliação da gravidade da pancreatite aguda. Esse método de imagem avalia a presença e extensão da necrose pancreática, que se correlaciona bem com a morbidade e mortalidade da doença
- E) Recomenda-se o uso de antibióticos profiláticos até mesmo nos quadro leves com o objetivo de evitar a progressão da doença.

38) Conforme as disposições da Lei 8080/90 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
- B) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- C) A Saúde do trabalhador está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) A União, os Estados e Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- E) Os Conselhos de Saúde terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

39) Em relação aos distúrbios hidroeletrólíticos e do sistema ácido/base, analise as afirmativas abaixo e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- ( ) O potássio é o principal cátion intracelular que regula a excitabilidade neuromuscular e a contratilidade muscular. A regulação do potássio está a cargo, principalmente, dos rins. Quando a aldosterona aumenta, a urina elimina maior quantidade de potássio e o nível de potássio no sangue pode diminuir.
- ( ) Fraqueza muscular, queda da pressão sanguínea, sedação e estado de confusão mental são sinais e sintomas encontrados na hipermagnesemia.
- ( ) Na acidose aguda ocorre uma sobrecarga respiratória e anorexia, náuseas, vômitos e alterações neurológicas podem estar presentes.

A sequência correta é:

- A) V V V.
- B) F V F.
- C) V F V.
- D) F F V.
- E) V V F.

40) A carência de vitaminas no organismo humano é responsável pelo aparecimento de algumas doenças.

A vitamina que possui um papel muito importante na visão, no crescimento, desenvolvimento, manutenção da pele e imunidade é:

- A) K.            B) C.            C) D.            D) A.            E) B12.