



EN32

Governo do Estado do Pará
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESP

ENFERMEIRO-NEFROLOGIA

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
 - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal*, *neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prensença;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitarista.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS

24 - A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante atividades esportivas sob calor e umidade altas é:

- (A) desidratação;
- (B) hipertermia;
- (C) intermação;
- (D) descompressão;
- (E) hipotermia.

25 – “Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir, estendendo até _____.”.

A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) “a região periumbilical inferior”;
- (B) “a ponta do apêndice xifóide”;
- (C) “a cicatriz umbilical”;
- (D) “a costela inferior”;
- (E) “a clavícula”.

26 - O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar que:

- (A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- (B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- (C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção;
- (D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- (E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

27 – A administração de medicamentos pela técnica em Z é bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica é:

- (A) administrar a droga por via subcutânea;
- (B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
- (C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
- (D) administrar a droga por via intradérmica;
- (E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15°.

28 – Durante a realização de curativo simples em uma ferida cirúrgica é contra-indicado:

- (A) o uso de soluções frias, já que a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus;
- (B) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada;
- (C) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o acúmulo de solução de continuidade;
- (D) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%;
- (E) manter a ferida impermeável, para funcionar como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

29 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são regulamentadas conforme o que determina o art.18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. A censura ao profissional de enfermagem é aplicável quando ele:

- (A) nega assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência;
- (B) coopera com práticas ilegais de saúde tais como abortos;

- (C) omite fatos importantes de características imprescindíveis à vida do paciente em seu relato de enfermagem;
- (D) publica em seu nome trabalho científico que não tenha participado;
- (E) não garante a continuidade da assistência de enfermagem a clientes.

30 - Com base na Resolução CONAMA nº 5, de agosto de 1993, Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987 e na NBR – 12808 da ABNT, de janeiro de 1993, os resíduos podem ser classificados em:

- (A) Grupo A- recicláveis; B- não recicláveis; C- contaminados; D - potencialmente contaminados; E- infectados;
- (B) Grupo A- potencialmente infectantes; B- químicos; C- radioativos; D – comuns; E- perfuro-cortantes;
- (C) Grupo A- comuns; B- contaminados; C- potencialmente contaminados; D - infectados; E- perfuro-cortantes;
- (D) Grupo A- críticos; B- semi-críticos; C- não críticos; D - comuns; E – cortantes;
- (E) Grupo A- não críticos; B- semi-críticos; C- críticos; D - recicláveis; E – biológicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Um cliente submetido a diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) necessita de cuidados especiais, a fim de evitar agravos decorrentes do procedimento. São complicações da DPAC, EXCETO:

- (A) estenose de veia central;
- (B) peritonite infecciosa;
- (C) efluente sanguinolento secundário ao sangramento interno;
- (D) obstrução do cateter de diálise;
- (E) comunicação peritoniopleural.

32. A hemodiálise é um processo de filtragem sangüínea extracorpórea de produtos de desgaste (escórias) acumulados em clientes portadores de insuficiência renal. Sabendo disso, o enfermeiro deve prestar uma assistência que contribua para a adaptação do usuário a novos estilos de vida e na redução das possibilidades de agravos. São cuidados que devem ser prestados a esse cliente:

- (A) estimular o aumento da ingestão de alimentos que contenham sódio, potássio e proteínas, bem como dar apoio emocional para evitar os eventos depressivos;
- (B) atentar quanto ao surgimento de necrose asséptica do quadril, decorrente do metabolismo conturbado de cálcio, e estimular a ingestão de sódio e potássio;
- (C) monitorar a pressão arterial, atentar para sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva e restringir ou ajustar a ingestão diária de potássio;
- (D) vigiar doenças cardiovasculares arterioscleróticas e de distúrbios do metabolismo, estimular a ingestão de potássio e restringir a ingesta hídrica;
- (E) monitorar os sinais de infecção na fístula arterio-venosa, estimular a ingesta hídrica e de potássio e restringir o consumo diário de alimentos que contenham sódio.

33. São conseqüências da função renal decrescente, EXCETO:

- (A) hipertensão arterial sistêmica e ascite;
- (B) inibição do eixo renina-angiotensina e redução da secreção de aldosterona;
- (C) redução da produção de eritropoetina, produzindo anemia;
- (D) incapacidade na excreção de íons hidrogênio e conservação de bicarbonato, provocando acidose metabólica;
- (E) aumento do fosfato sérico com redução inversa no cálcio sérico, ocasionando distúrbios ósseos.

34. Se um cliente possui diagnóstico de enfermagem de “Excesso de volume líquido relacionado ao débito urinário reduzido e retenção de água e sal” e é portador de insuficiência renal crônica, são cuidados indispensáveis:

- (A) mensuração diária do peso e aferição da pressão arterial;
- (B) avaliação de edema e administração de suplementos de vitamina D, conforme prescrito;
- (C) avaliação do ingurgitamento de veia jugular e monitoração da contagem de eritrócitos;
- (D) realização de ausculta cardíaca e estimulação da ingestão de sódio;
- (E) avaliação da frequência respiratória e administração de suplementos de ferro, conforme prescrição.

35. O marcador sérico mais específico para lesões miocárdicas agudas ou em eventos mais tardios de busca por tratamento de infarto agudo do miocárdio é:

- (A) creatina-cinase de músculo cardíaco – CK-MB;
- (B) supra de segmento ST em traçado eletrocardiográfico;
- (C) desidrogenase láctica;
- (D) mioglobina;
- (E) troponina I.

36. Avalie as assistências de enfermagem a seguir.

- () Aferir pressão arterial e observar sinais de palidez cutâneo-mucosa, tremores musculares e náuseas.
- () Observar frequência cardíaca e pressão arterial, sinais de boca seca, dificuldade de deglutição e rubor facial.
- () Não administrar em clientes portadores de bloqueio atrioventricular, em uso de betabloqueadores e com insuficiência cardíaca.
- () Indagar se o cliente é portador de insuficiência renal e colher gasometria 1(uma) hora após a administração do fármaco.

Correlacione esses procedimentos com as drogas a seguir:

- 1 – Lidocaína.
- 2- Adrenalina.
- 3 – Bicarbonato de sódio.
- 4 – Atropina.

Os procedimentos referem-se respectivamente a:

- (A) 1, 2, 3 e 4;
- (B) 2, 1, 4 e 3;
- (C) 2, 4, 1 e 3;
- (D) 2, 4, 3 e 1;
- (E) 4, 2, 1 e 3.

37. O posicionamento correto do cliente acometido por edema agudo de pulmão constitui um importante cuidado de enfermagem para redução da congestão pulmonar. A melhor posição para clientes acamados com esse diagnóstico é:

- (A) decúbito dorsal com os membros inferiores elevados em 15°;
- (B) posição de Fowler com os membros inferiores abaixo da linha do coração;
- (C) decúbito lateral esquerdo com membro inferior direito ligeiramente fletido;
- (D) decúbito lateral direito com membro inferior esquerdo ligeiramente fletido;
- (E) decúbito ventral com membros superiores fletidos abaixo da cabeça.

38. Em relação ao controle de infecção hospitalar, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a opção correta:

- I – A lavagem das mãos é a medida mais eficaz para prevenção e controle das infecções hospitalares.
- II – Profissionais que têm lesões nas mãos, especialmente as exsudativas ou descamativas, devem evitar manipular pacientes e equipamentos.
- III – Os equipamentos de terapia respiratória são considerados artigos críticos, devendo ser esterilizados antes do uso.
- IV – O cateter urinário favorece a migração bacteriana pela superfície ou lúmen, favorecendo a proliferação bacteriana.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II, III e IV;
- (B) I, III e IV;
- (C) I, II e III;
- (D) I e IV, apenas;
- (E) I e III, apenas.

39. Sobre a desinfecção e esterilização de materiais NÃO é correto afirmar que:

- (A) o método de fervura de materiais em água por 30 minutos é o melhor método físico de desinfecção, oferecendo segurança;
- (B) o glutaraldeído aparece como importante agente germicida para emprego na desinfecção de alto nível, bem como o ácido paracético;
- (C) os materiais devem ser previamente descontaminados e limpos para a aplicação do glutaraldeído;
- (D) o óxido de etileno é um gás utilizado para a esterilização de artigos termossensíveis, como sondas;
- (E) o perióxido de hidrogênio, na sua forma gás-plasma, vem sendo uma opção para substituir o óxido de etileno, devido ao tempo menor de esterilização.

40. Um cliente portador de imunossupressão deverá ser colocado em isolamento.

- (A) de contato;
- (B) respiratório;
- (C) entérico;
- (D) reverso;
- (E) total.

41. A incidência da doença de Parkinson vem aumentando com o passar dos anos, e o grupo etário mais acometido pela patologia são os idosos. Em relação à doença, avalie as afirmativas a seguir:

- I- Dentre as manifestações clínicas da patologia estão o tremor e repouso, a rigidez muscular e a bradicinesia.
- II- A doença já tem a causa e a cura conhecida, através da combinação dos medicamentos levodopa e cardidopa.
- III- A terapia anticolinérgica e com agonistas da dopamina, possuem controle efetivo nos sintomas.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

42. De acordo com as normas de biossegurança, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) após a administração de uma medicação injetável, a agulha deverá ser descartada em recipiente apropriado sem antes ser reencapada;
- (B) a máscara N-95 deverá ser utilizada exclusivamente em ocasiões que exista a possibilidade de transmissão de infecção por gotículas;
- (C) o recipiente para descarte de materiais perfuro-cortantes deverá ser ocupado até no máximo de 2/3 de sua capacidade máxima;
- (D) segundo as portarias que dispõem sobre o manuseio de resíduos hospitalares, os líquidos encontrados, em casos patológicos, na cavidade peritoneal são considerados potencialmente infectantes;
- (E) todo resíduo químico gerado no meio hospitalar deverá ser considerado pertencente ao grupo de resíduos tóxicos com o símbolo de substância tóxica, com o fundo vermelho e contorno preto.

43. Os clientes com aumento de pressão intracraniana (PIC), devem possuir um plano de cuidados específicos. **NÃO** constitui uma assistência de enfermagem a estes clientes:

- (A) observar fatores que elevem a pressão intracraniana como hipercapnia e hipovolemia;
- (B) evitar procedimentos dolorosos e promover ambiente calmo;
- (C) aferir com precisão a PIC e acompanhar seus valores continuamente;
- (D) manter o cliente em posição de Trendelenburg;
- (E) evitar flexão extrema dos quadris e flexão do pescoço.

44. Sra. V.M., 75 anos, é portadora da doença de Alzheimer, apresentando dificuldade de deglutição e necessitando de sonda nasogástrica. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta:

- I – O cliente deverá ser posicionado em Fowler a fim de facilitar a passagem da sonda até o estômago.
- II – A sonda deverá ser medida do ápice do nariz até o lóbulo da orelha e, posteriormente, até o apêndice xifóide, efetuando marcação para inserção.

III – Lubrificar a extremidade da sonda com lubrificante lipossolúvel.

IV – A ausculta dos ruídos hidroaéreos constitui um método confiável para precisar o posicionamento da sonda no estômago.

- (A) as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) as afirmativas II e V estão corretas;
- (C) as afirmativas I, II e V estão corretas;
- (D) as afirmativas II, III e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

45. Em relação aos cuidados ao cliente com sonda vesical de demora **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) a sonda deverá ser fixada na coxa do cliente quando este for do sexo feminino;
- (B) a irrigação da sonda só deverá ser realizada quando a obstrução seja prevista;
- (C) manter a bolsa coletora de urina abaixo do nível da bexiga;
- (D) evitar separar a sonda do tubo de conexão;
- (E) deve-se evitar a limpeza ao longo do comprimento da sonda.

46. Em relação à aferição da pressão arterial pelo método auscultatório em um adulto assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) aferir a pressão arterial em ambos os braços caso esteja sendo verificada pela primeira vez;
- (B) o tamanho do manguito deve ser igual a circunferência do braço;
- (C) não conseguindo-se aferir a pressão após a insuflação do manguito, o mesmo deve ser esvaziado totalmente antes de uma nova tentativa;
- (D) o diafragma do estetoscópio deverá ser posicionado acima da artéria braquial;
- (E) deve-se orientar o repouso antes da aferição da pressão arterial.

47. O hipoparatiroidismo é um distúrbio clínico resultante de secreção inadequada de paratormônio pelas glândulas paratireóides, causando níveis reduzidos de cálcio e elevação nas concentrações de fósforo. São sinais e sintomas da patologia:

- (A) sinal de Chvostek positivo e presença de onda T negativa no eletrocardiograma;
- (B) sinal de Trousseau positivo e ausência de ondas P no eletrocardiograma;
- (C) estridor laríngeo e eletrocardiograma inalterado;
- (D) parestesia nos dedos das mãos e prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma;
- (E) convulsões e ausência de ondas T no eletrocardiograma.

48. São consideradas mudanças no estado funcional do idoso, **EXCETO**:

- (A) débito cardíaco diminuído;
- (B) redução na velocidade de condução nervosa;
- (C) sistema tegumentar com proteção diminuída;
- (D) diminuição das secreções vaginais;
- (E) diminuição no volume pulmonar residual.

49. Levando em consideração as alterações fisiológicas do organismo em fase senil, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta:

- I – A prática de exercícios para o assoalho pélvico podem ser extremamente úteis na redução dos sintomas da incontinência urinária por estresse ou de urgência.
- II – São cuidados com o sistema gastrointestinal do idoso a ingestão de dieta hipolipídica e rica em fibras, bem como o ajuste no volume de água diário.
- III – A fim de reduzir as conseqüências musculoesqueléticas durante o processo senilidade, o indivíduo deverá realizar uma dieta rica em fósforo, exercícios regulares e exposição ao sol.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e III, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) I e II, apenas;
- (D) III, apenas;
- (E) II, apenas.

50. O Sr. J.J.M. deu entrada na unidade hospitalar com úlcera em região do tornozelo. Após avaliação, o enfermeiro identificou ser uma ulceração provocada por insuficiência venosa crônica. Analise as afirmativas e assinale a resposta correta:

- I – A identificação de úlcera por insuficiência venosa ocorreu após a palpação de pulsos presentes e edema.
- II – A pele em região podálica geralmente torna-se cianótica.
- III – Poderá ser observado uma pigmentação acastanhada e o espessamento da pele ao redor do tornozelo.

- (A) todas as afirmativas estão incorretas;
- (B) as afirmativas I e II estão corretas;
- (C) as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Núcleo de Computação Eletrônica
Divisão de Concursos

Endereço: Prédio do CCMN, Bloco C
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

Caixa Postal: 2324 - CEP 20010-974

Central de Atendimento: 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

Informações: Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

Site: www.nce.ufrj.br/concursos