



# EN65

Governo do Estado do Pará  
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESPA

## ENFERMEIRO-ONCOLOGIA

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um *caderno de questões* contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu *cartão de respostas*.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *cartão de respostas*, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas	05/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	06 e 07/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas	19/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)



# LÍNGUA PORTUGUESA

## Por que o Budismo encanta o Ocidente?

Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características que correspondem às tendências da pós-modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias, estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na prática da yoga e da meditação, o budismo não exige compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.

Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação. Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa existência.

Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições religiosas é uma tendência crescente para quem respira a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem necessidade de referências objetivas.

Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – *Por que o Budismo encanta o Ocidente?* – pode-se dizer que o texto:

- (A) evita respondê-la de forma direta;
- (B) indica várias razões que a respondem;
- (C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
- (D) mostra somente probabilidades de respostas;
- (E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

- (A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
- (B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
- (C) crença em verdades reveladas X não-religião;
- (D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
- (E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como *neoliberal, neocapitalismo* etc. o elemento NEO indica algo:

- (A) que se repete de forma exagerada;
- (B) que é completamente novo na história das idéias;
- (C) que se opõe ao tradicional;
- (D) que se reapresenta com novos aspectos;
- (E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE indicado é:

- (A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de fundamento, de base;
- (B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
- (C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
- (D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
- (E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido original é:

- (A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
- (B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
- (C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
- (D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
- (E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só substantivo é:

- (A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
- (B) “lutas sociais e políticas”;
- (C) “disciplina mental e espiritual”;
- (D) “diferentes tradições religiosas”;
- (E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 – “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias opostas nesse caso são:

- (A) budistas X não-budistas;
- (B) engajados X indiferentes;
- (C) individualismo X lutas sociais;
- (D) lutas sociais X lutas políticas;
- (E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra *engajado* aparece comumente grafada erradamente com um N a mais: *enganjado*; o vocábulo abaixo cuja grafia está correta é:

- (A) mortandela;
- (B) mendingo;
- (C) contença;
- (D) prensença;
- (E) ingnorante.

09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

- (A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
- (B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem elementos separados por vírgula;
- (C) indicar ordem inversa de termos;
- (D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
- (E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo destacado está corretamente indicado é:

- (A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui características...” – consequência;
- (B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
- (C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” – conclusão;
- (D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios...” – alternância;
- (E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” – conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA entre substantivo e verbo correspondente é:

- (A) submissão / submeter;
- (B) autoridade / autorizar;
- (C) tendência / tender;
- (D) mente / mentalizar;
- (E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do pronome relativo *que* precedido de preposição está ERRADO é:

- (A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
- (B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
- (C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
- (D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
- (E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é:

- (A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos em ordem cronológica;
- (B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das relações entre as crenças;
- (C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem uma posição contra outras possíveis;
- (D) descritivo informativo, pois informa características novas sobre o budismo, que são de interesse geral;
- (E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

- (A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
- (B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
- (C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
- (D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
- (E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do texto é:

- (A) tranqüilidade;
- (B) honestidade;
- (C) simplicidade;
- (D) previdência;
- (E) conformismo.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- (A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- (B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- (C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- (D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- (E) a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

- (A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é competência exclusiva das universidades;
- (B) é competência das empresas executar as ações de vigilância sanitária e da saúde do trabalhador;
- (C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção, guarda e utilização de produtos radioativos;
- (D) é competência da indústria farmacêutica controlar e fiscalizar a produção de medicamentos e imunobiológicos;
- (E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

- (A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de governo, pelo ministério da saúde;
- (B) à direção nacional do SUS compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde;
- (C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade no nível municipal;
- (D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino;
- (E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta do programa de saúde da família e de unidades básicas de saúde.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

- (A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- (B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- (C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- (D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- (E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas à situações de risco é o:

- (A) auxiliar de enfermagem;
- (B) enfermeiro;
- (C) assistente social;
- (D) agente comunitário de saúde;
- (E) sanitaria.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
- III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) I, II e III;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOBSUS 96:

- (A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
- (B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal;
- (C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda que em caso de não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional;
- (D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município;
- (E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na maioria dos estados, mantendo seus valores até que a atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade:

- (A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
- (B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência;
- (C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade;
- (D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
- (E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

## CONHECIMENTOS GERAIS

24 - A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante atividades esportivas sob calor e umidade altas é:

- (A) desidratação;
- (B) hipertermia;
- (C) intermação;
- (D) descompressão;
- (E) hipotermia.

25 – “Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir, estendendo até \_\_\_\_\_.”.

A lacuna é corretamente preenchida por:

- (A) “a região periumbilical inferior”;
- (B) “a ponta do apêndice xifóide”;
- (C) “a cicatriz umbilical”;
- (D) “a costela inferior”;
- (E) “a clavícula”.

26 - O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar que:

- (A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- (B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- (C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção;
- (D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- (E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

27 – A administração de medicamentos pela técnica em Z é bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica é:

- (A) administrar a droga por via subcutânea;
- (B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
- (C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
- (D) administrar a droga por via intradérmica;
- (E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15°.

28 – Durante a realização de curativo simples em uma ferida cirúrgica é contra-indicado:

- (A) o uso de soluções frias, já que a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus;
- (B) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada;
- (C) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o acúmulo de solução de continuidade;
- (D) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%;
- (E) manter a ferida impermeável, para funcionar como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

29 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são regulamentadas conforme o que determina o art.18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. A censura ao profissional de enfermagem é aplicável quando ele:

- (A) nega assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência;
- (B) coopera com práticas ilegais de saúde tais como abortos;
- (C) omite fatos importantes de características imprescindíveis à vida do paciente em seu relato de enfermagem;
- (D) publica em seu nome trabalho científico que não tenha participado;
- (E) não garante a continuidade da assistência de enfermagem a clientes.

30 - Com base na Resolução CONAMA nº 5, de agosto de 1993, Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987 e na NBR – 12808 da ABNT, de janeiro de 1993, os resíduos podem ser classificados em:

- (A) Grupo A- recicláveis; B- não recicláveis; C- contaminados; D - potencialmente contaminados; E- infectados;
- (B) Grupo A- potencialmente infectantes; B- químicos; C- radioativos; D - comuns; E- perfuro-cortantes;
- (C) Grupo A- comuns; B- contaminados; C- potencialmente contaminados; D - infectados; E- perfuro-cortantes;
- (D) Grupo A- críticos; B- semi-críticos; C- não críticos; D - comuns; E - cortantes;
- (E) Grupo A- não críticos; B- semi-críticos; C- críticos; D - recicláveis; E - biológicos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31- Analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao processamento de artigos hospitalares:

- I – artigos críticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra, membranas e mucosas.
- II – vidraria e borracha de aspiração; termômetros e mamadeiras são considerados artigos semicríticos.
- III – O EPI indicado na manipulação de estufas, autoclave e água quente é a luva de amianto.

Assinale a opção correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) apenas a afirmativa I está correta;
- (D) apenas a afirmativa III está correta;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

32 - O processo de esterilização de metais, látex e borrachas tem como primeira escolha a(o):

- (A) autoclave;
- (B) estufa;
- (C) óxido de etileno;
- (D) formaldeído;
- (E) glutaraldeído a 2%.

33- Com relação ao controle de infecções hospitalares avalie as seguintes afirmativas:

- I - As superfícies hospitalares fixas (pisos, paredes, tetos, portas, mobiliários e equipamentos) não representam risco significativo de transmissão de infecção, tornando-se desnecessário a desinfecção ambiental de rotina, a menos que haja respingo ou deposição de matéria orgânica, quando é recomendada a desinfecção localizada.
- II - Limpeza concorrente é aquela realizada após alta do paciente, transferência e óbito. Utiliza-se água, sabão e desinfetante. Compreende a limpeza de superfícies horizontais, verticais e a desinfecção do mobiliário.
- III - O uso de vassouras em área hospitalar é contra-indicado, pois, ao se usar vassoura levantam-se microrganismos juntamente com a poeira, podendo-se aspirá-los, ou ainda contaminar artigos e equipamentos presentes nesta área.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e III, apenas;  
(B) I e III, apenas;  
(C) I, apenas;  
(D) III, apenas;  
(E) II, apenas.

34 - Na admissão de uma criança com grande queimadura, a enfermeira deverá estar atenta e estabelecer as seguintes prioridades:

- (A) prevenção de infecções secundárias e alívio da dor;  
(B) alívio da dor e reposição de nutrientes;  
(C) estabilização da temperatura corporal e apoio emocional;  
(D) manutenção das vias aéreas livres e do equilíbrio hidroeletrólítico;  
(E) prevenção de infecções e reposição calórica.

35 - Deu entrada na emergência uma criança com várias queimaduras pelo corpo, decorrentes de um acidente doméstico. As queimaduras localizavam-se na perna direita e no braço direito. Usando a "Regra dos Nove", a extensão corporal queimada dessa criança é de:

- (A) 27 %;  
(B) 18 %;  
(C) 23 %;  
(D) 36 %;  
(E) 9 %.

36 - Quando falamos em cuidados dos idosos temos em vista prolongar o tempo de vida ativa o máximo possível. Assim sendo, na avaliação de um idoso, são conceitos básicos de fundamental importância:

- (A) doenças de base e idade cronológica;  
(B) grau de dependência e doenças de base;  
(C) autonomia e independência funcional;  
(D) aspectos fisiológicos do envelhecimento e rede social;  
(E) exames físicos e laboratoriais.

37 - Dentre as muitas definições de envelhecimento, temos a adotada pela OPAS: "...envelhecer é um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, ... de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto aumente sua possibilidade de morte."

Dessa forma, as alterações listadas a seguir são próprias do envelhecimento. A única alternativa que apresenta um processo entendido como patológico é:

- (A) surgimento do arco senil nos olhos (acumulação de lipídeos);  
(B) diminuição da acuidade visual e auditiva;  
(C) diminuição do paladar (em especial para doces e salgados);  
(D) hipertrofia das células de pigmentação (manchas senis);  
(E) diminuição da memória a curto e longo prazo ligados ao processo de demência.

38 - M.D.S., 32 anos, mulher, solteira, procurou o serviço de ginecologia para realização de exame de papanicolau. Ao retornar para receber o resultado de seu exame, foi informada pela enfermagem que seu resultado era normal. Assim, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer cérvico-uterino, o enfermeiro orientou a paciente a realizar novo exame:

- (A) anualmente, independentemente de exames anteriores;  
(B) somente de três em três anos;  
(C) em seis meses, se já houver dois exames negativos em anos consecutivos;  
(D) em três anos se já houver dois exames negativos em anos consecutivos;  
(E) semestralmente, independentemente de exames anteriores.

39 - O tabagismo é um problema de dimensões econômicas, ambientais e de saúde pública. Dentre os tipos de câncer que incidem com maior frequência em fumantes encontramos:

- (A) pulmão, laringe e esôfago;  
(B) mama, retina e pele;  
(C) mama, colo de útero e próstata;  
(D) leucemias, mama e laringe;  
(E) leucemias, próstata e pâncreas.

40 - Na consulta de enfermagem pré-radioterapia e durante a realização deste procedimento, o enfermeiro do setor deve realizar alguns cuidados, **EXCETO**:

- (A) explicar os objetivos do tratamento, a prevenção das complicações e como minimizar efeitos colaterais;  
(B) acompanhar o paciente nos períodos que se interpõem às sessões para avaliar a presença de efeitos colaterais;  
(C) permanecer com o paciente durante a realização do procedimento oferecendo conforto e apoio;  
(D) orientar e auxiliar o paciente com relação ao posicionamento na mesa;  
(E) acompanhar mucosites, diarreias, fadiga e reações de pele, efeitos colaterais comuns.

41- As alterações da mucosa oral são comuns após radio e quimioterapia e acarretam perda da ingestão oral, aumento da doença periodontal, desconforto social e predisposição a infecções. Um cuidado CONTRA-INDICADO nesses casos é:

- (A) aumentar ingestão hídrica;
- (B) manter a boca sempre úmida;
- (C) higiene bucal com escovação de dentes e língua. Usar colutórios alcalinos;
- (D) evitar alimentos ácidos e jejum prolongado;
- (E) preferir alimentos quentes e sólidos que são de mais fácil deglutição.

42- O processo de formação do câncer (carcinogênese) se dá de modo lento e pode levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa pelos seguintes estágios sequenciais:

- (A) iniciação, promoção e progressão;
- (B) iniciação, progressão e promoção;
- (C) inicialização, mutação e proliferação;
- (D) mutação, iniciação e progressão;
- (E) oncoiniciação, progressão e proliferação.

43- No ser humano, alguns agentes infecciosos e parasitários atuam como fatores de risco inter-relacionados que acabam interferindo em diferentes estágios do desenvolvimento tumoral. Relacione o agente infeccioso ou parasitário com o tumor correspondente.

- 1) Epstein-Barr
- 2) HPV (vírus papiloma humano)
- 3) Vírus da Hepatite B
- 4) Vírus da AIDS
- 5) *Helicobacter pylori*

- A – Câncer de Colo uterino
- B – Linfomas e carcinoma de nasofaringe
- C – Adenocarcinoma de estômago
- D – Sarcoma de Kaposi
- E – Hepatocarcinoma

- (A) 1E, 2B, 3D, 4C, 5A;
- (B) 1C, 2A, 3E, 4B, 5D;
- (C) 1E, 2A, 3B, 4C, 5D;
- (D) 1B, 2A, 3E, 4D, 5C;
- (E) 1A, 2E, 3B, 4D, 5C.

44 - S.R.P., trabalhador rural, cortador de cana de açúcar, casado, 53 anos, branco, morador do interior de São Paulo. A descrição traz alguns fatores de risco importantes para o desenvolvimento do câncer de:

- (A) próstata;
- (B) pele;
- (C) fígado;
- (D) esôfago;
- (E) bexiga.

45- Os princípios do controle da dor em pacientes com câncer têm sido sumariados pela Organização Mundial de Saúde por meio de um método eficaz, podendo-se aliviar a dor do câncer em 80% dos casos. Alguns desses princípios com relação à medicação analgésica são:

- (A) a via de escolha deve ser a endovenosa, por seu efeito mais rápido e somente quando o paciente queixar-se de dor;
- (B) a via oral é a via de escolha e nos casos de dor moderada a intensa o horário da medicação deve ser fixo;
- (C) a via de escolha é a via subcutânea e os horários de medicação devem ser fixos;
- (D) iniciar pelos agentes opiáceos, pois são mais potentes e agem melhor nos casos de dores em pacientes oncológicos;
- (E) somente administrar opiáceos nos casos de pacientes com diagnóstico de fora de possibilidade terapêutica.

46- Nos pacientes oncológicos há a necessidade de realização de curativos, de modo que o enfermeiro deve dominar essa técnica. Os curativos de hidrocolóide:

- (A) não possuem contra-indicação;
- (B) não são indicados para úlceras exsudativas e profundas;
- (C) não são recomendados para úlceras arteriais e mistas (artério-venosa);
- (D) são contra-indicados em casos de infecção, principalmente por anaeróbicos, excessiva drenagem, e exposição de músculos, ossos e tendões;
- (E) não são indicados em úlceras varicosas com drenagem moderada de exsudato.

47 - Na assistência de enfermagem a pacientes oncológicos os cuidados paliativos são aqueles entendidos como:

- (A) cuidados prestados a pacientes que aguardam o diagnóstico de câncer e por isto ainda não recebem assistência específica;
- (B) cuidados prestados aos familiares dos pacientes que precisam de apoio emocional e suporte afetivo;
- (C) cuidados prestados aos pacientes que iniciaram as terapêuticas de quimioterapia e radioterapia com o intuito de diminuição do tumor para posterior realização de cirurgia;
- (D) cuidados ativos prestados a pacientes que estão em tratamento antitumoral e aguardam início da quimioterapia;
- (E) cuidados ativos totais prestados a pacientes e às suas famílias quando se estabelece que o doente já não se beneficiará de tratamento anti tumoral.

48 - Com relação à administração de quimioterápicos avalie as afirmações a seguir:

- I – O uso de EPI (avental impermeável, descartável, fechado frontalmente e de mangas longas e luva de látex) é indispensável.
- II – As extremidades superiores principalmente a fossa anticubital e as articulações dos punhos são sempre escolhidas, pois diminuem o risco de tromboflebite.
- III - Descartar o material utilizado em recipiente rígido identificado como resíduo tóxico e encaminhar para incineração.

- (A) somente a afirmativa I está correta;
- (B) somente a afirmativa II está correta;
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

49 - Relacione as doenças listadas com suas precauções respectivas.

- 1) Tuberculose Pulmonar
- 2) Coqueluche
- 3) Meningite
- 4) MRSA
- 5) Hepatite A

A – precaução por gotícula

B – precaução de contato

C – precaução aérea

- (A) 1C, 2A, 3A, 4B, 5B;  
(B) 1A, 2A, 3B, 4A, 5B;  
(C) 1C, 2A, 3C, 4C, 5C;  
(D) 1A, 2C, 3C, 4B, 5A;  
(E) 1B, 2C, 3A, 4B, 5B.

50 - No pós-operatório da mastectomia o enfermeiro deverá orientar seu paciente no sentido de:

- (A) evitar administração de medicações injetáveis ou aferições de pressão arterial no braço correspondente a mama retirada;
- (B) evitar mobilizar o braço correspondente à mama operada permanecendo em repouso absoluto;
- (C) manter o braço correspondente à mama operada abaixo no nível do corpo para evitar edema e melhorar a circulação local;
- (D) deambular com o dreno de sucção a vácuo, que e colocado no pós-operatório, aberto e elevado acima do nível da incisão cirúrgica;
- (E) orientar quando ao uso de laminas de barbear para depilar as axilas, que e a técnica recomendada. Os cremes depilatórios e o barbeador elétrico devem ser evitados.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Divisão de Concursos**

**Endereço:** Prédio do CCMN, Bloco C  
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

**Caixa Postal:** 2324 - CEP 20010-974

**Central de Atendimento:** 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

**Informações:** Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

**Site:** [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)