

**LÍNGUA PORTUGUESA**

1. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Neste contexto, analise as assertivas abaixo e indique aquele que apresenta um Advérbio de Modo:  
A. Nunca  
B. Assim  
C. Porventura  
D. Pouco
2. Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos, podendo ser verbal ou nominal. Neste contexto, analise as assertivas abaixo e indique aquela que apresenta a frase com Concordância Nominal:  
A. O artista excursionará por várias cidades do interior.  
B. A maioria dos jovens querem as reformas.  
C. Os Estados Unidos reforçam as suas bases.  
D. Um luar claro e belíssimo.
3. Ao redigir uma correspondência oficial, destinado ao Cardeal da Igreja Católica, qual o pronome de tratamento adequado que devo utilizar nesta redação?  
A. Vossa Eminência  
B. Vossa Reverendíssima  
C. Vossa Magnificência  
D. Vossa Santidade
4. Analise as assertivas abaixo e indique aquela onde TODAS as palavras estão grafadas conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa:  
A. Colméia | Voo | Mini-saia  
B. Tramoia | Apóio | Lingüiça  
C. Sequência | Enjoo | Ultrassom  
D. Semi-circulo | Joia | Eloquente
5. Analise as assertivas abaixo em relação a conjugação verbal e indique aquela em que o verbo destacado se encontra no "futuro do pretérito":  
A. Se soubesse da dificuldade da prova, estudaria mais.  
B. Que pena, o feriadão acabou.  
C. O filme será um sucesso!  
D. Agradeço a todos que lembraram do meu aniversário.

**MATEMÁTICA**

6. O município de Major Vieira promoveu uma licitação na modalidade de pregão presencial, tendo por objeto o fornecimento de livros para a biblioteca municipal. Foi adquirido um lote de 125 livros pelo valor de R\$ 5.625,00. Sabendo que a empresa vencedora ofertou os livros a um preço 40% inferior ao inicialmente previsto, qual era o valor base (valor inicial) de cada livro neste processo licitatório?  
A. R\$ 65,00  
B. R\$ 70,00  
C. R\$ 75,00  
D. R\$ 80,00

7. O valor da energia elétrica sofreu dois aumentos consideráveis neste ano de 2015, ficando 68% mais cara que no mesmo período de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em janeiro, foi de 34,4%, qual foi o valor do segundo aumento em março?  
A. 22,5%  
B. 25,0%  
C. 29,6%  
D. 33,6%
8. O cinema da cidade tem uma tela de 420cm por 360cm. Qual é a área desta tela?  
A. 12,75m<sup>2</sup>  
B. 13,45m<sup>2</sup>  
C. 14,82m<sup>2</sup>  
D. 15,12m<sup>2</sup>
9. Pedro trabalha 8h30min por dia, recebendo por hora trabalhada o valor de R\$ 11,50. Anderson trabalha 6h30min por dia, recebendo o valor de R\$ 16,00 por hora. Após 8 dias de trabalho, qual será a diferença na remuneração entre eles?  
A. R\$ 48,50  
B. R\$ 50,00  
C. R\$ 52,50  
D. R\$ 55,00
10. Observe a sequência abaixo:  
2, 3, 6, 18, [...]  
Qual será o 6º número desta progressão?  
A. 1944  
B. 2048  
C. 21  
D. 34

**INFORMÁTICA BÁSICA**

11. Em relação ao Microsoft Excel versão 2007, padrão Português Brasil, configuração original, analise as assertivas abaixo e indique a INCORRETA em relação às características deste software:  
A. O atalho "Alt" + "N" adiciona uma pasta de trabalho com 3 planilhas.  
B. O atalho "Alt" + "N" adiciona uma planilha com 3 pastas de trabalho.  
C. O atalho "Alt" + "+" adiciona a Autosoma.  
D. O atalho "Ctrl" + "N" liga ou desliga o negrito nas células selecionadas.
12. Ainda em relação ao Microsoft Excel versão 2007, padrão Português Brasil, configuração original, qual a função utilizada para extrair os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o comprimento especificados?  
A. CONCATENAR  
B. LOCALIZAR  
C. EXT.TEXTO  
D. NUN.CARACTER



13. No Microsoft Word, versão 2007, padrão Português Brasil, configuração original, qual a sequência de teclas devo utilizar para inserir uma "Quebra de Texto"?
- A. Alt + Q  
B. Ctrl + Q  
C. Alt + T  
D. Ctrl + Enter
14. No Microsoft Word, versão 2007, padrão Português Brasil, configuração original, em qual local (aba) e qual função utilizo para inserir um índice?
- A. Aba Referências e Inserir Índice  
B. Aba Inserir e Adicionar Índice  
C. Aba Correspondências e Inserir Índice  
D. Aba Início e Inserir Índice
15. No navegador de Internet Google Chrome, versão 44, padrão Português Brasil, qual a função da "estrela" localizada na extremidade direita da barra de endereços?
- A. Gerencia os Favoritos  
B. Adiciona a página aberta aos Favoritos  
C. Define a página aberta como Página Inicial  
D. Abre a Página Inicial

#### CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é CORRETO afirmar que:
- A. Possui uma área de 554,51 km<sup>2</sup>.  
B. Sua população estimada em 2011 era de 5.723 habitantes.  
C. Tem limites com os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Monte Castelo e Santa Cecília.  
D. Sua instalação foi oficializada em 23 de dezembro de 1961.
17. A operação Lava Jato tem sido matéria de enorme repercussão na mídia nacional nos últimos meses, com a prisão de políticos e empresários, em vários estados brasileiros. Quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável pela condução dos processos decorrentes desta operação?
- A. Sérgio Moro  
B. Luiz Fux  
C. Gilmar Mendes  
D. Teori Zavascki
18. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito básico para ingresso no serviço público de Major Vieira?
- A. Nacionalidade Brasileira  
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos  
C. Inépcia Física e Mental  
D. Gozo dos direitos políticos
19. Estabilidade é a garantia constitucional do servidor em permanecer no serviço, nomeado em caráter efetivo, que tenha transposto o estágio probatório (LC 06/2010 - Major Vieira/SC).

Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e indique a INCORRETA:

- A. O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo e aprovado no processo de avaliação específico do estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício.
- B. Extinguindo-se o cargo em que se encontra o servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, até seu aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava.
- C. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo disciplinar ou de avaliação de desempenho e eficiência, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- D. A estabilidade não se consolida no cargo, mas no serviço público.
20. Remuneração do servidor é o vencimento do cargo ou da função, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei (LC 06/2010 - Major Vieira/SC). Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
- A. O plano de carreira dos servidores públicos e dos profissionais do magistério público estabelece o vencimento de cada cargo e a remuneração dos respectivos titulares.
- B. Quando um pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
- C. O vencimento e a remuneração não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
- D. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, com motivo justificado.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Adulto, 45 anos de idade, deu entrada no pronto socorro inconsciente, cianótico, ausência de sinais vitais. Diagnóstico de parada cardiorrespiratória. Na emergência iniciou-se a reanimação imediatamente. Durante o procedimento foram usadas drogas para reverter o quadro, EXCETO:
- A. Xilocaína, adrenalina, bicarbonato de sódio.  
B. Dopamina, adrenalina, atropina.  
C. Adrenalina, omeprazol, atropina.  
D. Xilocaína, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio.
22. Para desinfecção de nível médio de artigos e superfícies e descontaminação de superfícies como por exemplo, materiais de inaloterapia e oxigenoterapia não metálicos, como máscaras de inalação e nebulização, circuitos ventilatórios, desinfecção de lactários e cozinhas, é indicado o uso de:
- A. Cloro e compostos clorados  
B. Álcool etílico e isopropílico  
C. Glutaraldeído  
D. Quaternários de amônio



23. Paciente internado na unidade de clínica médica, apresentando quadro inflamatório e infeccioso. Foi prescrito pela equipe médica penicilina cristalina 3800000UI de 6/6 horas. Na unidade dispõe desse medicamento em frasco de 5000000UI. Quantos ML o paciente receberá:
- 7,6 ml
  - 30,4 ml
  - 28 ml
  - 12,5 ml
24. A administração de dietas por via enteral pode gerar uma série de complicações aos pacientes sondados. Em pacientes que apresentem náuseas, vômitos, gases e cólicas relacionadas a esta prática, é indicado:
- Sugerir aumento da ingestão de líquidos, se não houver restrição hídrica.
  - Higiene e limpeza rigorosas durante o preparo, conservação e administração da Nutrição Enteral.
  - Aumentar o volume gradativamente, avaliando-se a tolerância do paciente.
  - Sugerir a troca da sonda nasogástrica por sonda nasoenteral ou transpilórica.
25. Na unidade de clínica cirúrgica foi prescrito para o paciente 10mg de decadron de 8/8 horas. Na unidade tem frasco de 4mg/ml de 2,5 ml. Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá durante 3 dias?
- 1 frasco
  - 5 frascos
  - 3 frascos
  - 9 frascos
26. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
- A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
  - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
  - Pelo Plano Quinquenal do Ministério da Saúde com cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
  - Pelo Fundo de Saúde e Pelo Conselho de Saúde.
27. Na unidade de clínica cirúrgica foi admitida paciente para realizar procedimento de apendicectomia. A paciente apresenta quadro hipertensivo de 180X120 mmHg, referindo algia abdominal e muito medo. Após medicada, ficou em observação aguardando para entrar em cirurgia. Durante esse período foi prescrito soro glicosado 5% 500 ml de 8/8 horas para manter acesso venoso e se necessário administração de drogas. Quantas gotas por minuto deverá correr o soro prescrito:
- 21 gotas/minuto
  - 5 gotas/minuto
  - 15 gotas/minuto
  - 20 gotas/minuto
28. Segundo a Lei orgânica 8080/90 Entende-se por vigilância epidemiológica:
- Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
  - Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
  - Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
  - Conjunto de medidas de controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
29. Estabelecer condutas, atitudes e comportamentos do profissional de enfermagem em relação a seus direitos, deveres e penalidades em relação aos atos ilícitos praticados é função:
- ABEN
  - Sindicato
  - Código de ética dos profissionais de enfermagem
  - COFEN
30. Na sífilis congênita, há infecção fetal por via hematogênica, em geral a partir do:
- Primeiro mês de Gestação
  - Segundo mês de Gestação
  - Terceiro mês de Gestação
  - Quarto mês de Gestação
31. Na unidade básica de saúde, iniciou-se a vacinação contra tuberculose. As crianças foram vacinadas no braço, pois a via de administração dessa vacina é intradérmica. Em qual local exato deve ser aplicada essa vacina:
- Epiderme
  - Pele
  - Hipoderme
  - Derme
32. De acordo com as classificações das coberturas e soluções indicadas em feridas cirúrgicas é CORRETO afirmar que:
- O Carvão ativado é indicado em feridas abertas, com perda parcial de tecido ou cavitárias, altamente exsudativas e hemostasia de ferida pós-operatória.
  - A Clorexidina é contra-indicada para antisepsia de cateteres e fixadores, também não deve ser utilizada na pele íntegra como meio profilático contra contaminação microbiana.
  - Os hidrocolóides são indicados na profilaxia e terapêutica de feridas de segunda intenção e não infectada.
  - A papaína é contra-indicada em feridas com tecido desvitalizado, abertas, limpas e/ou infectadas.



33. Essa doença geralmente não conduz à morte, mas ocasiona lesões cutâneas e orofaríngeas deformantes e dolorosas, que dificultam a alimentação e diminuem a capacidade de trabalho. O diagnóstico é feito por biópsia ou raspagem das bordas das úlceras ou feridas na pele. Na forma visceral, pelo exame de sangue (teste de sorológicos) ou por punção de material aspirado do baço, medula óssea e gânglios linfáticos. A qual doença se refere o texto:
- A. Ascariíase  
B. Filariose  
C. Micose cutânea  
D. Leishmaniose tegumentar
34. Tracionar o dreno de 3 a 5cm a cada 24 horas e fixá-lo com "clamp" apropriado, é um cuidado de enfermagem para:
- A. Dreno de Penrose  
B. Dreno de Kher "T"  
C. Dreno nasogástrico  
D. Dreno de Malecot
35. Carcinoma de útero e colo uterino considerado um tumor maligno, progressivo, podendo evoluir para um processo invasor. Atinge o corpo uterino e, com maior frequência, o colo. Os fatores predisponentes são: início precoce da atividade sexual; grande número de filhos; múltiplos parceiros sexuais; parceiro sexual masculino com múltiplas parceiras; lesão genital por papilomavírus humano (HPV); imunodepressão; e tabagismo. O diagnóstico é feito por meio do exame citológico (Papanicolau). O câncer do colo ou cervicouterino é uma doença progressiva, iniciada com transformações nas células do colo uterino, que podem evoluir para um processo invasor. Esse tipo de câncer pode ser detectado e tratado precocemente, sendo curável; por isso, é muito importante a prevenção, por meio da colpocitologia oncótica ou papanicolau. O exame consiste na avaliação das células da cervix e da vagina para analisar e identificar células com inflamações, displasia ou neoplasia. O resultado do Papanicolau é classificado EXCETO:
- A. Classe I ou negativo; classe II: citologia com atipias inflamatórias.  
B. NIC I: citologia com displasia leve; NIC II: citologia com displasia moderada.  
C. NIC III: citologia com displasia acentuada; NIC IV: carcinoma in situ; insatisfatório: repetir exame.  
D. BRAF: adenocarcinoma.
36. Das manifestações clínicas e impactos fisiológicos nos sistemas corpóreos em pacientes vítimas de síndrome de compartimento abdominal, podemos observar:
- A. Aumento da perfusão renal e do fluxo sanguíneo e diminuição da compressão da veia renal.  
B. Aumento da pressão intratorácica, hipercapnia, hipóxia, atelectasias e taquipneia.
- C. Aumento da pressão arterial média, aumento do retorno venoso, trombose venosa e embolia pulmonar.  
D. Diminuição da pressão intracraniana e da perfusão cerebral.
37. Paciente apresenta quadro de rigidez muscular e perturbação de movimentos, dificuldade de iniciar, manter e executar atividades motoras, tremores, debilidade muscular que afeta a face, estatura e marcha, perda de reflexos posturais, fala com tom monótono e lento, sialorreia. São manifestações clínicas de qual patologia no idoso:
- A. Esclerose múltipla  
B. Parkinson  
C. Alzheimer  
D. huntington
38. Na gestante a profilaxia do Tétano deverá ser realizada com a aplicação da vacina dupla (contra tétano e difteria) ou na sua falta, com a vacina anti tetânica, no seguinte esquema:
- A. 1ª dose: a partir do 2º mês de gestação, 2ª dose: 30 dias após a 1ª (mínimo 30 dias após), 3ª dose: 45 dias após a 2ª (mínimo 30 dias após).  
B. 1ª dose: a partir do 3º mês de gestação, 2ª dose: 40 dias após a 1ª (mínimo 30 dias após), 3ª dose: 60 dias após a 2ª (mínimo 30 dias após).  
C. 1ª dose: a partir do 4º mês de gestação, 2ª dose: 60 dias após a 1ª (mínimo 30 dias após), 3ª dose: 60 dias após a 2ª (mínimo 30 dias após).  
D. 1ª dose: a partir do 5º mês de gestação, 2ª dose: 90 dias após a 1ª (mínimo 30 dias após), 3ª dose: 45 dias após a 2ª (mínimo 30 dias após).
39. O anticorpo no organismo humano é responsável pela defesa contra os processos infecciosos. É reconhecido como Ig, que significa imunoglobulina. Atua como defesa intravascular combatem toxinas, entre outras. São imunoglobulinas orgânicas, EXCETO:
- A. IgN  
B. IgM  
C. IgA  
D. IgE
40. Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e principalmente venosa, diminuem a pré e pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. Não devem ser utilizados de rotina visto que não diminuem mortalidade e sim morbidade. São utilizados para alívio de dor isquêmica, congestão pulmonar e diminuição pressórica. Logo após o primeiro ECG, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por via:
- A. Endovenosa  
B. Oral  
C. Subcutânea  
D. Sublingual