

## Enfermeiro

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Conhecimentos Gerais	
Língua Portuguesa	10
Informática	10
Conhecimentos Específicos	
Conhecimentos da Área	40
<b>Total de questões</b>	<b>60</b>

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após **três horas** contadas do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de três horas contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Boa Prova!**

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✕ ----- Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

---

**CONHECIMENTOS GERAIS**

---

---

**Língua Portuguesa**

---

Desmatamento pode elevar temperatura na Amazônia em 1,45°C

Se o desmatamento na Amazônia continuar no ritmo atual, a perda da floresta pode levar, até 2050, a um aumento médio da temperatura da região de 1,45°C, o que, além de afetar a biodiversidade local, poderá ter impactos econômicos e sociais, incluindo o aumento da ocorrência de algumas doenças infecciosas e da demanda por energia elétrica e água.

Além disso, haverá redução na produtividade de cultivos. O alerta está em um estudo publicado na revista PLoS ONE por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio (Uerj), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade da Califórnia em Santa Cruz.

O grupo analisou o impacto já sentido da retirada da cobertura vegetal na reflexão da luz solar e na capacidade de evapotranspiração da floresta (perda de água do solo por evaporação e da planta por transpiração) sobre a temperatura do solo em regiões tropicais e o que pode ocorrer no futuro na Amazônia.

De acordo com o trabalho, o desmatamento já promoveu, em áreas tropicais da Terra, um aumento de 0,38°C entre 2000 e 2010. Mas esse valor é uma média para todas as regiões, considerando um desmatamento também médio para essas de 26% no período. A maioria das áreas analisadas (67%) sofreu menos de 20% de desmatamento. Onde a perda florestal foi mais intensa, o aquecimento observado também é maior.

“Quando olhamos áreas tropicais que \_\_\_\_\_ taxas maiores de desmatamento, o aumento de temperatura foi muito maior. Por exemplo, em áreas que perderam 50% de sua cobertura florestal, o aumento médio \_\_\_\_\_ de 1,08°C. Em áreas com 100% de desmatamento, o aumento pode chegar a quase 2°C. Isso provavelmente ocorreu em áreas ao longo do arco do desmatamento da Amazônia”, disse o ecólogo Jayme Prevedello, da Uerj – o primeiro autor do trabalho.

O pesquisador explica que esses valores de aquecimento são uma média entre as temperaturas diurna e noturna. “Se considerarmos apenas a temperatura durante o dia, os aumentos são ainda mais dramáticos. Na média, o aumento foi 0,87°C. Para locais com 50% de desmatamento, foi de 1,7°C, e para 100% de desmatamento, foi de 3°C em média, podendo chegar a 5,1°C”, afirma.

<https://exame.abril.com.br...> - adaptado.

**1)** Considerando-se a concordância, assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) sofreu - era
- b) sofreram - foram
- c) sofreu - foi
- d) sofreram - foi

---

**2)** De acordo com o texto, analisar os itens abaixo:

- I. Além do impacto à biodiversidade local, o aumento da temperatura poderá afetar economicamente.
- II. O aumento de temperatura local está ligado às taxas de desmatamento. Sendo assim, locais que tiveram uma maior taxa de desmatamento sofreram com um aumento maior da temperatura.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

---

**3)** Segundo seu sentido no texto, a palavra “promoveu” (quarto parágrafo) encontra um sinônimo em:

- a) Evitou.
- b) Provocou.
- c) Comprovou.
- d) Preveniu.

---

**4)** No período “Se o desmatamento na Amazônia continuar no ritmo atual, a perda da floresta pode levar...” (primeiro parágrafo), a conjunção sublinhada introduz circunstância de:

- a) Condição.
- b) Comparação.
- c) Causa.
- d) Finalidade.

---

**5)** Considerando-se o texto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) A palavra “noturna” caracteriza algo próprio da noite.
- b) A expressão “além disso” é utilizada para adicionar uma informação.
- c) A conjunção “mas” serve para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão.
- d) O tempo verbal do verbo “perderam” indica uma ação no passado.

## Informática

6) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Obsecado.
- b) Obsessão.
- c) Obssecante.
- d) Obsenidade.

7) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Eu não estou \_\_\_ par da situação, mas a reunião aconteceu \_\_\_ várias semanas.*

- a) há - a
- b) a - a
- c) há - há
- d) a - há

8) Em relação à acentuação gráfica, analisar os itens abaixo:

- I. Caráter.
- II. Alcoólatra.
- III. Púdico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

9) Todos os termos sublinhados abaixo são apostos, EXCETO:

- a) O rio Amazonas está localizado na América do Sul.
- b) Eu jamaís tive tamanha tristeza.
- c) Anita, a única filha do casal, mora em São Francisco.
- d) Pedro II, imperador do Brasil, protegia os direitos do povo.

10) Assinalar a alternativa que relaciona CORRETAMENTE singular e plural:


- a) Padrão - padrões.
- b) Troféu - troféis.
- c) Caminho - caminhões.
- d) Feijão - feijãos.

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão.

11) No Microsoft Windows 10, a Cortana é uma agente digital que realiza tarefas. NÃO é uma dessas tarefas:

- a) Encontrar fatos, arquivos, locais e informações.
- b) Enviar e-mails.
- c) Formatar o computador.
- d) Rastrear pacotes e interesses.

12) Analisar o fragmento de Excel 2010 abaixo e, após, assinalar a alternativa CORRETA:




- a) A célula A1 está selecionada.
- b) Na célula selecionada, estão aplicados estilo de fonte negrito e alinhamento centralizado.
- c) Está atribuído o tamanho da Fonte 12 para a célula selecionada.
- d) A Fonte aplicada na célula selecionada é Arial e estilo de fonte itálico.


13) As fórmulas no Excel 2010 são sempre precedidas por um sinal de:


- a) Dois-pontos (:)
- b) Ponto-e-vírgula (;)
- c) Somatório ( $\Sigma$ )
- d) Igual (=)

14) Considerando-se o Word 2010, um usuário deseja inserir uma tabela no documento em que está trabalhando. Para isso, abre a aba Inserir e clica em Tabela, selecionando as linhas e colunas da tabela conforme ilustrado na imagem abaixo. Seguindo-se o procedimento descrito, a tabela inserida terá:



- a) 4 linhas e 5 colunas.
- b) 5 linhas e 4 colunas.
- c) 3 linhas e 5 colunas.
- d) 8 linhas e 10 colunas.

15) Um valor é digitado na célula A4 de uma planilha do Excel 2010 e, com a célula selecionada (como demonstrado na imagem abaixo), clica-se uma vez no botão Aumentar Casas Decimais (  ). Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor que será visualizado nessa célula após essa ação:



- a) 3210,879
- b) 321,0879
- c) 321,8790
- d) 4321,879

16) Sobre adicionar uma margem para documentos encadernados no Word 2010, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*Uma margem \_\_\_\_\_ adiciona espaço à margem lateral, à margem superior e às margens internas de um documento que você pretende encadernar. Ela ajuda a garantir que o texto não fique oculto pela encadernação.*

- a) de recuo deslocado
- b) medianiz
- c) de quebra de página contínua
- d) centralizada com avanço à direita

17) Para finalizar um documento, um servidor precisaria inserir o número de páginas em cada uma das folhas do arquivo, para isso ele deveria ir no grupo "Cabeçalho e Rodapé" e clicar em "Número de Páginas". Esse grupo se localiza em qual guia do Word 2010?

- a) Exibição.
- b) Layout da Página.
- c) Referências.
- d) Inserir.

18) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*O uso de mecanismos de proteção, como programas \_\_\_\_\_, pode contribuir para que um computador não seja infectado/invadido.*

- a) cookies e pop-up
- b) antimalware e firewall pessoal
- c) firewall pessoal e cookies
- d) bot e antimalware

19) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para Internet, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a:

- I. Prática de golpes.
- II. Realização de ataques.
- III. Disseminação de spam.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

20) Ao navegar na Internet, é muito provável que a grande maioria dos acessos realizados não envolva o tráfego de informações sigilosas, como em sites de pesquisa ou de notícias. Os dados trafegados nesses acessos são em texto claro, ou seja, sem criptografia. O protocolo usado nesses casos é:

- a) TLS
- b) SSL
- c) HTTP
- d) HTTPS

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

---

**Conhecimentos da Área**

---

**21)** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- ( ) Ao usuário será restringida a continuidade do cuidado em saúde aos hospitais e outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
- ( ) As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.

- a) E - C.
- b) C - E.
- c) E - E.
- d) C - C.

---

**22)** Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- II. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**23)** De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- ( ) O Estado tem o dever de prover as condições indispensáveis para o pleno exercício do direito fundamental à saúde que o ser humano possui.
- ( ) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- ( ) O estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação é uma das formas de garantir a saúde, dever do Estado.

- a) E - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - E - C.
- d) C - C - E.

---

**24)** De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- ( ) É dever de todos tolerar a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
- ( ) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
- ( ) A observância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

- a) E - C - E.
- b) C - E - E.
- c) E - E - C.
- d) C - C - C.

---

**25)** Segundo a Lei nº 11.340/2006, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção,*

\_\_\_\_\_.

- a) exceto emergencialmente
- b) preventivamente apenas
- c) mediante solicitação por escrito
- d) e emergencialmente quando for o caso

**26)** Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

*Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano reutilizável e lixeira provida de sistema de abertura manual (1ª parte). O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**27)** Segundo a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, o empregador deve:

- I. Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- II. Providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**28)** Com base no Ministério da Saúde, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades.
- ( ) A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.
- ( ) Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.

- a) E - E - E.
- b) C - C - C.
- c) E - C - C.
- d) C - E - E.

**29)** Com base na Atenção Básica, são algumas responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.
- II. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- III. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**30)** Sobre a vigilância em saúde, analisar a sentença abaixo:

*A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira (1ª parte). A vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo descontínuo e assistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**31)** Considerando-se os direitos dos usuários da saúde, assinalar a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA:

- a) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- b) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- c) Todo cidadão tem direito ao acesso desordenado e desorganizado aos sistemas de saúde.
- d) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.



**32)** Com base na Portaria de Consolidação nº 2/2017, e em relação à temática da Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

*A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade (1ª parte). Regionalização e hierarquização são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**33)** Com base na Portaria de Consolidação nº 4/2017, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Periodicidade de notificação semanal.
- (2) Periodicidade de notificação imediata.

- ( ) Hantavirose.
- ( ) Toxoplasmose gestacional e congênita.
- ( ) Poliomielite por poliovírus selvagem.

- a) 1 - 2 - 2.
- b) 2 - 1 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.

**34)** De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017, sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A vacina deverá ser administrada em dose única, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.
- ( ) A via de administração é intradérmica.
- ( ) Não se deve adiar a vacinação mesmo para os casos de crianças nascidas com peso inferior a 2Kg.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - E.
- d) E - C - E.

**35)** De acordo com o Código de Ética Profissional, assinalar a alternativa que NÃO apresenta um direito do Profissional de Enfermagem:

- a) Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- c) Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- d) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.

**36)** O Programa Nacional de Imunizações - PNI é um marco na saúde pública do Brasil, reconhecido como um dos melhores programas de imunização do mundo em todas as esferas internacionais de desenvolvimento tecnológico e científico para a saúde. Em relação à PNI, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O sucesso da Campanha de Erradicação da Varicela (CEV), criada pelo Decreto nº 59.153, de 31 de agosto de 1966, estimulou o fortalecimento de um grupo do Ministério da Saúde (MS) que pleiteava mais investimentos no controle de doenças imunopreveníveis.
- b) A institucionalização do PNI resultou de um somatório de fatores de esferas nacional e internacional que afluíram para estimular e expandir a utilização de imunobiológicos no país.
- c) O propósito do PNI é a vacinação de 100% dos adultos, com todas as vacinas do esquema básico, e também de outros grupos populacionais conforme a priorização, a fim de controlar, eliminar e erradicar doenças imunopreveníveis.
- d) O encerramento do Programa de Erradicação da Varicela no Brasil, com a consequente e merecida certificação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1973, foi uma vitória dessa impecável trajetória.

**37)** Segundo TORTORA, em relação a terminologias e condições médicas sobre as deformidades ósseas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Escoliose é a curvatura lateral da coluna vertebral, geralmente na região torácica, que pode ser resultado de malformação congênita das vértebras.
- ( ) Osteoartrite é a deformidade do hálux que normalmente é provocada pelo uso de calçados muito apertados.
- ( ) Joanete é a degeneração da cartilagem articular, de tal forma que as extremidades ósseas se tocam; o atrito resultante de osso contra osso piora a condição.
- ( ) Hiperlordose é a curvatura lombar excessiva da coluna vertebral. Pode resultar do aumento de peso no abdome.

- a) C - E - E - C.
- b) C - C - E - E.
- c) E - E - C - C.
- d) E - C - C - E.

**38)** De acordo com TORTORA e considerando-se o sistema cardiovascular (coração), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O átrio direito recebe o sangue venoso.
- ( ) A veia cava inferior traz sangue principalmente das partes do corpo que ficam acima do coração.
- ( ) O seio coronário drena o sangue da maioria dos vasos da parede do coração.

- a) C - E - C.
- b) E - C - C.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

**39)** Segundo HOCKENBERRY, os Enfermeiros e outros profissionais da saúde estão cada vez mais trabalhando e se deparando com a incorporação de informações genéticas em sua prática. Sobre genética, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Genes são segmentos de RNA que sintetizam proteínas ou filamentos de histonas necessários para o controle das funções ou características fisiológicas.
- b) Os segmentos genéticos são referidos como sítios ou loci, indicando uma localização física ou “geográfica” em um cromossomo.
- c) Ao se referir a uma forma particular de gene, utiliza-se o termo cromossoma.
- d) Mutações e polimorfismos podem ser exclusivamente herdados. Alelos variantes causados por mutações ou polimorfismos podem levar a diferenças mensuráveis ou observáveis.

**40)** De acordo com CARMAGNANI, a realização de curativos em feridas abertas deve observar algumas recomendações importantes. Em relação a isso, analisar os itens abaixo:

- I. A frequência de realização do curativo deve ser individualizada e determinada de acordo com o tecido e quantidade de exsudato e/ou conforme orientação do enfermeiro ou médico.
- II. Em pacientes com insuficiência arterial, não é recomendado o meio úmido e o desbridamento em feridas, exceto se houver orientação médica.
- III. O uso de desbridantes enzimáticos deve ser orientado por enfermeiro ou médico.
- IV. O morim ou raiom podem ser utilizados de acordo com a avaliação da ferida, pois são coberturas de baixa aderência sobre a lesão.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.

**41)** De acordo com ELIOPOULOS, o complexo fenômeno da dor é um estressor do bem-estar físico, emocional e espiritual. A dor é classificada conforme seu mecanismo fisiopatológico e é ainda descrita conforme o início e a duração. Sobre o exposto acima, analisar os itens abaixo:

- I. Dor somática: ocorre em massas de tecidos ósseos e moles. É bem localizada e descrita como latejante ou causadora de sofrimento.
- II. Dor crônica é a que persiste por três meses ou mais, podendo ter intensidade entre leve e grave.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**42)** De acordo com ELIOPOULOS, em relação às doenças do idoso, analisar os itens abaixo:

- I. O herpes zóster, ou zona zóster, é uma infecção viral aguda, normalmente causada nos idosos por uma reativação do vírus latente da varicela.
- II. A incidência de tuberculose está diminuindo. A reativação de uma infecção anterior assintomática ou tratada incorretamente é mais comum do que uma infecção nova no adulto idoso.
- III. A pneumonia, em especial a broncopneumonia, é comum entre idosos, sendo uma das principais causas de morte nesse grupo.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.



**43)** Conforme SMELTZER e BARE, nos distúrbios ácido-básicos, os sistemas-tampão evitam alterações importantes no PH dos líquidos corporais removendo ou liberando H<sup>+</sup>. Sobre as funções dos rins e pulmões nesses sistemas-tampão, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Na acidose respiratória, os rins excretam íons hidrogênio e conservam íons bicarbonato para ajudar a restaurar o equilíbrio.
- b) Na alcalose respiratória e metabólica, os rins excretam íons hidrogênio e retêm íons bicarbonato.
- c) Na acidose metabólica, a frequência respiratória diminui, fazendo com que o CO<sub>2</sub> seja retido no sangue arterial.
- d) Na alcalose metabólica, a frequência respiratória aumenta, gerando uma maior eliminação de CO<sub>2</sub> para aumentar a carga ácida.

**44)** De acordo com DOCHTERMAN, em relação às precauções contra hemorragia subaracnoide, é CORRETO afirmar que:

- a) O paciente deve ser orientado a realizar a manobra de Valsalva com frequência.
- b) Deve-se monitorar a eliminação de líquido cerebrospinal e as características do mesmo, e monitorar PIC e PPC, se indicado.
- c) O quarto deve ser mantido iluminado ao máximo para manter o estímulo da visão.
- d) O paciente deve ser mantido num ambiente com bastantes estímulos como televisão, rádio e visitas constantes, para estimular a função cerebral.

**45)** Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A coloração \_\_\_\_\_ da pele é denominada de icterícia e pode estar associada à presença excessiva de \_\_\_\_\_ ou a distúrbios hepáticos ou \_\_\_\_\_. Para a verificação da icterícia, devem ser observadas as \_\_\_\_\_, as conjuntivas palpebrais, os lábios, o palato duro e embaixo da língua.

- a) amarelada - hemoglobina - pancreatite - mucosas
- b) parda - bilirrubina - pancreatite - escleróticas
- c) amarelada - caroteno - hemólise de hemácias - escleróticas
- d) amarelada - bilirrubina - trombocitopenia - extremidades

**46)** Sobre aconselhamento para lactação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Avaliar/orientar as mães a suspender o uso de recursos auxiliares ao aleitamento.
- ( ) Encorajar a mãe a oferecer os dois seios a cada amamentação.
- ( ) Oferecer informações sobre fórmulas alimentares para o uso durante problemas temporários de escassez de leite. Evitar a massagem das mamas já que essa pode causar enrijecimento do tecido conjuntivo e ductos lácteos.
- ( ) Orientar as mães sobre a importância de monitoramento dos níveis de hemoglobina/hematócitos e da função da tireoide durante o aleitamento.

- a) E - C - E - C.
- b) E - C - C - C.
- c) C - E - C - E.
- d) C - E - E - E.

**47)** No Brasil, ainda não temos dados objetivos a respeito de pessoas portadoras de Doença de Alzheimer (DA), mas como a idade constitui o principal fator de risco, e o envelhecimento da nossa população está em movimento de ascensão (preveem-se 32 milhões de idosos em 2020), espera-se um aumento significativo da prevalência da DA. Até o momento, os fatores de risco estabelecidos para DA são os seguintes:

- I. Idade.
- II. História familiar positiva.
- III. Síndrome de Down.
- IV. Baixo grau de escolaridade.
- V. Sexo feminino (após os 80 anos de idade).

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e V.
- b) Somente os itens II, III e V.
- c) Somente os itens I, II, IV e V.
- d) Todos os itens.

**48)** Assinalar a alternativa que apresenta as possíveis manifestações clínicas de um acidente vascular cerebral (AVC):

- a) Cefaleia, por causa de alguma hemorragia subaracnoide (HSA), parestesia, paralisia, sialorreia, afasia, poliúria e psicose repentina (surto).
- b) Êmese, enxaqueca, parestesia, transtorno bipolar, depressão, vertigens e apneia.
- c) cefaleia, por causa do trauma, paresia, depressão, prostração e convulsão repentina.
- d) Parestesia, cefaleia, por causa de alguma hemorragia subaracnoide (HSA), paralisia ou astenia muscular e motora, disfagia, afasia e alguns distúrbios na visão (visão dupla).

**49)** As duas condições clínicas mais frequentes que se apresentam como hemorragias do primeiro trimestre da gestação são aborto e pré-eclâmpsia. Conforme CALIL e PARANHOS, considerando-se os tipos de aborto e suas características, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Aborto espontâneo precoce.
  - (2) Aborto espontâneo tardio.
  - (3) Aborto séptico.
  - (4) Aborto provocado.
- ( ) Interrupção da gravidez, que se desenvolvia normalmente, que ocorre da 12ª à 22ª semana de gestação.
- ( ) Ocorre a morte do conceito e desenvolve-se quadro de infecção.
- ( ) Interrupção deliberada da gravidez pela extração do conceito da cavidade uterina de forma doméstica, química ou cirúrgica.
- ( ) Interrupção da gravidez, que se desenvolvia normalmente, até à 12ª semana de gestação.
- a) 4 - 1 - 2 - 3.  
b) 2 - 3 - 4 - 1.  
c) 2 - 4 - 3 - 1.  
d) 3 - 2 - 1 - 4.

**50)** Os principais efeitos farmacológicos dos analgésicos opióides (AO) ocorrem no sistema nervoso central (SNC) em outros sistemas orgânicos como o cardiovascular, o musculoesquelético, o trato gastro intestinal (TGI), o genitourinário e o imunológico. Conforme CALIL e PARANHOS, em relação às reações adversas sobre o sistema orgânico causadas pelos AO, analisar a sentença abaixo:

*Os AO podem provocar as seguintes reações adversas no SNC: letargia, euforia, alucinação, depressão respiratória, náusea, vômito (1ª parte). Também pode haver reações adversas sobre o sistema cardiovascular provocando Hipotensão, bem como sobre o sistema tegumentar provocando prurido e exantema cutâneo (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**51)** De acordo com DOCHTERMAN, em relação ao controle de edema cerebral, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Dentre os cuidados de enfermagem com o paciente com edema cerebral estão incluídos: monitorar a pressão \_\_\_\_\_ e a pressão de perfusão \_\_\_\_\_; registrar a drenagem do líquido \_\_\_\_\_; monitorar a condição \_\_\_\_\_.*

- a) intracraniana - respiratória - cefalorraquidiano - cerebral
- b) cefalorraquidiana - cerebral - intracraniano - respiratória
- c) intracraniana - cerebral - cefalorraquidiano - respiratória
- d) cefalorraquidiana - respiratória - intracraniano - cerebral

**52)** Sobre a doença inflamatória pélvica (DIP), é CORRETO afirmar que:

- a) É uma condição inflamatória da região pélvica feminina, na qual não existem casos assintomáticos, já que manifesta logo um processo reativo.
- b) A infecção pode ser aguda, subaguda, recorrente ou crônica, e localizada ou disseminada. Em geral é causada por bactérias, mas pode ser atribuída a um vírus, fungo ou parasito.
- c) A infecção pode ser aguda, subaguda, recorrente ou crônica, e é causada exclusivamente por bactérias e normalmente é unilateral.
- d) Os microrganismos mais comumente envolvidos são sífilis e papiloma vírus.

**53)** Considerando-se os tipos de pesquisa em enfermagem, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA

- (1) Pesquisa descritiva.
  - (2) Pesquisa experimental.
  - (3) Pesquisa correlacional.
  - (4) Pesquisa exploratória.
- ( ) Explora as inter-relações entre as variáveis de interesse sem qualquer intervenção ativa por parte do pesquisador. Exemplo: um estudo examinando a relação entre o nível educacional das enfermeiras e sua satisfação no papel de enfermagem.
- ( ) Estudo inicial projetado para desenvolver ou refinar as dimensões dos fenômenos ou para desenvolver ou refinar uma hipótese sobre as relações entre os fenômenos.
- ( ) Mede características de pessoas, situações ou grupos e a frequência com que determinados eventos ou características ocorrem. Exemplo: um estudo para examinar tendências das enfermeiras em direção ao cuidado de pacientes obesos.
- ( ) O pesquisador controla a variável do estudo e distribui aleatoriamente os indivíduos para diferentes condições de modo a testar a variável.
- a) 3 - 4 - 1 - 2.  
b) 4 - 3 - 2 - 1.  
c) 3 - 2 - 1 - 4.  
d) 3 - 1 - 4 - 2.

**54)** A equipe de enfermagem precisa se conscientizar das necessidades termorregulatórias do recém-nascido e precisa assegurar que essas demandas sejam atendidas para propiciar o melhor começo possível ao recém-nascido. De acordo com RICCI, para minimizar os efeitos do estresse pelo frio e manter um ambiente termoneuro, algumas intervenções são úteis. Em relação a essas intervenções, analisar os itens abaixo:

- I. Incentivar o contato pele com pele com a mãe se o recém-nascido estiver estável.
- II. Adiar o banho até que o recém-nascido esteja clinicamente estável e usar uma fonte de calor por radiação durante o procedimento.
- III. Promover a amamentação precoce para fornecer substratos para a termogênese sem tremores.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**55)** De acordo com RICCI, a avaliação inicial do recém-nascido na sala de parto deve determinar se ele está estável o suficiente para ficar com os pais ou se precisa de reanimação ou outras intervenções imediatas. Alguns sinais podem indicar um problema. Assinalar a alternativa CORRETA em que todos os sinais descritos são indicadores de problemas:

- a) Ausência de ruídos adventícios, frequência respiratória < 60irpm ou > 25irpm.
- b) Frequência cardíaca > 100bpm ou < 160bpm, Apgar entre 8 a 10 pontos.
- c) Frequência respiratória < 60irpm ou > 25irpm, tônus muscular com flexão forte.
- d) Batimentos de asa de nariz, retrações intercostais, frequência cardíaca > 160bpm ou < 100bpm.

**56)** De acordo com RICCI, os recém-nascidos também são classificados pela idade gestacional e/ou peso ao nascer. Em relação à nomenclatura usada para classificar o recém-nascido, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Pré-termo ou prematuros: nascidos antes de 37 semanas de gestação completas, independentemente do peso ao nascer.
- b) Termo: nascidos após o término da 42ª semana de gestação.
- c) Pequeno para a idade gestacional (PIG): peso entre os percentis 10 e 90 nas tabelas de crescimento padrão.
- d) Adequado para a idade gestacional (AIG): peso acima do percentil 90 nas tabelas de crescimento padrão (geralmente > 4.000g).

**57)** De acordo com CARMAGNANI, os medicamentos de alta vigilância (MAV), ou potencialmente perigosos, são aqueles que têm risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Em relação aos cuidados no preparo e administração destes medicamentos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Realizar a dupla checagem (por dois profissionais) dos “certos”, no preparo e na administração do Medicamento de Alta Vigilância verificando cuidadosamente: medicamento, dose/cálculos, diluição, via, horário, paciente, velocidade de infusão, monitoramento e anotação.
- ( ) O preparo de soluções Intravenosas contendo Medicamento de Alta Vigilância será realizado somente na farmácia hospitalar.
- ( ) Na prescrição, o medicamento deverá ser destacado como “Medicamento de Alta Vigilância” (com carimbo, caneta marca-texto etc.).

- a) E - E - C.
- b) C - E - C.
- c) C - C - E.
- d) C - E - E.

**58)** Enfermeiros que atuam na comunidade necessitam de uma variedade de habilidades e talentos para auxiliar com sucesso os pacientes a satisfazerem as suas necessidades de cuidado da saúde. Sobre enfermagem comunitária, analisar os itens abaixo:

- I. Gerencia e cuida da saúde da comunidade.
- II. Age como um agente de mudanças dentro de um sistema familiar precisando de um mediador para os problemas dentro da comunidade de um paciente.
- III. Conhecer os recursos da comunidade é um fator crítico para se tornar um conselheiro eficaz para os pacientes.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

**59)** O Profissional de Enfermagem deve atentar-se a alguns cuidados diante da punção arterial para análise gasométrica, são eles:

- a) A agulha fica em ângulo de 45° a 60° com a superfície da pele; logo após a coleta, retirar a agulha e aplicar pressão firme sobre o local, com compressa seca por 5min. Se o paciente estiver fazendo uso de anticoagulantes, deve-se fazer a pressão por 10 a 15min.
- b) A agulha deve estar em ângulo de 45° com a superfície da pele; coletar somente 5mL de sangue para evitar hipovolemia; manter o paciente em posição Fowler para evitar coágulos e formação de bolhas de ar durante a punção.
- c) Antes de fazer a punção arterial observar o nível de consciência do paciente, pois durante a coleta, esse deve estar lúcido, orientado e consciente (LOC). Após a coleta, fazer pressão no local com compressa seca, por 10min.
- d) Observar se o paciente está com os MMII (membros inferiores) abaixo do nível cardíaco, para evitar retorno de bolhas de ar. A agulha fica em ângulo de 50° com a superfície da pele.

**60)** A eficácia das práticas de prevenção e controle de infecção depende da consciência e da utilização eficaz da técnica asséptica por todos os profissionais de saúde. De acordo com a classificação dos itens, é realizada a limpeza, a desinfecção ou a esterilização dos materiais. Conforme POTTER e PERRY, os itens são classificados em três categorias. Considerando-se a correlação entre a categoria e os itens listados, analisar os itens abaixo:

- I. Itens semicríticos: comadres, manguitos de pressão arterial, estetoscópios.
- II. Itens não críticos: equipamentos de anestesia respiratórias, endoscópicos, cânulas endotraqueais.
- III. Itens críticos: instrumentos cirúrgicos, cateteres vesicais, cateteres cardíacos ou intravasculares.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens II e III.