

Técnico em Enfermagem

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Conhecimentos Gerais	
Língua Portuguesa	10
Matemática	10
Informática	10
Conhecimentos Específicos	
Conhecimentos da Área	30
Total de questões	60

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após **três horas** contadas do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de três horas contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂ Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	☐	02	☐	03	☐	04	☐	05	☐	06	☐	07	☐	08	☐	09	☐	10	☐
11	☐	12	☐	13	☐	14	☐	15	☐	16	☐	17	☐	18	☐	19	☐	20	☐
21	☐	22	☐	23	☐	24	☐	25	☐	26	☐	27	☐	28	☐	29	☐	30	☐
31	☐	32	☐	33	☐	34	☐	35	☐	36	☐	37	☐	38	☐	39	☐	40	☐
41	☐	42	☐	43	☐	44	☐	45	☐	46	☐	47	☐	48	☐	49	☐	50	☐
51	☐	52	☐	53	☐	54	☐	55	☐	56	☐	57	☐	58	☐	59	☐	60	☐

CONHECIMENTOS GERAIS**Língua Portuguesa**

Desmatamento pode elevar temperatura na Amazônia em 1,45°C

Se o desmatamento na Amazônia continuar no ritmo atual, a perda da floresta pode levar, até 2050, a um aumento médio da temperatura da região de 1,45°C, o que, além de afetar a biodiversidade local, poderá ter impactos econômicos e sociais, incluindo o aumento da ocorrência de algumas doenças infecciosas e da demanda por energia elétrica e água.

Além disso, haverá redução na produtividade de cultivos. O alerta está em um estudo publicado na revista PLoS ONE por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio (Uerj), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade da Califórnia em Santa Cruz.

O grupo analisou o impacto já sentido da retirada da cobertura vegetal na reflexão da luz solar e na capacidade de evapotranspiração da floresta (perda de água do solo por evaporação e da planta por transpiração) sobre a temperatura do solo em regiões tropicais e o que pode ocorrer no futuro na Amazônia.

De acordo com o trabalho, o desmatamento já promoveu, em áreas tropicais da Terra, um aumento de 0,38°C entre 2000 e 2010. Mas esse valor é uma média para todas as regiões, considerando um desmatamento também médio para essas de 26% no período. A maioria das áreas analisadas (67%) sofreu menos de 20% de desmatamento. Onde a perda florestal foi mais intensa, o aquecimento observado também é maior.

“Quando olhamos áreas tropicais que _____ taxas maiores de desmatamento, o aumento de temperatura foi muito maior. Por exemplo, em áreas que perderam 50% de sua cobertura florestal, o aumento médio _____ de 1,08°C. Em áreas com 100% de desmatamento, o aumento pode chegar a quase 2°C. Isso provavelmente ocorreu em áreas ao longo do arco do desmatamento da Amazônia”, disse o ecólogo Jayme Prevedello, da Uerj – o primeiro autor do trabalho.

O pesquisador explica que esses valores de aquecimento são uma média entre as temperaturas diurna e noturna. “Se considerarmos apenas a temperatura durante o dia, os aumentos são ainda mais dramáticos. Na média, o aumento foi 0,87°C. Para locais com 50% de desmatamento, foi de 1,7°C, e para 100% de desmatamento, foi de 3°C em média, podendo chegar a 5,1°C”, afirma.

<https://exame.abril.com.br...> - adaptado.

1) Considerando-se a concordância, assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) sofreu - era
- b) sofreram - foram
- c) sofreu - foi
- d) sofreram - foi

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo:

- I. Além do impacto à biodiversidade local, o aumento da temperatura poderá afetar economicamente.
- II. O aumento de temperatura local está ligado às taxas de desmatamento. Sendo assim, locais que tiveram uma maior taxa de desmatamento sofreram com um aumento maior da temperatura.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “promoveu” (quarto parágrafo) encontra um sinônimo em:

- a) Evitou.
- b) Provocou.
- c) Comprovou.
- d) Preveniu.

4) No período “Se o desmatamento na Amazônia continuar no ritmo atual, a perda da floresta pode levar...” (primeiro parágrafo), a conjunção sublinhada introduz circunstância de:

- a) Condição.
- b) Comparação.
- c) Causa.
- d) Finalidade.

5) Considerando-se o texto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) A palavra “noturna” caracteriza algo próprio da noite.
- b) A expressão “além disso” é utilizada para adicionar uma informação.
- c) A conjunção “mas” serve para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão.
- d) O tempo verbal do verbo “perderam” indica uma ação no passado.

6) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Econômia.
- b) Feiúra.
- c) Herói.
- d) Refêm.

7) Em relação ao grau dos substantivos, analisar os itens abaixo:

- I. "Tropilha" é diminutivo de "tropa".
- II. "Balaço" é aumentativo de "bala".
- III. "Livreto" é aumentativo de "livro".
- IV. "Fogaréu" é diminutivo de "fogo".

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.

8) Quanto à flexão de número, analisar os itens abaixo:

- I. Charlatão - charlatãos.
- II. Bênção - bênções.
- III. Têxtil - têxtis.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

9) Em relação aos tempos verbais, assinalar a alternativa que apresenta um verbo no futuro do pretérito:

- a) Eu iria à sua casa se não estivesse chovendo a cântaros.
- b) Lúcia disse que, sem sombra de dúvida, vai tirar sua habilitação este ano.
- c) Quando puder, vá visitar seus pais.
- d) Buscaremos você assim que a peça encerrar.

10) Quanto à concordância, analisar os itens abaixo:

- I. As meninas estão meio cansadas porque correram muito.
- II. Eles não estão só.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

Matemática

11) Em certo estacionamento, há vagas para carros e motos, e todas as 200 vagas estão ocupadas. Sabendo-se que a quantidade de carros é o triplo da quantidade de motos, qual o total de carros nesse estacionamento?

- a) 150
- b) 120
- c) 80
- d) 50

12) Qual será o valor total dos juros obtidos de uma aplicação de R\$ 160,00 à taxa de juros simples de 5% ao mês durante dois meses?

- a) R\$ 12,00
- b) R\$ 16,00
- c) R\$ 20,00
- d) R\$ 24,00

13) A razão entre as distâncias da cidade A até a cidade B e da cidade B até a cidade C é $\frac{3}{4}$. Sabendo-se que a distância total da cidade A até a cidade B é de 531km, qual a distância total da cidade B até a cidade C?

- a) 683km
- b) 708km
- c) 714km
- d) 724km

14) Em um grupo de 38 pessoas, sabe-se que 24 possuem carro, e 19 possuem moto. Considerando-se que todas as pessoas do grupo possuem pelo menos um dos veículos, ao todo, quantas pessoas possuem carro e moto?

- a) 7
- b) 6
- c) 5
- d) 4

15) Certo professor de matemática corrige 3 provas em 8 minutos. Considerando-se a mesma proporção, ao todo, quanto tempo esse professor levará para corrigir 36 provas?

- a) 86min
- b) 96min
- c) 106min
- d) 116min

16) Em uma cesta de frutas, 36% da quantidade de frutas são maçãs, 48% são goiabas, e o restante são laranjas. Sabendo-se que há 9 maçãs nessa cesta, ao todo, quantas laranjas há nessa cesta?

- a) 7
- b) 6
- c) 5
- d) 4

17) Assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo da progressão aritmética abaixo:

3, 9, 15, 21, 27, ?

- a) 32
- b) 33
- c) 34
- d) 35

18) No final de uma partida de futebol, verificou-se as estatísticas da partida e concluiu-se que a quantidade de chutes a gol de um dos times foi igual ao valor de x que satisfaz a equação abaixo. Desse modo, ao todo, quantos chutes a gol deu esse time nessa partida?

$$4x + 124 = 196$$

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18

19) Um reservatório com capacidade para 5.400L foi abastecidos por duas torneiras de igual vazão. Sabendo-se que as duas torneiras demoraram 3h para encher juntas esse reservatório, qual é a vazão de apenas uma dessas torneiras?

- a) 1.800L/min
- b) 900L/min
- c) 1.800L/h
- d) 900L/h

20) Assinalar a alternativa que apresenta o próximo ícone da sequência lógica abaixo:



- a) 
- b) 
- c) 
- d) 


Informática

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão.

21) No Microsoft Windows 10, a Cortana é uma agente digital que realiza tarefas. NÃO é uma dessas tarefas:

- a) Encontrar fatos, arquivos, locais e informações.
- b) Enviar e-mails.
- c) Formatar o computador.
- d) Rastrear pacotes e interesses.

22) Analisar o fragmento de Excel 2010 abaixo e, após, assinalar a alternativa CORRETA:




- a) A célula A1 está selecionada.
- b) Na célula selecionada, estão aplicados estilo de fonte negrito e alinhamento centralizado.
- c) Está atribuído o tamanho da Fonte 12 para a célula selecionada.
- d) A Fonte aplicada na célula selecionada é Arial e estilo de fonte itálico.

23) As fórmulas no Excel 2010 são sempre precedidas por um sinal de:


- a) Dois-pontos (:)
- b) Ponto-e-vírgula (;)
- c) Somatório (Σ)
- d) Igual (=)

24) Um valor é digitado na célula A4 de uma planilha do Excel 2010 e, com a célula selecionada (como demonstrado na imagem abaixo), clica-se uma vez no botão Aumentar Casas Decimais (). Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor que será visualizado nessa célula após essa ação:



- a) 3210,879
- b) 321,0879
- c) 321,8790
- d) 4321,879

25) Considerando-se o Word 2010, um usuário deseja inserir uma tabela no documento em que está trabalhando. Para isso, abre a aba Inserir e clica em Tabela, selecionando as linhas e colunas da tabela conforme ilustrado na imagem abaixo. Seguindo-se o procedimento descrito, a tabela inserida terá:



- a) 4 linhas e 5 colunas.
- b) 5 linhas e 4 colunas.
- c) 3 linhas e 5 colunas.
- d) 8 linhas e 10 colunas.

26) Sobre adicionar uma margem para documentos encadernados no Word 2010, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Uma margem _____ adiciona espaço à margem lateral, à margem superior e às margens internas de um documento que você pretende encadernar. Ela ajuda a garantir que o texto não fique oculto pela encadernação.

- a) de recuo deslocado
- b) medianiz
- c) de quebra de página contínua
- d) centralizada com avanço à direita

27) Para finalizar um documento, um servidor precisaria inserir o número de páginas em cada uma das folhas do arquivo, para isso ele deveria ir no grupo "Cabeçalho e Rodapé" e clicar em "Número de Páginas". Esse grupo se localiza em qual guia do Word 2010?

- a) Exibição.
- b) Layout da Página.
- c) Referências.
- d) Inserir.

28) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para Internet, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a:

- I. Prática de golpes.
- II. Realização de ataques.
- III. Disseminação de spam.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

29) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O uso de mecanismos de proteção, como programas _____, pode contribuir para que um computador não seja infectado/invadido.

- a) cookies e pop-up
- b) antimalware e firewall pessoal
- c) firewall pessoal e cookies
- d) bot e antimalware

30) Ao navegar na Internet, é muito provável que a grande maioria dos acessos realizados não envolva o tráfego de informações sigilosas, como em sites de pesquisa ou de notícias. Os dados trafegados nesses acessos são em texto claro, ou seja, sem criptografia. O protocolo usado nesses casos é:

- a) TLS
- b) SSL
- c) HTTP
- d) HTTPS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos da Área

31) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, são algumas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção de urgência e emergência.
- III. Especiais de acesso aberto.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

32) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar os itens abaixo:

- I. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- III. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

33) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- II. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

34) De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () É dever de todos tolerar a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
 - () Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
 - () A observância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.
- a) E - C - E.
 - b) C - E - E.
 - c) E - E - C.
 - d) C - C - C.

35) Segundo a Lei nº 11.340/2006, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção,

- a) exceto emergencialmente
- b) preventivamente apenas
- c) mediante solicitação por escrito
- d) e emergencialmente quando for o caso

36) Com base na Atenção Básica, são algumas responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.
- II. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- III. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

37) A descrição abaixo se refere a qual princípio da Atenção Básica:

Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

- a) Universalidade.
- b) Integralidade.
- c) Resolutividade.
- d) Equidade.

38) Considerando-se os direitos dos usuários da saúde, assinalar a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA:

- a) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- b) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- c) Todo cidadão tem direito ao acesso desordenado e desorganizado aos sistemas de saúde.
- d) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

39) Com base na Portaria de Consolidação nº 4/2017, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Periodicidade de notificação semanal.
- (2) Periodicidade de notificação imediata.

- () Hantavirose.
- () Toxoplasmose gestacional e congênita.
- () Poliomielite por poliovírus selvagem.

- a) 1 - 2 - 2.
- b) 2 - 1 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.

40) Segundo a Portaria de Consolidação nº 5/2017, a vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de:

- a) Dois anos de idade.
- b) Quatro anos de idade.
- c) Cinco anos de idade.
- d) Sete anos de idade.

41) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, em relação ao que dispõe sobre o programa de controle de infecção hospitalar, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Deverá notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de insumos e/ou produtos industrializados.
- () Infecção comunitária é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- () Infecção hospitalar é aquela infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

42) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano reutilizável e lixeira provida de sistema de abertura manual (1ª parte). O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

43) De acordo com o Código de Ética Profissional, assinalar a alternativa que NÃO apresenta um direito do Profissional de Enfermagem:

- a) Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- c) Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- d) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.

44) De acordo com RICCI, em relação à anatomia e fisiologia do sistema genital feminino, analisar os itens abaixo:

- I. O colo do útero é a parte mais posterior dos órgãos genitais femininos externos.
- II. O útero é um órgão muscular piriforme localizado na parte superior da vagina. Encontra-se atrás da bexiga e na frente do reto.
- III. O períneo é a parte inferior do útero, abre-se para a vagina e tem um canal que possibilita a penetração dos espermatozoides no útero e a saída da secreção menstrual. Durante o exame pélvico, essa parte se projeta para a extremidade superior da vagina podendo ser visualizada.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

45) De acordo com RICCI, em relação aos exames laboratoriais e complementares comuns para mulheres com câncer do sistema genital, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Mamografia.
(2) Esfregaço de papanicolau.
(3) Ultrassonografia transvaginal.
- () Rastreamento de doenças pélvicas, a fim de auxiliar no diagnóstico de câncer de endométrio.
() Rastreamento da citologia do colo do útero para diagnosticar cânceres do colo do útero.
() Modalidade de rastreamento para o câncer de mama ou qualquer distorção na arquitetura do tecido mamário.
- a) 3 - 2 - 1.
b) 1 - 2 - 3.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

46) Conforme TORTORA, sobre os sistemas do corpo humano, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O sistema _____ transfere o oxigênio do ar inalado para o sangue e o dióxido de carbono do sangue para o ar exalado; ajuda a regular a acidez dos líquidos corporais; a temperatura corporal, o ar fluindo para fora dos pulmões, passando pelas pregas vocais, produz sons.

- a) endócrino
b) circulatório
c) respiratório
d) digestório

47) Segundo TORTORA, sobre homeostasia e doenças, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Sinais são alterações subjetivas nas funções corporais, que não são aparentes para um observador, como, por exemplo, cefaleia ou náusea.
() Doença é um termo mais específico para uma enfermidade caracterizada por um conjunto reconhecível de sintomas e sinais.
() Sintomas são alterações objetivas que um clínico observa e avalia, como sangramento, inchaço, vômito, diarreia, febre, erupção ou paralisia.
- a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

48) Segundo TORTORA, o cortisol é produzido:

- a) Nos testículos.
b) No córtex suprarrenal.
c) Nos ovários.
d) Na glândula tireoide.

49) De acordo com BOLICK et al., para saber se existe um problema infeccioso em determinada instituição prestadora de serviços de saúde ou região geográfica, os pesquisadores estudam a incidência atual da doença nessa unidade e comparam-na com as taxas de incidência pregressa. Com base nisso, analisar os itens abaixo:

- I. Doenças esporádicas são aquelas que incidem em uma população ou comunidade em todas as épocas.
II. Doenças endêmicas: casos de ocorrência ocasional e irregular, sem qualquer padrão específico.
III. Doenças epidêmicas: ocorrem repentinamente casos da doença a uma taxa acima da esperada em determinada área e num período específico.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens I e III.

50) De acordo com LIMA, em relação a doenças infecciosas e parasitárias, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Coqueluche tem como agente etiológico o *Vibrio cholerae*.
b) Doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*.
c) Dengue é uma doença infecciosa aguda que tem como agente etiológico o bacilo *Corynebacterium diphtheriae*.
d) Cólera é uma doença infecciosa que tem como agente etiológico a *Bordetella pertussis*.

51) Com base na obra de LIMA, sobre a pressão arterial, analisar os itens abaixo:

- I. Pressão convergente é quando a sistólica e a diastólica se aproximam.
II. A pressão arterial depende da força de vários fatores para a sua manutenção, dentre eles, o volume sanguíneo.
III. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

52) De acordo com CARMAGNANI, em relação aos cuidados com a pele ao redor da gastrostomia, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O primeiro curativo deve ser feito 72h após a intervenção, seja via endoscópica ou cirúrgica.
- b) Não há necessidade de usar luva estéril para a realização do curativo.
- c) Realize o curativo de compressão com gaze não estéril e fita adesiva hipoalergênica do 1º ao 7º dia após o procedimento.
- d) Caso ocorra deslocamento do cateter, deve-se chamar um médico ou enfermeiro devidamente capacitado para avaliar o reposicionamento ou a inserção de um novo.

53) Conforme CARMAGNANI, em relação ao curativo em inserção de cateter venoso central, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () As trocas de curativo em pacientes pediátricos devem ser evitadas em razão da possibilidade de deslocamento do cateter. Elas devem ser efetuadas quando os curativos estiverem com sua integridade comprometida, sujos, úmidos ou de acordo com o quadro clínico do paciente.
- () Não há necessidade do uso de máscara e luvas estéreis mesmo quando o paciente for imunodeprimido.
- () Em neonatos, o álcool isopropílico ou produtos contendo álcool isopropílico não são recomendados para o preparo da pele para a inserção do cateter. Soluções de clorexidina são recomendadas, mas requerem a completa remoção com água estéril ou solução fisiológica para prevenir a absorção do produto.
- () O curativo feito somente com filme transparente pode permanecer por até sete dias, considerando-se as recomendações do fabricante, as condições clínicas do paciente, o tipo do material do curativo, as taxas históricas de infecção e as condições ambientais.

- a) C - E - C - E.
- b) C - C - E - E.
- c) C - E - C - C.
- d) E - E - C - C.

54) De acordo com KAWAMOTO e FORTES, em relação aos cuidados gerais no preparo e administração de medicamentos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Antes de administrar o medicamento, o profissional observa algumas regras: medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa e paciente certo.
- () Os medicamentos podem ser estocados na farmácia central, na farmácia-satélite ou, em menor quantidade, na unidade de internação.
- () Todo medicamento deve ser prescrito pelo médico, e a administração exige responsabilidade, conhecimentos de microbiologia, farmacologia e de cuidados de enfermagem específicos.

- a) E - E - C.
- b) C - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

55) Os profissionais que cuidam de pacientes sob terapia medicamentosa precisam ter informações necessárias sobre a atuação das drogas no paciente. De acordo com SOARES, considerando-se os mecanismos de ação dos fármacos e o grupo farmacológico a que pertencem, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Analgésico de ação central.
- (2) Antiarrítmico.
- (3) Anticoagulante.
- (4) Anticonvulsivante.

- () Interfere na coagulação do sangue, retardando o tempo de coagulação ou aumentando o tempo de dissolução de um coágulo.
- () Inibe a noradrenalina e a serotonina. Como opioide, causa muitos efeitos, tais como tontura, sonolência, náusea, constipação e leve depressão respiratória.
- () Não cura a doença, mas pode controlar a convulsão sem interferir na função do Sistema Nervoso Central. É profilático e deve ser usado continuamente.
- () Interfere na frequência cardíaca alterada, inibe os canais rápidos de sódio e os de potássio, bloqueia os canais de cálcio, antagoniza os receptores beta-adrenérgicos.

- a) 2 - 4 - 3 - 1.
- b) 3 - 1 - 4 - 2.
- c) 2 - 1 - 4 - 3.
- d) 3 - 4 - 1 - 2.

56) Em relação aos termos relacionados à gestação, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Primigesta.
- (2) Nuligesta.
- (3) Multigesta.

- () A mulher que nunca engravidou.
- () Uma mulher grávida pelo menos pela terceira vez.
- () A mulher grávida pela primeira vez.

- a) 3 - 1 - 2.
- b) 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 2 - 3 - 1.

57) Para auxiliar no exame físico é necessário colocar o paciente na posição correta e cobri-lo. A posição em que o paciente deverá ser colocado é determinada pelo tipo de exame especial a ser feito. Em relação ao exposto, analisar os itens abaixo:

- I. A posição de Fowler é usada para descanso, conforto, exames e tratamentos do paciente. Em casos de cardíacos serve para facilitar a respiração.
- II. A posição de Trendelenburg é usada para as operações da região pélvica e em caso de choque.
- III. A posição ventral é usada para exames vaginais, retais e lavagens intestinais.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

58) De acordo com SMELTZER e BARE, sobre a conduta para pacientes diabéticos hospitalizados, analisar a sentença abaixo:

Uma causa comum de hipoglicemia em pacientes que recebem alimentação enteral contínua e insulina é a descontinuidade inadvertida ou proposital da alimentação (1ª parte). A monitorização da glicose sanguínea e a administração da insulina devem ser realizadas com intervalos regulares em pacientes que recebem alimentação enteral contínua (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

59) De acordo com SMELTZER e BARE, em relação às causas virais, bacterianas e parasitárias para doenças diarreicas, assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo:

A _____ é um bacilo Gram-negativo com muitas espécies, incluindo a *S. typhi* (febre tifoide) muito patogênica. Das espécies não tifoide, muitos organismos são prevalentes nas fontes de alimentos de origem animal.

- a) *Shigella*
- b) *Vibrio cholera*
- c) *Salmonella*
- d) *Giardia lamblia*

60) Segundo CARMAGNANI, em relação à higienização do intermediário da cânula de traqueostomia ou subcânula, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A limpeza da subcânula deve ser realizada no mínimo 3 vezes/dia e sempre que necessário.
- () Ao limpar o intermediário, deve-se verificar se há necessidade de limpar o estoma traqueal para remover sujidades de secreção (passar suavemente uma gaze embebida em água destilada ou SF 0,9% ao redor e, em seguida, passar uma gaze seca).
- () Para lavagem do intermediário (subcânula), nunca se deve utilizar detergente.
- () Na cânula plástica com cuff, sempre que possível, deve-se verificar a pressão por meio do cufômetro por plantão.

- a) C - C - E - E.
- b) E - C - C - E.
- c) E - E - C - C.
- d) C - C - C - C.