

Farmacêutico

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Saúde Pública	10
Legislação Geral	08
Noções de Segurança do Trabalho	02
Conhecimentos Específicos	20

Caderno de questões • Instruções Gerais

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

SAÚDE PÚBLICA

1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é entendido como:

- a) Mapa da Saúde.
- b) Região de Saúde.
- c) Porta de Entrada.
- d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- e) Rede de Atenção à Saúde.

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- () Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- () Controle da prestação dos serviços que se relacionam de forma direta com a saúde, sendo os serviços que se relacionam indiretamente, responsabilidade do setor privado.

- a) E - C - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma desigual.
- c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário às crianças vulneráveis.
- d) Haverá utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar duplicidade de ações para fins idênticos.

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária.
- b) Formulação de política de medicamentos e insumos de interesse para a saúde, exceto imunobiológicos.
- c) Formulação de política de vacinação compulsória.
- d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação alimentar.
- e) Produção particular de todas as substâncias de interesse para a saúde.

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados.
- () Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- () Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- a) C - C - E.
- b) C - E - E.
- c) E - C - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo:

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e dependência dos demais componentes da rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde (2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde é conhecida como:

- a) Consultório na rua.
- b) Equipe especializada de rua.
- c) Unidades Básicas de Saúde.
- d) Centros de Atenção Psicossocial.
- e) Centro de Referência de Assistência Social.

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(a) trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência Social, como a emissão da CAT, se este for segurado pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS.
- () Acompanhamento das questões relacionadas à saúde do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e reinserção no trabalho.
- () No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou doença relacionada ao trabalho.

- a) C - E - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) C - E - C.
- e) E - C - C.

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O(A) _____ é uma política intersetorial entre educação e saúde que compreende a escola como espaço privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas que têm como responsáveis atores de ambos os setores.

- a) Brasil Sorridente
- b) Unidade Básica na Escola
- c) Escola da Saúde
- d) Consultório na Escola
- e) Programa Saúde na Escola

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A _____ é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.

- a) rede de atenção à produção
- b) atenção às doenças transmissíveis
- c) vigilância em saúde do trabalhador
- d) vigilância epidemiológica
- e) vigilância sanitária

LEGISLAÇÃO GERAL

11) De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- II. Garantir o desenvolvimento pessoal.
- III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem.
- b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos (1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo tipo de comercialização (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os:

- a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país.
- b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
- e) Portugueses com residência permanente no País.

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é CORRETO afirmar que:

- a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 5% sobre o vencimento.
- b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da manhã, cada hora será remunerada como duas horas.
- c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre o valor das horas diurnas.
- d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre o valor das horas formais.
- e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida licença ao servidor:

- I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratar de interesse particular.
- IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO afirmar que:

- a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos.
- b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da licença.
- c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos interesses do serviço público municipal.
- d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida uma única nova licença por igual prazo, após decorrido um ano do término da anterior.
- e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença.

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de férias por ano, com a remuneração de _____ a mais do que o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a _____ da repartição ou serviço. Somente depois de _____ de efetivo exercício, o servidor adquirirá direito a férias.

- a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses
- b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses
- c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses
- d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses
- e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

19) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- I. Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento.
- II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador.
- III. Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

20) Considerando-se a NR 32, sobre algumas medidas de proteção no ambiente de trabalho, analisar a sentença abaixo:

O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos (1ª parte). Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho (2ª parte). Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo:

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda (1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). Considera-se violência contra o idoso somente a ação praticada em local público que lhe cause morte ou sofrimento físico ou psicológico (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

22) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, sobre os princípios fundamentais, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social.
- b) O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.
- c) O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de forma contínua, o desempenho de sua atividade profissional.
- d) A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, à prevenção e à recuperação da saúde e com fins meramente comerciais.
- e) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade.

23) De acordo com o Ministério da Saúde, em relação ao HIV, analisar a sentença abaixo:

HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS (da sigla, em inglês, para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças (1ª parte). O único meio de transmissão do vírus HIV é através de relações sexuais (vaginal, anal ou oral) desprotegidas (sem camisinha) com pessoa soropositiva, ou seja, que já tem o vírus HIV (2ª parte). Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na segunda fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, ou seja, tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 1 a 2 semanas. O organismo leva 2 semanas após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito agressivos; por isso, é fácil perceber que se está infectado pelo vírus (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em sua 1ª parte.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente correta.

24) De acordo com a Resolução RDC nº 17/2000, sobre as definições do regulamento técnico sobre registro de medicamentos fitoterápicos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Medicamento fitoterápico tradicional.
- (2) Medicamento fitoterápico novo.
- (3) Medicamento fitoterápico similar.
- () Aquele cuja eficácia, segurança e qualidade sejam comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, podendo servir de referência para o registro de similares.
- () Aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidas ou informadas, de risco à saúde do usuário, cuja eficácia é validada através de levantamentos etnofarmacológicos e de utilização, documentações tecnocientíficas ou publicações indexadas.
- () Aquele que contém as mesmas matérias-primas vegetais, na mesma concentração de princípio ativo ou marcadores, utilizando a mesma via de administração, forma farmacêutica, posologia e indicação terapêutica de um medicamento fitoterápico considerado como referência.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 2 - 3 - 1.
- e) 3 - 1 - 2.

25) Em relação à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, a construção de uma nova gestão de Assistência Farmacêutica no SUS fundamentou-se na implementação das diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Medicamentos (PNM) nos Estados e Municípios, dentre elas, a reorientação da Assistência Farmacêutica, fundamentada, entre outros:

- I. Na centralização da gestão.
- II. Na promoção do uso racional de medicamentos.
- III. Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público.
- IV. No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução dos preços dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito privado.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e IV.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

26) Em conformidade com a Resolução nº 357/2001, que aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia, em relação aos princípios gerais, analisar a sentença abaixo:

A ação do Farmacêutico deve pautar-se pelos princípios éticos que regem o seu exercício profissional, especialmente propaganda, publicidade, promoção de medicamentos, relação com paciente, colegas e outros profissionais de saúde. Deve ser assegurado o princípio da livre escolha da farmácia e do Farmacêutico pelo usuário (1ª parte). Cabe ao Farmacêutico diretor técnico a garantia do cumprimento da legislação em vigor, das normas éticas dentro e fora da farmácia, no estrito cumprimento dos atos inerentes ao Farmacêutico e com vista a adequar a qualidade do serviço com as necessidades do paciente. A prestação deste serviço, por parte do Farmacêutico, na farmácia e drogaria, é obrigatória (2ª parte). O Farmacêutico diretor técnico, pela farmácia prestadora de assistência farmacêutica domiciliar, deve articular-se com outros colegas no sentido de proporcionar a melhor assistência possível ao atendimento dos usuários. As informações e as condições da prestação dessa assistência devem ser dadas à população tendo, em atenção, os princípios gerais e as normas específicas estipuladas, de forma a não afetar a dignidade profissional dos farmacêuticos. A remuneração da prestação dessa assistência é facultativa (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em sua 1ª parte.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente correta.

27) Conforme a Resolução/RDC nº 67/2007, sobre as boas práticas de manipulação de produtos estéreis em farmácias, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A farmácia deve manter um "Kit" de derramamento identificado e disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento e transporte.
- () Deve ser assegurado que as luvas estéreis sejam trocadas no mínimo a cada 24 horas de trabalho de manipulação.
- () O acesso de pessoas às áreas de preparação de formulações estéreis deve ser restrito aos operadores diretamente envolvidos.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - E - E.
- e) C - C - C.

28) De acordo com a Resolução nº 654/2018, em relação aos referenciais mínimos obrigatórios para prestação do serviço de vacinação pelo Farmacêutico, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os referenciais práticos dos cursos de formação complementar poderão ser realizados na modalidade presencial ou à distância.
- () Se o Farmacêutico tiver o curso de Suporte Básico de Vida atualizado, ele não precisará realizar os outros referenciais dispostos nessa resolução.
- () O Farmacêutico deverá afixar, no local de prestação do serviço de vacinação, declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia da sua jurisdição, que ateste sua identificação e aptidão.
- () Recomenda-se que o Farmacêutico realize, no mínimo, atualização anual relativa aos conteúdos teóricos afins ao serviço de vacinação pelo Farmacêutico e ao Programa Nacional de Imunização.

- a) C - C - C - E.
- b) C - E - C - E.
- c) E - E - C - C.
- d) E - C - E - C.
- e) C - E - E - C.

29) De acordo com a Resolução nº 679/2019, são atribuições gerais do Farmacêutico, entre outras:

- I. Implantar ou implementar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e as Boas Práticas de Armazenagem e/ou Distribuição nos referidos estabelecimentos, com o fim de minimizar os riscos à qualidade dos produtos e dos insumos farmacêuticos mencionados nessa resolução e seus possíveis impactos oriundos da(s) etapa(s) da movimentação logística.
- II. Indicar as adequações técnicas e/ou de infraestrutura do estabelecimento necessárias para o cumprimento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e das Boas Práticas de Armazenagem e/ou Distribuição.
- III. Manter visíveis e disponíveis as licenças vigentes, atualizadas e de fácil acesso à fiscalização.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

30) A monitoração terapêutica de fármacos é a prática clínica de medir laboratorialmente fármacos específicos, em intervalos definidos, com o objetivo de mantê-los em uma concentração adequada na circulação sanguínea do paciente e, dessa forma, evitar ou detectar precocemente a ocorrência de níveis tóxicos ou subterapêuticos. Quanto à monitoração terapêutica de fármacos, analisar os itens abaixo:

- I. A hora da coleta, o tipo de amostra de sangue e a técnica laboratorial empregada devem ser cuidadosamente observados para garantir a correta interpretação dos resultados.
- II. Embora as concentrações sanguíneas de muitos fármacos cheguem ao ponto máximo 1-2 horas após a administração oral (nível de pico), fatores como absorção lenta ou diminuída podem retardar significativamente o tempo no qual as concentrações máximas são alcançadas no sangue.
- III. Com poucas exceções, as amostras de sangue devem ser obtidas no nível de vale, ou seja, imediatamente antes da dose seguinte, de forma a apresentar menor probabilidade de serem influenciados pela absorção ou por problemas de distribuição.
- IV. Em geral, a concentração, no nível de pico, é útil na avaliação da toxicidade e, no nível de vale, para demonstrar a concentração terapêutica satisfatória. Em ambos os casos, o momento da coleta e o horário da última dose devem ser informados junto com o resultado para garantir a correta interpretação.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

31) Sobre a fisiopatologia e o diagnóstico da gonorreia, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A gonorreia, nos homens, é diagnosticada pelo achado de diplococo gram-negativo típico no interior de leucócitos fagocíticos em esfregaço corado de pus da uretra.
- () A maioria das mulheres infectadas mostram sintomas óbvios após um período de incubação de apenas alguns dias, e a coloração de Gram de exsudatos é confiável para o diagnóstico de gonorreia tanto nas mulheres quanto nos homens.
- () O diagnóstico também pode ser feito através de testes rápidos que utilizam anticorpos monoclonais contra antígenos de superfície dos gonococos para detectar *N. gonorrhoeae* no pus uretral ou em esfregaços cervicais.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) C - E - C.
- e) E - E - C.

32) Com relação às técnicas laboratoriais comumente utilizadas em imunologia, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Radioimunoensaio (RIA).
- (2) Ensaio imunossorvente ligado à enzima (ELISA).
- (3) *Western blotting*.

- () O antígeno ou anticorpo é acoplado covalentemente a uma enzima, podendo ser quantificado pela determinação, com um espectrofotômetro, da taxa na qual a enzima converte um substrato límpido em um produto colorido.
- () Teste usado para identificar e determinar a quantidade relativa e o peso molecular de uma proteína dentro de uma mistura de proteínas ou outras moléculas.
- () O antígeno ou anticorpo é marcado com um radioisótopo, podendo ser quantificado por instrumentos que detectam os eventos de decaimento radioativo.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.
- e) 3 - 1 - 2.

33) Sobre as doenças bacterianas do sistema urinário, analisar os itens abaixo:

- I. A maioria dos casos de cistite deve-se a infecções por *E. coli*, as quais podem ser identificadas com o cultivo em meio diferencial, como o ágar MacConkey.
- II. Em casos não tratados, a cistite pode progredir para pielonefrite, a inflamação de um ou ambos os rins.
- III. A pielonefrite geralmente resulta em bacteremia; culturas sanguíneas e uma coloração de Gram da urina para a identificação da presença de bactérias são estratégias úteis no diagnóstico.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

34) Considerando-se os usos clínicos da insulina, marcar C para afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A insulina solúvel é utilizada por via intravenosa no tratamento de emergências diabéticas hiperglicêmicas.
- () Os pacientes portadores de diabetes tipo 1 necessitam de tratamento com insulina em longo prazo.
- () Utiliza-se a insulina no tratamento em curto prazo de pacientes portadores de diabetes tipo 2 ou com intolerância a glicose durante eventos intercorrentes.

- a) C - C - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.
- e) E - E - C.

35) Em relação aos fármacos antiepilépticos, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A etossuximida pode ser utilizada em todos os tipos de epilepsia, exceto crises de ausência.
- b) A fenitoína apresenta considerável variação individual na concentração plasmática obtida com determinada dose; portanto, um monitoramento regular da concentração plasmática ajuda a obter o efeito terapêutico ótimo.
- c) O valproato pode ser utilizado na gravidez, sem causar danos ao feto.
- d) Como o fenobarbital é um ácido fraco, sua ionização e, em consequência, a eliminação renal são aumentadas se a urina for acidificada.
- e) A carbamazepina não tem efeitos sobre as enzimas hepáticas; dessa forma, não interfere com o metabolismo de outros fármacos.

36) A asma é uma doença inflamatória causada por repetidas reações alérgicas de hipersensibilidade de fase imediata e de fase tardia no pulmão, que conduzem à tríade clinicopatológica de obstrução intermitente e reversível das vias aéreas, inflamação crônica dos brônquios com eosinófilos, a hipertrofia das células do músculo liso brônquico e a hiper-reatividade aos broncoconstritores. Com relação à fisiopatologia e tratamento da asma, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A teofilina oral, que inibe as enzimas fosfodiesterases que degradam o AMPc, continua sendo amplamente utilizada por ser mais eficaz e menos tóxica do que os agonistas beta-2 inalados.
- b) Como a histamina tem um grande papel na constrição das vias aéreas, os anti-histamínicos (antagonistas do receptor H1) são a primeira linha no tratamento da asma.
- c) Os corticosteroides inalados são ativadores da adenilato ciclase, que funcionam através da ligação a receptores beta2-adrenérgicos.
- d) A terapia atual para a asma tem duas metas principais: a prevenção e reversão da inflamação das vias respiratórias; e o relaxamento do músculo liso brônquico.
- e) Os corticosteroides de uso sistêmico não possuem uso no tratamento da asma, especialmente quando um ataque está em curso.

37) Sobre os principais efeitos dos benzodiazepínicos, analisar os itens abaixo:

- I. Redução da ansiedade e da agressão.
- II. Indução do sono.
- III. Aumento do tônus muscular.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

38) Os xampus são produtos destinados, primariamente, para limpeza dos cabelos e do couro cabeludo, porém podem ser acrescidos de princípios ativos com ação terapêutica. Sobre os componentes que podem ser utilizados na manipulação de um xampu, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Lauril sulfato de sódio.
- (2) Cloreto de sódio.
- (3) Solução de ácido cítrico.

- () Tensoativo aniônico.
- () Espessante.
- () Acidulante.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.
- e) 1 - 3 - 2.

39) Soluções são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, molecularmente dispersas em um solvente adequado ou em uma mistura miscível de solventes. Nesse contexto, deve-se pesquisar, antes do preparo de uma solução, as características físico-químicas dos fármacos e veículos a serem utilizados. Com relação às características físico-químicas que devem ser consideradas para o preparo de soluções, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O estado de ionização da molécula é um fator determinante para a solubilização da mesma, uma vez que quanto maior for a fração molar da droga ionizada, menor será sua solubilidade em água.
- b) O pKa é o pH no qual as formas ionizadas de uma substância prevalecem sobre as formas não ionizadas.
- c) A solubilidade de substâncias ácidas pouco solúveis é aumentada se o pH do meio é aumentado (conversão para um sal).
- d) Partículas maiores de uma mesma substância dissolvem mais rapidamente do que as partículas menores.
- e) Um aumento da temperatura geralmente induz a uma diminuição na solubilidade e na velocidade de dissolução de uma substância.

40) As incompatibilidades físico-químicas podem desenvolver-se entre as substâncias ativas, entre os excipientes da formulação, entre as substâncias ativas e os excipientes ou entre uma ou outra e o material da embalagem ou impurezas presentes. Com relação ao processo de hidrólise, analisar os itens abaixo:

- I. No processo de hidrólise, o fármaco interage com moléculas de água, podendo haver decomposição do fármaco.
- II. O ácido acetilsalicílico, ao combinar-se com uma molécula de água, hidrolisa-se em uma molécula de ácido salicílico e uma molécula de ácido acético.
- III. Ésteres, amidas substituídas, lactonas e anéis lactâmicos são suscetíveis ao processo hidrolítico.
- IV. Penicilinas e cefalosporinas não são suscetíveis à hidrólise.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.