

# Médico 40 Horas Generalista

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Saúde Pública	04
Legislação Geral	04
Noções de Segurança do Trabalho	02
Conhecimentos Específicos	30

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

---

**SAÚDE PÚBLICA**

---

**1)** Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A \_\_\_\_\_ é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.

- a) rede de atenção à produção
- b) atenção às doenças transmissíveis
- c) vigilância em saúde do trabalhador
- d) vigilância epidemiológica
- e) vigilância sanitária

---

**2)** Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo:

*A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e dependência dos demais componentes da rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde (2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**3)** Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde é conhecida como:

- a) Consultório na rua.
- b) Equipe especializada de rua.
- c) Unidades Básicas de Saúde.
- d) Centros de Atenção Psicossocial.
- e) Centro de Referência de Assistência Social.

**4)** Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma desigual.
- c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário às crianças vulneráveis.
- d) Haverá utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar duplicidade de ações para fins idênticos.

---

**LEGISLAÇÃO GERAL**

---

**5)** Em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem.
- b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:

*As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos (1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo tipo de comercialização (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida licença ao servidor:

- I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratar de interesse particular.
- IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é CORRETO afirmar que:

- a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 5% sobre o vencimento.
- b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da manhã, cada hora será remunerada como duas horas.
- c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre o valor das horas diurnas.
- d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre o valor das horas formais.
- e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.

## NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Grau máximo.
- (2) Grau médio.
- ( ) Trabalho ou operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).
- ( ) Trabalho ou operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização).
- ( ) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

- a) 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.
- e) 2 - 2 - 1.

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

*Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar (2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**11)** Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo:

*As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda (1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). Considera-se violência contra o idoso somente a ação praticada em local público que lhe cause morte ou sofrimento físico ou psicológico (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**12)** Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
- ( ) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é dispensável em todos os casos, devido à condição de saúde.
- ( ) As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

**13)** Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, analisar os itens abaixo:

- I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, sendo realizada por outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços privados de saúde.
- II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 dias, diante da confirmação de doença ou agravo que tenha grande letalidade e que seja um problema de saúde pública.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

---

**14)** Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo:

- I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, com exceção de quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

---

**15)** Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o princípio do(a):

- a) Integralidade da assistência.
- b) Universalidade de acesso.
- c) Preservação da autonomia.
- d) Integração em nível executivo das ações de saúde.
- e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**16)** A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e no mundo, preocupando não somente os pais e responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre a obesidade infantil, analisar os itens abaixo:

- I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas cardíacos na vida adulta.
- II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso de peso em crianças de 12 a 18 anos.
- III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Nenhum dos itens.
- e) Todos os itens.

**17)** Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, \_\_\_\_\_ do receptor da dopamina, sendo que esta suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a gravidez, esse medicamento é \_\_\_\_\_.*

- a) agonista | retirado
- b) agonista | preferível
- c) antagonista | de escolha
- d) antagonista | suspenso
- e) sinergista | suspenso

**18)** O exame físico começa com a anamnese, seguida da observação do paciente e passando-se para o diagnóstico diferencial. A execução do exame físico é focalizada nos sistemas sugeridos pelo diagnóstico diferencial, fazendo-se testes ou manobras com o foco em questões específicas. Em relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) No caso de suspeita de hipovolemia, o pulso e a pressão arterial devem ser tomados com o paciente em pé e deitado, para observação de hipotensão postural.
- ( ) O baqueteamento digital pode indicar doenças pulmonares, como câncer ou cardiopatia cianótica crônica.
- ( ) A percussão dos campos pulmonares pode ser útil na identificação de hipertimpanismo por pneumotórax hipertensivo ou de macicez por pneumonia consolidada ou derrame pleural.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.
- e) C - E - E.

**19)** Em relação à manutenção da saúde na mulher adulta, são indicados, na prevenção da osteoporose:

- I. Evitar álcool e tabaco.
- II. Uso de baclofeno.
- III. Fazer atividade física regularmente.
- IV. Repor cálcio e vitamina D.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.
- e) Nenhum dos itens.

**20)** No laboratório clínico, os termos sensibilidade e especificidade têm significados alternativos que se aplicam aos exames, e os diferentes usos desses termos podem causar confusão. Sobre esse assunto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A especificidade analítica pode se referir à menor concentração detectável do analito, que pode ser medida com alguma certeza definida.
- ( ) A métrica comumente usada para um exame laboratorial segue especificamente a sensibilidade, sendo a especificidade duvidosa quanto a sua versão de certeza.
- ( ) A especificidade analítica se refere à extensão em que outras substâncias, no sistema do exame, interferem com a medida do analito de interesse.

- a) C - C - E.
- b) E - E - E.
- c) E - E - C.
- d) E - C - C.
- e) C - E - E.

**21)** Sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Protege contra formas graves de tuberculose.
- ( ) Pode ser aplicada em gestantes e pessoas imunodeprimidas, sem contraindicação.
- ( ) A criança exposta ao HIV, que chega ao serviço ainda não vacinada, poderá receber a vacina se assintomática e sem sinais de imunodepressão.
- ( ) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem receber a vacina.

- a) C - C - E - E.
- b) E - E - C - E.
- c) C - E - C - C.
- d) E - C - E - C.
- e) E - E - E - E.

**22)** Sobre a pitiríase versicolor, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) É uma doença bacteriana que acomete exclusivamente a camada mais superficial da pele.
- ( ) É causada pelo fungo sapróbio da pele, *Malassezia furfur*, que, sob certas condições, como calor, umidade, transpiração excessiva e estados de imunodepressão, torna-se infectante em indivíduos mais suscetíveis.
- ( ) Pode surgir em lactentes em função da maior atividade das glândulas sebáceas nessa fase.
- ( ) Surge inicialmente em pequeno número e pode coalescer formando grandes placas.

- a) E - C - C - C.
- b) C - C - E - E.
- c) E - E - E - C.
- d) E - C - C - E.
- e) C - E - E - E.

**23)** Em relação aos sintomas depressivos e à eletroconvulsoterapia, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A eletroconvulsoterapia é um dos tratamentos mais eficazes para depressão refratária.
- ( ) Gestantes com depressão grave são uma possível indicação de eletroconvulsoterapia.
- ( ) A eletroconvulsoterapia é um tratamento arcaico, o qual não tem mais espaço na atual psiquiatria moderna.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

**24)** O rastreamento de adultos para hipertensão, por meio da aferição da pressão arterial, o uso de rotina de eletrocardiograma (ECG) e o rastreamento de distúrbios lipídicos, em homens a partir dos 35 anos e em mulheres a partir de 45 anos, fazem parte dos exames de rastreamento para detecção de doenças:

- a) Oncológicas.
- b) Do sistema linfático.
- c) Da pele.
- d) Cardiovasculares.
- e) Do sistema digestivo.

**25)** Em relação à trombocitopenia, é CORRETO afirmar que:

- a) Está relacionada com a produção insuficiente ou com a destruição acelerada das plaquetas.
- b) É causada por deficiência do fator de Willebrand.
- c) Ocorre diante da destruição de plaquetas, causada por aumento na produção de medula óssea.
- d) É causada por trombose de pequenos vasos.
- e) Está relacionada com a produção inadequada de glóbulos vermelhos.

**26)** Em relação à terapia familiar médica, analisar a sentença abaixo:

*O Clínico deve iniciar a aproximação junto ao paciente, com a atitude de que todas as consultas e todas as pessoas potencialmente precisam refletir sobre a sua saúde mental (1ª parte). A entrevista com o Clínico é uma possibilidade de aproximação e acolhimento para um problema que pode estar em qualquer faceta da vida, independentemente da origem, tendo uma significação que se expressa por meio de problemas biopsicossociais (2ª parte). A consulta do Clínico torna-se cada vez mais o espaço possível para discussão daquilo que as pessoas percebem como seus problemas (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

**27)** Sobre as três principais causas de vulvovaginites assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Salpingite, tricomoníase e *Gardnerella vaginalis*.
- b) Vaginite, candidíase e *Gardnerella vaginalis*.
- c) Salpingite, candidíase e *Staphylococcus pyógenes*.
- d) Vaginite bacteriana, *Staphylococcus agalactiae* e candidíase.
- e) Vaginose bacteriana (VB), candidíase e tricomoníase.

**28)** Sobre o plexo celíaco, analisar os itens abaixo:

- I. O plexo celíaco está localizado em posição retroperitoneal, região superior do abdome na altura das vértebras T12-L1.
- II. Esse plexo inerva os pulmões e a laringe.
- III. O plexo celíaco recebe fibras simpáticas pré-ganglionares provenientes dos nervos esplâncnicos maior e menor.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

**29)** A infecção do líquido de ascite de tratamento não cirúrgico, que ocorre em pacientes com cirrose, é definida como:

- a) Peritonite bacteriana espontânea.
- b) Gastrite nervosa.
- c) Rinite alérgica.
- d) Periodontite crônica.
- e) Lúpus eritematoso sistêmico.



**30)** Em relação à dor torácica e aos seus possíveis diagnósticos, analisar a sentença abaixo:

*No pneumotórax, a dor tem início súbito, sendo acompanhada de dispneia e dor em pressão no hemitórax afetado, que piora com inspiração profunda ou tosse (1ª parte). As manifestações clínicas de embolia pulmonar são taquipneia (frequência respiratória > 20mpm), dispneia, dor torácica pleurítica, taquicardia, apreensão, tosse e hemoptise (2ª parte). A presença de todos os achados a seguir torna pouco provável o diagnóstico de embolia: idade < 50 anos; frequência cardíaca < 100bpm; saturação de oxigênio > 95%; sem hemoptise; sem uso de estrogênio; sem história prévia de embolia pulmonar ou venosa; sem edema de membro inferior unilateral; sem cirurgia ou trauma com hospitalização nas últimas quatro semanas (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

**31)** Em relação aos marcadores de hepatite B, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*A presença de \_\_\_\_\_ por mais de seis meses é indicativa de hepatite B crônica.*

- a) Anti-HCV
- b) HBsAg
- c) Anti-HAV
- d) Anti-HBs
- e) Anti-HDV IgM

**32)** O olho vermelho é um sinal oftalmológico representado pela hiperemia da conjuntiva bulbar. Qualquer doença que afete a córnea, a conjuntiva, a íris ou o corpo ciliar pode se expressar pelo olho vermelho. Algumas dessas doenças são patologias benignas; outras podem causar graves danos à função visual. Porém, a maioria dos pacientes com olho vermelho tem um problema de fácil diagnóstico e tratamento em atenção primária. Em relação às possibilidades diagnósticas do olho vermelho, analisar os itens abaixo:

- I. Conjuntivite alérgica.
- II. Glaucoma agudo.
- III. Queimadura solar.
- IV. Queimadura física.
- V. Erosão do cílio.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, II e IV.
- b) Somente os itens I, III e IV.
- c) Somente os itens II, IV e V.
- d) Somente os itens I, II, III e V.
- e) Todos os itens.

**33)** Sobre o climatério, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No climatério pré-menopáusicos, os folículos, apesar de se manterem em número reduzido, respondem bem aos estímulos hipofisários.
- b) Existem evidências de que as mulheres vegetarianas e subnutridas podem apresentar um atraso na menopausa em relação à população em geral.
- c) Após a menopausa, a hipófise, estimulada pelo GnRH, libera maiores quantidades de FSH e LH na tentativa de induzir os ovários a uma adequada produção de estradiol.
- d) O climatério se manifesta de forma tangencial, desde que a perda da função reprodutora modifique a excreção de estrógenos e estradiol, porém, mantém a funcionalidade integral e constante de diferentes órgãos e sistemas.
- e) Os níveis de progesterona na mulher menopáusicas provêm, em sua maior parte, da conversão de estrógenos em estrona nos tecidos gorduroso, hepático e muscular.

**34)** Sobre a sífilis (LUES), analisar os itens abaixo:

- I. Na fase primária, surge a pápula no local da inoculação, evoluindo à úlcera superficial (cancro duro), indolor, com bordos endurecidos e fundo limpo, geralmente com linfadenopatia local, indolor e não supurativa (bubão sífilítico).
- II. Queda de pelos, alopecia difusa ou em clareiras e madarose são também características da fase primária. Manifestações mais comuns incluem irite, uveíte anterior, artrite, hepatite, glomerulonefrite, síndrome nefrótica e alterações neurológicas (inclusive meningite).
- III. A identificação direta do Treponema em lesões de pele, por meio de microscopia de campo escuro, é o método mais rápido e fácil de detectar as formas primária e secundária (sensibilidade de 75%). Os testes não treponêmicos apresentam elevadas sensibilidade e especificidade, sendo o VDRL o mais usado.
- IV. Todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV devem ser testados para sífilis; porém, nem todo paciente recentemente diagnosticado com sífilis deve ser testado para infecção pelo HIV.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.
- e) Todos os itens.

**35)** O tratamento da bacteriúria assintomática está indicado após remoção de cateter vesical presente por:

- a) Menos de 5 dias e lactação.
- b) Mais de 5 dias e lactação.
- c) Menos de 7 dias e lactação.
- d) Mais de 7 dias e lactação.
- e) Menos de 7 dias e lactação.

**36)** No Brasil, já existem alguns milhares de alvarás de autorização judicial para a interrupção da gravidez, os quais são concedidos em casos de lesões fetais incompatíveis com a vida extrauterina. Nesse sentido, existem métodos terapêuticos fetais para evitar más formações. Sobre a terapêutica fetal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cianocobalamina para alcalose metilmalônica, a partir de 12 semanas.
- b) Ácido fólico para tratar e evitar infecções do tubo neural, periconcepcional.
- c) Prednisona, ácido acetilsalicílico e heparina para perdas gestacionais de repetição por presença de anticorpo lúpus anticoagulante, a partir do diagnóstico.
- d) Evitar amniocentese e o uso de tiroxina no bócio congênito (ultrassonografia).
- e) Dexametasona para hiperplasia congênita da suprarrenal, a partir da 30ª semana.

**37)** Sobre o pós-operatório da cistoscopia, é CORRETO afirmar que:

- a) A cistoscopia em consultório não requer cuidados pós-operatórios específicos, exceto antibioticoterapia profilática.
- b) Na cistoscopia operatória, o paciente não corre risco de sofrer hematuria, porém, pode haver distúrbios hematológicos como a anemia sintomática.
- c) Nos casos com cateter ureteral em longo prazo, as possíveis complicações são oligúria e hematuria seguida de provável sepse.
- d) A cistoscopia em consultório requer cuidados pós-operatórios específicos e antibioticoterapia profilática.
- e) Na cistoscopia operatória, quando ocorre hematuria, geralmente permanece tal episódio por uns 30 dias, já que o antibiótico deve surtir efeito nesse período de tempo, com possível resolução sintomática.

**38)** Particularizando a hemoptise e seu estudo clínico, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Se a produção de escarro for copiosa e \_\_\_\_\_, deve-se considerar o diagnóstico de \_\_\_\_\_. A hemoptise que surge com \_\_\_\_\_ e dor torácica do tipo pleurítica é sugestiva de embolia pulmonar. Desse modo, a anamnese deve ser completa e, nos antecedentes, devem ser investigados, principalmente, fatores de risco para o \_\_\_\_\_, particularmente o tabagismo, quanto à quantidade diária de uso e ao tempo de exposição.*

- a) aguda | enfisema pulmonar | catarro | derrame pleural
- b) concentrada | atelectasia | secreção espumosa | carcinoma broncogênico
- c) crônica | enfisema pulmonar | secreção espumosa | derrame pleural
- d) aguda | bronquiectasia | cianose | carcinoma de pulmão
- e) crônica | bronquiectasia | dispneia súbita | carcinoma broncogênico

**39)** Frequentemente, durante a consulta médica, os pacientes queixam-se de dor abdominal. O principal desafio é realizar uma avaliação clínica que permita distinguir os quadros abdominais agudos que requerem cirurgia daqueles que podem ser tratados clinicamente em regime ambulatorial. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A distensão abdominal é determinada pela contração das fibras musculares lisas intestinais e pelo aumento do conteúdo intraluminal por exsudação ou acúmulo de gases e secreções digestivas.
- b) Quando existe anorexia, descarta-se de imediato a possibilidade de diagnóstico inflamatório e/ou infecção abdominal.
- c) A dor de parede abdominal, muitas vezes esquecida, deve ser suspeitada quando a dor se altera com a alimentação ou evacuação, acompanhada de náuseas, vômitos ou diarreia.
- d) A dor abdominal recorrente ou constante se relaciona, frequentemente, com hérnias da parede abdominal, hematomas de parede abdominal, aprisionamento do nervo do reto ou cutâneo lateral torácico, herpes-zoster ou dor miofascial.
- e) A dor abdominal cólica com pirose, logo após a ingestão de alimentos, sugere úlcera gástrica, desde que o paciente refere fazer uso prolongado de ácido acetilsalicílico.

**40)** Considerando-se os sinais e os sintomas de acidentes por ofídios, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Gênero *Bothrops*.
- (2) Gênero *Crotalus*.
- (3) Gênero *Micrurus*.
- (4) Gênero *Lachesis*.
- (5) Colubrídeos.

- ( ) Ausência de alterações proteolíticas e neurológicas; tempo de coagulação normal.
- ( ) Manifestações clínicas semelhantes às do acidente botrópico, acrescidas de estimulação vagal (bradicardia, hipotensão arterial e choque).
- ( ) Sinais e sintomas de surgimento precoce (30 a 60 minutos após a picada): ptose palpebral, diplopia, anisocoria, oftalmoplegia, paralisia flácida dos membros e insuficiência respiratória por paralisia da musculatura respiratória.
- ( ) Ausência de alterações inflamatórias ou discreto edema no local da picada. Náuseas, mal-estar, sudorese ou boca seca podem estar presentes após duas horas.
- ( ) Um ou dois sinais de picada evidentes. Dor local, edema endurecido, calor, eritema de instalação precoce (primeiras 6 horas).

- a) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- b) 2 - 3 - 4 - 5 - 1.
- c) 3 - 4 - 5 - 1 - 2.
- d) 4 - 2 - 1 - 3 - 5.
- e) 5 - 4 - 3 - 2 - 1.