

Médico Especialista Psiquiatra

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Saúde Pública	04
Legislação Geral	04
Noções de Segurança do Trabalho	02
Conhecimentos Específicos	30

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

SAÚDE PÚBLICA

1) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A _____ é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.

- a) rede de atenção à produção
- b) atenção às doenças transmissíveis
- c) vigilância em saúde do trabalhador
- d) vigilância epidemiológica
- e) vigilância sanitária

2) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo:

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e dependência dos demais componentes da rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde (2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

3) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde é conhecida como:

- a) Consultório na rua.
- b) Equipe especializada de rua.
- c) Unidades Básicas de Saúde.
- d) Centros de Atenção Psicossocial.
- e) Centro de Referência de Assistência Social.

4) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma desigual.
- c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário às crianças vulneráveis.
- d) Haverá utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar duplicidade de ações para fins idênticos.

LEGISLAÇÃO GERAL

5) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem.
- b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos (1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo tipo de comercialização (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida licença ao servidor:

- I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratar de interesse particular.
- IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é CORRETO afirmar que:

- a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 5% sobre o vencimento.
- b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da manhã, cada hora será remunerada como duas horas.
- c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre o valor das horas diurnas.
- d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre o valor das horas formais.
- e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Grau máximo.
- (2) Grau médio.
- () Trabalho ou operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).
- () Trabalho ou operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização).
- () Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

- a) 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.
- e) 2 - 2 - 1.

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar (2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo:

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda (1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). Considera-se violência contra o idoso somente a ação praticada em local público que lhe cause morte ou sofrimento físico ou psicológico (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

12) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
- () O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é dispensável em todos os casos, devido à condição de saúde.
- () As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

13) Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, analisar os itens abaixo:

- I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, sendo realizada por outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços privados de saúde.
- II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 dias, diante da confirmação de doença ou agravo que tenha grande letalidade e que seja um problema de saúde pública.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

14) Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo:

- I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, com exceção de quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

15) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o princípio do(a):

- a) Integralidade da assistência.
- b) Universalidade de acesso.
- c) Preservação da autonomia.
- d) Integração em nível executivo das ações de saúde.
- e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

16) A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e no mundo, preocupando não somente os pais e responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre a obesidade infantil, analisar os itens abaixo:

- I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas cardíacos na vida adulta.
- II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso de peso em crianças de 12 a 18 anos.
- III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Nenhum dos itens.
- e) Todos os itens.

17) Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, _____ do receptor da dopamina, sendo que esta suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a gravidez, esse medicamento é _____.

- a) agonista | retirado
- b) agonista | preferível
- c) antagonista | de escolha
- d) antagonista | suspenso
- e) sinergista | suspenso

18) Em relação aos sintomas depressivos e à eletroconvulsoterapia, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A eletroconvulsoterapia é um dos tratamentos mais eficazes para depressão refratária.
- () Gestantes com depressão grave são uma possível indicação de eletroconvulsoterapia.
- () A eletroconvulsoterapia é um tratamento arcaico, o qual não tem mais espaço na atual psiquiatria moderna.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

19) Paciente masculino, 21 anos, chega à consulta psiquiátrica acompanhado de sua mãe. Ela relata que o filho não tem amigos íntimos, mostra-se indiferente a elogios e não demonstra alegria em realizar atividades prazerosas, como ir a festas ou viajar nas férias. O paciente refere que prefere atividades solitárias e que nunca teve um relacionamento amoroso, demonstrando um desinteresse em ter experiências sexuais. Diante desse quadro clínico, a principal hipótese diagnóstica para esse paciente é o transtorno de personalidade:

- a) Borderline.
- b) Esquizoide.
- c) Antissocial.
- d) Paranoide.
- e) Histriônica.

20) Sobre prevalência e incidência, analisar os itens abaixo:

- I. Prevalência é a fração de um grupo de pessoas que possui uma condição ou desfecho clínico em um dado ponto no espaço.
- II. Incidência é a fração ou a proporção de um grupo de pessoas inicialmente livres do desfecho de um interesse e que o desenvolvem durante um determinado período de tempo.
- III. A prevalência é medida por meio do levantamento de uma população definida, na qual se averigua quem tem ou não tem a condição de interesse.
- IV. A incidência se refere a velhos casos da doença que ocorrem em uma população a princípio livre da doença, ou novos desfechos, como sintomas ou complicações, em pacientes com a doença e que inicialmente não tinham esses problemas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

21) Em relação ao Transtorno de Humor Bipolar, analisar os itens abaixo:

- I. O Transtorno de Humor Bipolar tipo I tem prevalência igual entre homens e mulheres.
- II. Mulheres têm taxa maior de ciclagem rápida em relação aos homens.
- III. Quando episódios maníacos ocorrem em mulheres, possuem maior probabilidade de se apresentar em quadro misto.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

22) Na psiquiatria geriátrica, os conceitos de transtorno mental primário, secundário ou associado a uma doença clínica fazem parte do dia a dia da formulação diagnóstica. Em relação aos problemas psiquiátricos nos idosos, analisar os itens abaixo:

- I. O grande número de alterações no sistema nervoso central, decorrentes do envelhecimento, leva a um exame crítico das aparentes dicotomias entre neurodegeneração normal e anormal.
- II. *Delirium* é o distúrbio mais comum em pacientes idosos hospitalizados, mas, muitas vezes, não é identificado e tratado adequadamente.
- III. A perda neuronal e a hipótese de que não há novos neurônios em formação no cérebro adulto têm se mostrado mais flexíveis do que se imaginava há algum tempo, e cada vez mais se comprova que existe neuroplasticidade no cérebro do adulto e no do idoso.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

23) Assim como a posição esquizoparanoide caracteriza-se pela dissociação do todo em partes, a posição depressiva, bem pelo contrário, consiste na unificação e na integração das partes do sujeito que estão esplitadas e dispersas. A obtenção dessa posição depressiva, por parte da criança, é fundamental para o seu crescimento psíquico e, isso, implica uma série de condições. Em relação ao exposto, analisar os itens abaixo:

- I. A relação do lactente com a mãe provedora do alimento físico (leite) e emocional (calor, amor, paz) é fundamental, porquanto a introjeção dela (representada por um “seio bom”, fonte de gratificação) determinará, ou não, a formação de núcleos básicos de confiança.
- II. O progressivo processo da capacidade simbólica é que vai possibilitar a formação da linguagem verbal, dos jogos e brinquedos, assim como a formação dos sonhos, em uma escalada crescente, até atingir a capacidade do pensamento abstrato.
- III. Os mecanismos esquizoparanoide atingem a posição depressiva, o que pode ser medido pelos seguintes requisitos: ele deve ser capaz de reconhecer o seu quinhão de responsabilidades e de eventuais culpas, conceder uma autonomia aos seus objetos necessitados e suportar uma separação parcial deles.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

24) O flurazepam é rapidamente absorvido no Trato Gastrointestinal (TGI), apresentando alta taxa de ligação proteica (97%). Em relação a esse psicofármaco, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O início da ação ocorre entre 15 e 45 minutos após a ingestão, e a eficácia máxima, como hipnótico, é atingida depois de 2 a 3 dias.
- () Dentre as reações adversas mais comuns estão: sonolência diurna, hipocinesia, comprometimento da memória, cefaleia, ataxia, déficit de atenção, disartria, tontura.
- () Tem como principal contraindicação a insônia.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - C.
- d) E - C - E.
- e) C - E - E.

25) Considerando-se o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), sobre as características essenciais que definem os transtornos psicóticos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Delírios.
- (2) Alucinação.
- (3) Desorganização do Pensamento.

- () São experiências semelhantes à percepção que ocorre sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário.
- () O discurso do indivíduo pode mudar de um tópico a outro (descarrilamento ou afrouxamento das associações). As respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma (tangencialidade).
- () São crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.
- e) 1 - 3 - 2.

26) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), sobre os transtornos depressivos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Uma forma mais crônica de depressão, o transtorno depressivo persistente (Distímia) pode ser diagnosticado quando há perturbação do humor contínuo por, pelo menos, dois anos em adultos e um ano em crianças.
- () O luto pode induzir grande sofrimento, por isso sempre costuma provocar um episódio de transtorno depressivo maior. Quando ocorrem em conjunto, os sintomas depressivos e o prejuízo funcional tendem a ser menos graves e o prognóstico é melhor se comparado com o luto, que não é acompanhado de transtorno depressivo maior.
- () Um grande número de substâncias de abuso, alguns medicamentos e diversas condições médicas podem estar associados a fenômenos semelhantes à depressão. Esse fato é reconhecido nos diagnósticos de transtorno depressivo induzido por substância/medicamento e de transtorno depressivo devido à outra condição médica.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

27) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de Transtorno de Personalidade pertencente ao Cluster A:

- a) Transtorno de personalidade histriônica.
- b) Transtorno de personalidade borderline.
- c) Transtorno de personalidade antisocial.
- d) Transtorno de personalidade dependente.
- e) Transtorno de personalidade paranoide.

28) Em relação aos estágios de desenvolvimento, analisar os itens abaixo:

- I. O estágio 4 corresponde ao período de latência em Freud.
- II. A fase da “Identidade *versus* Difusão de papéis” se dá do nascimento até o primeiro ano de vida.
- III. O Estágio 3 da “Iniciativa *versus* Culpa” é relacionado à idade dos 3 aos 5 anos.
- IV. A “Geratividade *versus* Estagnação” é relacionada à idade dos 40 aos 65 anos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

29) Em relação aos critérios diagnósticos da anorexia nervosa, analisar os itens abaixo:

- I. Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, mesmo estando com peso bem abaixo do normal.
- II. Em mulheres na fase pós-menarca, presença de amenorreia.
- III. Recusa em manter o peso corporal em um nível igual ou acima do mínimo normal adequado à idade e à altura.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente o item II e III.
- e) Todos os itens.

30) No contexto de alucinação, delírio, desorganização de comportamento ou de discurso, toda a investigação de história clínica e exame físico e psíquico deve buscar diagnósticos diferenciais, com o auxílio das informações fornecidas pelos acompanhantes. Em relação a alucinações e delírios, analisar a sentença abaixo:

As condições neurológicas que mais comumente podem estar associadas a alucinações ou delírios são doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington, entre outras (1ª parte). As condições médicas gerais que mais comumente podem estar associadas a alucinações e delírios são neoplásicas, intoxicação externa por metais, nutrometabólicas, endocrinológicas e infecciosas (2ª parte). Além das condições clínico-neurológicas associadas, existe uma longa lista de medicações, bem como algumas drogas ilícitas, que podem estar implicadas em quadros alucinatórios, delirantes, de agitação e mesmo delirium (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 3ª parte.
- c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

31) Emergência Psiquiátrica (EP) define-se como qualquer distúrbio agudo de pensamento, humor, comportamento ou relacionamento social, referido pelo paciente, pela família ou pela comunidade e que requer uma intervenção imediata. Em relação à avaliação do paciente na emergência psiquiátrica, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A primeira prioridade é garantir a segurança.
 - () A segunda prioridade é realizar a avaliação efetiva.
 - () A terceira prioridade é facilitar a intervenção adequada.
- a) C - C - E.
 - b) C - C - C.
 - c) C - E - E.
 - d) E - C - E.
 - e) E - E - C.

32) Diante do largo espectro clínico dos estados depressivos, torna-se indispensável que se reconheça a distinção que há entre melancolia, luto e tristeza. Em relação ao estado psíquico próprio e diferenciado de cada um desses estados depressivos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Tristeza.
(2) Luto.
(3) Melancolia.
- () Corresponde a um período necessário para a elaboração da perda de um objeto amado que foi introjetado no ego, sem maiores conflitos.
() Diz respeito à introjeção do objeto perdido (por morte, abandono etc.) que se processou de forma muito ambivalente e conflitada. Essa “sombra” pode estar absorvida no próprio núcleo do ego e aí permanecer por toda a vida, assim constituindo-se em um luto patológico crônico.
() Indica um estado de humor afetivo que pode estar presente ou não nos estados depressivos.
- a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.
e) 3 - 1 - 2.

33) Sobre os mecanismos de defesa sublimação e repressão, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A sublimação e a repressão são exatamente opostas em caráter.
() A sublimação é integrativa e a repressão é desintegrativa.
() A sublimação é regressiva e a repressão é progressiva.
- a) C - C - C.
b) C - E - C.
c) C - C - E.
d) E - C - E.
e) E - E - E.

34) São afecções ligadas com o “pensamento operatório”, por onde os arranjos da personalidade encontram na via somática a principal saída para as situações conflituais:

- I. Transtorno da libido.
II. Conversão (histérica).
III. Neurose atual.
IV. Psicossomatose.

Está CORRETO:

- a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente o item IV.
e) Nenhum dos itens.

35) Sobre a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, analisar os itens abaixo:

- I. O transtorno psicótico breve dura mais de um mês e remite em um ano.
II. No transtorno esquizofreniforme, um episódio de humor e sintomas da fase ativa da esquizofrenia ocorrem concomitantemente, tendo sido antecedidos ou seguidos de, pelo menos, duas semanas de delírios ou alucinações, sem sintomas proeminentes de humor.
III. O transtorno esquizoafetivo caracteriza-se por uma apresentação sintomática equivalente à da esquizofrenia, exceto pela duração (menos de seis meses) e pela ausência de exigência de declínio funcional.
IV. A esquizofrenia dura, pelo menos, seis meses, incluindo ao menos um mês de sintomas da fase ativa.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
b) Somente o item IV.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e IV.
e) Todos os itens.

36) É um inibidor seletivo da recaptção de serotonina (5-HT):

- I. Duloxetina.
II. Dissulfiram.
III. Escitalopram.
IV. Estazolam.

Está CORRETO:

- a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente o item IV.
e) Nenhum dos itens.

37) A dificuldade de os pacientes somatizadores conseguirem “ler” as suas emoções e, por isso, elas expressarem-se pelo corpo é chamada de:

- a) Depressão.
b) Arritmia.
c) Borderline.
d) Alexitimia.
e) Despersonalização.

38) Sobre a teoria Freudiana, no que se refere às resistências, utilizando a hipótese estrutural, são descritos 5 tipos e três fontes. Em relação aos tipos de resistência, analisar os itens abaixo:

- I. Resistências providas da identificação.
- II. Resistências providas do id.
- III. Resistências providas do infiltrado.
- IV. Resistências providas da coerção.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

39) Em relação ao tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A atomoxetina apresenta tamanho de efeito maior que os estimulantes.
- () Clonidina, guanfacina e modafinil apresentam efeito significativo e comprovado sobre os sintomas de desatenção.
- () Lisdexanfetamina e atomoxetina possuem elevado potencial de abuso.
- () Lisdexanfetamina é um estimulante de ação prolongada que exerce efeitos terapêuticos após a sua conversão metabólica na forma ativa d-anfetamina.

- a) C - E - E - E.
- b) E - C - E - E.
- c) E - E - C - E.
- d) E - E - E - C.
- e) C - E - C - E.

40) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

_____ e _____ são os tricíclicos que causam menos problemas relacionados a interações medicamentosas, sendo inibidores fracos da CYP2D6. As aminas terciárias (_____, _____ e _____) são inibidoras mais potentes da CYP450 e inibem significativamente a CYP2C19 e a CYP1A2.

- a) Desipramina | nortriptilina | amitriptilina | imipramina | clomipramina
- b) Amitriptilina | imipramina | desipramina | nortriptilina | clomipramina
- c) Clomipramina | desipramina | nortriptilina | amitriptilina | imipramina
- d) Desipramina | amitriptilina | nortriptilina | imipramina | clomipramina
- e) Imipramina | clomipramina | desipramina | nortriptilina | amitriptilina