

RASCUNHO

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1) Há um século atrás, ----- empreendeu no Brasil uma obra saneadora que se converteria num dos episódios mais comoventes da história da saúde pública mundial. O grande sanitarista estabeleceu um modelo de ação e deixou um exemplo que ainda inspiram o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Complete a lacuna corretamente.

- a) Paulo de Almeida Machado.
- b) José Carlos Seixas.
- c) Waldir Arcoverde.
- d) Oswaldo Cruz.

2) O Programa Nacional de Imunização desde que foi criado, em 18 de setembro de 1973, tornou-se ação de governo caracterizada pela:

- a) inclusão social, na medida em que assiste em especial todas as crianças, em todos os recantos do País, sem distinção de qualquer natureza.
- b) Inclusão social, na medida em que assiste todas as pessoas, em todos os recantos do País, sem distinção de qualquer natureza.
- c) Promoção da saúde, na medida em que previne doenças, e que assiste em especial todas as crianças e idosos, em todos os recantos do País, sem distinção de qualquer natureza.
- d) Promoção e prevenção de doenças, na medida em que assiste com prioridade crianças, adolescentes, idosos e gestantes, em todos os recantos do País, sem distinção de qualquer natureza.

3) O auxiliar de enfermagem (AE) é um profissional da área da saúde, integrante da equipe de enfermagem, com exercício regulamentado por lei. O AE realiza sob supervisão do enfermeiro, ações de:

- a) Promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação da saúde, planejamento e gestão do seu trabalho, nos diversos espaços onde está inserido, sem a supervisão do enfermeiro.
- b) Promoção e recuperação da saúde, prevenção de agravos, planejamento e gestão do seu trabalho, desenvolvido exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde.
- c) Realização de consultas, prevenção de agravos, recuperação da saúde, planejamento e gestão do seu trabalho, nos diversos espaços onde está inserido.
- d) Ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação da saúde, planejamento e gestão do seu trabalho, nos diversos espaços onde está inserido, sob supervisão do enfermeiro.

4) O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica, este período divide-se em mediato e imediato. O período imediato corresponde:

- a) Aos exames aos quais o cliente é submetido, que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliam o planejamento cirúrgico, o tratamento clínico para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma.
- b) Às 24 horas anteriores à cirurgia tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de

medicação pré-anestésica.

c) Aos questionários aos quais o cliente é submetido, que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliam o planejamento cirúrgico, o tratamento clínico para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma.

d) Às 12 horas anteriores à cirurgia tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré-anestésica.

5) O cliente cirúrgico recebe assistência da enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. O período pré-operatório envolve desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica; a partir desse momento inicia-se o trans e intra-operatório, que termina com a saída do cliente do centro cirúrgico; o pós-operatório compreende:

- a) O momento da recepção do cliente que retornou da cirurgia até a alta médica.
- b) O momento do retorno do cliente para o enfermaria.
- c) O tempo de recuperação total do cliente após cirurgia.
- d) O momento da recepção do cliente que retornou a cirurgia, até a próxima consulta médica.

6) A distribuição do material estéril para o centro cirúrgico pode ser feita por monta-cargas ou carrinhos que possibilite a proteção do material estéril. A adoção deste cuidado diminui a probabilidade de contaminação durante o trajeto. Por monta-cargas entende:

- a) É um papel chamado grau cirúrgico, sendo o mais adequado para a embalagem dos materiais já esterilizados, evitando contaminação, pois sua composição atende à uma série de características preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em algumas instituições existe um para transporte de material contaminado e outro para o de material esterilizado.
- b) É um mini elevador privativo, utilizado para a comunicação entre nesses setores; em algumas instituições existe um para transporte de material contaminado e outro para o de material esterilizado.
- c) É uma caixa de alumínio, utilizada para transportar os materiais já esterilizados, evitando contaminação, em algumas instituições existe um para transporte de material contaminado e outro para o de material esterilizado.
- d) É uma embalagem em alumínio, utilizada para envolver os materiais já esterilizados, evitando contaminação, em algumas instituições existe um para transporte de material contaminado e outro para o de material esterilizado.

7) A área de esterilização, como o próprio nome diz, é o local proposto à esterilização dos materiais, pois nela se encontram instalados os equipamentos necessários a este processo. As principais formas de esterilização são:

- a) Por vapor saturado sob pressão e esterilização por agentes químicos líquidos.
- b) Por calor seco; esterilização por óxido de etileno e esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio.
- c) Por vapor saturado sob pressão; por calor seco; esterilização por óxido de etileno; esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio; esterilização por agentes

químicos líquidos.

d) Por calor seco; esterilização por óxido de etileno e esterilização por agentes químicos líquidos.

8) Todas as precauções que a equipe da CME (Central de Material Esterilizado), tem em relação à estrutura física e às técnicas de esterilização dos materiais visam diminuir os riscos de infecção, com o finalidade de:

a) Evitar outras complicações, que acarretam uma demanda maior de procedimentos ao auxiliar de enfermagem, bem como um tempo maior de internação do cliente.

b) Evitar outras complicações, que acarretam no aumento da carga horário de trabalho da equipe multidisciplinar.

c) Evitar outras complicações, que acarretam maior uso de medicamentos e realizações de exames.

d) Evitar outras complicações, que acarretam sofrimento ao cliente, bem como um tempo maior de internação.

9) A quantidade de microrganismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, as cirurgias são classificadas em:

a) Limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas.

b) Potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas.

c) Limpas, potencialmente contaminadas e contaminadas.

d) Potencialmente contaminadas e infectadas.

10) Para prevenir a infecção e favorecer alívio e segurança ao cliente e equipe cirúrgica, a planta física e a dinâmica de funcionamento possuem características especiais. Assim, o Centro Cirúrgico (CC), deve estar situado em área livre de trânsito de pessoas e de materiais. Devido ao seu risco, esta unidade é dividida em áreas:

a) Totalmente restrita.

b) Não-restrita, semi-restritas e estrita.

c) Semi-restrita e restrita.

d) Não-restrita e restrita.

11) Os fatores físicos que aumentam o risco operatório são: tabagismo, desnutrição, obesidade, faixa etária elevada, hipertensão arterial e outras doenças concomitantes. Assim, durante a cirurgia, o cirurgião terá maior dificuldade em conter o sangramento, após a (o) ----- de um cliente hipertenso; assim como o cliente tabagista terá maior acúmulo de secreção pulmonar, com provável desenvolvimento de broncopneumonia no pós operatório. Qual termo completa corretamente a lacuna?

a) deiscência.

b) opiáceo.

c) entérico.

d) diérese.

12) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e impedir complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser equipada com:

a) Esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para entubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos especializados.

b) Esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma e material para entubação traqueal.

c) Esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para entubação traqueal, equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador de secreções, oxímetro de pulso, não sendo necessário outros aparelhos especializados.

d) Esfigmomanômetro, monitor de eletrocardiograma, material para entubação traqueal e equipamentos para oxigenação.

13) O banho e a rígida limpeza da região onde será feita a incisão cirúrgica devem ser efetivado com o objetivo de diminuir os riscos de infecção e facilitar o manuseio e visualização da área a ser trabalhada. De acordo com o tipo de cirurgia, o cliente pode precisar ser encaminhado para a cirurgia sem pelos na região operatória. Qual termo corresponde a retirada de pelos através da raspagem da pele ou do couro cabeludo?

a) Tricotomia.

b) Enteroclistma.

c) Exérese.

d) Hemostasia.

14) A aceitação ao tratamento é assinado pelo próprio cliente consciente e por seus familiares e/ou parentes próximos nos casos em que esteja inconsciente, confuso, com problemas psiquiátricos e/ou seja menor de idade. No caso de iminente perigo de vida ao paciente que não consegue dar o seu consentimento e/ou a família ou responsável não se encontra presente, as normas de ética permitem que:

a) Os médicos socorristas prestem o atendimento de urgência, pois esse atendimento. Essa conduta é considerada correta porque o valor da vida é maior do que a necessidade do consentimento.

b) Os profissionais de saúde prestem o atendimento de emergência. Essa conduta é considerada correta porque o valor da vida é maior do que a necessidade do consentimento.

c) Os técnicos e auxiliares prestem o atendimento de emergência. Essa conduta é considerada correta porque o valor da vida é maior do que a necessidade do consentimento.

d) Os profissionais de saúde prestem o atendimento de emergência. Essa conduta é considerada incorreta por não ter o consentimento, mas o valor da vida é maior.

15) O auxiliar de enfermagem pode ser requerido a prestar os primeiros socorros em locais que não possuem a infraestrutura existente em um pronto-socorro, como, por exemplo, no veículo de transporte ou de atendimento pré-hospitalar (ambulância, resgate), no ambulatório, na visita domiciliar mesmo na rua. Dentre os atendimentos prestado está o de urgência, que caracteriza-se:

a) Por ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo agravo à saúde implica risco de vida, sendo este atendimento realizado preferencialmente por equipe do SAMU.

b) Pelo cliente cujo agravo à saúde não apresenta risco de vida evidente, não sendo necessário a assistência imediata.

c) Pelo cliente cujo agravo à saúde não apresenta risco de vida evidente, mas que também necessita de assistência imediata.

d) Por ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo agravo à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato.

16) A assistência da Enfermagem baseia-se em conhecimentos científicos e métodos que definem sua implementação. Assim, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), é uma forma planejada de prestar cuidados aos pacientes que, gradativamente, vem sendo implantada em diversos serviços de saúde. Os componentes ou etapas dessa sistematização variam de acordo com o método adotado, sendo basicamente composta por:

I- Levantamento de dados ou histórico de enfermagem.

II- Diagnóstico de enfermagem.

III- Plano assistencial.

IV- Avaliação.

a) I, III e IV, estão corretas.

b) II, III e IV, estão corretas.

c) I, II e IV, estão corretas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

17) Conforme o que preconiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que diz respeito as relações profissionais, são deveres, com exceção da alternativa:

a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

c) Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional.

d) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.

18) No que se refere as relações com a pessoa, família e coletividade, é assegurado ao profissional da enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,, o direito de:

I- Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.

II- Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

III- Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

a) Apenas a I está correta.

b) I e II estão corretas.

c) Somente a III está correta.

d) Todas as alternativas estão corretas.

19) O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. O envelhecimento populacional é uma resposta à transformação de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.

São atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem ao idoso, EXCETO:

a) Realizar atenção integral às pessoas idosas.

b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a

correta utilização dos medicamentos.

c) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.

d) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.

20) A cefaleia é um evento caracterizado por dores no seguimento cefálico que constitui a terceira causa mais comum de dor entre crianças. São primárias, quando a cefaleia é o único ou principal sintoma e incluem enxaqueca, cefaleia tensional e em salvas, configurando-se como:

a) A causa mais comum de dores de cabeça na infância; ou secundárias, na presença de doenças adjacentes. Quanto mais frequentes as cefaleias na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônicas no adulto.

b) A causa mais comum de dores de cabeça na infância; ou secundárias, na presença de doenças adjacentes. Quanto mais frequentes as cefaleias na infância, diminui-se o risco de dores de cabeça crônicas no adulto.

c) Secundárias, na presença de doenças adjacentes. Quanto mais frequentes as cefaleias na infância, elimina-se a possibilidade de dores de cabeça crônicas no adulto.

d) Secundárias, na presença de doenças crônicas ou genéticas. Quanto menos frequentes as cefaleias na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônicas no adulto.

21) Uma diferenciação clara entre diagnóstico de cefaleia do tipo tensional e enxaqueca não é possível em 30-50% dos pacientes. A cefaleia tensional é frequentemente mais leve, difusa ou com localização posterior. Na enxaqueca, a dor é intensa e de natureza pulsátil, começando geralmente nas primeiras horas da manhã, com melhora depois de um período de sono, podendo ocorrer náuseas e vômitos, piora com atividade física, fonofobia e osmofobia.

Como os sinais e sintomas é observado em crianças:

a) Nas crianças a duração dos ataques de enxaqueca é mais curto (que pode ser inferior a duas horas) e raramente é mais longo do que 12 a 24 horas. São frequentemente bilaterais e com o aumento da idade diminuem as náuseas e vômitos.

b) Nas crianças a duração dos ataques de enxaqueca é mais longo (que pode ser superior a duas horas) e raramente é mais longo do que 12 a 24 horas. São frequentemente bilaterais e com o aumento da idade diminuem as náuseas e vômitos.

c) Nas crianças os ataques de enxaqueca é mais longo (que pode ser superior a duas horas) e raramente é mais longo do que 12 a 24 horas. Não apresentam náuseas e vômitos.

d) A enxaqueca infantil é exatamente igual a enfrentada por adultos, o que torna a identificação mais complicada. As crises costumam ser longas, frequentes e intensas para ambos.

22) Desde sua origem, o objetivo da Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS) é determinar estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações ligadas à Biossegurança de forma a ter o melhor entendimento entre o Ministério da Saúde com órgãos e entidades relacionadas ao tema. As principais atribuições dessa Comissão são:

I- Participar e acompanhar nos âmbitos nacional e internacional, da elaboração e reformulação de normas

de biossegurança.

II- Proceder ao levantamento e análise das questões referentes à biossegurança, visando identificar seus impactos e suas correlações com a saúde humana.

III- Propiciar debates públicos sobre biossegurança, por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade.

IV- Estimular a integração de ações dos diversos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), nas questões de biossegurança em saúde.

V- Assessorar, nas atividades relacionadas à formulação, à atualização e à implementação da Política Nacional de Biossegurança.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) I, II, III e IV estão corretas.
- b) II, III, IV e V estão corretas.
- c) III, IV e V estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

23)A biossegurança caracteriza-se como estratégica e essencial para a pesquisa e o desenvolvimento sustentável sendo de suma importância para avaliar e prevenir os possíveis efeitos adversos de novas tecnologias à saúde. Por biossegurança entende-se:

- a)Um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades, que possam interferir ou comprometer a qualidade do meio ambiente.
- b)Um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.
- c)É um processo funcional de promoção da consciência sanitária, sobre a importância da preservação do meio ambiente, por meio da manipulação e descarte correto dos resíduos.
- d)Um conjunto de ações destinadas a prevenir riscos que possam interferir ou comprometer o bom andamento das atividades no ambiente de trabalho.

24) Ao dar entrada no hospital, o cliente já pode estar com uma infecção, ou pode vir a contrair durante seu período de internação, sendo assim podemos afirmar:

- a)O primeiro caso representa uma infecção comunitária; o segundo, uma infecção hospitalar.
- b)O primeiro caso representa uma infecção cruzada; o segundo, uma infecção hospitalar.
- c)O primeiro caso representa uma infecção domiciliar; o segundo, uma infecção hospitalar.
- d)O primeiro caso representa uma infecção comunitária; o segundo, uma infecção cruzada.

25)A infecção hospitalar, que pode ter como fontes a equipe de saúde, o próprio paciente, os artigos hospitalares e o ambiente, pode causar complicações no quadro de saúde do cliente. Por infecção hospitalar entende-se:

- a)É qualquer infecção adquirida e que se manifeste especificamente durante a internação do paciente, cujo foco relacione-se com a realização de procedimentos hospitalares.
- b)É a infecção constatada ou em incubação no ato da admissão, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- c)É qualquer infecção adquirida e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta do paciente, cujo foco relacione-se com a realização de procedimentos

hospitalares.

d)É qualquer infecção adquirida e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta do paciente, cujo foco não se relaciona com a realização de procedimentos hospitalares.

26) Considerando-se que grande parte dos atos realizados em pacientes envolve risco potencial de infecção, é indispensável que o auxiliar de enfermagem, já no início de sua formação incorpore os princípios de prevenção de infecção as técnicas de enfermagem. Visando evitar a ocorrência de infecção hospitalar, a equipe deve:

- a)Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual (EPI's), pois a não utilização, pode gerar sérios danos em caso de contaminação.
- b)Realizar os devidos cuidados no tocante a sua prevenção e controle, principalmente relacionada a lavagem das mãos.
- c)Evitar o contato direto em clientes com infecção, pois os microrganismos são facilmente levados de um paciente a outro ou do profissional para o paciente.
- d)Manter o ambiente sempre refrigerado, para evitar a proliferação de microrganismos, pois os mesmos causam a infecção cruzada.

27)Complete as lacunas a seguir: A prevenção e o controle da infecção baseiam-se nos princípios de ----- . Já As medidas que visam reduzir e prevenir o crescimento de microrganismos em tecidos vivos são denominadas -----.

Está CORRETA a alternativa:

- a) assepsia e antisepsia
- b) antisepsia e assepsia
- c) desinfecção e antisepsia
- d) esterilização e assepsia

28) A administração parenteral envolve injetar um medicamento nos tecidos corporais. Sobre vias de administração intramuscular (IM) assinale a alternativa CORRETA:

- a) São aplicadas na hipoderme, no tecido subcutâneo. Os locais para injeção incluem as regiões superiores externas (braços), o abdômen, a região anterior das coxas e a região superior do dorso.
- b) Administração direta do injetável na massa muscular. Esta via permite a administração de medicamentos em soluções aquosa e oleosa. É a via mais apropriada quando se trata de vacinas com soluções mais irritantes.
- c) São aplicadas rente à pele, entre a derme e a epiderme, a agulha não chega a camadas profundas. Geralmente é aplicada no músculo deltoide do braço. Um exemplo clássico de vacina intradérmica é a BCG.
- d) É efetuada introduzindo o medicamento diretamente na veia, na corrente sanguínea. Por estas vias se administram na maioria das vezes preparações aquosas, em menor caso as suspensões aquosas ou emulsões de óleo em água.

29)O controle da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida ao controle do pulso, para evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário. O profissional da saúde deve:

- a)Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de inspirações e expirações no período de um minuto, observando os movimentos torácicos.

b) Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de um minuto, observando os movimentos torácicos, Cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.

c) Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de trinta segundos, observando os movimentos torácicos, Cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.

d) Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de um minuto e trinta segundos, observando os movimentos torácicos, Cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração.

30) O preparo físico do cliente é essencial para o bom andamento do ato cirúrgico, bem como para impedir complicações posteriores ao mesmo. Evitar estas complicações, requer alguns cuidados de enfermagem específicos relacionados com:

a) Agentes físico, como radiação originárias de equipamentos radiológicos e material perfuro-cortante, para evitar infecções.

b) Agentes químicos, como medicamentos e soluções, ou agentes biológicos, representados por microrganismo que são altamente infecciosos.

c) O preparo intestinal, vesical e da pele, além de uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções.

d) Realização de exames e uma avaliação da equipe, do ambiente e do cliente para prevenir a ocorrência de infecções.

LÍNGUA PORTUGUESA

Observe o seguinte período e responda às questões 31 e 32:

Todo mundo acha que se vira bem no Inglês, mas na vida real não é bem assim.

31) Assinale a alternativa que melhor representa a relação que a conjunção “mas” estabelece entre as relações nesse contexto.

a) Adversativa.

b) Explicativa.

c) Restritiva.

d) Subjetiva.

32) Assinale a alternativa verdadeira quanto ao período exposto.

a) A expressão “todo mundo” pode ser substituída por todos sem que seja necessária nenhuma outra mudança e sem prejuízo de sentido.

b) O período apresenta problemas de concordância verbal, uma vez que “todo mundo” indicaria plural.

c) A palavra “que” funciona como um pronome relativo nesse contexto.

d) O verbo “acha” conjugado no tempo verbal futuro do pretérito.

33) Conforme a gramática tradicional da Língua Portuguesa, assinale a alternativa CORRETA quanto aos sinais gráficos de pontuação.

a) A vírgula sempre deve ser colocada onde há uma pausa para respirar durante a leitura.

b) Os pontos finais, de exclamação e de interrogação marcam o fim dos períodos.

c) Os dois pontos podem ser utilizados apenas em textos que contenham discurso direto.

d) A principal função das aspas é a de destacar uma palavra dentro de um determinado texto.

Leia o texto e responda às questões 34 e 35.

Vegetarianismo cresce no Brasil e cria oportunidades de negócios

Conscientização crescente faz cada vez mais pessoas buscarem opções de produtos sem componentes de origem animal.

O Brasil é um dos países que mais consomem carne. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país ocupa o 5º lugar no ranking mundial, com um consumo per capita médio de 78 kg por ano. Uma pesquisa inédita feita pelo Ibope e encomendada pelo Good Food Institute Brasil, no entanto, revelou que quase metade (47%) dos brasileiros reduziu o consumo de carne em 2020.

Além do aumento no preço da carne, outro fator colaborou para essa redução: o interesse crescente por pautas ligadas ao vegetarianismo e ao veganismo. O mercado, é claro, já está de olho nessa tendência, e não faltam oportunidades para quem investe nessa área.

A última pesquisa Ibope sobre o assunto, realizada em 2018, aponta que cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetarianos. O resultado indica um crescimento de 75% em relação a 2012, quando cerca de 8% da população se declarou adepta do vegetarianismo.

Na esteira do vegetarianismo, outra corrente vem ganhando força: o veganismo, que exclui por completo o consumo de qualquer componente de origem animal em esferas que vão além da alimentação.

Adaptado de: BRAVO, Luiza. 2021. Disponível em: <https://corta.ai/MaiTB>.

34) Assinale a alternativa correta conforme o texto.

a) O vegetarianismo não representa vantagem alguma à sociedade, uma vez que mesmo que vidas animais sejam salvas e a floresta poupada, os vegetarianos sofrem com a falta de proteínas.

b) O Brasil é um país que consome muita carne, por isso o número de vegetarianos e veganos é absolutamente insignificante, tanto que vem diminuindo desde 2012.

c) O aumento no preço da carne e a difusão das ideias vegetarianas no Brasil fez com que muitos brasileiros reduzissem o seu consumo de carne em 2020.

d) O veganismo é uma ideia radical e utópica, há muitos veganos ao redor do mundo, mas é impossível que o número de veganos chegue a ser de cem por cento da população um dia.

35) As palavras “vegetarianismo”; “esteira” e “consumo” podem ser classificadas gramaticalmente enquanto:

a) Advérbios.

b) Substantivos.

c) Adjuntos.

d) Partípios.

36) De acordo com a gramática tradicional da Língua

Portuguesa, assinale a alternativa que melhor define a classe gramatical dos verbos.

- a) Esta classe é composta por palavras que sempre indicam uma ação.
- b) Esta classe é composta por palavras que sempre indicam um processo.
- c) Esta classe é composta por palavras que se flexionam em tempo, modo e número.
- d) Esta classe é composta por palavras que se flexionam apenas em tempo.

37) De acordo com a gramática tradicional da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que NÃO contém erro de regência verbal.

- a) Eu gosto de que me deixem sempre informada.
- b) Os cortes de verba não agradaram a população.
- c) Todos assistiram o filme em silêncio até o último segundo.
- d) Aspirar à fumaça do cigarro é quase tão prejudicial quanto fumar.

Leia o texto e responda às questões 38 e 39.

QUEM SÃO OS MILLENNIALS? CONHEÇA O PERFIL DA GERAÇÃO Y

Basicamente, os millennials são as pessoas nascidas entre meados da década de 1985 e o fim dos anos 90, ou seja, aqueles que têm hoje entre 20 e 35 anos. Sua grande marca é ser a geração que viveu a transição do mundo analógico para o mundo digital, hiperconectado.

Os millennials — também chamados de Geração Y — estão aí há bastante tempo. Então o que tem de novo? Por que continuam sendo assunto?

Porque estamos em um momento em que eles ocupam uma boa parcela da população economicamente ativa, tornando-se um dos principais — senão o principal — grupos de consumidores no Brasil e no mundo.

As empresas, portanto, precisam aprender a se comunicar com eles, e considerar o comportamento dos millennials no planejamento estratégico do negócio.

Para ajudar, apresentamos abaixo alguns insights que podem ser úteis para entender as particularidades dos membros da Geração Y enquanto consumidores.

SEMPRE CONECTADOS

É claro que os millennials representam uma geração muito mais conectada do que as anteriores. A pesquisa *Estilo de Vida dos Millennials*, realizada pela Mintel, traz alguns dados interessantes que ajudam a entender como esse fato impacta na relação entre os brasileiros dessa geração e as marcas.

Por exemplo: 34% dos entrevistados afirmaram que acham melhor contatar empresas em canais online — que podem ser redes sociais, como Facebook e Instagram, ou Whatsapp — do que por telefone ou pessoalmente. Não tem mais desculpa, portanto, para deixar de investir em um bom SAC digital.

ALUGAR É MELHOR QUE COMPRAR

Especialmente no Brasil, há que se relativizar sempre. Em períodos de economia instável e alto desemprego,

é claro que as pessoas pensam duas, três, vinte vezes antes de investir bastante dinheiro em qualquer coisa. No caso dos millennials, porém, não é somente uma questão matemática, mas também um traço de seu perfil.

O crescimento de plataformas como Airbnb e QuintoAndar mostra que a mobilidade e flexibilidade são preferências que vêm avançando no mundo dos imóveis. E também no transporte, com Uber e serviços de aluguel de bicicletas. Sem contar os apps de compartilhamento de outros bens e serviços.

Adaptado de: **BLOG INCOMUM**. Disponível em: <https://incomum.in/blog/quem-sao-os-millennials>

conheca-o-perfil-da-geracaooy#:~:text=Basicamente%2C%20os%20millennials%20s%C3%A3o%20as,para%20o%20mundo%20digital%2C%20hiperconectado.

38) Assinale a alternativa que melhor descreve o público alvo do texto.

- a) Os próprios millenials que se mostram muito interessados em saber mais sobre a própria geração.
- b) Pais e mães pertencentes à geração X que estejam com dificuldade em lidar com seus filhos nativos digitais.
- c) Pesquisadores que têm desenvolvido cada vez mais pesquisas sobre esta faixa etária.
- d) Empreendedores que precisam adaptar-se ao estilo dos millennials enquanto consumidores.

39) O autor do texto faz uso de travessão diversas vezes, assinale a alternativa que melhor define a função dos travessões nesse contexto.

- a) O autor utiliza de travessões para marcar um discurso direto.
- b) O autor utiliza de travessões para agregar valor moral ao texto.
- c) O autor utiliza de travessões para isolar orações subordinadas e apostos.
- d) O autor utiliza de travessões para manter o leitor interessado no tema.

40) Assinale a alternativa que contém a conjugação CORRETA do verbo haver, conforme a gramática tradicional da Língua Portuguesa.

- a) Houve mais convidados do que era possível acomodar no salão.
- b) Muitas dificuldades haverá antes da vitória.
- c) Houveram reclamações quanto ao modo como ele conduziu a reunião.
- d) É esperado que hajam muitos inscritos para o evento.