



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

21. (Concurso Aurora/2018) Para o armazenamento, preparo e aplicação da insulina requer do profissional de enfermagem conhecimentos específicos acerca deste fármaco. Sobre este assunto, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as falsas e a seguir marque a alternativa que corresponda à sequência CORRETA:

- () antes de aspirar o conteúdo da insulina NPH, seu frasco deve ser rolado entre as mãos para garantir a homogeneização;
- () após aberto o frasco tem validade de seis semanas;
- () as insulinas lacradas precisam ser mantidas em lugar fresco com temperatura abaixo de 30°C.

- A) V, V, F
- B) V, F, V
- C) V, V, V
- D) V, F, V
- E) F, V, F

22. (Concurso Aurora/2018) No rótulo de uma ampola de 2mL consta que há 0,4% de um determinado medicamento. Se o técnico em enfermagem aplicar 1/4 dessa ampola, o cliente receberá:

- A) 0,5 mg do medicamento;
- B) 1,0 mg do medicamento;
- C) 2,0 mg do medicamento;
- D) 3,0 mg do medicamento;
- E) 4,0 mg do medicamento.

23. (Concurso Aurora/2018) A administração de medicamentos pela técnica em Z é bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica é:

- A) administrar a droga por via subcutânea;

- B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
- C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
- D) administrar a droga por via intradérmica;
- E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15°.

24. (Concurso Aurora/2018) Na administração de medicamentos por via intramuscular, é recomendável:

- A) utilizar a região de Hocheater, quando o volume a ser administrado for maior que 8mL.
- B) optar por locais que não tenham recebido injeções recentes, com ausência de lesões e de ferimentos.
- C) administrar volumes maiores que 5mL em duas aplicações, na região do deltoide direito.
- D) injetar na região glútea, quando o volume a ser administrado for maior que 7mL, ao associar dois medicamentos.
- E) posicionar a agulha em ângulo de 30 a 45° em aplicações no músculo reto-femoral.

25. (Concurso Aurora/2018) O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar que:

- A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- B) o risco de infecção urinaria após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção;
- D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.



26. (Concurso Aurora/2018) Foram prescritos 2000 ml de Solução Fisiológica 0,9% (SF 0,9%) para ser infundido num período de 24 horas. Sabendo que na unidade só dispomos de frascos de SF 0,9% com volume de 500 ml, quanto seria o gotejamento para cada frasco de soro disponível na unidade?

- A) 25
- B) 26
- C) 27
- D) 28
- E) 29

27. (Concurso Aurora/2018) A cateterização refere-se ao uso de uma sonda dentro da bexiga através do meato urinário. Diante dessa afirmação, marque a opção correta.

- A) O volume urinário normal é de 500-3000 ml dia, de cor amarela-clara, transparente e com odor típico.
- B) Piúria, hematúria, proteinúria e cetonúria são termos específicos que descrevem características normais na urina.
- C) A Poliúria significa volume maior que o normal de urina, enquanto que disúria refere-se a excreção de urina inferior a 400ml em 24 hs.
- D) A incontidência reflexa significa a perda de urina sem qualquer padrão ou sinal de alerta identificável.
- E) O cateter tipo preservativo é útil para paciente do sexo feminino que recebe cuidados domiciliares, pois é fácil de aplicar.

28. (Concurso Aurora/2018) A técnica em enfermagem Madalena trabalha na emergência de determinada instituição de Saúde, na qual é observado total desrespeito ao direito previsto no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que tange às condições dignas para o exercício profissional e desrespeito à legislação do setor saúde.

Neste caso, marque a opção correta com a melhor conduta a ser seguida pelo profissional de enfermagem.

- A) Suspender suas atividades e comunicar imediatamente sua decisão, por escrito, ao Conselho Regional de Enfermagem.
- B) Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, reivindicando melhores condições de assistência.
- C) Manter suas atividades, apesar do desrespeito à legislação do setor saúde, quando se tratar a assistência, de uma emergência.
- D) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de equipamentos de proteção individual, definidos na legislação específica.
- E) Negar-se a executar atividades em condições de trabalho que ponham em risco a coletividade sob seus cuidados.

29. (Concurso Aurora/2018) O Código de Ética do Profissional de Enfermagem reúne princípios, direitos, responsabilidades, deveres, proibições e penalidades pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Desta forma assinale alternativa que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- A) Resolução COFEN nº 0074/1982;
- B) Resolução COFEN nº 0141/1992;
- C) Resolução COFEN nº 0311/2007;
- D) Resolução COFEN nº 0564/2017;
- E) Resolução COFEN nº 0566/2018.



30. (Concurso Aurora/2018) Com relação à responsabilidade ou deveres do profissional de enfermagem, assinale a afirmativa correta

- A) Deve orientar à pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal;
- B) Deve participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão;
- C) Deve recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade
- D) Deve recusar-se a provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente;
- E) Deve abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

31. (Concurso Aurora/2018) Para a realização do cateterismo nasogástrico, é necessário determinar o comprimento da sonda a ser inserida. A obtenção dessa medida é feita:

- A) Da ponta do nariz ao apêndice xifóide;
- B) Do lóbulo da orelha ao apêndice xifóide;
- C) Do lóbulo da orelha até o estômago;
- D) Da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste até o apêndice xifóide;
- E) Da ponta do nariz até o estômago.

32. (Concurso Aurora/2018) A coluna da esquerda apresenta alguns transtornos respiratórios e a da direita, os conceitos desses transtornos. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- 1 – Pneumonia
- 2 – Atelectasia

3 – Enfisema pulmonar

4 – Asma

- () Fechamento ou colapso dos alvéolos.
- () Processo inflamatório crônico das vias aéreas superiores.
- () Processo inflamatório que acomete o parênquima pulmonar, geralmente causado por microrganismos patogênicos.
- () Distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, com destruição das paredes alveolares.

Marque a sequência correta.

- A) 4, 2, 3, 1
- B) 3, 1, 2, 4
- C) 2, 4, 3, 1
- D) 1, 3, 4, 2
- E) 2, 4, 1, 3

33. (Concurso Aurora/2018) O período perioperatório compreende as fases:

- A) transoperatória imediata, pré-operatória mediata, pós-operatória imediata, mediata e tardio;
- B) pré-operatória mediata e imediata, transoperatória, recuperação anestésica e pós-operatória;
- C) intraoperatória mediata, pré-operatória, período refratário e pós-operatória;
- D) pré-operatória imediata, transoperatória, reabilitação anestésica;
- E) cirúrgica propriamente dita, pós-operatória mediata e tardia.

34. (Concurso Aurora/2018) Uma complicação da doença hepática relacionada com o metabolismo da amônia chama-se:

- A) Síndrome hepatorenal.
- B) Ascite.
- C) Encefalopatia hepática.
- D) Hepatite.
- E) Cirrose alcoólica



35. (Concurso Aurora/2018) A complicação mais comum de Insuficiência Renal Aguda Oligúrica é conhecida como:

- A) Acidose respiratória;
- B) Alcalose metabólica;
- C) Alcalose respiratória;
- D) Acidose metabólica;
- E) Desidratação.

36. (Concurso Aurora/2018) Quanto ao processo de cicatrização das feridas, é correto afirmar que:

- A) A cicatrização por primeira intenção caracteriza-se por lesões com bordas regulares e de ajustes por suturas com perda acentuada de tecido;
- B) A cicatrização das feridas com área extensa de necrose, de coagulação ou de coloração negra ocorrerá com o uso contínuo de anti-séptico prescrito;
- C) A oxigenação e a perfusão dos tecidos são condições essenciais para ocorrer a cicatrização das feridas;
- D) As feridas abertas devem ser mantidas secas e limpas por meio de coberturas adequadas. Assim haverá aumento da migração celular, que favorece a epitelização;
- E) Todas as respostas estão incorretas.

37. (Concurso Aurora/2018) Quanto às orientações de enfermagem acerca dos procedimentos adequados na realização de registros no prontuário do paciente, assinale a opção correta.

- A) Escrever sempre a lápis, para que qualquer erro possa ser apagado com facilidade;
- B) Assinalar cada registro com nome e titulação profissional em letra legível, a fim de demonstrar claramente a responsabilidade pelo que está escrito;
- C) Anotar as atividades de enfermagem antes delas serem executadas, com objetivo de ganhar tempo e facilitar o procedimento;

- D) Escrever deixando espaços entre as linhas destinadas a cada assunto, para a garantia de um registro limpo e organizado;
- E) Documentar as informações com base em interpretações subjetivas.

38. (Concurso Aurora/2018) Paciente 5 anos, sexo masculino, 16 kg, com quadro de impetigo bolhoso. Foi prescrito cefalexina 50mg/Kg/dia, a cada 6 horas, por 10 dias. Há na farmácia cefalexina 250 mg/ 5 ml com volume total de 80 ml. Quantos mililitros devem ser usados por cada dose?

- A) 3 ml;
- B) 4 ml;
- C) 5 ml;
- D) 6 ml;
- E) 7 ml.

39. (Concurso Aurora/2018) Dentre os cuidados de enfermagem prestados a pacientes que receberam alimentação por gastrostomia, destacam-se:

- A) Fechar a sonda imediatamente após a refeição/manter o paciente em decúbito dorsal/provocar a dilatação gástrica;
- B) Lavar a sonda ao final da refeição/administrar o alimento em temperatura baixa/deixar a sonda aberta após o procedimento;
- C) Deixar a sonda aberta após o procedimento/manter a cabeceira do leito elevada/administrar o alimento em temperatura alta;
- D) Administrar o alimento na temperatura ambiente/manter a cabeceira elevada/administrar água no final da refeição;
- E) Lavar a sonda antes de administrar o alimento/manter o paciente em decúbito lateral esquerdo/permitir o refluxo ao final da administração.



40. (Concurso Aurora/2018) Com relação ao balanço hídrico, podemos dizer que:

- A) O controle dos líquidos administrados e eliminados do paciente no período de internamento, visando identificar patologias que promovam desequilíbrio hidro-eletrolítico;
- B) A diurese de 20ml/h, nas 24 horas, considerando que o paciente está em oligúria;
- C) A ingestão de líquidos menor que a eliminação, com balanço positivo nas 12 horas;
- D) O volume urinário de 10ml/h, nas 24 horas evidencia anúria e balanço negativo;
- E) A ingestão hídrica de um paciente, calculando os líquidos administrados apenas por via oral.