

## **CADERNO DE PROVA**

# **ENFERMEIRO**

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

- 1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
- 3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
- 4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA.
- 5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES.
- 6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
- 7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
- 8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
- 9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:



- 10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU INÍCIO.
- 11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
- 12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

**BOA PROVA!**



CANELINHA, 16 de julho de 2017.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**1) Sabemos que os verbos possuem diferentes conjugações em tempo e modo. Com base nos tempos e modos verbais, analise as afirmativas a seguir:**

I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito.

II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo indicativo, no futuro do pretérito.

III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo subjuntivo, no futuro.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas o item I está incorreto;
- b) Apenas o item II está incorreto;
- c) Apenas o item III está incorreto;
- d) Os itens I, II e III estão corretos.

**2) Com base na temática acentuação, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA:**

a) A palavra água é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo;

b) A palavra carnê é acentuada por ser uma paroxítona terminada em E;

c) A palavra relógio é acentuada por ser uma proparoxítona;

d) A palavra referência é acentuada por ser uma paroxítona terminada em a.

**3) Baseando-se na ortografia das palavras, analise as afirmativas a seguir:**

I- A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos (ligados à origem das palavras) quanto fonológicos (ligados aos fonemas representados).

II- É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial.

III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e consultar o dicionário sempre que houver dúvida.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os itens I, II e III estão corretos;
- b) Apenas o item I está incorreto;

c) Apenas o item III está incorreto;

d) Apenas o item II está incorreto.

**4) Com base na estrutura da oração, analise a frase a seguir:**

Muitos alunos vieram ao ensaio.

Agora, assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase CORRETAMENTE:

- a) Sujeito composto;
- b) Sujeito simples;
- c) Sujeito oculto;
- d) Sujeito indeterminado.

## MATEMÁTICA

**5) Um grupo de escoteiros composto por 6 adolescentes fará uma visita a algumas cachoeiras de uma reserva florestal, acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela floresta deverá ser feito com todos em fila de forma que um instrutor esteja no início da fila e o outro no final desta fila. A quantidade de maneiras diferentes que esta fila pode ser organizada é:**

- a) 8;
- b) 720;
- c) 1.440;
- d) 40.320.

**6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se deslocar em uma determinada distância a uma velocidade média de 800 km/h. Caso o avião faça esse mesmo deslocamento à uma velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto será de:**

- a) 32 minutos;
- b) 12,5 minutos;
- c) 25 minutos;
- d) 31,25 minutos.

**7) José investiu R\$5 mil em uma aplicação bancária que rendia 2,5 % de juros ao mês. Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a quantia de, aproximadamente:**

- a) R\$ 750,00;
- b) R\$ 625,00;
- c) R\$ 657,04;
- d) R\$ 798,47.

## **CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES**

**8) As Capitânicas hereditárias foram um sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares (principalmente nobres com relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma das capitânicas hereditárias:**

- a) Capitania do Ceará;
- b) Capitania de Manaus;
- c) Capitania de São Vicente;
- d) Capitania de Santo Amaro.

**9) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que define:**

- a) o fim dos acordos de reaproximação dos Estados Unidos com Cuba;
- b) o cessar fogo no conflito na Síria;
- c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e Ásia decorrentes de guerras civis;
- d) os compromissos globais na luta contra os efeitos das mudanças climáticas.

**10) Sobre a distribuição da população mundial, analise os itens a seguir:**

- I- Dentre os cinco países mais populosos do mundo, podemos citar o Japão.
- II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da população mundial;
- III- O continente mais populoso é a Ásia, que responde por mais da metade do total da população mundial.
- IV- A distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grande diferença no contingente populacional dos continentes.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos;
- b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos;
- c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos;
- d) Todos os itens estão corretos.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA BÁSICA**

**11) A indicação mais importante do Monitoramento contínuo da Glicose (MCG) é facilitar os ajustes na conduta terapêutica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico. Os referidos ajustes incluem, EXCETO:**

- a) Substituição da insulina rápida pelo análogo de insulina ultrarrápida ou adição de aplicações adicionais de insulina de ação rápida ou de análogo de insulina de ação ultrarrápida;
- b) Troca da insulina Regular por um análogo de insulina de longa duração ou inclusão de aplicações adicionais de insulina Regular;
- c) Ajustes de doses de insulinas basal e prandial;
- d) Alterações na composição de carboidratos da dieta.

**12) “Imediatamente após perceber que se trata de parto em posição "invertida", prepare-se para segurar a criança, deixando-a descansar sobre sua mão e antebraço, de barriga para baixo. Em determinado momento, pernas, quadril, abdômen e tórax estarão fora da vagina, faltando apenas a exteriorização da cabeça, o que pode ser, às vezes, demorado. Se isso acontecer, puxe a cabeça da criança. Para evitar que ela seja asfixiada no canal do parto, crie passagem de ar segurando o corpo do recém-nascido com uma das mãos e inserindo os dedos indicador e médio da outra mão no canal vaginal da mãe, de tal maneira que a palma da mão fique virada para a criança. Corra os dedos indicador e médio ao redor do pescoço da criança até encontrar o queixo. Introduza os dois dedos abrindo espaço entre o queixo e a parede do canal vaginal. Quando encontrar o nariz, separe os dedos suficientemente para colocá-los um a cada lado do nariz e empurre a face, criando espaço pelo qual o ar possa penetrar. Mantenha os dedos nessa posição até a saída total da cabeça. Essa é a única ocasião em que o socorrista deverá tocar a área vaginal, naturalmente calçando luvas estéreis.”**

**Analise o texto acima e assinale a alternativa que indique o trecho do texto que traz informações INCORRETAS:**

- a) “Em determinado momento, pernas, quadril, abdômen e tórax estarão fora da vagina, faltando apenas a exteriorização da cabeça...”;
- b) “Se isso acontecer, puxe a cabeça da criança.”;
- c) “Corra os dedos indicador e médio ao redor do pescoço da criança até encontrar o queixo.”;
- d) “Mantenha os dedos nessa posição até a saída total da cabeça. Essa é a única ocasião em que o socorrista deverá tocar a área vaginal...”.

**13) Responda V para verdadeiro e F para falso com relação às alterações anatômicas encontradas na gestante:**

- ( ) Até a 10ª semana de gestação (2º mês), o útero encontra-se confinado na bacia, estrutura óssea que protege o feto nesse período.
- ( ) A partir da 11ª semana, o útero começa a ficar palpável no abdômen e, por volta de 15 (vinte) semanas (4º mês), está ao nível da cicatriz umbilical.
- ( ) À medida que a gestação vai chegando ao final, o útero vai ocupando praticamente todo o abdômen, chegando ao nível dos arcos costais aí pela 36ª semana (9º mês).
- ( ) O útero crescido fica mais evidente no abdômen e, conseqüentemente, ele e o feto, mais expostos a traumas diretos e possíveis lesões.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) V – V – F – F;
- b) V – F – V – F;
- c) F – V – F – V;
- d) F – F – V – V.

**14) A máscara facial simples deve cobrir a boca e o nariz. O corpo da máscara em si coleta e armazena oxigênio entre as inspirações do paciente e, a expiração se faz através de orifícios laterais ou pela própria borda da máscara. A variação de entrada de ar de uma máscara simples é de:**

- a) 3 a 8 l/min para se obter uma oxigenação satisfatória;
- b) 5 a 12 l/min para se obter uma oxigenação satisfatória;
- c) 7 a 15 l/min para se obter uma oxigenação satisfatória;
- d) 10 a 20 l/min para se obter uma oxigenação satisfatória.

**15) As Máscaras de arrastamento de ar funcionam como um Venturi. O ar é arrastado pela força de cisalhamento nos limites do fluxo de jato de oxigênio que passa através de um orifício. Analise as cores dos pinos e a concentração de oxigênio fornecida pelas Máscaras tipo Venturi e assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Azul – 24%; Amarelo – 28%; Branco – 31%; Verde – 35%; Rosa – 40%; Laranja 50%;
- b) Azul – 24%; Amarelo – 30%; Branco – 33%; Verde – 38%; Rosa – 44%; Laranja 50%;
- c) Azul – 25%; Amarelo – 30%; Branco – 35%; Verde – 40%; Rosa – 45%; Laranja 50%;
- d) Azul – 28%; Amarelo – 31%; Branco – 38%; Verde – 45%; Rosa – 50%; Laranja 65%.

**16) As principais atividades de enfermagem para o diagnóstico de Padrão Respiratório Ineficaz são, EXCETO:**

- a) A manutenção de decúbito elevado;
- b) Observação de alterações do estado mental, do padrão respiratório, das alterações da frequência cardíaca, da perfusão periférica;
- c) Observação do reflexo de tosse, náuseas, capacidade de deglutição;
- d) A realização de aspiração oral/nasotraqueal/endotraqueal, o estímulo à tosse, à restrição hídrica e à mudança de decúbito.

**17) Sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento sobre o sistema pulmonar, analise as alternativas e assinale a que traz informações INCORRETAS:**

- a) O padrão respiratório pode ser influenciado pela frequência respiratória, volume corrente, relação entre tempos de inspiração e expiração e movimentos coordenados da musculatura respiratória;
- b) O envelhecimento acarreta alterações significativas que levam a alterações da função pulmonar fisiológica, porém, não patológica. Observa-se comprometimento da eficiência das trocas gasosas, em decorrências do aumento da via aérea e da superfície alveolar;
- c) O aumento da complacência torácica, a redução da complacência pulmonar e a diminuição da força dos músculos respiratórios restringem a capacidade vital;

d) O transporte de oxigênio para os tecidos diminui, ocasionando redução do débito cardíaco, da massa muscular corpórea, do volume alveolar e alteração da relação ventilação/perfusão. O declínio dos vários índices da velocidade de fluxo é o principal evento observado na capacidade ventilatória dos idosos.

- b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos;
- c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos;
- d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.

**18) Analise as afirmativas sobre o Diagnóstico de Enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz:**

I- O padrão respiratório ineficaz é definido pela North American Nursing Diagnosis Association, como: “inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada”. Está relacionado a causas diversas, que podem incluir problemas cardíacos, neurológicos, psicológicos, levando ao comprometimento da função pulmonar.

II- Encontra-se inserido no domínio respiração/ventilação definido como: “produção, conservação, gasto ou equilíbrio de recursos energéticos ventilatórios”; e nas classes cardiovasculares/pulmonares, definido por “mecanismos cardiopulmonares que dão suporte à atividade/repouso”.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I está correta;
- b) Apenas a afirmativa II está correta;
- c) As afirmativas I e II estão corretas;
- d) As afirmativas I e II estão incorretas.

**19) No Microsoft Word 2010, para alterar o zoom do documento de modo que duas páginas caibam na janela, devemos acessar a aba:**

- a) Página Inicial;
- b) Layout da Página;
- c) Correspondências;
- d) Exibição.

**20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha poderá ser emendada mediante proposta:**

- I- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
- II- do Prefeito Municipal.
- III- de iniciativa popular.
- IV- do conjunto dos secretários municipal.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todos os itens estão corretos;