

PREFEITURA DE GARUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA 004/2020

Data: 08 de Junho de 2020.

Técnico de Enfermagem

Nº da Inscrição	Nome (letra de forma)
Assinatura	

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20.
2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do teste seletivo o candidato que descumprir esta determinação.
4. Saídas da sala de provas para ir ao banheiro somente acompanhado do fiscal de sala.
5. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão resposta devidamente preenchido.
6. Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível, no dia seguinte ao da realização das provas no site da **Prefeitura Municipal de Garuva**.
7. Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se simultaneamente da sala de provas.
8. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
 - Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta ou emendas ou rasuras não serão consideradas.
 - Preencher totalmente o espaço correspondente, conforme o modelo:
 - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.

**O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.**

Duração total da prova: 3 horas

-----✂
Anote seu gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA

LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 01 A 05

Leia:



1) No trecho “Mas ele te examinou?”, a forma pronominal sublinhada poderia ser substituída em consonância com a norma culta por:

- a) lhe
- b) o
- c) ti
- d) se

2) Em “Você parece preocupado”, o termo destacado exerce a função de:

- a) complemento nominal
- b) predicado verbal
- c) predicativo do sujeito
- d) adjunto adnominal

3) No contexto da tira, funciona como verbo de ligação:

- a) parece
- b) disse
- c) jogar
- d) jogando

4) A alternativa que é inadequada para preencher as lacunas do período.

“Rádios, jornais e televisão _____ promoveram debates e reportagens _____.”, é:

- a) autônomos / esclarecedores
- b) autônomos / esclarecedoras
- c) autônomas / esclarecedoras
- d) autônomas / esclarecedores

5) A concordância está correta em:

- a) A gente parecemos uns bobos quando se trata de filhos.
- b) Eles vão com a gente.
- c) “A gente somos inúteis”.
- d) As gentes parecem bobas...

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES 06 A 20

6) Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais e humanos. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias, que podem variar do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus COVID-19, a qual é de notificação compulsória, sobre a COVID – 19 é correto afirmar que:

- a) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o contágio pode acontecer;
- b) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o exame RT-PCR;
- c) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente: se a pessoa está com a doença ativa (IGG positivo), ou se já teve contato com o COVID -19 anteriormente (IGM positivo);
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

7) Sobre a Febre amarela responda:

Pessoas a partir de 60 anos de idade e mais, nunca vacinada ou sem comprovante vacinação podem receber a vacina desde que:

- a) Apresentem risco elevado de adquirir febre amarela;
- b) Residam em área de mata, nas proximidades ou se desloquem para a área;
- c) Sejam avaliadas pelo serviço de saúde e não tenham nenhuma contraindicação;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

8) Sobre o Calendário de Vacinação da Rede Pública de Santa Catarina para menores de 6 meses, eelacione as colunas 1 e 2 e responda abaixo a sequência correta:

Coluna 1 – Vacinas

- (1) Hepatite B
- (2) BCG
- (3) Pentavalente
- (4) Pneumo 10
- (5) Megingo C
- (6) Influenza

Coluna 2- Idade

- () 1ª Dose aos 6 meses.
- () Dose única ao nascer
- () 2 Doses – aos 2 e 4 meses;
- () 1ª Dose ao nascer
- () 2 Doses – aos 3 e 5 meses;
- () 3 Doses – aos 2, 4 e 6 meses;

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo da Coluna 2.

- a) 6 – 1 – 4 – 2 – 5 – 3
- b) 6 – 2 – 3 – 1 – 5 – 4
- c) 6 – 2 – 4 – 1 – 5 – 3
- d) 5 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3

9) Para tratar de feridas, é importante conhecer a estrutura anatômica da pele. A afirmativa correta para distinguir a constituição das três camadas distintas da pele, de fora para dentro, é:

- a) Hipoderme, Derme e Epiderme
- b) Epiderme, Derme e Hipoderme
- c) Derme, Epiderme e Hipoderme
- d) Hipoderme, Epiderme e Derme

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA

10) A PORTARIA Nº 648, DE 28 DE MARÇO DE 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, exceto:

- a) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea;
- b) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis;
- c) assistência farmacêutica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso aos medicamentos da Lista Básica;
- d) realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.

11) São princípios organizativos do SUS exceto:

- a) Regionalização e Hierarquização;
- b) Descentralização e Comando Único;
- c) Participação Popular;
- d) integralidade e Universalização,

12) Conforme a lei federal nº 8080 de 19/09/1990 são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações

Qual alternativa está correta?

- a) Apenas item I e II;
- b) Apenas item I e III;
- c) Itens I, II e III;
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

13) O medico do Pronto Atendimento de Garuva solicitou na prescrição do paciente A.M.J administração de 1.000 ml de soro glicosado (SG) à 5% de 6 em 6 horas, quantas gotas por minuto deverá correr a infusão?

- a) 5,5 gotas/min;
- b) 55,5 gotas/min;
- c) 54,4 gotas/min;
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

14) Cabe ao técnico de Enfermagem conforme a legislação do exercício profissional, exceto:

- a) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- b) Assistir ao Enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem;
- c) Integrar a equipe de saúde;
- d) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA

15) Criança, 3 anos, sexo masculino, apresentando frequência respiratória de até 40 RPM, é considerado:

- a) Que a criança apresenta - se Bradicárdica;
- b) Que a criança apresenta – se Eupneica;
- c) Que a criança apresenta – se Dispneica;
- d) Que a criança apresenta – se Normotensa.

16) Paciente, 26 anos, sexo feminino, proveniente do Interior de Garuva, procurou a unidade de saúde apresentando febre alta acima de 38,5°C, tosse, coriza, olhos avermelhados e manchas vermelhas pelo corpo, com diagnóstico médico de Sarampo. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se a data do exantema para avaliação do período de transmissibilidade da doença, sendo esta 7 dias antes e até 20 dias após o exantema;
- b) Sarampo é uma doença bacteriana, causada pelo Morbilivirus (família Paramixoviridae);
- c) Sarampo é uma doença de notificação compulsória, e deve-se proceder com investigação da mesma em até 48hs após a notificação;
- d) Uma dose da vacina é suficiente para criar imunidade na faixa etária de 1 a 29 anos de idade.

17) A via intradérmica é apropriada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas lentamente, assegurando uma ação contínua. Assinale a alternativa que apresenta uma vacina que deve ser administrada por meio dessa via.

- a) Rotavírus.
- b) Sarampo .
- c) BCG .
- d) Febre amarela.

18) Considere que determinado paciente chega à Unidade Básica queixando-se de diarreia. Inicialmente, na abordagem clínica, devem ser coletados dados importantes como: início do quadro, número de evacuações, se há presença de muco ou sangue nas fezes, febre, náuseas e vômitos; é importante perguntar se parentes ou conhecidos estão com os mesmos sintomas, presença de doenças crônicas, dentre outras. Em relação à classificação da diarreia quanto à duração dos sintomas, considera-se diarreia persistente aquela com a seguinte duração:

- a) Menor que 2 dias.
- b) Maior que 14 dias ou mais.
- c) Menor que 14 dias.
- d) Nenhuma das alternativas

19) São considerados sinais de probabilidade de gravidez:

- a) aumento do abdômen, amenorreia, náuseas e ou vômitos, alterações uterinas percepção do pulso vaginal e palpação do contorno fetal.
- b) aumento do abdômen, polaciúria, alterações nas mamas, percepção do pulso vaginal, náuseas e vômitos, alteração de cor da vulva e meato urinário e palpação do contorno fetal.
- c) aumento do abdômen, amenorreia, polaciúria, alterações uterinas e nas mamas, percepção do pulso vaginal e dos batimentos cardíofetais e alteração de cor da vulva, meato urinário e mucosa.
- d) aumento do abdômen, alterações uterinas, percepção do pulso vaginal, alteração de cor da vulva e meato urinário, além da mucosa vaginal e palpação do contorno fetal.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO GARUVA

20) Na verificação da glicemia capilar em adultos, alguns cuidados são necessários:

1. Realizar a higienização das mãos e calçar luvas estéreis.
2. Certificar-se de que a fita reagente está na validade.
3. Antes da punção, limpar a área com algodão embebido em Álcool a 70%, após secar o local com algodão limpo e seco.
4. Com a lanceta estéril fazer uma punção na ponta do dedo escolhido, preferencialmente na lateral do dedo, onde a dor é minimizada.
5. Ligar o aparelho e colocar a fita no glicosímetro após ter coletado a gota de sangue no local adequado e fazer a leitura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.