



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - PR



EDITAL Nº 01/2015 – ESTATUTÁRIO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM T8 ESF

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as **50** (cinquenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 10
MATEMÁTICA	11 a 20
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA	21 a 25
CONHECIMENTOS GERAIS	26 a 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	31 a 50

Sobre a carteira, está disponível a **FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas, sendo ainda permitido **Garrafa de Água Transparente** sem rótulo.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

Exemplo:

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de **04 (quatro)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 - Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
 - For surpreendido portando ou manuseando qualquer equipamento eletrônico na sala e, ainda, nas demais dependências do estabelecimento durante a realização da prova objetiva.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. **Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado pelo candidato.**

A criança e o interesse pela aprendizagem
Giuliano Martins de Freitas

O dia a dia da sociedade moderna tem sido bastante agitado, ter agenda para tudo não é fácil. E quem tem filhos em idade escolar que o diga, na Educação Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental então, nem se fale.

Qual mãe nunca mandou seu filho para a escola sem a famosa tarefa de casa? Falta de tempo ou de paciência? Conflitos como esses fazem da relação família-escola um caos. A família fica insatisfeita e coloca a culpa na escola, os professores criam certa antipatia pelos pais, e este ciclo vai crescendo e gerando um grave problema – a insatisfação e o desinteresse da criança pela escola e pela aprendizagem.

Se a criança vai mal na escola hoje, a sociedade terá grandes prejuízos amanhã, criança feliz, interessada em aprender, que sente prazer em ir à escola, que reconta os fatos do dia aos pais, que demonstra carinho pelos professores, é criança com a mente aberta, é criança com vontade de aprender e de buscar respostas às milhares de perguntinhas que brotam em sua mente.

A parceria família-escola é o ponto crucial nesse processo, a escola deve desenvolver ambientes cujos espaços se caracterizam não pelo que a instituição deseja, mas por aquilo que é necessário à aprendizagem da criança na idade escolar. Em casa, a família deve reafirmar o trabalho feito pela escola, deve-se atentar para os recados na agenda, materiais escolares e, ainda, a resolução das tarefas de casa, que, por sua vez, podem ser grandes aliadas ao bom comportamento e à responsabilidade.

É muito importante que a família se organize e encontre um tempinho do dia para dedicar-se às tarefas escolares, perceber o interesse dos pais; a dedicação de tempo à escola e suas atribuições permite à criança entender que a escola tem um sentido concreto em sua vida. É necessário escolher um bom local de estudos, seja no escritório do papai ou na mesa da cozinha após o jantar, sorrir e demonstrar boa vontade é sem dúvida essencial para o desenvolvimento da criança. Ela aprende melhor, desenvolve valores e cria laços com a escola.

Por ser um espaço múltiplo de aprendizagem, o ambiente deve trabalhar além do cognitivo, o emocional e o afetivo da criança; o brincar, o colorir, o correr e outras atividades pedagógicas requerem da criança compreensão dos significados da socialização: além das alegrias, ela vivenciará frustrações que, muitas vezes, a deixarão triste e desmotivada. O cumprimento de normas e a atribuição de deveres são tão essenciais à aprendizagem quanto o cuidar, pois não existe educação possível sem limites, sem boa convivência, sem disciplina. A família não deve ser dura nem rígida, mas deve sequenciar o trabalho da escola, senão a criança vai entender que ter limite é errado, que a escola é chata, e a aprendizagem, nesse caso, tende a descer pelos canos.

A aprendizagem aqui mencionada deve ser vista e entendida integralmente, não pode ser isolada, deve ser compartilhada e reafirmada no compromisso familiar. A promoção da aprendizagem escolar não teria sucesso algum se não pela boa vontade da família; levar a criança à escola é muito fácil, o maior desafio não é criar novos ou melhores métodos de

aprendizagem e sim, reafirmar a importantíssima necessidade de integração entre o trabalho da escola e o compromisso da família pela aprendizagem escolar.

Adaptado de: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/a-crianca-interesse-pela-aprendizagem.htm>

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma oração que NÃO está de acordo com o texto:

- (A) O baixo desempenho dos alunos no presente afetará, negativamente, a sociedade como um todo no futuro.
- (B) A família desempenha um papel de extrema importância na educação das crianças.
- (C) As crianças devem, necessariamente, estudar no escritório ou na mesa da cozinha.
- (D) O cumprimento de normas e a atribuição de deveres às crianças é de suma importância no processo educacional.
- (E) A aprendizagem ocorre de maneira bem sucedida somente pelo trabalho integrado entre a escola e a família.

Questão 02

Assinale a alternativa em que a regência verbal está INCORRETA:

- (A) Crianças preferem refrigerante do que suco.
- (B) Todos sentaram-se à mesa.
- (C) Os executivos analisaram diversas informações de mercado.
- (D) Os médicos assistiram os feridos.
- (E) Ela falou sobre a viagem à França.

Questão 03

Em qual das orações abaixo o emprego do sinal indicativo de crase está INCORRETO:

- (A) Vieram à escola.
- (B) O restaurante fica à 5 quilômetros.
- (C) Meus tios sempre assistem às partidas de futebol.
- (D) O diretor descreveu o problema àquela secretária.
- (E) Nós pretendemos comprar o carro à vista.

Questão 04

Em relação ao emprego do subjuntivo futuro, qual forma poderia ocupar a lacuna da oração “Se a família se _____, encontrará um tempinho para dedicar-se às tarefas escolares”:

- (A) organizará.
- (B) organiza.
- (C) organizasse.
- (D) organizar.
- (E) organize.



Questão 05

Considerando o período “_____ cinco anos que _____ essas tecnologias.”, assinale a alternativa em que a concordância dos verbos “fazer” e “existir”, respectivamente, está CORRETA:

- (A) fazem, existem.
- (B) faz, existem.
- (C) fazem, existe.
- (D) faz, existe.
- (E) faz, existiu.

Questão 06

Assinale a alternativa em que as palavras estejam grafadas de acordo com a ortografia padrão:

- (A) Ecessão, adolescente, obsecado.
- (B) Excessão, adolecente, obceado.
- (C) Exceção, adolescente, obceado.
- (D) Excessão, adolescente, obceado.
- (E) Exceção, adolecente, obsecado.

Questão 07

Na oração “O correr e outras atividades pedagógicas requerem da criança compreensão dos significados da socialização.”, a palavra “correr” é classificada como:

- (A) Substantivo.
- (B) Adjetivo.
- (C) Conjunção.
- (D) Verbo.
- (E) Advérbio.

Questão 08

Considerando-se a oração “Eles _____ muitos problemas, mas não _____ solução para eles.”, assinale as formas conjugadas CORRETAS dos verbos “ter” e “ver”, respectivamente:

- (A) têm, vêem.
- (B) têm, veem.
- (C) tem, vêem.
- (D) têm, veem.
- (E) tem, veem.

Questão 09

Assinale a alternativa que expressa a forma passiva CORRETA da oração “A família deve sequenciar o trabalho da escola.”:

- (A) A família deveria sequenciar o trabalho da escola.
- (B) A escola deve sequenciar o trabalho da família.
- (C) O trabalho na escola deverá ser sequenciado na família.
- (D) A sequência do trabalho da escola será devido à família.
- (E) O trabalho da escola deve ser sequenciado pela família.

Questão 10

Na oração “A criança reconta os fatos do dia aos pais.”, a expressão “aos pais” é classificada como:

- (A) Sujeito.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Objeto direto.
- (D) Objeto indireto.
- (E) Aposto.

MATEMÁTICA**Questão 11**

O funcionário de uma gráfica precisa fazer a impressão de 12600 páginas. Se, em 2 horas, ele fez a impressão de 1200 páginas, e o ritmo de trabalho continua o mesmo, é correto afirmar que a o funcionário da gráfica irá terminar a impressão das páginas em uma quantidade de tempo igual a:

- (A) 16 horas.
- (B) 21 horas.
- (C) 24 horas.
- (D) 32 horas.
- (E) 45 horas.

Questão 12

Um trabalhador precisa colher 4900 caixas de laranja. Sabendo que ele colheu, em seis dias de trabalho, a quantia de 840 caixas e que o ritmo de trabalho continua o mesmo, podemos afirmar que a quantidade de dias necessários para que ele termine o serviço será de:

- (A) 19 dias.
- (B) 25 dias.
- (C) 29 dias.
- (D) 35 dias.
- (E) 39 dias.

Questão 13

O ganhador de um jogo de bingo aplicou todo o dinheiro que ganhou na poupança. Sabendo que ele ganhou R\$ 3200,00 e aplicou por um período de 36 meses, à taxa de juros simples de 6% ao mês, assinale a alternativa que representa o total de juros que o ganhador obteve ao fazer esta aplicação.

- (A) R\$ 5800,00.
- (B) R\$ 6912,00.
- (C) R\$ 7250,00.
- (D) R\$ 7560,00.
- (E) R\$ 7720,00.

Questão 14

Se uma pessoa aplicar R\$ 3480,00 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples, à uma taxa de 5% ao mês, é CORRETO afirmar que se esta quantia ficar aplicada por um período de 24 meses, irá render de juros um valor de:

- (A) R\$ 3640,00.
- (B) R\$ 3695,00.
- (C) R\$ 3720,00.
- (D) R\$ 4085,00.
- (E) R\$ 4176,00.



Questão 15

O proprietário de uma loja de informática encomendou 3400 unidades de pendrive e vendeu todos. Sabendo que 17% dos pendrives encomendados apresentaram defeitos e foram devolvidos pelos clientes, assinale a alternativa que representa quantas unidades de pendrives NÃO apresentaram defeitos.

- (A) 1920 pendrives.
- (B) 2240 pendrives.
- (C) 2584 pendrives.
- (D) 2822 pendrives.
- (E) 3168 pendrives.

Questão 16

João tem uma fábrica que produz 2200 cadeiras de área por dia, em dois modelos. Sabendo que 28% das cadeiras produzidas são do modelo X e o restante são do modelo Y, assinale a alternativa que representa quantas cadeiras do modelo Y são produzidas por dia.

- (A) 1584 cadeiras.
- (B) 1725 cadeiras.
- (C) 1852 cadeiras.
- (D) 1938 cadeiras.
- (E) 2100 cadeiras.

Questão 17

Resolva a equação do segundo grau: $1x^2 - 6x + 5$, e assinale a alternativa que representa, respectivamente, as raízes x_1 e x_2 desta equação.

- (A) $x_1 = 5$ e $x_2 = 3$.
- (B) $x_1 = 4$ e $x_2 = 2$.
- (C) $x_1 = 5$ e $x_2 = 1$.
- (D) $x_1 = 2$ e $x_2 = 3$.
- (E) $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$.

Questão 18

Resolvendo o sistema de equação do primeiro grau:

$$\begin{cases} x + y = 16 \\ 3x + 5y = 72 \end{cases}, \text{ podemos afirmar que a alternativa}$$

que representa, respectivamente, o valor das variáveis X e Y é:

- (A) $X = 5$ e $Y = 11$.
- (B) $X = 7$ e $Y = 9$.
- (C) $X = 14$ e $Y = 2$.
- (D) $X = 15$ e $Y = 1$.
- (E) $X = 4$ e $Y = 12$.

Questão 19

Uma fábrica produz 1800 celulares por dia nos modelos A e B. Sabendo que 684 unidades do total produzido são do modelo B, é CORRETO afirmar que a porcentagem de celulares produzidos do modelo B é de:

- (A) 18%.
- (B) 26%.
- (C) 38%.
- (D) 44%.
- (E) 47%.

Questão 20

Sabendo que uma empresa coloca, em 12 latas, a quantia de 48 sardinhas e que cada lata possui a mesma quantidade de peixe, é CORRETO afirmar que, em 240 latas iguais a estas, cabem uma quantidade de sardinhas igual a:

- (A) 960 sardinhas.
- (B) 998 sardinhas.
- (C) 1080 sardinhas.
- (D) 1120 sardinhas.
- (E) 1180 sardinhas.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA**Questão 21**

Considerando o MS-WORD 2007, versão em português, em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho para acionar o modo de Layout de Impressão (Imprimir):

Obs: o caractere "+" foi utilizado apenas para a interpretação da questão.

- (A) CTRL + Z.
- (B) CTRL + C.
- (C) CTRL + V.
- (D) CTRL + P.
- (E) CTRL + X.

Questão 22

Para atualizar a página da internet atual, através do navegador Internet Explorer, basta pressionar a tecla:

- (A) F1.
- (B) F2.
- (C) F3.
- (D) F4.
- (E) F5.

Questão 23

No pacote Microsoft Office, o termo CÉLULA representa:

- (A) Uma imagem de capa, inserida no Powerpoint.
- (B) Uma música que ainda não foi exportada, no Movie Maker.
- (C) Uma interseção entre uma linha e uma coluna da planilha, no Excel.
- (D) Uma página com cabeçalho e rodapé idênticos, no Word.
- (E) Uma página com a numeração no formato "números romanos", no Word.

Questão 24

Considerando o Sistema Operacional Windows 10, versão em português, o software aplicativo utilizado para exibir e navegar entre os arquivos e diretórios (pastas) é o:

- (A) Access.
- (B) Explorador de Arquivos.
- (C) WinZip.
- (D) WinRar.
- (E) Navegador.



Questão 25

Desativar o FIREWALL do Windows pode tornar o computador:

- (A) Mais vulnerável a danos causados por worms ou hackers.
- (B) Imune a vírus e pragas virtuais.
- (C) Bloqueado para a utilização de Pendrive.
- (D) Bloqueado para impressão.
- (E) Mais econômico quanto ao consumo de energia elétrica.

CONHECIMENTOS GERAIS**Questão 26**

São considerados princípios básicos da Administração Pública, aqueles enumerados no art. 37 da Constituição Federal:

- (A) Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
- (B) Moralidade, publicidade, impessoalidade.
- (C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
- (D) Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência.
- (E) Impessoalidade, moralidade, publicidade.

Questão 27

O município de Toledo destaca-se, em vários setores, como o complexo do Centro de Eventos Ismael Sperafico, com 23.780,85 mil metros quadrados de área construída, um dos maiores empreendimentos do gênero no Sul do país, tendo sua primeira etapa inaugurada em junho de 2000 e a segunda em outubro de 2001, dentre outros. No âmbito cultural, o município também se destaca por ter:

- (A) O maior museu de músicas do Brasil.
- (B) O segundo maior Teatro Municipal do Estado do Paraná.
- (C) O quarto maior museu Gastronômico do Estado do Paraná.
- (D) A maior Casa da Cultura da Região Sul.
- (E) Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Questão 28

No início da década de 40, foi criado pelos estúdios Walt Disney um personagem, tendo por objetivo criar e intensificar os laços comerciais entre os Estados Unidos e os países da América Latina, essa prática foi batizada de "Política de Boa Vizinhança". Qual o nome do personagem criado?

- (A) Mônica.
- (B) Cebolinha.
- (C) Pato Donald.

- (D) Zé Carioca.
- (E) Mickey Mouse.

Questão 29

O município de Toledo conquistou o Prêmio Paraná Ambiental na modalidade de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, através do Programa:

- (A) Lixo Reciclável / Programa Verde.
- (B) Lixo Útil / Câmbio Verde.
- (C) Resíduos e Reaproveitamento.
- (D) Câmbio Verde e Resíduos.
- (E) Lixo Útil / Programa Verde.

Questão 30

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), quando o Poder Executivo ultrapassa 90% do limite estabelecido para a despesa total com pessoal, ele deve ser alertado pelo:

- (A) Tribunal de Contas.
- (B) Departamento Contábil.
- (C) Ministério Público.
- (D) Poder Judiciário.
- (E) Poder Legislativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

O artigo 9º da Lei nº 8080/90 diz que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I, do art. 198, da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
- II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Nenhuma alternativa está correta.
- (C) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- (D) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- (E) Somente a alternativa II está correta.

Questão 32

Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Esforços devem ser realizados no sentido de encontrar, precocemente, o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Quanto à transmissão da doença é CORRETO afirmar:

- (A) Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, mesmo que tenham resultado positivo à cultura, não transmitem a infecção.
- (B) As formas, exclusivamente, extrapulmonares podem transmitir a doença.
- (C) A tuberculose é transmitida somente por via de contato indireto em todos os casos.



- (D) A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo o vírus da tuberculose expelidos pela tosse.
- (E) Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva são a principal fonte de infecção.

Questão 33

A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre:

- (A) O código de ética de enfermagem e dá outras providências.
- (B) A Constituição Federal e dá outras providências.
- (C) A atenção básica e dá outras providências.
- (D) A regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências.
- (E) A estrutura da estratégia Saúde da Família e dá outras providências.

Questão 34

Na Atenção Básica, são atribuições do técnico de enfermagem, no controle dos cânceres do colo do útero e da mama:

- (A) Realizar consulta e o exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e quadro clínico do usuário.
- (B) Solicitar exames, de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.
- (C) Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as necessidades da usuária.
- (D) Examinar a avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo de útero e da mama, e solicitar exames adicionais.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 35

A prescrição de M. H. K. é de 3.000.000 UI de Penicilina Cristalina. A farmácia do hospital dispõe de frascos-ampola de 5.000.000 UI. A dosagem em ml que deve ser administrada é de:

- (A) 10 ml.
- (B) 6 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 5 ml.
- (E) 3,5 ml.

Questão 36

Assinale a alternativa verdadeira quanto à dose de vacina que a criança deve tomar ao completar 7 (sete) meses:

- (A) Vacina contra febre amarela.
- (B) Vacina contra hepatite A.
- (C) Reforço da vacina pneumocócica.
- (D) Última dose da vacina meningocócica C.
- (E) Nenhuma vacina é feita aos sete meses.

Questão 37

Quanto ao armazenamento correto da insulina, assinale a alternativa VERDADEIRA:

- (A) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C e 12°C.
- (B) Somente após 45 dias de uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Por isso, é importante orientar que a pessoa anote a data de abertura no frasco.
- (C) Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local da injeção, entre 15°C e 30°C, ou também em refrigeração, entre 2°C a 8°C.
- (D) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 0°C e -8°C.
- (E) Somente após 60 dias do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.

Questão 38

Durante a ausculta dos batimentos cardíofetais, deve-se observar a frequência e a normalidade dos batimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, a frequência cardíaca fetal considerada como normal é:

- (A) Entre 120 a 160 batimentos por minuto.
- (B) Entre 90 e 140 batimentos por minuto.
- (C) Entre 140 e 180 batimentos por minuto.
- (D) Entre 130 e 170 batimentos por minuto.
- (E) Nenhuma das alternativas acima.

Questão 39

Paciente irresponsivo a estímulo, com respiração agônica ou ausente, com pulso central palpável. Neste caso pode-se suspeitar de:

- (A) Parada respiratória.
- (B) Parada cardiorrespiratória.
- (C) Parada cardíaca.
- (D) Óbito
- (E) Convulsão.

Questão 40

Entre as condutas de atendimento de urgência e emergência de uma amputação traumática deve-se:

- I. Cobrir ferimento com curativo embebido em soro fisiológico.
- II. Monitorizar a oximetria de pulso.
- III. A parte amputada deve ser guardada em saco plástico seco para posterior descarte.
- IV. Considerar a hipótese de choque.
- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Nenhuma alternativa está correta.
- (C) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- (D) Somente as alternativas I e III estão corretas.
- (E) Somente a alternativa II está correta.



Questão 41

Pode-se dizer que a saúde é obra de complexa produção social, cujos resultados na qualidade de vida de uma sociedade estão relacionados às decisões sobre os determinantes sociais da Saúde. Tais determinantes se subdividem em distais, intermediários e proximais. Neste contexto relacione as colunas e assinale a alternativa VERDADEIRA.

(1) Determinantes distais.	(a) São as condições socioeconômicas, culturais e ambientais em que as pessoas, suas famílias e as redes sociais estão inseridas, são o desenvolvimento e a riqueza de um país, uma região ou um município, e a forma como essa riqueza é distribuída, resultando em distintas condições de vida de uma dada população.
(2) Determinantes intermediários.	(b) São representados pelas condições de vida e de trabalho, o acesso à alimentação, à educação, à produção cultural, ao emprego, à habitação, ao saneamento e aos serviços de Saúde (e a forma como se organizam).
(3) Determinantes proximais.	(c) São aqueles relacionados às características dos indivíduos, que exercem influência sobre seu potencial, sua condição de saúde (idade, sexo, herança genética) e suas relações, formais e informais, de confiança, de cooperação, de apoio nas famílias, na vizinhança e nas redes de apoio, onde acontecem as decisões dos comportamentos e estilos de vida, determinados socialmente pela interação de todos os níveis aqui apresentados.

- (A) 1b, 2c, 3a.
- (B) 1a, 2b, 3c.
- (C) 1c, 2a, 3b.
- (D) 1a, 2c, 3b.
- (E) 1b, 2a, 3c.

Questão 42

É indicado para o tratamento da giardíase, amebíase e tricomoníase; diarreia causada por microsporídeos em pacientes com AIDS; colite pseudomembranosa; infecções por *Helicobacter pylori*, em associação com amoxicilina ou claritromicina e omeprazol. É contraindicado no primeiro trimestre da gestação. A descrição trata do medicamento:

- (A) Dimeticona.
- (B) Metoclopramida.
- (C) Etomidato.
- (D) Metronidazol.
- (E) Dimenidrato.

Questão 43

A gestação é uma fase de cuidados minuciosos e muita orientação, que deve ser ofertada à gestante por meio dos profissionais da saúde. Entre as atribuições do técnico de enfermagem durante o acompanhamento do pré-natal está:

- (A) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do(a) médico(a).
- (B) Aplicar as vacinas de febre amarela e rubéola nas gestantes que ainda não tomaram.
- (C) Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme.
- (D) Avaliar a saúde bucal da gestante, a necessidade e a possibilidade de tratamento, observando os cuidados indicados em cada período da gravidez.
- (E) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.

Questão 44

Quanto à imunização, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A ocorrência de febre acima de 38,5° C, após a administração de uma vacina, constitui contraindicação à dose subsequente.
- (B) Usuários que fazem uso de terapia com corticosteroides devem ser vacinados com intervalo de, pelo menos, um mês após a suspensão da droga.
- (C) O uso de corticoides por via inalatória ou tópicos ou em esquemas de altas doses em curta duração (menor do que 14 dias) constitui contraindicação de vacinação.
- (D) Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave devem receber somente vacinas de agentes vivos atenuados.
- (E) Não indicar o uso de paracetamol antes ou imediatamente após a vacinação para não interferir na imunogenicidade da vacina.

Questão 45

A via oral é utilizada para a administração de vacinas que são absorvidas no trato gastrointestinal com mais facilidade, apresentados, geralmente, em gotas, drágeas, cápsulas e comprimidos. O volume e a dose dessas substâncias são introduzidos pela boca. São administradas por via oral:

- (A) Somente rota vírus G1P1[8] (atenuada).
- (B) Somente poliomielite.
- (C) Hepatite A e rota vírus G1P1[8] (atenuada).
- (D) Hepatite A e poliomielite.
- (E) Poliomielite 1, 2, 3 (atenuada) e a rotavírus G1P1[8] (atenuada).

Questão 46

Entre os itens de segurança do paciente está o cuidado na administração de medicamentos. Este item aborda desde a prescrição até o momento da administração. Sobre as prescrições verbais é CORRETO afirmar:

- (A) Devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição, após a administração do



medicamento. A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim que possível.

- (B) Não devem ser atendidas independentemente da situação.
- (C) Pode ser utilizada no cotidiano, desde que quem recebeu a ordem não se esqueça de escrever a prescrição no formulário e assinar.
- (D) A prescrição verbal não necessita ser validada por seu prescritor, basta à assinatura de quem recebeu a ordem e efetuou a administração do medicamento.
- (E) A prescrição verbal só pode ser administrada por enfermeiros.

Questão 47

M. L. J. sofreu agressão por cão, clinicamente suspeito de raiva. Os ferimentos ocorreram na cabeça, face e mãos. Neste caso é indicado:

- (A) Somente lavar com água e sabão e aguardar a confirmação se o cão realmente é portador de raiva.
- (B) Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com soro e 5 doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. Observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e encerrar o caso.
- (C) Lavar com água e sabão, iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 5 doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- (D) Lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, administrar 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28).
- (E) Lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, administrar 7 doses de vacina (dias 0, 3, 5, 7, 14, 20 e 28).

Questão 48

Entre as medidas específicas fortemente recomendadas para prevenção de pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionada à ventilação mecânica está:

- I. Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus.
 - II. Aspirar a secreção acima do balonete (subglótica).
 - III. Higiene oral com antissépticos (clorexidina veículo oral).
- (A) Todas as alternativas estão corretas.
 - (B) Nenhuma alternativa está correta.
 - (C) Somente as alternativas I e II estão corretas.

- (D) Somente a alternativa III está correta.
- (E) Somente a alternativa II está correta.

Questão 49

Quanto ao uso de cateter periférico, de acordo com a ANVISA, é INCORRETO afirmar:

- (A) A cobertura não deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos.
- (B) Proteger o sítio de inserção com plástico durante o banho, quando utilizada cobertura não impermeável.
- (C) A cobertura deve ser trocada imediatamente, se houver suspeita de contaminação, e sempre quando úmida, solta, suja ou com a integridade comprometida.
- (D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica não necessita ser trocado.
- (E) Acessos vasculares devem ter sua permeabilidade mantida com cloreto de sódio 0,9%, antes e após o uso, para promover e manter o fluxo, além de prevenir a mistura de medicamentos e soluções.

Questão 50

Entre os cuidados imediatos com o recém-nascido de mães infectadas pelo HIV estão:

- (A) Somente limpar com compressas macias todo sangue e secreções visíveis no recém-nascido, não deve ser realizado banho.
- (B) É recomendado o alojamento conjunto em período integral, com o intuito de aprimorar o vínculo mãe filho e estimular o aleitamento materno exclusivo.
- (C) Iniciar a primeira dose do AZT solução oral, preferencialmente ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, ou nas primeiras 4 horas após o nascimento.
- (D) Em crianças expostas ao HIV cujas mães não fizeram uso de ARV durante o pré-natal ou não têm carga viral menor que 1.000 cópias/ml documentada no último trimestre de gestação, acrescentar nevirapina ao esquema da profilaxia, com início após 72 horas de vida.
- (E) Em crianças expostas ao HIV cujas mães não fizeram uso de ARV durante o pré-natal, ou não têm carga viral menor que 1.000 cópias/ml documentada no último trimestre de gestação, acrescentar nevirapina ao esquema da profilaxia, com início após 48 horas de vida.

