



PROCESSO SELETIVO 001/2021

PREZADO CANDIDATO:

- 1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita;
- 2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital.
- 3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento pessoal com foto.
- 4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais de corredor.
- 5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala.
- 6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal.
- 7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham executado a avaliação.
- 8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados.
- 9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo.
- 10- Desejamos a todos uma ótima prova.

CADERNO DE AVALIAÇÕES (HORÁRIO 2 – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)

SUMÁRIO:

- 1 - **CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA:** Questões de 01 a 05 – *Página 1*
- 2 - **CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS:** Questões de 06 a 10 – *Páginas 1 e 2*
- 3 - **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:** Questões de 11 a 20.
 - **AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:** *Páginas 2, 3 e 4*
 - **ATENDENTE DE FARMÁCIA:** *Páginas 4, 5 e 6*
 - **TÉCNICO EM ENFERMAGEM:** *Páginas 6, 7 e 8*
 - **ENFERMEIRO:** *Páginas 8, 9 e 10*
 - **FARMACÊUTICO:** *Páginas 10, 11 e 12*
 - **FISIOTERAPEUTA:** *Páginas 12, 13 e 14*
 - **MÉDICO CLÍNICO GERAL:** *Páginas 14, 15 e 16*
 - **MÉDICO GINECOLOGISTA:** *Páginas 16, 17 e 18*
 - **NUTRICIONISTA:** *Páginas 18, 19 e 20*
 - **PSICÓLOGO:** *Páginas 20, 21 e 22*
 - **ODONTÓLOGO:** *Páginas 22, 23 e 24*
 - **AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:** *Páginas 24 e 25*
 - **TÉCNICO EM INFORMÁTICA:** *Páginas 26 e 27*

CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões:

A bola

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembalhou a bola e disse “legal”, ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa.

- Como é que liga? – Perguntou.

- Como, como é que liga? Não se liga.

O garoto procurou dentro do papel de embrulho.

- Não tem manual de instrução?

O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros.

- Não precisa manual de instrução.

- O que é que ela faz?

- Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela.

- O quê?

- Controla, chuta...

- Ah, então é uma bola.

- Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê?

- Nada não.

O garoto agradeceu, disse “legal” de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola do seu lado, manejando os controles do vídeo game. Algo chamado *Monster Ball*, em que times de monstros disputavam a posse de uma bola em forma de *Blip* eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio. Estava ganhando da máquina.

O pai pegou a bola nova e ensinou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto.

- Filho, olha.

O garoto disse “legal”, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês pra garotada se interessar.

Veríssimo, Luis Fernando. A bola. Comédias da vida privada; edição especial para as escolas. Porto Alegre: L&PM, 1996.

01 – Crônica é um gênero textual que é uma narrativa que aborda temáticas do cotidiano, geralmente com uma perspectiva irônica. A ironia neste caso se constrói a partir de alguns elementos. Assinale aquele que NÃO se encaixa neste parâmetro:

- A) Desilusão do pai em relação à reação do filho com o seu presente.
- B) Reação inesperada do filho com um presente que historicamente sempre agradou a meninos dessa faixa etária.
- C) A falta de conhecimento do pai com os gostos das crianças atuais.
- D) O fato de que o menino não se interessou pela bola, mas jogava um jogo eletrônico que utilizava bola.
- E) A conclusão de que com um manual de instruções em inglês o filho poderia ter tido interesse pelo brinquedo.

02 – O texto de Veríssimo é uma narrativa. A sucessão de fatos narrados apresenta uma predominância de verbos em:

- A) Pretérito perfeito do indicativo
- B) Presente do indicativo
- C) Pretérito imperfeito do indicativo
- D) Pretérito mais que perfeito do indicativo
- E) Passado.

03 – A acentuação é um recurso de linguagem que tem como principal objetivo marcar graficamente as palavras que apresentam um comportamento fonético fora do habitual em um idioma. Assinale a alternativa que apresente explicação CORRETA para a acentuação das palavras abaixo:

- A) Plástico (proparoxítona, todas são acentuadas)
- B) Você (paroxítona terminada em vogal)
- C) Raciocínio (paroxítona que é finalizada com um hiato)
- D) Número (proparoxítona terminada em “o”)
- E) Inglês (oxítona, todas são acentuadas)

04 – Assinale a alternativa que apresente entre parênteses a classificação sintática CORRETA do termo destacado nas frases:

- A) O pai deu uma bola de presente ao filho. (complemento nominal)
- B) Depois começou a girar a bola [...] (adjunto adverbial de tempo)
- C) O garoto agradeceu, disse “legal” de novo [...] (adjunto adverbial de modo)
- D) Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé [...] (Objeto indireto)
- E) O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou. (adjunto adnominal)

05 – Em “Mas era uma bola” a palavra destacada é uma conjunção adversativa. Qual das palavras abaixo poderia substituí-la mantendo a correção gramatical e o sentido original?

- A) Por conseguinte
- B) Ademais
- C) Todavia
- D) Apesar disso
- E) Embora

CONHECIMENTOS GERAIS ATUALIDADES

06 – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, avançou 0,25% em janeiro, depois de ter subido 1,35% em dezembro, segundo divulgou em 09 de fevereiro de 2021 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da menor taxa mensal desde agosto de 2020 (0,24%), embora ela permaneça acima do centro da meta em 12 meses. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram avanço nos preços em janeiro.

Das alternativas abaixo, qual teve queda no preço em janeiro?

- A) Alimentação e bebidas
- B) Transportes
- C) Saúde e cuidados pessoais
- D) Educação
- E) Energia Elétrica

07 – Ao tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden herdará de Donald Trump um cenário de tensões renovadas com rivais e inimigos políticos antigos da Casa Branca. Embora Trump encerre o mandato sem ter colocado os EUA em nenhuma nova guerra declarada, Biden terá o desafio de encarar um ambiente mais hostil no cenário internacional: a relação de Washington piorou nos últimos quatro anos com países como, EXCETO:

- A) Irã
- B) Brasil
- C) China
- D) Cuba
- E) Venezuela

08 – Em 22 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde incluiu novos grupos entre os prioritários da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o plano nacional de imunização atualizado até a data de 22/01/21, as prioridades da campanha são:

- I. Pessoas com deficiência institucionalizadas
- II. Povos indígenas vivendo em terras indígenas, povos e comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas
- III. Trabalhadores de saúde e da educação
- IV. Pessoas de 60 anos ou mais
- V. Pessoas em situação de rua
- VI. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte metroviário, ferroviário e aéreo
- VII. Caminhoneiros

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas o item I está incorreto.
- B) Os itens I e II estão incorretos.
- C) Os itens II e V estão incorretos.
- D) Apenas o item VII está incorreto.
- E) Todos os itens estão corretos.

09 – A tragédia da boate Kiss completou 8 anos no dia 27 de janeiro de 2021. O incêndio, que ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, provocou 242 mortes e deixou 636 feridos. A faixa etária dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições do incêndio chocaram o país, que teve luto oficial de três dias declarado pela então presidente Dilma Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história do Brasil.

Esse incêndio ocorreu em que cidade?

- A) Porto Alegre - RS
- B) Santa Rosa - RS
- C) Santa Maria - RS
- D) Santa Rosa do Sul - SC
- E) Nenhuma das alternativas

10 – Oito deputados disputaram o comando da Câmara em 2021 e 2022. Eleito sucedeu Rodrigo Maia (DEM-RJ) e presidirá a Casa no biênio 2021-2022. Eleição ocorreu em 1º de fevereiro de 2021. Foram candidatos à eleição da câmara, EXCETO:

- A) Alexandre Frota
- B) Arthur do Val
- C) Baleia Rossi
- D) General Peternelli
- E) Luiza Erundina

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

() *Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.*

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
 B) 2, 5, 3, 1, 4
 C) 1, 4, 2, 3, 5
 D) 3, 1, 5, 4, 2
 E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
 B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
 C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
 D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
 E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. *Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;*
 II. *Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;*
 III. *Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;*
 IV. *Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.*

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
 B) Somente os itens I, II estão corretos
 C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
 D) Somente os itens II, IV estão corretos.
 E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. *Fundo Privado de Saúde;*
 II. *Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;*

III. *Plano de saúde;*

IV. *Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.*

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
 B) Somente os itens I, II estão corretos.
 C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
 D) Somente os itens II, IV estão corretos.
 E) Todos os itens estão corretos.

16 – Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

A VISA atua nos seguintes locais, EXCETO:

- A) Nos locais de produção, transporte e comercialização de alimentos. Bares, restaurantes, mercados, frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos, indústrias e rotulagem de alimentos, transportadoras, embaladoras, importadoras, exportadoras e armazenadoras de alimentos, etc.;
- B) Nos locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos, produtos de interesse para a saúde. Farmácias, drogarias, perfumarias, saneantes, produtos de higiene, produtos hospitalares (indústria, comércio e rotulagem) importadora, exportadora, distribuidora, transportadora, armazenadora de medicamentos, cosméticos e saneantes.
- C) Nos ambientes e processos do trabalho/saúde do trabalhador. Identificação e intervenção dos locais de trabalho das pessoas como lojas, fábricas, transportes, escritórios, etc.
- D) No meio ambiente. Controlando a quantidade da água, ar, solo, saneamento básico, calamidades públicas, transporte de produtos de beleza, monitora os ambientes que causam melhoria à saúde, entre outros.
- E) Nos projetos de arquitetura. Analisa projetos de construção, reforma, adaptação ou ampliação no que interfere na saúde das pessoas, em residências, hospitais, clínicas, fábricas, escolas, etc.

17 – Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas.

Os principais causadores das doenças transmitidas por alimentos são, EXCETO:

- A) Salmonella.
 B) Gripe suína.
 C) Staphylococcus aureus.
 D) Coliformes.
 E) Bacillus cereus.

18 – Os termos *pandemia, epidemia e endemia* são antigos na medicina e sua distinção não pode ser feita com base apenas na maior ou menor incidência de determinada enfermidade em uma população.

Sendo assim, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

- I. Epidemia
- II. Pandemia
- III. Endemia
- IV. Surto

Coluna 2:

- () A _____ está presente em uma área permanentemente, o tempo todo, durante anos”, como a varicela e a malária
- () A definição de _____ para a OMS corresponde à propagação de uma nova doença em um grande número de indivíduos, sem imunização adequada para tal, em uma região específica.
- () A _____ diz respeito a uma doença que se alastrou em escala mundial, em mais de dois continentes.
- () A definição de _____ é quando acontece um repentino e inesperado aumento de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano.

Assinale a sequência CORRETA:

- A) II, III, I, IV
- B) III, II, IV, I
- C) IV, II, III, I
- D) I, III, II, IV
- E) III, I, II, IV

19 – A vigilância sanitária é essencial para a proteção de qualquer cidadão. Ela garante a venda de medicamentos genéricos de qualidade, produtos industrializados seguros para o consumo humano, ou mesmo a liberação de vacinas que seguem à risca todas as exigências internacionais. Todos esses produtos e milhares de outros precisam ter registro e seguir regras e normas determinadas:

- A) Pelo Governador do Estado
- B) Pelo Presidente
- C) Pela Anvisa
- D) Pela OMS
- E) Pelo Secretário de Saúde

20 – A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis.

Quais as substâncias NÃO devem ser utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos?

- A) Cloro Orgânico
- B) Odorizantes e ou desodorantes
- C) Hipoclorito de Sódio
- D) Quaternário de Amônio
- E) Iodóforos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ATENDENTE DE FARMÁCIA

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

- 1. Região de Saúde
- 2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- 3. Portas de Entrada
- 4. Comissões Intergestores
- 5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.

D) Somente os itens II, IV estão corretos.

E) Todos os itens estão corretos.

16 – Antissepsia consiste na utilização de produtos (microbicidas ou microbiostáticos) sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos em sua superfície. (ANVISA). Vários são os produtos utilizados; dentre eles destacamos o iodo povidona PVPI, o qual é muito utilizado na antissepsia e degermação.

Para antissepsia das mucosas bucal, ocular, vaginal e intestinal, ou dos locais em que pode haver lesão, a solução utilizada é:

- A) PVPI degermante
- B) PVPI aquoso
- C) PVPI alcoólico
- D) PVPI vinagrado
- E) PVPI sapódio

17 – Todos nós gostamos de lugares agradáveis, limpos, iluminados e organizados. A farmácia, por ser um estabelecimento que vende saúde, deve ter estes requisitos que são considerados essenciais:

- () A sala de aplicação deve ter lixeira com tampa e pedal, com saco plástico na lixeira, descartex, algodão, seringas, saboneteira líquida e toalha de papel. Não é permitido que tenha outros utensílios além dos aqui descritos.
- () O balcão de atendimento deve estar limpo. A limpeza deve ser feita com um pano com detergente. As mercadorias de balcão podem estar limpas e organizadas.
- () O balcão de caixa deve estar sempre limpo. As sacolas devem estar em seu devido lugar e organizadas. O teclado deve estar sempre encapado, assim como o monitor. Não deixe blocos nem papéis em cima do caixa.
- () Todas as prateleiras de medicamentos e perfumarias devem estar limpas e com poeira. Os produtos não devem ser retirados para limpeza, inclusive as gôndolas de perfumaria. Toda parte da loja pode estar limpa; parede, teto, luminoso, ventiladores, banheiro, escritório, portas.
- () Uma vez por mês, se necessário, sugerir a equipe que se organize para a realização de uma faxina geral, observando todos os itens anteriormente descritos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) V, V, V, V, V
- B) V, F, F, F, V
- C) F, V, V, F, F
- D) F, F, F, V, V
- E) V, F, V, F, V

18 – Os medicamentos biológicos são moléculas complexas de alto peso molecular obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos por meio de manipulação ou inserção de outro material genético (tecnologia do DNA recombinante) ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada. Atualmente, a legislação de registro de medicamento biológico abrange sete categorias de produtos, as quais são, EXCETO:

- A) Oleonogenos: são substâncias, geralmente de origem carboidrica, existentes em animais ou vegetais que podem inibir uma resposta IgE e/ou uma reação alérgica do tipo I;

- B) Anticorpos monoclonais: são imunoglobulinas derivadas de um mesmo clone de linfócito B, cuja clonagem e propagação efetuam-se em linhas de células contínuas;
- C) Biomedicamentos: são medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal ou medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos;
- D) Hemoderivados: são produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, submetidos a processos de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, estabilidade, atividade e especificidade;
- E) Probióticos: são preparações ou que contêm microrganismos definidos e viáveis em quantidade suficiente para alterar a microbiota, por implantação ou colonização, de um compartimento do hospedeiro e, assim, exercer efeito benéfico sobre a saúde desse hospedeiro.

19 - De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e _____ . Também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna acima:

- A) Celebra
B) Estuda
C) Trabalha
D) Socializa
E) Esconde

20 – Toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso. A estocagem nunca deve ser efetuada diretamente em contato direto com o solo e nem em lugar que receba luz solar direta. Com relação à estocagem de medicamentos de uso controlado, dada às características desses medicamentos, sua área de estocagem deve ser considerada de segurança máxima.

Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Esses medicamentos precisam estar em área isolada das demais.
- B) Só pode ter acesso aos remédios o pessoal autorizado pelo farmacêutico responsável do almoxarifado.
- C) E permitido armazenar onde elas couberem.
- D) A entrada e a saída dos medicamentos controlados devem ser todos registrados.
- E) Os registros de entrada e saída devem ser feitos de acordo com a legislação sanitária específica, sem prejuízo daquelas que foram determinadas pela própria administração do almoxarifado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
B) 2, 5, 3, 1, 4
C) 1, 4, 2, 3, 5
D) 3, 1, 5, 4, 2
E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.

- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral) é uma combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, apresentada sob a forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses.

Em relação à vacina tríplice viral é correto afirmar, EXCETO:

- A) Pessoas em uso de quimioterápicos contra câncer, ou outro medicamento que cause imunossupressão, só podem ser vacinadas três meses após a suspensão do tratamento, de acordo com critério médico.
- B) As reações locais acometem menos de 0,1% dos vacinados e incluem: ardência, vermelhidão, dor e formação de nódulo.
- C) Ela será ministrada em 2 doses para quem tiver até 19 anos de idade, e em dose única para pessoas após os 20 anos.
- D) Gestantes, pessoas com comprometimento da imunidade por doença ou medicação, história de anafilaxia após aplicação de dose anterior da vacina ou a algum componente não devem receber a vacina.
- E) Considera protegido todo indivíduo que tomou duas doses na vida, com intervalo mínimo de um mês, aplicadas a partir dos 12 meses de idade.

17 – A transmissão se dá por meio de uma pessoa com _____, na forma infectante da doença MB, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), por meio de contato próximo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar. Por isso, o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença.

Complete a coluna acima com a alternativa CORRETA:

- A) Tuberculose
- B) Hanseníase
- C) Filariose
- D) Dengue
- E) Difteria

18 – São atribuições específicas do Técnico de Enfermagem e do Técnico em Enfermagem Saúde da Família:

- I. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
- II. Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe;
- III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
- IV. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

19 – O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população.

Em relação ao código de ética é correto afirmar, EXCETO:

- A) É direito exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- B) É direito do profissional de enfermagem negar a dar continuidade da assistência em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- C) É um direito ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- D) Não é permitido ao profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- E) É proibido ao profissional de enfermagem promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.

20 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que anteriormente eram conhecidas por DST's, como a gonorreia ou a AIDS, podem surgir quando se tem relações sexuais sem camisinha, seja através do contato íntimo vaginal, anal ou oral. Porém, as chances de contágio aumentam quando se tem vários parceiros no mesmo período de tempo, e estas doenças afetam igualmente homens e mulheres de todas as idades.

Nas alternativas abaixo indique qual não é considerada uma IST:

- A) Clamídia.
- B) Sífilis
- C) Gonorreia
- D) Candidíase
- E) HPV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMEIRO

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o

isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.

- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – Após a identificação de um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deve ser iniciada a investigação epidemiológica, o que inclui o

levantamento de dados em diversas fontes (prontuários e fichas de atendimento, laudos de laboratório, profissionais de saúde, dentre outros) e a coleta de informações com o próprio caso e/ou seus familiares. Essa investigação pode ser realizada por contato telefônico. Conforme o Manual de Orientações da COVID-19 o período necessário de isolamento domiciliar é de:

- A) 14 dias e pelo menos 48hs sem sintomas
- B) 20 dias e pelo menos 24hs sem sintomas
- C) 20 dias e pelo menos 72hs sem sintomas
- D) 10 dias e pelo menos 24hs sem sintomas
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

17 – “Doença toxi-infecciosa aguda, contagiosa, potencialmente letal, imunoprevenível, causada por bacilo toxigênico, que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. É caracterizada por apresentar placas pseudomembranosas típicas.”

O conceito acima se refere à (ao):

- A) Tétano
- B) Tuberculose
- C) Coqueluche
- D) Sarampo
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

18 – O tétano é uma doença causada pela bactéria Clostridium tetani, que pode ser encontrada em vários ambientes e, quando presente no organismo, produz uma toxina que pode atingir o sistema nervoso, gerando os sintomas. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos contra essa doença, protegendo contra possíveis infecções por esse microrganismo. Consta na carteira de vacinação de dona Maria, 03 doses da vacina dT (Difteria e Tétano) e a mesma se feriu com um objeto perfuro cortante, neste momento como profissional de saúde qual atitude tomar se a última dose da mesma foi aplicada há 09 anos?

- A) Aplicaria apenas uma dose de reforço e agendaria a próxima para 10 anos.
- B) Reiniciaria o esquema vacinal, pois já faz muito tempo da última dose.
- C) Aplicaria uma dose e agendaria a próxima para 60 dias.
- D) Não aplicaria vacina nenhuma, pois ainda não faz 10 anos da última dose.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

19 – O cálculo de gotejamento da medicação é um dos pontos fundamentais para garantir a correta dose ao paciente conforme a medicação prescrita pelo médico. Esse processo pode viabilizar a efetividade ou causar danos ao paciente. Sabendo dessa complexidade, é essencial calcular adequadamente o gotejamento dos medicamentos administrados e escolher o equipo ideal para cada

tipo de tratamento, além de acompanhar a resposta do paciente. Dessa forma, o enfermeiro terá certeza de que o medicamento está sendo administrado na velocidade preconizada pela prescrição médica, e qualquer anormalidade será imediatamente relatada ao profissional responsável. Conhecendo os equipos mais utilizados no ambiente hospitalar, o enfermeiro deve saber também que a versão macrogotas equivale a _____, enquanto o tipo microgotas equivale a _____.

Complete as colunas com a alternativa CORRETA:

- A) 30 gotas/mL; 80 gotas/mL
- B) 10 gotas/mL; 40 gotas/mL
- C) 20 gotas/mL; 60 gotas/mL
- D) 40 gotas/mL; 80 gotas/mL
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

20 – A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem. O método é organizado em cinco etapas, que ajudam a fortalecer o julgamento e a tomada de decisão clínica assistencial do profissional de enfermagem.

As etapas são:

- A) Diagnóstico de Enfermagem; Coleta de Dados de Enfermagem; Avaliação de Enfermagem; Prescrição de Enfermagem; Implementação.
- B) Coleta de Dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.
- C) Histórico de Enfermagem; Execução do Planejamento; Avaliação de Enfermagem; Implementação; Prescrição de Enfermagem.
- D) Construção de Histórico; Prescrição de Enfermagem; Avaliação de Enfermagem; Execução do Planejamento; Implementação.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FARMACÊUTICO

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.

E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito "garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais". Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a _____, o estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária.

- A) Assistência básica
- B) Reorientação da assistência farmacêutica

- C) Orientação dos gestores
- D) Saúde básica dos necessitados
- E) Sociedade farmacêutica

17 – As interações farmacodinâmicas podem ocorrer quando dois ou mais fármacos atuam sobre um mesmo receptor, ou sobre um mesmo órgão ou sobre um mesmo sistema fisiológico. São as mais previsíveis e as mais frequentes, evidentemente quando se conhecem as ações dos fármacos. Na prática, esse tipo de interação ocorre com extraordinária frequência, não só aumentando um efeito farmacológico, como, também, diminuindo ou suprimindo um efeito tóxico. Entretanto, por falta de previsão, são comuns as reações adversas. Estas interações podem ocorrer em vários níveis:

- I. Nos próprios receptores farmacológicos
- II. No mesmo órgão ou sistema fisiológico
- III. Por modificação do equilíbrio hidroeletrólítico
- IV. No mesmo sistema interligado fisicamente

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

18 – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), através da Portaria 344/1998, estabeleceu o Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, no qual define a autorização, o comércio, o transporte, a prescrição, a escrituração, a guarda, a embalagem, o controle e a fiscalização das substâncias. Nesta portaria está relacionada a classificação dos medicamentos, dispostos em listas: A (A1, A2 e A3), B (B1), C (C1, C3, C4 e C5), D (D1 e D2), E e F.

Das listas abaixo, possuem receituário de cores distintas, EXCETO:

- A) Lista A1 e A2 – entorpecentes
- B) Lista A3 e B1 – psicotrópicos.
- C) Lista C1 – outras substâncias de controle comum.
- D) Lista C3 – imunossuppressores.
- E) Lista C4 – Anti-retrovirais (Sujeitas a Receituário do Programa DST/AIDS).

19 – Para ter acesso aos medicamentos, o usuário precisa, primeiramente, ser atendido por algum médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fazer todos os procedimentos, exames, e esclarecer a doença e o tratamento. Os medicamentos do SUS estão divididos por blocos de financiamento da assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade:

- A) Municipal (componente Estratégico – programas de saúde do MS), estadual (componente especial e especializado) ou federal (componente básico).
- B) Municipal (componente básico), estadual (componente Estratégico – programas de saúde do

MS) ou federal (componente especial e especializado).

- C) Municipal (componente especial e especializado), estadual (componente básico) ou federal (componente Estratégico – programas de saúde do MS).
- D) Municipal (componente especial), estadual (componente básico e especializado) ou federal (componente geral – programas de saúde do MS).
- E) Municipal (componente básico), estadual (componente especial e especializado) ou federal (componente Estratégico – programas de saúde do MS).

20 – Vários fatores envolvem a utilização e a segurança de um medicamento, desde a aquisição, armazenamento, prescrição, transcrição, validação, dispensação, preparação, administração, uso pelo paciente que representam cerca de 30% dos danos causados aos pacientes durante a hospitalização e a adesão ao tratamento.

Para dispensação segura de medicamentos deve-se seguir os seguintes procedimentos, EXCETO:

- A) O Farmacêutico analisará as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, conferindo se todos os elementos de identificação da instituição, do paciente, do prescritor e a data estão disponíveis;
- B) O farmacêutico deve solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o paciente, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando interpretação ou dedução do que está escrito;
- C) O auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes;
- D) O farmacêutico deverá realizar o registro escrito, em prontuário, das intervenções farmacêuticas realizadas;
- E) Para a dispensação ambulatorial, a equipe da farmácia deverá realizar orientação e aconselhamento do paciente previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando identificar e interceptar erros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISIOTERAPEUTA

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.

- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
B) 2, 5, 3, 1, 4
C) 1, 4, 2, 3, 5
D) 3, 1, 5, 4, 2
E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – A órtese é definida como uma peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo. Também fixada como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, desde que sua colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico.

As órteses de membros inferiores são comumente indicadas para, EXCETO:

- A) Facilitar/auxiliar o ortostatismo,
- B) Imobilizar segmentos articulares durante processos inflamatórios ou após intervenções cirúrgicas,

- C) Prevenir/evitar/ corrigir a instalação de deformidades,
- D) Evitar ou minimizar a dor,
- E) Permitir/facilitar/garantir uma marcha funcional e insegura para a pessoa sem deficiência de natureza transitória ou definitiva.

17 – A fisioterapia _____, tem como principal objetivo tratar as possíveis alterações que estejam relacionadas com o assoalho pélvico. Entre essas alterações estão à incontinência fecal ou urinária, a disfunção sexual e os prolapso genitais. Deste modo, essa especialidade pode aumentar e melhorar a qualidade de vida e o desempenho sexual dos pacientes.

De qual tratamento está sendo mencionado?

- A) Traumatológicas
- B) Eletrotermofototerápicos
- C) Uroginecológica
- D) Fototerapia
- E) Farmacoterapia

18 – Para um desenvolvimento adequado, a estrutura corporal necessita, sistematicamente, de atividades motoras apropriadas para a prevenção de posições incorretas uma vez que as alterações, principalmente da coluna vertebral, estão associadas às intercorrências na aquisição da postura ereta.

São inúmeras as causas de alterações posturais e quase sempre atuam conjuntamente:

- I. Atividades físicas básicas insuficientes no desenvolvimento
- II. Deficiência protética, alterações respiratórias em excesso, vícios posturais, falta de peso corporal
- III. Alongamento ou encurtamento muscular exagerado
- IV. Anomalias ósseas congênitas ou adquiridas e problemas de ordem psíquica (muitas vezes inconsciente).

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

19 – Os fundamentos básicos de biomecânica são de suma importância, norteando todo o estudo do movimento juntamente com a cinesiologia, permitindo assim a análise biomecânica do movimento humano para guiar o diagnóstico e a terapêutica da Fisioterapia. A biomecânica aplica os princípios da mecânica/física dos organismos vivos, a qual é dividida e subdividida em, EXCETO:

- A) Cinética
- B) Cinemática
- C) Prolático
- D) Estática
- E) Dinâmica

20 – Eletroterapia consiste no uso de correntes elétricas para a realização de um tratamento fisioterápico. Existem variadas técnicas de aplicação da eletroterapia, com o uso de aparelhos específicos, que podem contribuir de maneiras diferentes durante o tratamento de reabilitação.

As principais são, EXCETO:

- A) TENS - Terapia por estimulação elétrica nervosa transcutânea.
- B) Corrente Russa.
- C) FES - Estimulação elétrica funcional
- D) Ditermia por Ondas.
- E) Fotoquimioterapia com psoraleno – PUVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO CLÍNICO GERAL

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

() Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

() Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e, aproximadamente, 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Com relação ao COVID-19 assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Para indivíduos sintomáticos previamente diagnosticadas com COVID-19 que permanecem assintomáticos após a recuperação, o novo teste não é recomendado dentro de 3 meses após a data de início dos sintomas da infecção inicial por COVID-19.
- B) Testes com pesquisa de antígenos verificam a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2.
- C) Região de escolha para coleta de secreção do trato respiratório superior é a nasofaringe. A coleta pela orofaringe só deve ser realizada havendo impedimento objetivo de acesso pelo nariz.
- D) O paciente deve ser mantido, preferencialmente, em quarto individual e ventilado, com porta e janelas abertas. Caso não seja possível, reservar um quarto privativo, manter a distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente.
- E) Dentre as medidas para resposta e enfrentamento da COVID-19 estão as não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas.

17 – Segundo a Resolução CFM nº 1.658/2002, para ser válido o atestado, deve conter as seguintes informações:

- I. O tempo concedido para recuperação do paciente, ou seja, quantos dias o funcionário precisará faltar;

II. O diagnóstico da doença ou CID (código internacional de doenças), porém, apenas quando expressamente autorizado pelo paciente. Pois, todos têm o direito ao sigilo médico, em casos em que não se sintam confortáveis;

III. A identificação do médico como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.

IV. Timbre original no topo superior do local de trabalho do médico atestante.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

18 – A área da medicina é regida por preceitos éticos. Entre os princípios mais rígidos e respeitados pelos profissionais atuantes, está o sigilo médico, ou segredo médico, como também é chamado. Regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, Constituição Federal e Código Penal, ele tem o objetivo de proteger a intimidade dos pacientes, impedindo que informações pessoais cheguem ao conhecimento de terceiros sem permissão.

Quanto ao sigilo médico podemos afirmar, EXCETO:

- A) No Código Penal, artigo 324, há a penalização com detenção de três meses a 6 anos ou com multa para aquele que revelar, sem justa causa, assuntos privados que tenham tido ciência devido o exercício da profissão ou ofício, caso a revelação prejudique outra pessoa.
- B) Permitem que o sigilo seja quebrado com autorização expressa do paciente ou de seus responsáveis legais.
- C) É permitido a quebra do sigilo se há suspeita de abuso a idosos ou ao cônjuge.
- D) É permitido a quebra do sigilo se há notificação compulsória de determinadas doenças transmissíveis.
- E) É permitido a quebra do sigilo se há abortos criminosos.

19 – “Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte.”

O conceito acima se refere a qual doença?

- A) Sarampo.
- B) Meningite Meningocócica.
- C) Coqueluche.
- D) Difteria.
- E) Influenza H1N1.

20 – A Hanseníase é uma doença crônica, transmissível, tem preferência pela pele e nervos periféricos, podendo cursar com surtos reacionais intercorrentes, o que lhe confere alto poder de causar incapacidades e deformidades físicas, principais responsáveis pelo estigma e discriminação às pessoas. A transmissão se dá de uma pessoa doente sem tratamento, para outra, após um contato próximo e prolongado. A doença tem cura e o tratamento é gratuito e ofertado pelo SUS em unidade de saúde do país.

Conforme o guia de vigilância epidemiológica do ministério da saúde, assinale a alternativa INCORRETA em relação a Hanseníase:

- A) O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e condições de vida do paciente, além do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.
- B) Hanseníase Tuberculoide é a forma inicial, evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos ou evolui para as formas polarizadas em cerca de 25% dos casos, o que pode ocorrer no prazo de 3 a 5 anos.
- C) Na hanseníase dimorfa, as lesões tornam-se avermelhadas e os nervos, inflamados e doloridos.
- D) É imprescindível avaliar a integridade da função neural e o grau de incapacidade física no momento do diagnóstico, na ocorrência de estados reacionais e na alta por cura (término da PQT).
- E) A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico), quando disponível, deve ser utilizada como exame complementar para a classificação dos casos em paucibacilares (PB) ou multibacilares – (MB).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO GINECOLOGISTA

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarréica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas,

diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e, aproximadamente, 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Com relação ao COVID-19 assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Para indivíduos sintomáticos previamente diagnosticadas com COVID-19 que permanecem assintomáticos após a recuperação, o novo teste não é recomendado dentro de 3 meses após a data de início dos sintomas da infecção inicial por COVID-19.
- B) Testes com pesquisa de antígenos verificam a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2.

- C) Região de escolha para coleta de secreção do trato respiratório superior é a nasofaringe. A coleta pela orofaringe só deve ser realizada havendo impedimento objetivo de acesso pelo nariz.
- D) O paciente deve ser mantido, preferencialmente, em quarto individual e ventilado, com porta e janelas abertas. Caso não seja possível, reservar um quarto privativo, manter a distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente.
- E) Dentre as medidas para resposta e enfrentamento da COVID-19 estão as não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas.

17 – Segundo a Resolução CFM nº 1.658/2002, para ser válido o atestado, deve conter as seguintes informações:

- I. O tempo concedido para recuperação do paciente, ou seja, quantos dias o funcionário precisará faltar;
- II. O diagnóstico da doença ou CID (código internacional de doenças), porém, apenas quando expressamente autorizado pelo paciente. Pois, todos têm o direito ao sigilo médico, em casos em que não se sintam confortáveis;
- III. A identificação do médico como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.
- IV. Timbre original no topo superior do local de trabalho do médico atestante.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

18 – A área da medicina é regida por preceitos éticos. Entre os princípios mais rígidos e respeitados pelos profissionais atuantes, está o sigilo médico, ou segredo médico, como também é chamado. Regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, Constituição Federal e Código Penal, ele tem o objetivo de proteger a intimidade dos pacientes, impedindo que informações pessoais cheguem ao conhecimento de terceiros sem permissão.

Quanto ao sigilo médico podemos afirmar, EXCETO:

- A) No Código Penal, artigo 324, há a penalização com detenção de três meses a 6 anos ou com multa para aquele que revelar, sem justa causa, assuntos privados que tenham tido ciência devido o exercício da profissão ou ofício, caso a revelação prejudique outra pessoa.
- B) Permitem que o sigilo seja quebrado com autorização expressa do paciente ou de seus responsáveis legais.
- C) É permitido a quebra do sigilo se há suspeita de abuso a idosos ou ao cônjuge.

- D) É permitido a quebra do sigilo se há notificação compulsória de determinadas doenças transmissíveis.
- E) É permitido a quebra do sigilo se há abortos criminosos.

19 – A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma experiência de vida saudável envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Entretanto, trata-se de uma situação limítrofe que pode implicar riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um determinado número de gestantes que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável, são as chamadas “gestantes de alto risco”.

São consideradas gestantes de alto risco, EXCETO:

- A) Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos.
- B) Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 75kg (IMC<19 e IMC>30).
- C) Altura menor que 1,45m.
- D) Anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos.
- E) Idade maior que 30 anos.

20 – A toxoplasmose é uma infecção muito comum, mas a manifestação clínica da doença é rara. Sua distribuição geográfica é mundial, sendo uma das zoonoses mais difundidas. Em humanos a principal causa da infecção é o consumo de carne contaminada sem processamento térmico adequado. As principais vias de transmissão são: “oral” e “congenita”. Em casos raros pode haver transmissão por inalação de aerossóis contaminados, pela inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Na gravidez, os antibióticos e a duração do tratamento irão depender do estágio da gravidez e da força do seu sistema imune.

Os antibióticos que podem ser usados incluem EXCETO:

- | | |
|------------------|------------------|
| A) Pirimetamina. | B) Sulfadiazina. |
| C) Clindamicina. | D) Amoxicilina. |
| E) Espiramicina. | |

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NUTRICIONISTA

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- | | |
|------------------|------------------|
| A) 3, 4, 5, 1, 2 | B) 2, 5, 3, 1, 4 |
| C) 1, 4, 2, 3, 5 | D) 3, 1, 5, 4, 2 |
| E) 2, 3, 5, 2, 4 | |

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.

As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.

- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – Formado pelo encéfalo e medula espinhal e nervos cranianos e raquidianos, o sistema _____ é responsável pela captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas.

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA:

- A) Sistema respiratório
- B) Sistema nervoso

- C) Sistema digestivo
- D) Sistema circulatório
- E) Sistema cardiovascular

17 – Antropologia da alimentação é uma área de pesquisa da antropologia. Não obstante ser parte fundamental da manutenção da vida, a alimentação só passou a ser tema da pesquisa das ciências sociais a partir do século passado (séc. XX). A antropologia da alimentação inclui os seguintes temas principais:

- I. Simbolismo da alimentação
- II. Alimentação e processos de interação social
- III. Alimentação e saúde física

Correlacione:

- () Comidas sagradas, tabus religiosos envolvidos na alimentação
- () Hábitos alimentares e classes sociais, dieta e "modus vivendi"
- () Transformações da alimentação e modernidade, alimentação e etnicidade
- () Dieta e exercícios, engenharia nutricional, transgênicos e seu impacto na alimentação hodierna
- () Comidas e cultura popular, mitos alimentares

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) III, I, II, I, II
- B) I, II, II, III, I
- C) II, I, I, II, III
- D) I, I, III, II, II
- E) III, III, I, II, I

18 – O aparelho digestivo humano é um conjunto de órgãos, que como o nome já diz, cuidam da ingestão, digestão e absorção dos elementos nutricionais fundamentais para a nossa existência. As principais doenças que "frequentam" os consultórios, relacionadas ao sistema digestivo são, EXCETO:

- A) O refluxo gastroesofágico,
- B) A constipação intestinal, a gastrite,
- C) A esteatose hepática,
- D) A aterosclerose,
- E) A síndrome do intestino irritável.

19 – O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano depois da pele. Ele exerce mais de 200 funções em nosso organismo, sendo as principais o auxílio na digestão de alimentos, produção de bile (substância que atua na digestão de gorduras), a síntese de colesterol e a metabolização dos elementos nocivos de alguns alimentos, como bebidas alcoólicas, café e gorduras. Sinais e sintomas de doença hepática incluem, EXCETO:

- A) Pele e os olhos amarelados (icterícia), dor abdominal e inchaço
- B) Inchaço nas pernas e tornozelos, coceira na pele
- C) Urina clara, Fezes escuras ou esverdeadas
- D) Fadiga crônica, náuseas ou vômitos
- E) Perda de apetite, machucar-se com facilidade.

20 – O código de ética do nutricionista é um conjunto de diretrizes que estabelece boas práticas no exercício da profissão. Essas normas têm o objetivo de esclarecer, informar e guiar os nutricionistas nas tomadas de decisão referentes à conduta profissional.

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às Responsabilidades Profissionais do Nutricionista:

- A) É direito do nutricionista a garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas
- B) É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas
- C) O nutricionista não tem direito de recusar propostas e situações incompatíveis com suas atribuições ou que se configurem como desvio de função em seu contrato profissional.
- D) É direito do nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos.
- E) É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas por terceiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
- B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
- C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
- D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição

de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
- B) 2, 5, 3, 1, 4
- C) 1, 4, 2, 3, 5
- D) 3, 1, 5, 4, 2
- E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – Violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de facto, ou contra crianças ou idosos. Quando é perpetrada por um cônjuge ou parceiro numa relação íntima contra o outro cônjuge ou parceiro denomina-se:

- A) Violência marital
- B) Violência moral
- C) Violência conjugal
- D) Violência mental
- E) Violência emocional

17 – O psicólogo atua no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças mentais, de personalidade ou distúrbios emocionais. Este profissional estuda o comportamento humano por meio da análise de suas ideias, valores e emoções.

Conforme o código de ética profissional do psicólogo são deveres fundamentais dos psicólogos, EXCETO:

- A) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código;
- B) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
- C) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal;
- D) Comunicar ao coren e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.

- E) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.

18 – A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Qual é o público-alvo da Proteção Social Especial?

- I. É destinada a todas as pessoas e famílias que vivenciem situações de risco pessoal e social.
- II. Que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de violência física, violência psicológica.
- III. Sofre negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração).
- IV. Situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos,
- V. Por afastamento do convívio familiar, dentre outras.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- B) Somente os itens I, IV, V estão corretos.
- C) Somente os itens II, III, IV, V estão corretos.
- D) Somente os itens IV, V estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

19 – O ECA assegura, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais das crianças referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Toda criança tem o direito à vida e à saúde, sendo que essa garantia começa:

- A) Após o nascimento
- B) Antes do nascimento
- C) Após um ano de idade
- D) Após um mês de vida
- E) Após seis meses de vida

20 – O objetivo é propiciar um ambiente que favoreça o trabalhador a atingir não apenas as suas metas de trabalho, mas também as suas realizações profissionais e pessoais. Assim, o psicólogo especialista nessa área se preocupa em criar estratégias que combinem suprir tanto a satisfação das necessidades das organizações quanto à de seus trabalhadores muito embora as duas estejam interligadas, elas não são exatamente a mesma coisa.

Relacione as colunas abaixo:**Coluna 1:**

- I. Psicologia Organizacional
- II. Psicologia do Trabalho

Coluna 2:

- () É mais abrangente, uma vez que nem todo trabalho depende de uma empresa. Consideremos, por exemplo, um trabalhador rural e seu ambiente de trabalho, que é o campo.
- () A sua atuação é voltada para atender às necessidades dos vários setores do empreendimento.
- () Seu objetivo é aprimorar o trabalhador para que gere melhorias para a organização e, assim, promover também melhorias para ele mesmo.
- () Essa área da psicologia estuda o homem em seu ambiente laboral, garantindo a sua saúde e a segurança em seu trabalho, independentemente se é ou não em um ambiente empresarial.
- () Trata do universo da psicologia, trabalho, organização e pessoas, e a relação estabelecida entre eles, como o próprio nome diz, está ligada a uma organização ou empresa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) I, II, I, II, I B) II, II, II, I, I
C) II, I, I, II, I D) I, I, I, II, II
E) II, I, II, I, II

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ODONTÓLOGO**

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:**Coluna 1:**

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores
5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde,

critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2 B) 2, 5, 3, 1, 4
C) 1, 4, 2, 3, 5 D) 3, 1, 5, 4, 2
E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
- E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;
- IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
 B) Somente os itens I, II estão corretos
 C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
 D) Somente os itens II, IV estão corretos.
 E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
 II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
 III. Plano de saúde;
 IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
 B) Somente os itens I, II estão corretos.
 C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
 D) Somente os itens II, IV estão corretos.
 E) Todos os itens estão corretos.

16 – _____ é a denominação dada à liga metálica que possui como elemento base o mercúrio. Esse item é muito importante na odontologia devido a suas propriedades. Entretanto, sua capacidade está sendo bastante questionada por conta do seu principal componente: o mercúrio.

- A) Godiva
 B) Resina
 C) Amálgama
 D) Liga de ouro
 E) Porcelana

17 – Há muitos tipos e causas de feridas bucais. As feridas bucais podem ser causadas por uma infecção, uma doença sistêmica, um irritante físico ou químico ou uma reação alérgica. Geralmente, como o fluxo normal de saliva ajuda a proteger o revestimento da boca, qualquer problema de saúde que diminua a produção de saliva faz com que aumentem as chances de feridas bucais.

Relacione as colunas abaixo:**Coluna 1:**

- I. Aftas
 II. Herpes Simples
 III. Aleucoplasia
 IV. Candidíase
 V. Xerostomia

Coluna 2:

- () Tem uma aparência esbranquiçada e pode aparecer no lado interno da bochecha, na gengiva ou na língua. Muitas vezes é associada ao fumo, ao uso de tabaco de mascar, embora outras causas incluam também dentaduras mal ajustadas, dentes quebrados e mordidas na bochecha.

- () As bolhas geralmente desaparecem em uma semana. Como não existe cura para as infecções, as bolhas podem reaparecer em momentos de instabilidade emocional, exposição ao sol, alergias ou febre.
 () São inflamações pequenas e brancas cercadas por uma área avermelhada. Elas não são contagiosas, mas muitas vezes são confundidas com uma doença causada por um vírus contagioso.
 () Os adultos estão especialmente sujeitos a apresentar cárie e outros problemas bucais quando sofrem dessa doença que é caracterizada pela falta de saliva. Ela pode ser decorrente de uma doença, de medicamentos, da radioterapia e da quimioterapia, e pode ser temporária (dias ou meses) ou permanente, dependendo de suas causas.
 () É uma infecção fúngica causada por *Candida albicans*. Pode ser reconhecida por sua cor branca, amarelada ou avermelhada nas superfícies úmidas da boca. Os tecidos situados sob a mancha podem ficar muito doloridos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) I, III, IV, II, V
 B) III, II, I, V, IV
 C) V, IV, I, III, II
 D) IV, II, III, V, I
 E) II, I, III, V, IV

18 – O cirurgião-dentista, além de prescrever medicamentos de uso específico em Odontologia, visando o benefício do paciente, pode prescrever fármacos que atuarão como coadjuvantes no tratamento odontológico.

São substâncias e suas indicações na prática clínica em odontologia, EXCETO:

- A) Aceclofenaco: Controle da dor
 B) Cefalexina: Processos infecciosos bacterianos
 C) Ácido acetilsalicílico - Antitérmico utilizado em infecções odontogênicas. - Anti-inflamatório. - Controle da dor.
 D) Ácido aminocaprílico: Controle de sangramento, que pode ser utilizado em condições pré ou pós cirúrgicas para pacientes que relatam problemas relacionados à hemostasia, do ponto de vista sistêmico.
 E) Ibuprofeno: Dessensibilizante. Bioativos remineralizante.

19 – O exame clínico é dividido em duas etapas: a anamnese e o exame físico. A partir delas, é possível obter informações sobre o estado geral de saúde do paciente, podendo ser identificadas doenças a partir de sinais e sintomas.

Sendo assim, relacione as colunas abaixo:**Coluna 1:**

- I. Anamnese
 II. Exame físico

Coluna 2:

- () Identificação do cliente
 () Queixa principal, história médica pregressa
 () Inspeção, palpação
 () Percussão, ausculta
 () Alergias, história da doença atual

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) II, I, I, II, I
 B) I, I, II, II, II
 C) I, I, II, II, I
 D) II, II, I, II, II
 E) I, II, I, II, I

20 – O cirurgião-dentista e a sua equipe podem desempenhar um papel importante não só no tratamento global das pessoas com HIV-positivo, mas também como agentes de informação e orientação para a comunidade. Nesse sentido, são funções de competência do cirurgião-dentista (e sua equipe), EXCETO:

- A) Garantir o atendimento dentro das normas de biossegurança preconizadas.
 B) Estar atento às possíveis manifestações bucais relacionadas à infecção pelo HIV/aids.
 C) Orientar e encaminhar o paciente ao serviço de saúde, em caso de suspeita diagnóstica de infecção pelo HIV/aids.
 D) Garantir a não continuidade dos procedimentos de rotina odontológica.
 E) Garantir um tratamento digno e humano, mantendo sigilo e respeitando diferenças comportamentais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após _____ do início dos sintomas OU após _____ com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe _____ de resolução de febre sem uso de medicamentos anti-térmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.

Complete as lacunas acima com a alternativa CORRETA:

- A) 10 dias; 10 dias; 48 horas.
 B) 10 dias; 20 dias; 36 horas.
 C) 20 dias; 10 dias; 24 horas.
 D) 15 dias; 15 dias; 72 horas.
 E) Nenhuma das alternativas acima.

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1:

1. Região de Saúde
2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
3. Portas de Entrada
4. Comissões Intergestores

5. Rede de Atenção à Saúde

Coluna 2:

- () Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- () Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- A) 3, 4, 5, 1, 2
 B) 2, 5, 3, 1, 4
 C) 1, 4, 2, 3, 5
 D) 3, 1, 5, 4, 2
 E) 2, 3, 5, 2, 4

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
 B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
 C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
 D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em situação de risco.
 E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

- I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;
- II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- I. Fundo Privado de Saúde;
- II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990;
- III. Plano de saúde;
- IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens I, II, III estão corretos.
- D) Somente os itens II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

16 – A _____ é uma doença que leva a problemas de saúde crônica. A infecção é adquirida quando as pessoas entram em contato com água doce que está infectada com as formas larvais. Os vermes adultos microscópicos vivem nas veias de drenagem do trato urinário e dos intestinos.

Complete a lacuna acima com a alternativa CORRETA:

- A) Zika Vírus
- B) Esquistossomose
- C) Zoonoses
- D) Lepidópteros
- E) Raiva

17 – As fêmeas de *Aedes aegypti* colocam seus ovos fixando-os em paredes úmidas, próximas ao nível da água. O tamanho dos ovos variam entre 0,6 e 0,7mm. A fecundação se dá durante a postura, e o desenvolvimento do embrião se completa em 48h, em condições favoráveis de umidade e temperatura. No momento da postura, os ovos são brancos, mas rapidamente adquirem a cor?

- A) Preta brilhante
- B) Bege
- C) Branco perola
- D) Dourado
- E) Marrom

18 – A leishmaniose visceral (VL), também conhecida como calazar, é a forma mais grave da leishmaniose. O calazar é causado pelo protozoário parasita *Leishmania* que é transmitido pela picada de mosquitos-palha infectados. O parasita ataca o sistema imunológico e, meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não for tratada.

- I. A doença, quando progride, se manifesta de dois a oito meses após a infecção com e se caracteriza por acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado, nódulos linfáticos inchados e anemia.
- II. Se a carga parasitária é baixa ou o nível de imunidade do paciente é baixo, o período de incubação é de 5 a 12 dias.
- III. O diagnóstico é realizado combinando os signos clínicos com os testes serológicos e parasitológicos.
- IV. Os testes mais efetivos para diagnóstico de leishmaniose são invasivos, pois demandam amostras de tecido, gânglios linfáticos ou da medula espinhal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.
- B) Somente os itens I, II estão corretos.
- C) Somente os itens II, III, IV estão corretos.
- D) Somente os itens I, II, IV estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

19 – A leptospirose não é transmitida de uma pessoa para outra, para haver o contágio pela doença, é necessário o contato com a urina ou outros excrementos de animais que estejam contaminados, como ratos, cães, gatos, porcos e bovinos. A *Leptospira* costuma adentrar em mucosas, como olhos e boca, ou ferimentos e arranhões na pele e em seguida se dissemina pela corrente sanguínea até atingir os órgãos do corpo. Para se proteger da Leptospirose e evitar a contaminação, deve-se evitar estar em contato com, EXCETO:

- A) Águas contaminadas, como enchentes.
- B) Águas contaminadas, como lama.
- C) Águas contaminadas, como rios com água parada.
- D) Águas contaminadas, como piscina tratada devidamente com cloro.
- E) Águas contaminadas com esgoto.

20 – O manuseio dos inseticidas implica cuidados que visam à prevenção de acidentes, bem como à manutenção da saúde do trabalhador que, por necessidade de manipulação, mantém contato direto com tais produtos. O combate ao *Aedes aegypti* envolve algumas vezes o controle químico mediante o uso de produtos inseticidas que pertencem ao grupo dos:

- A) Sabethes e dos Flebótomo
- B) Perifocal e dos Anopheles
- C) Organofosforados e dos piretróides.
- D) Fosforados e dos bastonetes
- E) Poritrides e dos Anopheles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA

11 – Calcule a porcentagem abaixo:

35 % de 150

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) 25,5 B) 52,5 C) 0,35
D) 53 E) 97,5

12 – Expressões numéricas são combinações entre números, sinais gráficos e operações básicas, cuja resolução deve seguir uma ordem específica. A maioria das expressões numéricas conta com várias operações e diferentes sinais gráficos. Por isso, é muito importante ficar atento ao que tem prioridade nas resoluções.

Com relação à ordem dos sinais e das operações nas expressões numéricas, classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):

- () Primeiramente, todas as operações que estão no interior dos parênteses devem ser resolvidas, gerando como resultado um único número.
() Logo após a resolução dos parênteses, as operações que estão no interior das chaves são efetuadas, gerando novamente um único número.
() O último sinal gráfico a ser eliminado é os colchetes.
() Dentre as operações a serem realizadas, primeiro resolvemos as adições e/ou subtrações.
() Por último, devemos nos preocupar com as potências e raízes.

Assinale a sequência CORRETA:

- A) V, V, V, V, V B) V, F, F, V, V
C) V, V, V, F, F D) V, F, F, F, F
E) V, F, F, F, V

13 – Resolva a Expressão Numérica abaixo:

$$67 + \{ 50 \cdot [70 \div (27 + 8) + 18 \div 2] + 21 \}$$

Assinale a alternativa com o resultado CORRETO:

- A) 638 B) 185 C) 1.196
D) 598 E) 825

14 – Qual dos programas abaixo, não faz parte do pacote Microsoft Office 2010?

- A) Microsoft Word B) Microsoft Excel
C) Microsoft PowerPoint D) Microsoft Outlook
E) Microsoft Paint

15 – De acordo com a Lei 9.609/1998, Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador, prevê como pena:

- A) Reclusão de doze meses a três anos e multa.
B) Detenção de dois meses a um ano e multa.
C) Reclusão de seis meses a quatro anos ou multa.
D) Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
E) Reclusão de dez meses a quatro anos ou multa.

16 – Conforme exposto pelo comitê Gestor de Informática no Brasil, através do site www.ipv6.br, o cabeçalho do IPv4 é composto por 12 campos fixos. Estes campos são destinados a transmitir informações sobre:

Marque “V” para Verdadeiro e “F” para Falso:

- () A versão do protocolo;
() O tamanho do cabeçalho e dos dados;
() A fragmentação dos pacotes;
() O tipo dos dados sendo enviados;
() O tempo de vida do pacote;
() O protocolo da camada seguinte (TCP, UDP, ICMP);
() A integridade dos dados;
() A origem e destino do pacote.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- A) V, V, V, V, V, V, V, V, V.
B) V, V, V, V, F, F, V, V.
C) V, V, F, V, F, F, V, V.
D) V, V, F, V, F, V, V, V.
E) V, V, V, V, F, V, V, V.

17 – O Windows 10 possui uma grande quantidade de atalhos de teclado que permitem ganhar tempo e aumentar a produtividade no uso do sistema. Sendo assim, o que acontece ao clicarmos nas teclas Tecla Windows + i?

- A) Abre o Explorador de Arquivos
B) Abre o aplicativo Configurações
C) Mostra/oculta o desktop
D) Cria nova pasta
E) Cancela tarefa atual

18 – Analise o código abaixo e responda, a qual linguagem de programação melhor se enquadra essa sintaxe:

```
<?
    $v1 = 40;
    $v2 = 20;

    if ( $v1 > $v2 ) {
        echo "A variável ".$v1." é maior
            que a variável ".$v2;
    }
?>
```

Alternativas:

- A) ASP B) Pascal C) Java
D) C# E) PHP

19 – Segundo a “Cartilha de Segurança para Internet” do Centro de Estudos, Resposta, e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), analise os itens abaixo e assinale a alternativa que NÃO corresponde ao golpe denominado Phishing:

- A) É o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário,

pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social

- B) Ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um site popular
- C) Um dos exemplos de situações envolvendo phishing são: páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet Banking.
- D) É o tipo de fraude, onde geralmente a pessoa é envolvida em alguma situação ou história mirabolante, que justifique a necessidade de envio de informações pessoais ou a realização de algum pagamento adiantado, para a obtenção de um benefício futuro.
- E) Para atrair a atenção do usuário as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento.

20 – Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta uma classe de rede do tipo A ou C?

- A) 126.255.255.250
- B) 129.050.050.015
- C) 193.040.253.100
- D) 10.100.100.100
- E) 210.040.100.001