



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
EDITAL N.º 251/2017

PROVA OBJETIVA


CONCURSO PÚBLICO

24 DE SETEMBRO DE 2017

ENFERMEIRO

**LEIA ATENTAMENTE AS
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. Esta **PROVA** contém 40 questões numeradas de 01 a 40.
2. Confira se sua **PROVA** contém a quantidade de questões correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fiscal de sala para a substituição da prova.
3. Verifique, no **CARTÃO-RESPOSTA**, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso encontre alguma divergência, informe imediatamente ao fiscal de sala.
4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.
5. Para as marcações do **CARTÃO-RESPOSTA**, utilize apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 opções identificadas com as letras **A, B, C, D e E**. Apenas uma responde corretamente à questão.
7. Para o preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA**, observe:
 - a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta.
 - b. Preencha totalmente o espaço compreendido no retângulo correspondente à opção escolhida para resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
8. O tempo disponível para esta prova é de 03h30min.
9. Você poderá deixar o local de prova somente depois de (1) uma hora do início da prova e **NÃO** poderá levar seu **CADERNO DE PROVA**.
10. Você poderá ser eliminado da **PROVA**, a qualquer tempo, no caso de:
 - a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal;
 - b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 (uma) hora do início da **PROVA**;
 - c. ausentar-se da sala de provas levando a prova e/ou **CARTÃO-RESPOSTA** da Prova Objetiva;
 - d. ser surpreendido, durante a realização da **PROVA**, em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro ou qualquer material não permitido;
 - e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação, bem como protetores auriculares;
 - f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
 - g. não cumprir com o disposto no edital do Exame.
11. O candidato deverá manter seu relógio ou qualquer aparelho eletrônico no saco plástico fornecido para este fim.
12. Atente-se para o prazo de envio dos títulos: de 02 a 03 de outubro (item 26, do Edital 251/2017).



RESPOSTAS

RESPOSTAS									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.



EM BRANCO



LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia a conclusão do artigo *Produção científica na medicina em projetos de pesquisa financiados pela agência Fapemig*.

O presente estudo focou a geração de produtos científicos e a formação de recursos humanos qualificados a partir dos Editais Universais financiados pela Fapemig na área médica. Entre os produtos científicos gerados, houve prevalência de apresentação de resumos científicos em congressos nacionais e estrangeiros, formação de recursos humanos qualificados (orientação de iniciação científica, mestrado, doutorado) e publicação de artigos científicos nacionais e estrangeiros. Todos os projetos aprovados foram oriundos de instituições públicas, incluindo universidades e outros órgãos públicos, como hospitais e institutos. É preciso conduzir estudos com metodologias similares, que possibilitem uma reflexão e melhor compreensão dos produtos científicos oriundos de projetos de pesquisa financiados por agências de pesquisa.

Fonte: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v33n3/13.pdf>. Acesso em 10/05/17.

Indique a alternativa que apresenta uma inferência **FALSA** em relação ao conteúdo do texto.

- A) É plausível supor que a investigação que resultou no artigo em questão deve-se ao fato de os resultados dos projetos de pesquisa financiados por agências de fomento de ciência não serem de amplo conhecimento entre os membros da comunidade científica.
- B) Com base no resultado dessa investigação, na área de medicina, há maior número de financiamento para projetos oriundos de instituições públicas do que particulares. Pode-se supor que essa maior concentração de projetos aprovados pelas instituições públicas coincida com a distribuição dos programas de pós-graduação.
- C) Visto que o objetivo do estudo em questão foi estabelecer os produtos científicos na área de medicina com base no financiamento de projetos de pesquisa da Fapemig, pode-se supor que, para obtenção dos dados, foi utilizada coleta de informações nos arquivos do banco de dados dessa agência.
- D) Apenas instituições e órgãos públicos da área de medicina podem participar dos Editais Universais financiados pela Fapemig.**
- E) Além dos produtos científicos mencionados no texto de conclusão, os pesquisadores encontraram outro(s), porém em quantidades menos representativas.
2. Segundo Pinker (2016), “a brevidade é a alma da razão e de muitas outras virtudes ao escrever.” Isso significa que muitas expressões prolixas podem e devem ser trocadas por alternativas mais enxutas para melhorar a qualidade do texto. As alternativas abaixo apresentam na coluna 2 uma opção mais enxuta para a expressão da coluna 1. Apenas uma delas é uma proposta **INADEQUADA**; indique-a.

<u>Coluna 1</u>	<u>Coluna 2</u>
A) em um período tal que	onde
B) é imperioso que nós	nós precisamos
C) se encarrega de prover	provê
D) estavam em grande necessidade de	precisavam
E) devido ao fato de que	porque

3. Leia a introdução de um artigo disponibilizado no GEN Medicina, um portal que oferece conteúdo científico exclusivo da área da saúde. Com base no conteúdo desse fragmento, avalie qual(is) dos segmentos apresentados nas asserções são informações coerentes com o tema abordado e, desse modo, poderia(m) constar na sequência do artigo.

A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer!

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas pessoas, em concordância formal ou implícita, se encontram para uma conversa, cuja característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.



É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma dessas pessoas – no caso, o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las. Diferentemente de outras entrevistas, no caso da médica o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo é estabelecer um bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática médica.

Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas, mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista médica não é uma conversa como qualquer outra! [...]

Fonte: <http://genmedicina.com.br/2017/05/19/a-entrevista-clinica-nao-e-uma-conversa-como-outra-qualquer-dr-celmo-celano-porto/> Acesso em 12/05/17.

- I. Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos durante a entrevista. Anotações de próprio punho das informações mais importantes é a maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a utilização de computadores. A gravação de entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está abolida na prática médica, tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido “digitar” as informações obtidas; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva.
- II. A entrevista tem a função de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público-alvo conheça as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. O entrevistador deve se posicionar e falar de maneira correta, mantendo uma boa aparência e causando boa impressão.
- III. As entrevistas em grupo, que podem ser realizadas com o objetivo de agilizar o processo ou ainda checar adaptabilidade do candidato ao contato grupal. Nesta modalidade podem ser verificados itens como características de liderança, desprendimento ou facilidade de relacionamento.

Indique a alternativa que corresponde à resposta **CORRETA**.

- A) Apenas II é correta.
 - B) Apenas III é correta.
 - C) Apenas I é correta.**
 - D) Apenas I e II são corretas.
 - E) Apenas I e III são corretas.
4. Nas bulas de remédios, na parte de orientações ao paciente, os termos próprios da área da saúde geralmente vêm acompanhados de uma explicação em linguagem popular. Em uma das alternativas abaixo, a explicação entre parênteses **NÃO CORRESPONDE** ao termo técnico. Indique-a.
- A) O tratamento também pode ser iniciado em estágios mais avançados, como, por exemplo, quando já se observar a presença de pápulas (elevações da pele).
 - B) Você não deve usar este medicamento se tiver doenças micóticas (bactérias) oculares.**
 - C) Este medicamento raramente causa reações de hipersensibilidade (alergia).
 - D) Entre as reações indesejáveis menos comuns deste medicamento, está o prurido (coceira) na pele.
 - E) Uma reação adversa comum deste medicamento é fogacho (súbita sensação temporária de calor).
5. Analise as três versões da reescrita destes fragmentos de texto para avaliar qual(is) dela(s) mantém(êm) o mesmo teor de informação da versão original.

Fragmentos de texto:

Devido às movimentações que exige das políticas de saúde e às implicações socioeconômicas, o problema da síndrome de *burnout* deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).

O conhecimento atual mostra que a síndrome de *burnout* é uma precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004).

- I. De acordo com Brekalo-Lazarević et al. (2010), os médicos, inclusive psiquiatras, têm como desafio científico, diagnóstico e terapêutico dedicar-se ao problema da síndrome de *burnout*, pois há evidências de que ela seja precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004). Trata-se de uma necessidade premente, visto que a questão dessa síndrome apresenta implicações socioeconômicas e exige movimentações das políticas de saúde.



- II. Elinson et al. (2004) esclarecem haver evidências de que a síndrome de *burnout* seja precursora ou um fator de risco para a doença depressiva. Por exigir movimentações das políticas de saúde e envolver questões socioeconômicas, o problema dessa síndrome é uma causa a ser abraçada e trabalhada por médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).
- III. O problema da síndrome de *burnout* deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico, devido às movimentações que exige das políticas de saúde e às implicações socioeconômicas. Atualmente, considera-se que a síndrome de *burnout* é uma precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004 e Brekalo-Lazarević et al., 2010).

Indique a alternativa **CORRETA**.

- A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas I e II.
6. Em todos os segmentos a seguir (extraídos de um artigo publicado em periódico da área de Medicina), observa-se o emprego de *mesmo(s)* e *mesma(s)*. Em nenhum dos casos, essa palavra foi usada de acordo com a norma-padrão. Indique a alternativa que apresenta uma proposta para substituir esses termos, de modo que todos os segmentos - mantendo a informação original - respeitem o padrão formal da língua.
- I. Em relação ao médico de família, é quase geral entre os entrevistados o clamor por uma melhor formação **do mesmo**, inclusive no que tange à atenção à criança.
- II. Utilizando metodologia qualitativa e entrevistas semi-estruturadas, foram entrevistados pediatras e médicos de família de dez equipes indicadas pelos gestores como as de melhores resultados. O objetivo foi conhecer a visão **dos mesmos** sobre a atenção à saúde da criança por eles praticada, o papel de cada um e a existência do pediatra no programa.
- III. Chama a atenção o envolvimento de uma grande variedade de profissionais da equipe nessas ações, enquanto a maioria dos pediatras prefere não participar **das mesmas**. Trata-se de situação surpreendente, pois seria esperada uma atuação mais proativa e mesmo de liderança do pediatra em relação ao tema.
- IV. Para verificar na prática como se deu a atenção à saúde da criança e adolescente nas ESF dos médicos entrevistados, foi pedido **aos mesmos** que descrevessem as ações desenvolvidas nessa área

Com relação aos termos destacados, indique a alternativa **CORRETA**:

- A) Em I e IV, “do mesmo/aos mesmos” pode ser dispensado; em II e III pode-se substituir, respectivamente, por: *deles, nelas*.
- B) Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: *do médico, desses profissionais, das ações, que eles*.
- C) Em I, “do mesmo” pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: *desses profissionais, delas, lhes foi (pedido)*.
- D) Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: *dos entrevistados, dos profissionais, delas, a cada um*.
- E) Em I, “do mesmo” pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: *desses entrevistados, nelas, pra eles*.

RACIOCÍNIO LÓGICO

7. Jonathan tinha X reais em sua carteira quando saiu no sábado pela manhã. Pretendia comprar uma jaqueta de couro, fazer uma doação a uma instituição infantil, realizar algumas compras no mercado e por fim passar numa confeitaria para comprar doces para um café da tarde com os amigos. Sabe-se que ele gastou $\frac{2}{3}$ do que tinha para comprar a jaqueta, depois $\frac{1}{5}$ do que restou foi entregue para uma determinada instituição infantil. Em seguida, com o saldo restante, ainda disponível, fez uma compra no mercado que consumiu $\frac{1}{4}$ desse saldo. Na sequência, antes de voltar para casa, gastou metade na confeitaria. Qual a quantia em porcentagem, sobre o valor inicial, que ainda restou para Jonathan?
- A) 8%.
B) 10%.
C) 18%.
D) 20%.
E) 25%.



8. Claudio, Ana e José estão em uma quadra de basquete de uma praça no bairro onde moram. Conhecendo seus desempenhos, sabe-se que a probabilidade de que Claudio acerte um arremesso de lance livre é igual a $\frac{3}{4}$, a probabilidade de que Ana acerte um arremesso de lance livre é $\frac{3}{5}$ e a probabilidade de que José acerte um arremesso de lance livre é igual a $\frac{1}{3}$. Se os três vão fazer apenas um arremesso de lance livre, qual é a probabilidade de que no mínimo dois deles acertem o arremesso?

- A) $\frac{3}{5}$.
- B) $\frac{3}{20}$.
- C) $\frac{6}{20}$.
- D) $\frac{9}{20}$.
- E) $\frac{101}{60}$.

9. Considerando as relações de equivalências lógicas, determine qual ou quais proposição(ões) apresentada(s) nas alternativas dadas é ou são equivalente(s) à proposição abaixo.

“O enfermeiro não dorme bem à noite ou os médicos são felizes.”

- I. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos são felizes.
- II. Se os médicos são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.
- III. Se o enfermeiro não dorme bem à noite, então os médicos são felizes.
- IV. Se os médicos não são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.
- V. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos não são felizes.

- A) As alternativas corretas são III e IV.
- B) As alternativas corretas são II e V.
- C) Apenas a alternativa I é correta.
- D) As alternativas corretas são I e IV.
- E) Apenas a alternativa II é correta.

10. A matriz C representa os custos, em reais, dos produtos que estão em promoção em uma determinada loja online. Como podemos observar, o Produto 5 tem custo “x” e o Produto 6 tem custo “y”.

$$\begin{bmatrix} \text{Produto 1} & \text{Produto 4} & \text{Produto 7} \\ \text{Produto 2} & \text{Produto 5} & \text{Produto 8} \\ \text{Produto 3} & \text{Produto 6} & \text{Produto 9} \end{bmatrix} \quad \text{Matriz C} \begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 5 & x & 4 \\ 3 & y & 5 \end{bmatrix}$$

O determinante da matriz de custos acrescido de uma unidade é igual ao dobro do custo do Produto 5, menos o sêxtuplo do custo do Produto 6. O custo do Produto 6 é igual ao dobro do custo do Produto 1, somado ao dobro do custo do Produto 8, subtraído do dobro do custo do Produto 5. De acordo com as condições dadas, o determinante da Matriz de custos é







- A) - 27.
- B) - 16.
- C) 12.
- D) 16.
- E) 32.

11. Com todas as permutações dos números 4, 5, 6, 7 e 8, escrevemos vários números em ordem crescente. Na contagem dos números, a posição que o número 67485 ocupa é

- A) 60^{a} .
- B) 62^{a} .
- C) 65^{a} .
- D) 74^{a} .
- E) 120^{a} .



12. São apresentados a proposição $\sim(\sim p \rightarrow q)$ e o diagrama com as regiões 1, 2 e 3. A região 1 corresponde somente a “p”, a região 2 corresponde somente a “q” e a região 3 corresponde à interseção de “p” com “q”. Analise cada uma das cinco alternativas apresentadas e determine qual ou quais corresponde(m) somente ao valor V (verdadeiro) da tabela-verdade. Para isso, é importante saber que, em cada uma das alternativas, a região clara indica F (falso) e região escura indica V (verdadeiro).





NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO

13. No regime disciplinar previsto pela Lei nº 8.112/1990, existem vários deveres e vedações ao servidor público civil. Verifique a veracidade das proposições abaixo descritas e assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. É dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- II. É vedado ao servidor público levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- III. É vedado ao servidor público ser acionista ou cotista de pessoa jurídica.
- IV. São deveres do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição e tratar com urbanidade as pessoas.
- V. É vedado ao servidor público utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.

- A) V, F, V, V, V.
- B) V, V, F, V, V.
- C) F, F, F, V, F.
- D) V, F, F, V, V.**
- E) V, F, F, V, F.

14. A Lei 9.784/1999 dispõe, entre outros temas, sobre os direitos e deveres do Administrado no âmbito do processo administrativo da Administração Pública Federal. Segundo suas prescrições, assinale a alternativa em que **NÃO** está descrito um dos deveres do administrado perante o Ente Público no âmbito dos processos administrativos.

- A) Expor os fatos conforme a verdade.
- B) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
- C) Colaborar para o esclarecimento dos fatos.
- D) Prestar as informações que lhe forem solicitadas.
- E) Ser assistido por advogado.**

15. A Lei nº 525/2004 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, estabelecendo as normas sobre seu regime jurídico, direitos, deveres e responsabilidades. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. Dentre os requisitos básicos para nomeação em cargo público, está a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
- II. A posse é a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, sendo que sua realização deverá ocorrer no prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Se houver empate na classificação de determinado concurso municipal, terá preferência na nomeação, como primeiro critério de desempate, o mais idoso dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
- IV. É permitida a consignação em folha de pagamento de amortização e juros de empréstimos ou financiamentos imobiliários.
- V. Para a jornada de serviço de 40 (quarenta) horas semanais, à razão de 08 (oito) horas diárias, fica assegurado o intervalo mínimo de uma hora e máximo de duas horas, entre essa jornada, adequado ao regime de funcionamento da unidade administrativa de lotação do servidor.

Estão **CORRETAS** apenas as assertivas

- A) II e III.
- B) I, III e IV.
- C) III, IV e V.**
- D) II, IV e V.
- E) I, II e III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A gerência de enfermagem exige o desenvolvimento de competências (conhecimento, habilidades e atitudes) que possibilitem a superação de barreiras, a organização dos processos de cuidado, além da gestão de pessoas, grupos e instituições. Sobre essas competências, pode-se afirmar que
- a tomada de decisão envolve a resolução de problemas pelo enfermeiro relativos ao paciente/usuário e demanda a capacidade de desenvolver um processo de escolha da melhor alternativa, entre as existentes, é baseada em conhecimentos e práticas considerando limites e riscos.
 - a atenção à saúde orienta o profissional enfermeiro para o desempenho de suas funções assistenciais fundamentadas nos princípios da integralidade e equidade, assegurando o desenvolvimento de ações continuadas em consenso com as demais instâncias do sistema de saúde.
 - o Pensamento crítico corresponde ao processo cognitivo passivo, proposital e organizado, que permite a avaliação das ideias individuais e grupais.
 - a competência comunicacional é imprescindível para o intercâmbio de informações, ideias, ordens, condutas e intercâmbio entre os profissionais e os usuários do sistema.

Estão **CORRETAS** somente as afirmativas

- II, III e IV.
- I e IV.
- III e IV.
- I, II e IV.**
- I e II.

17. Em relação às legislações que regem o exercício da Enfermagem, assinale a alternativa **CORRETA**.

- O Técnico de Enfermagem pode realizar a supervisão de uma unidade assistencial.
- O Enfermeiro assume o papel orientador dos demais membros da equipe de enfermagem e compete-lhe privativamente a prescrição da assistência de enfermagem.**
- O Auxiliar de Enfermagem pode atuar em Unidades de Cuidados a pacientes graves.
- É direito do profissional de enfermagem em sua relação com a pessoa, família e coletividade protegê-los contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.
- Prescrever medicamentos em qualquer situação de atendimento.

18. O cuidado humano é a essência da prática de enfermagem, traduz como a identidade profissional da categoria e fundamenta o seu pleno exercício. A reorganização dos processos de trabalho à integralidade do cuidado de forma idealizada, implica uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de saberes, num processo dialético de complementação, mas também de disputa. Uma das possibilidades é a organização da Assistência de Enfermagem por linhas de cuidado de acordo com o perfil das unidades assistenciais sob a ótica da gestão baseada em evidências. Sobre a sequência necessária para montar as linhas de cuidado, assinale a alternativa **CORRETA**.

- Mapear os processos organizacionais; definir os acessos e os fluxos assistenciais; caracterizar as linhas de cuidado; estabelecer metas terapêuticas, o projeto terapêutico; e acompanhar os indicadores.**
- Apenas caracterizar as linhas de cuidado e estabelecer o projeto terapêutico.
- Criar normas definidoras dos processos assistenciais; caracterizar as linhas de cuidado; e acompanhar os indicadores.
- Caracterizar as linhas de cuidado; definir fluxos e acessos assistenciais; e criar normas definidoras de como se dará o processo do cuidado.
- Definir fluxos e os acessos assistenciais; criar normas definidoras de como se dará o processo de cuidado.

19. Uma mulher de 36 anos deu entrada no serviço de emergência após acidente automobilístico. O enfermeiro realizou o exame neurológico da vítima com uso da Escala de Glasgow. A paciente apresentava abertura ocular somente à dor, resposta verbal confusa e resposta motora em retirada do estímulo doloroso. Apresentava sinais de insuficiência respiratória aguda. Segundo a equipe de atendimento pré-hospitalar, o quadro neurológico veio se instalando progressivamente, desde o momento do acidente, assim como o agravamento do quadro respiratório.



A frequência cardíaca da paciente estava elevada, porém a pressão arterial está diminuída; com hipotermia e pele hipocorada. Na Escala de Glasgow, o escore atribuído a essa paciente nesse momento é:

- A) 6.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

20. Conforme a Portaria MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e estabelece diretrizes e normas para a organização da atenção básica, as equipes multiprofissionais são necessárias para a realização das ações previstas. Essas equipes, em função da realidade epidemiológica, institucional e das necessidades de saúde da população, são compostas por diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem.

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica, podemos afirmar que

- A) compete exclusivamente aos enfermeiros participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- B) é atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, como órgão normatizador da PNAB, estimular a participação popular e o controle social.
- C) os Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF), constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, representam a principal porta de entrada do sistema de saúde e, portanto, sempre serão vinculados a uma única Unidade Básica de Saúde.
- D) o enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão, tem entre suas atribuições realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, realizar procedimentos, prescrever medicações, realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
- E) todos os profissionais de saúde podem estar cadastrados em mais de uma equipe de Saúde da Família (eSF), desde que cumpram a carga horária mínima de 8 horas semanais em cada eSF.

21. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria MS nº 1.130, de 5 de agosto de 2015. Com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, a PNAISC foi estruturada em 7 (sete) eixos estratégicos: atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. São ações estratégicas do eixo da atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido:

- A) a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI); a qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da primeira infância pela Atenção Básica à Saúde.
- B) as triagens neonatais universais; a implementação da "Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência".
- C) o apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância; o apoio à implementação do protocolo nacional para a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de risco e desastres.
- D) o apoio à implementação das diretrizes para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; a implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, para Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL).
- E) a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, com a utilização do "Método Canguru"; a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis.

22. O Calendário Nacional de Vacinação, estabelecido pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sofreu alterações para o ano de 2017, com a ampliação da vacinação em diferentes faixas etárias. A esse respeito, é **CORRETO** afirmar que

- I. em meninos de 12 a 13 anos de idade, a vacina HPV quadrivalente tem como esquema vacinal duas doses com intervalo de 0 e 6 meses.



- II. a vacina HPV, que até 2016 era administrada em meninas de 9 a 13 anos, com a ampliação do calendário, passa a ser administrada em meninas de até 16 anos, com esquema vacinal de duas doses com intervalo de 0 e 6 meses.
- III. em gestantes, a vacina dTpa deve ter uma dose administrada somente a partir da 27ª semana de gestação.
- IV. a vacina que protege contra meningite C também sofreu alterações no esquema vacinal em 2017, com a ampliação da população alvo para aplicação de reforço ou dose única em adolescentes de 12 e 13 anos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Estão corretas somente as afirmativas I e IV.
- B) Estão corretas somente as afirmativas I e III.
- C) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
- D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
- E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV.

23. A tuberculose é uma doença que tem cura em praticamente todos os casos novos, sensíveis aos medicamentos utilizados no tratamento e quando são seguidos os critérios da terapia medicamentosa.

Em relação ao tratamento medicamentoso da tuberculose, analise as afirmativas a seguir.

- I. O tratamento da tuberculose sensível aos medicamentos de primeira linha tem duração mínima de seis meses.
- II. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) consiste em disponibilizar um profissional de saúde para acompanhar todas as tomadas de medicamentos ao longo do tratamento, não sendo recomendado delegar para familiares a observação da ingestão dos medicamentos.
- III. O esquema básico para tratamento de tuberculose em adultos e adolescentes maiores de 10 anos consiste em: fase intensiva – 2 meses com rifampicina (R) + isoniazida (H) + pirazinamida (Z) + etambutol (E); fase de manutenção – 4 meses com rifampicina (R) + pirazinamida (Z).
- IV. Para crianças menores de 10 anos de idade, o tratamento consiste em: fase intensiva – 2 meses com rifampicina (R) + isoniazida (H) + pirazinamida (Z) + etambutol (E); fase de manutenção – 4 meses com rifampicina (R) + isoniazida (H).

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Estão corretas somente as afirmativas I e III.
- B) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
- C) Estão corretas somente as afirmativas I e IV.
- D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV.
- E) Está correta somente a afirmativa I.

24. A vacina BCG utilizada no Brasil é preparada com bacilos vivos atenuados, a partir de cepas do *Mycobacterium bovis* e apresenta eficácia em torno de 75% contra as formas miliar e meníngea da tuberculose em indivíduos não infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

A vacina BCG é indicada prioritariamente para crianças de 0 a 4 anos de idade. Dentre as recomendações, segundo o Programa Nacional de Imunizações para aplicação da vacina BCG, é **CORRETO** afirmar que

- A) recém-nascidos com peso maior ou igual a 1,5 Kg devem ser vacinados o mais precocemente possível.
- B) crianças que não apresentam cicatriz vacinal após 6 meses da administração da vacina não podem ser revacinadas.
- C) indivíduos portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência, não devem ser vacinados a partir dos 5 anos de idade.
- D) o peso mínimo para recém-nascidos serem vacinados com a BCG é 2,5 Kg.
- E) crianças filhas de mãe HIV positivo não podem receber a vacina antes dos 18 meses de idade, mesmo que não tenham sintomas e nem sinais de imunodeficiência.

25. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta no formato de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a meningococemia a forma mais grave.

A respeito da doença meningocócica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.



- B) o período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe.
- C) geralmente o meningococo desaparece da nasofaringe após 24 horas de antibioticoterapia adequada.
- D) em lactentes e crianças, o sinal que sempre está presente nos casos de meningite meningocócica é a rigidez de nuca.
- E) todas as pessoas são suscetíveis de contrair a doença meningocócica, entretanto o grupo etário de maior risco são as crianças menores de 5 anos de idade.

26. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde ressalta o importante papel do enfermeiro no manejo das infecções sexualmente transmissíveis (IST), em consonância com a Política Nacional da Atenção Básica, a qual estabelece, entre outras atribuições específicas do enfermeiro, a realização de consulta de enfermagem, de procedimentos e de atividades em grupo e, conforme protocolos ou outras normativas técnicas e observadas as disposições legais da profissão, a solicitação de exames complementares, a prescrição de medicações e o encaminhamento, quando necessário, de usuários a outros serviços.

Além disso, a Lei nº 7.498, de 25 junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, estabelece que cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Diante disso, é imprescindível o conhecimento do enfermeiro acerca das diferentes infecções sexualmente transmissíveis, para que seja possível a realização e o planejamento de cuidados e ações efetivas na prevenção, promoção e recuperação da saúde da população.

Em relação à sífilis, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis, analise as afirmativas a seguir.

- I. Sífilis latente é uma das variantes clínicas de sífilis em que o diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de testes imunológicos, pois não se observam sinais e sintomas clínicos.
- II. Em gestantes com sífilis, a transmissão para o feto ocorre exclusivamente na passagem pelo canal do parto.
- III. Na sífilis primária, após o contato sexual, o período de incubação é em média de três semanas. A primeira manifestação é caracterizada por uma erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria, cuja lesão é denominada “cancro duro”.
- IV. A lesão inicial na sífilis primária, via de regra, é indolor e acompanhada de linfadenopatia inguinal. Dura em torno de duas a seis semanas e pode desaparecer espontaneamente.
- V. A sífilis congênita é evitável quando se identificam e se tratam adequadamente a gestante e suas parcerias sexuais. A sífilis congênita precoce pode surgir até os 4 anos de idade; se surgir depois disso, é considerada sífilis congênita tardia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.
- B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.
- C) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
- D) Estão corretas somente as afirmativas I, IV e V.
- E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e V.

27. A dosagem é a quantidade total adequada de um medicamento ou outro agente prescrito para um paciente ou condição. A dose é a quantidade de medicamento a ser ingerida de cada vez ou em quantidades fracionadas dentro de um período de tempo. O fator que influencia na dosagem é

- A) **sexo**. O sexo de um paciente, algumas vezes, afeta sua resposta aos medicamentos. Mulheres são mais suscetíveis à ação de certos medicamentos, portanto utilizam doses maiores.
- B) **condição do paciente**. São indicadas grandes doses quando a resistência do paciente está diminuída. Funções prejudicadas do fígado e rins podem levar o medicamento a se acumular no organismo a níveis tóxicos.
- C) **temperatura**. As condições nas quais os medicamentos são administrados e a atitude do profissional de saúde que administra a medicação não influenciam nos efeitos dos fármacos.
- D) **fatores ambientais**. O calor e o frio também afetam a resposta aos medicamentos. Pode ser necessário aumentar a dosagem de certos fármacos durante o tempo quente.
- E) **idade**. A idade de um paciente vai afetar sua resposta aos medicamentos. Crianças e pessoas idosas necessitam de doses menores do que geralmente usadas para adultos.



28. O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial e se traduz em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes são os “quatro P’s”, que são:
- A) poliúria, presbiopia, polifagia e proteinúria.
 - B) poliúria, prostatite, polifagia e prurido vulvar ou cutâneo.
 - C) poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
 - D) poliúria, priapismo, polifagia e plenitude gástrica.
 - E) poliúria, pleurisia, polifagia e hipotensão ortostática.
29. A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Mecanismos fisiológicos e comportamentais regulam o equilíbrio entre calor perdido e calor produzido. Para que a temperatura corpórea permaneça constante e dentro de um intervalo de variação aceitável, mecanismos do corpo devem manter a relação entre a produção e a perda de calor. Essa relação é regulada por mecanismos neurológicos e cardiovasculares. O órgão do corpo humano que controla a temperatura corporal é chamado
- A) Hipotálamo.
 - B) Hipófise.
 - C) Pituitária.
 - D) Tireoide.
 - E) Pineal.
30. A prevalência da asma crônica na população acima de 60 anos é de 4,5 a 8%, sendo a mortalidade maior nessa faixa etária. Essa doença é subdiagnosticada no idoso e há evidências de que esses pacientes recebem um tratamento inadequado. Alguns fatores podem interferir na terapêutica e merecem ser enfatizados: utilização de outras medicações devido a comorbidades; baixa adesão ao tratamento; limitação física; dificuldade no uso de alguns dispositivos inalatórios. Assim, nos pacientes idosos com asma crônica, devemos revisar com frequência técnicas inalatórias, verificar a adesão ao tratamento e indicar vacinas. Quais são essas vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações (2016/2017) ao idoso com asma crônica?
- A) Vacinas meningocócica C e pneumocócicas.
 - B) Vacinas influenza e tríplice viral.
 - C) Vacinas dTpa e pneumocócica VPC13.
 - D) Vacinas influenza e pneumocócicas.
 - E) Vacinas hepatite A e B, e pneumocócica VPP23.
31. Os riscos químicos presentes nos locais de trabalho são encontrados na forma sólida, líquida e gasosa e se classificam em: poeiras, fumos, névoas, gases, vapores (aerodispersóides), neblinas e substâncias químicas em geral. As substâncias químicas podem provocar vários tipos de danos à saúde, mas a primeira condição para que elas provoquem algum dano é que entrem em contato ou penetrem no corpo humano. Considerando essas informações, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A) O contato da pele com o mercúrio, na quebra do termômetro, pode causar dano imediato ao pulmão do trabalhador.
 - B) O vazamento de gases anestésicos em sala cirúrgica pode ter ação depressiva sobre o sistema nervoso do trabalhador.
 - C) Os agentes tóxicos introduzidos e absorvidos nos sistemas respiratório e cutâneo passam pelo sistema hepático e serão distribuídos pelo sangue.
 - D) A avaliação de saúde do trabalhador que tem exposição a agentes químicos perigosos deve ser realizada na admissão e com periodicidade de 2 anos.
 - E) Cabe aos trabalhadores envolvidos em atividades de manipulação de produtos químicos buscar a capacitação pessoal em cursos externos à instituição de trabalho.
32. De acordo com o código de ética de enfermagem, é permitido ao enfermeiro
- A) suspender sua atividade, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.



- B) que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congêneres sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
- C) negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.
- D) abandonar o cliente em meio ao tratamento sem garantia da continuidade da assistência.
- E) participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida.
33. A Norma Regulamentadora (NR) 32 aborda pontos básicos para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde de todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde ou que exercem atividades de promoção e assistência à saúde. No que se refere a risco biológico e ao disposto na NR 32, marque a alternativa **CORRETA**.
- A) O empregador deve autorizar a utilização de pias nos postos de trabalho para fins diversos, como: higiene das mãos, lavagem dos instrumentais e utensílios de higiene utilizados no paciente.
- B) O empregador deve autorizar a utilização de adornos na assistência a pacientes internados em unidades não críticas.
- C) O empregador deve autorizar a guarda e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, na ausência de copa para uso dos trabalhadores.
- D) O empregador deve autorizar o uso de calçados abertos em dias de muito calor, permitindo conforto ao trabalhador.
- E) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada, fornecida sem ônus para o empregado.
34. Para contato com pacientes com colonização ou infecção por: *Acinetobacter baumannii* resistente à carbapenens; *Pseudomonas aeruginosa* resistente à carbapenens; *Enterobacter*, *Klebsiella* e *E. Coli* resistentes a cefalosporinas carbapenens; *Estafilococos* e *Enterococos* resistentes à Vancomicina, o profissional de saúde deve realizar higiene das mãos
- A) com sabonete neutro, antes e após o contato com o paciente, utilizar luvas estéreis e avental para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente.
- B) com álcool gel ou solução antisséptica degermante, antes e após o contato com o paciente, utilizar luvas não estéreis e avental para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente.
- C) com sabonete neutro, antes do contato com o paciente, utilizar luvas não estéreis e avental para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente.
- D) com solução antisséptica degermante, após o contato com o paciente, utilizar luvas não estéreis para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente.
- E) com sabonete neutro, após o contato com o paciente, utilizar luvas plásticas e avental para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente.
35. A Norma Regulamentadora (NR) 32 aborda pontos básicos para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde de todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde ou que exercem atividades de promoção e assistência à saúde. No que se refere a risco químico, pode-se afirmar que
- A) o enfermeiro deve manipular ou fracionar produtos químicos perigosos na área de trabalho onde prepara os demais medicamentos.
- B) a aquisição dos equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos, é de responsabilidade do enfermeiro.
- C) o empregador deve destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador.
- D) o enfermeiro deve manipular os cilindros de gases medicinais com luvas de látex descartáveis.
- E) toda trabalhadora gestante, independentemente dos meses de gestação, pode trabalhar em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos.
36. O estresse tornou-se uma das principais preocupações dos gestores em decorrência das consequências organizacionais e pessoais, no nível intelectual, nas relações sociais e no respectivo comportamento organizacional, elevando os custos por absenteísmo ou presenteísmo. Em relação às estratégias de gestão do estresse, analise as assertivas a seguir.
- I. Os programas organizacionais se enquadram nas intervenções primárias.
- II. As intervenções primárias têm caráter organizacional e podem ser combatidas por meio da eliminação ou redução das fontes de estresse no ambiente de trabalho.
- III. As intervenções secundárias são dirigidas ao ambiente de trabalho.
- IV. Para assegurar a eficácia da implementação de intervenções na gestão do estresse no trabalho existem atividades de planejamento e sistematização. Para atingir esses objetivos há três etapas distintas: diagnóstico, intervenção e avaliação.



Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Apenas I, II e IV estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas III está correta.
- E) Apenas I, III e IV estão corretas.

37. A Resolução nº 358, de de 2009, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; e Avaliação de Enfermagem.

Com relação às etapas do Processo de Enfermagem, analise as assertivas a seguir.

- I. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) é o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- II. Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- III. Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
- IV. Implementação é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- V. Avaliação de Enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.

Estão **CORRETAS** apenas

- A) I, III e IV.
- B) III, IV e V.
- C) I e II.
- D) I, II e III.
- E) II, III, IV e V.

38. Por intermédio da Portaria nº 204/2016, o Ministério da Saúde definiu a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados. Conforme essa Portaria, Notificação Compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. E Notificação Compulsória Imediata (NCI) é aquela realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

Algumas doenças requerem Notificação Compulsória Imediata para as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde: Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde.

Considerando os aspectos descritos no texto, analise as assertivas a seguir.

- I. Óbitos por dengue; óbitos com suspeita de doença pelo vírus Zika; febre amarela; óbitos pós-vacinação.
- II. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva; botulismo; casos de dengue; sífilis congênita.
- III. Cólera; óbitos por dengue; doença de Chagas aguda; óbitos com suspeita de doença pelo vírus Zika.
- IV. Óbitos pós-vacinação; casos de dengue; febre amarela; sífilis congênita.
- V. Hantavirose; raiva humana; síndrome da rubéola congênita.



São casos de doenças/agravos que demandam notificação compulsória imediata para as três esferas de gestão os previstos

- A) apenas em I, II e IV.
- B) apenas em III, IV e V.
- C) apenas em I e V.**
- D) apenas em II e V.
- E) apenas em V.

39. As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele) ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminados. No que se refere à higienização das mãos, marque a alternativa **CORRETA**.

- I. Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantêm contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado.**
- II. Higienizar as mãos apenas com solução alcoólica, quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- III. Higienizar as mãos apenas com água e sabonete neutro, nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes.

Está **CORRETO** o que se afirma apenas em:

- A) I.**
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) II e III.
- E) I, II e III.

40. Para os resíduos do Grupo D destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável. Com base no enunciado, analise as assertivas a seguir e verifique se as correspondências estão **CORRETAS**.

- I. azul – PAPÉIS.
- II. amarelo – PLÁSTICOS.
- III. verde – METAIS.
- IV. vermelho – RESÍDUOS ORGÂNICOS.
- V. marrom – VIDROS.

A correspondência (cor-resíduo) está **CORRETA**

- A) apenas nas assertivas II e III.
- B) apenas na assertiva I.**
- C) apenas nas assertivas II e IV.
- D) apenas nas assertivas I e V.
- E) apenas nas assertivas I e III.



EM BRANCO



EM BRANCO