

PROVA OBJETIVA**QUESTÃO 1**

Bleger (1984) afirma que a psicologia institucional deve começar sempre por ser aplicada ao próprio grupo que tem a seu cargo a tarefa em uma instituição e isto é assim não só por interesse ou conveniência, mas também por uma exigência técnica do trabalho a se realizar. Considerando essa informação, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As tensões associadas à tarefa poderão afetar as relações pessoais e profissionais, repercutindo na realização da tarefa.
- (B) A urgência da equipe pela prática e pela produção de resultados é sempre decorrente de exigências não explicitadas pela instituição.
- (C) As tensões intragrupo podem comprometer a qualidade do trabalho e levar a uma compulsão para agir na instituição, saltando etapas de organização.
- (D) É fundamental que os psicólogos não atuem seus conflitos nem estruturam uma situação persecutória na instituição.
- (E) São fundamentais a clareza na delimitação de papéis e funções e a autorregulação da equipe.

QUESTÃO 2

De acordo com o Código de ética profissional dos psicólogos, julgue os itens a seguir.

- I É vedado aos psicólogos fazer registros de suas atividades e de informações sobre usuários/pacientes em seus prontuários para garantir o sigilo.
- II É vedado aos psicólogos induzir o paciente/usuário a convicções políticas e(ou) religiosas, morais ou ideológicas.
- III É vedado ao psicólogo prestar em juízo informações sobre seu paciente, pois isso quebraria o sigilo.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item II está certo.
- (C) Apenas o item III está certo.
- (D) Apenas os itens I e II estão certos.
- (E) Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 3

Considerando as disposições do Código de ética profissional dos psicólogos, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) É vedado ao psicólogo fazer previsão taxativa de resultados.
- (B) É vedado ao psicólogo utilizar o valor do serviço como forma de propaganda.
- (C) É vedado ao psicólogo propor atividades que sejam privativas de outras categorias profissionais.
- (D) É vedado ao psicólogo fazer divulgação de suas atividades profissionais.
- (E) É vedado ao psicólogo fazer publicamente divulgação de seu trabalho sem informar seu nome e seu número de registro profissional.

QUESTÃO 4

No que se refere à proposta de Arzeno (2003) em relação ao processo psicodiagnóstico, julgue os próximos itens.

- I Por ser um processo estruturado, prescinde de um enquadre.
- II Exige do profissional a escolha adequada dos instrumentos e das situações de avaliação de acordo com as características do consultante e sua queixa.
- III Em instituições, o psicodiagnóstico deve ter seu enquadre e sua rotina estabelecidos pelas normas institucionais para garantir uniformidade nos procedimentos.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item II está certo.
- (C) Apenas o item III está certo.
- (D) Apenas os itens I e II estão certos.
- (E) Apenas os itens I e III estão certos.

QUESTÃO 5

Considerando a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers, assinale a alternativa correta.

- (A) Na concepção rogeriana, o ser humano é um "ser-no-mundo" em um constante constituir-se.
- (B) O processo psicoterápico rogeriano divide-se em quatro estágios, indo da fixidez à expressão fluente de emoções.
- (C) O sentir-se à vontade para reconhecer e elaborar experiências e sentimentos, sem deformações ou negações de opiniões e atitudes, é denominado de liberdade experiencial.
- (D) A empatia é uma ação intuitiva no campo da experiência intrapessoal essencial para o estabelecimento da congruência interpessoal.
- (E) A compreensão explícita é a essência da relação que o terapeuta estabelece com seu cliente na terapia centrada na pessoa.

QUESTÃO 6

No que concerne à entrevista devolutiva no processo psicodiagnóstico segundo Arzeno (2003), julgue os itens subsequentes.

- I O psicólogo trabalha constantemente com a transferência e a contratransferência.
- II A devolução de informações é o passo que mais manifesta a experiência clínica do profissional.
- III Em situações de psicodiagnóstico infantil, é o momento de transmitir os resultados, de forma organizada e dosada, somente para os responsáveis.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item II está certo.
- (C) Apenas o item III está certo.
- (D) Apenas os itens I e II estão certos.
- (E) Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 7

Com relação à entrevista lúdica de acordo com Werlag (2000), julgue os seguintes itens.

- I É uma técnica utilizada na avaliação psicológica de crianças.
- II É um momento em que o psicólogo deve se abster de fazer interpretações.
- III É muito utilizada no primeiro contato com uma criança que vai iniciar um processo psicodiagnóstico.
- IV Dá à criança a oportunidade de brincar como desejar com todo o material lúdico disponível na sala.
- V O material lúdico deve ser apresentado à criança de forma organizada e evolutiva.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

QUESTÃO 8

Segundo Moreno (2006), assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Papel refere-se à forma de funcionamento que um indivíduo assume em um momento específico ao reagir a uma situação específica em que estejam envolvidos outros indivíduos e objetos.
- (B) O conceito de papel não tem uma orientação exclusivamente psiquiátrica, levando-o a diferentes esferas e dimensões da vida.
- (C) O papel tem como função entrar no inconsciente, a partir do mundo social, para dar-lhe forma e ordem.
- (D) Uma especificidade do conceito de papel é a diferença entre percepção e desempenho.
- (E) Os papéis psicossomáticos desenvolvem-se a partir dos papéis sociais e baseiam-se em sua estrutura.

QUESTÃO 9

Julgue os itens que se seguem.

- I A análise funcional do comportamento busca identificar os determinantes da ocorrência de comportamentos a partir de paradigmas (respondente e operante).
- II A análise funcional do comportamento possibilita prever em que circunstâncias determinados padrões de comportamento tendem a surgir e se repetir.
- III A análise funcional do comportamento possibilita propor estratégias de intervenção em relação aos comportamentos estudados.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas o item I está certo.
- (C) Apenas o item II está certo.
- (D) Apenas o item III está certo.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 10

Acerca da Gestalt-terapia, julgue os itens a seguir.

- I O trabalhar no “aqui e agora”, característica da Gestalt-terapia, é resultado da influência da fenomenologia.
- II Na Gestalt-terapia, o terapeuta observa, mas faz parte da relação, o que é denominado de “implicação do terapeuta”.
- III Dá ao paciente a possibilidade de internalizar seus medos e anseios em um processo de alternância de percepção de figura e fundo.
- IV A cadeira quente possibilita reviver experimentalmente uma situação no *setting* protegido.
- V Na Gestalt-terapia, o experimento visa aumentar a capacidade do indivíduo de estar consciente de seu momento.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

QUESTÃO 11

Para Cordioli (2008), o terapeuta deve avaliar clinicamente a capacidade do paciente de estabelecer uma boa aliança terapêutica. Considerando essa informação, assinale a alternativa que **não** apresenta um critério para tal fim.

- (A) conseguir estabelecer um bom vínculo afetivo com o terapeuta
- (B) apresentar bom grau de flexibilidade psicológica
- (C) aderir às tarefas terapêuticas propostas
- (D) ter poucas expectativas em relação ao tratamento
- (E) procurar cumprir o contrato terapêutico

QUESTÃO 12

Pesquisas recentes em neurociência trazem importantes aportes para a compreensão de aspectos associados aos processos psicoterápicos. Considerando essa informação, julgue os próximos itens.

- I O impacto de variáveis ontogenéticas pode ficar armazenado sob a forma de memórias explícitas ou implícitas.
- II Todas as formas de psicoterapia têm como objetivo alterar processos relacionados a esses dois tipos de memória.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Os dois itens estão certos e relacionados.
- (B) Os dois itens estão certos, mas não estão relacionados.
- (C) Apenas o item I está certo.
- (D) Apenas o item II está certo.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 13

A aliança terapêutica é considerada como fundamental para o sucesso da psicoterapia em diferentes abordagens. A respeito dessa temática, julgue os seguintes itens.

- I A aliança terapêutica refere-se à capacidade do paciente de estabelecer uma relação de trabalho com o terapeuta.
- II A aliança terapêutica decorre das reações transferenciais que o paciente experimenta durante o processo psicoterápico.
- III A aliança terapêutica depende de certo grau de maturidade do ego existente antes do contato com o terapeuta.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item III está certo.
- (C) Apenas os itens I e II estão certos.
- (D) Apenas os itens I e III estão certos.
- (E) Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 14

Segundo Eizeirick, Liberman e Costa (2008, *apud* Cordioli, 2008), o destino de cada psicoterapia resulta das características pessoais do paciente e do terapeuta e das reedições de vivências passadas que ambos trazem para a situação atual, única e particular, que eles estabelecem entre si. Considerando essa informação, é correto afirmar que o veículo por meio do qual se processem os tratamentos psicoterápicos seja o(a)

- (A) aliança terapêutica.
- (B) transferência.
- (C) relação terapêutica.
- (D) contratransferência.
- (E) *insight*.

QUESTÃO 15

Todas as abordagens psicoterápicas estabelecem um conjunto de regras, combinações e arranjos para direcionar o processo psicoterápico. Algumas dessas regras variam de acordo com a abordagem, mas o chamado “contrato terapêutico” normalmente tem aspectos em comum, independentemente do modelo adotado. Em relação a esses aspectos comuns na quase totalidade das abordagens, julgue os itens que se seguem.

- I O contrato é estabelecido de forma explícita no início do processo psicoterápico.
- II O contrato terapêutico explicita regras objetivas de conduta do terapeuta e do paciente, como, por exemplo, frequência das sessões e formas de comunicação com o terapeuta.
- III Os objetivos e as metas do processo, assim como sua duração máxima, são estabelecidos pelo contrato terapêutico.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 16

Cordioli (2008) afirma que determinadas atitudes do terapeuta facilitam a criação do vínculo terapêutico com o paciente. Com base nessa informação, julgue os itens subsequentes.

- I O terapeuta deve ter disponibilidade de tempo para que o paciente possa relatar seus problemas.
- II O terapeuta deve oferecer um ambiente com privacidade para as sessões.
- III O terapeuta deve emitir cuidadosamente seus julgamentos para não ferir os sentimentos do paciente.
- IV O terapeuta deve ter maturidade para não se perturbar com as revelações do paciente por mais assustadoras que sejam.
- V O terapeuta deve disfarçar e procurar mostrar atenção, curiosidade e interesse pelos assuntos abordados pelo paciente.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

QUESTÃO 17

Com o acúmulo de evidências a respeito da eficácia das diferentes abordagens e formas de psicoterapia, foram construídos critérios de indicação e contra-indicação para algumas formas de tratamento psicoterápico. Cordioli (2008) sumariza esses critérios em sua obra **Psicoterapias – Abordagens Atuais**. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta conteúdo que **não** corresponde à proposta do autor ao compilar as evidências disponíveis.

- (A) A psicoterapia breve de apoio está indicada em crises agudas e emergências.
- (B) A terapia comportamental é contra-indicada para casos de transtorno de personalidade esquizoide e depressão grave.
- (C) A terapia de grupo é contra-indicada para indivíduos com fobia social grave.
- (D) A terapia cognitiva é indicada para depressões leves e moderadas e transtornos de personalidade.
- (E) A terapia de casal e de família é contra-indicada em situações de conflitos intergeracionais.

QUESTÃO 18

A terapia comportamental na atualidade é reconhecida como prática clínica que se preocupa com atestar sua eficiência no tratamento de diversas dificuldades psicossociais. A respeito desse tema, julgue os itens que se seguem.

- I Entre as principais correntes terapêuticas vinculadas a esse modelo, estão a terapia comportamental clássica, a terapia cognitivo-comportamental e a análise clínica do comportamento.
- II Selecionismo refere-se a um aspecto essencial dos operantes comportamentais.
- III O externalismo coloca ênfase nas variáveis do ambiente para abordar fenômenos comportamentais.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 19

Acerca da terapia racional emotiva comportamental (TREC), julgue os itens a seguir.

- I A TREC é uma abordagem proposta por Albert Ellis.
- II A TREC apresenta três versões: a elegante; a concreta; e a ampla.
- III O pressuposto central da TREC afirma que a forma como o pensamento opera determina o que se sente.
- IV A TREC afirma que as pessoas frequentemente usam seus processos cognitivos de modo contraproducente devido à forma habitual que têm de pensar.
- V A TREC considera que, ao mudar de opinião sobre um evento, mudam-se automaticamente suas consequências.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

QUESTÃO 20

De acordo com Machado (2011), a terapia cognitivo-construtivista propõe postulados importantes que norteiam a atividade do terapeuta. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.

- I Segundo o postulado da pró-atividade, o ser humano é coconstrutor de sua realidade pessoal.
- II De acordo com o postulado da ordem, ou organização, o sistema de vida trabalha para a estabilidade, flexibilidade, elaboração e manutenção de uma ordem centrada na experiência.
- III Consoante o postulado do desenvolvimento dinâmico, existe um processo linear no desenvolvimento da auto-organização.
- IV O postulado dos processos simbólicos sociais afirma que o ser humano possui a capacidade de processamento simbólico dos contextos sociais.
- V Conforme o postulado da identidade, as questões morais, emocionais, de poder e de controle proporcionam estabilidade temporal.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

QUESTÃO 21

Com relação ao fenômeno da transferência no processo psicoterápico, julgue os itens que se seguem.

- I Para Greenson (1981), as reações transferenciais são sempre inconscientes e inadequadas ao contexto atual.
- II A transferência é uma forma de resistência à recordação e, conseqüentemente, ao trabalho analítico.
- III Klein (1943) postulava que a transferência era também uma forma de comunicação do inconsciente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 22

Em relação à atuação do psicólogo em saúde de acordo com Straub (2005), julgue os próximos itens.

- I É importante identificar os fatores psicológicos, comportamentais e sociais associados à ocorrência e à manutenção das doenças, especialmente as de caráter crônico.
- II A promoção e a manutenção da saúde orientam muitas das principais pesquisas associadas à intervenção do psicólogo em saúde.
- III A quantidade e a diversidade de intervenções em psicologia da saúde têm aumentado nos últimos anos para ajudar as pessoas a enfrentar os subprodutos das doenças crônicas, como ansiedade e depressão.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas o item I está certo.
- (C) Apenas o item II está certo.
- (D) Apenas o item III está certo.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 23

Conforme Straub (2005), o comportamento do indivíduo em relação à doença (*illness behavior*) refere-se aos comportamentos da pessoa enferma, buscando definir seu estado de saúde e identificar opções terapêuticas. A respeito desse tipo de comportamento, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) São muitas as razões que levam as pessoas a não reconhecer sintomas potencialmente perigosos de uma doença, inclusive o medo de que seu sintoma seja sinal de uma doença grave.
- (B) Existem fatores psicológicos, como o foco de atenção do indivíduo em um dado momento, que interferem no reconhecimento dos sintomas existentes.
- (C) Estratégias de enfrentamento de indivíduos repressores/moderadores, que tendem a estar atentos às informações relacionadas à própria saúde, favorecem um processo adaptativo saudável de autocuidado.
- (D) A representação da doença influencia a forma como os indivíduos percebem e reagem a seus sintomas, podendo interferir na motivação de buscar cuidado médico.
- (E) Fatores socioculturais, perturbações psicológicas, experiências prévias e perspectiva de vida estão entre os fatores que podem interferir na busca de diagnóstico e tratamento para sintomas percebidos.

QUESTÃO 24

Kaye (1999) esclarece que, no trabalho psicoterápico de orientação analítica com crianças, algumas especificidades devem ser consideradas. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- I O psicoterapeuta infantil deve considerar que a criança apresente menor capacidade de suportar a dor psíquica.
- II O psicoterapeuta infantil deve considerar que a criança possa ter compreensão limitada sobre os motivos da indicação do tratamento e sobre seus benefícios.
- III O psicoterapeuta infantil deve considerar que a criança irá transferir para o terapeuta todos os sentimentos que tenha em relação aos pais.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 25

De acordo com Dalgalarondo (2008), para a construção do delírio, podem contribuir vários fatores e vivências. O delírio deve ser pensado como uma construção inserida em um processo de tentativa de reorganização do funcionamento mental. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

- I O delírio de perseguição consiste em o indivíduo acreditar que é vítima de um complô ou está sendo perseguido por pessoas importantes e(ou) poderosas.
- II O delírio de controle trata-se de a pessoa acreditar que está sob controle ou sob influência de uma força ou entidade externa.
- III O indivíduo com delírio de influência acredita que pode controlar uma entidade poderosa e salvar o mundo.
- IV Em casos de delírio de reforma, o indivíduo se sente destinado a salvar ou a revolucionar o mundo ou a sociedade dos contextos sociais.
- V No delírio de infestação, a pessoa afirma que existem pequenos animais infestando seu corpo.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

QUESTÃO 26

Labadia e Castro (2008) referem que terapeutas cognitivo-comportamentais vêm utilizando cada vez mais intervenções com pais de crianças e adolescentes que apresentam problemas, visando obter resultados mais duradouros no tratamento. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- I Isso é decorrente do fato de a terapia cognitivo-comportamental considerar que os pensamentos e as crenças parentais possam influenciar as condutas dos filhos.
- II No ciclo das relações entre os membros da família, um pensamento, um comportamento ou uma emoção disfuncional pode levar a uma espiral negativa.
- III O comportamento disfuncional da criança ou do adolescente é resultado do comportamento disfuncional dos pais.
- IV Essa abordagem diminui o peso do papel de bode expiatório do doente identificado e possibilita a aprendizagem de novos papéis e funções parentais.
- V A intervenção com os pais pode trazer benefícios adicionais para o paciente, ajudando-o a manter os resultados eventualmente obtidos com o tratamento.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

QUESTÃO 27

No que concerne às doenças cardiovasculares e à diabetes de acordo com Straub (2005), julgue os itens subsequentes.

- I Na década de 1950, Friedman e Rosenman propuseram que a personalidade tipo A apresenta um padrão de comportamento que predispõe à ocorrência de problemas coronarianos.
- II O paciente que recebe o diagnóstico de diabetes pode experimentar emoções diferentes, que incluem o choque, a negação, a raiva e a depressão.
- III Hostilidade e raiva são considerados como fatores protetores para a ocorrência de problemas cardiovasculares, pois favorecem a externalização de conflitos.
- IV Em doenças cardiovasculares, a capacidade de enfrentamento e a depressão são fatores de risco incontornáveis que devem ser abordados pelo psicólogo.
- V O autocuidado e o automanejo são fundamentais para o cuidado de pessoas com diabetes, sendo fatores influenciados por seu nível de conhecimento sobre a doença.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas os itens I e III estão certos.
- (B) Apenas os itens I, II e V estão certos.
- (C) Apenas os itens I, III e V estão certos.
- (D) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- (E) Apenas os itens II, IV e V estão certos.

QUESTÃO 28

No que se refere aos aspectos éticos envolvidos na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O psicólogo deverá garantir o anonimato de pessoas, grupos ou instituições envolvidas, salvo se se tratar de interesse manifesto destes.
- (B) O psicólogo deverá garantir o caráter voluntário da participação dos envolvidos, inclusive mediante o uso de termo de consentimento livre e esclarecido.
- (C) O psicólogo deverá garantir o acesso dos envolvidos aos resultados das pesquisas ou dos estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem.
- (D) O psicólogo deverá avaliar os riscos envolvidos no estudo, tanto pelos procedimentos quanto pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger os envolvidos.
- (E) O psicólogo poderá se abster de obter autorização dos envolvidos em casos de divulgação de suas informações pessoais, particularmente em se tratando de atendimentos clínicos de consultório.

QUESTÃO 29

Em relação ao processo de consentimento informado, é correto afirmar que

- (A) ele só seja necessário em situações de pesquisa em saúde, devendo ser preenchido em duas vias.
- (B) se trate exclusivamente de uma doutrina legal que se refere à autorização para coleta de dados em situações de pesquisa em instituições de saúde.
- (C) se trate da aceitação pura, simples e irrevogável dos termos propostos pelo pesquisador.
- (D) seja um documento que se associa exclusivamente ao direito de beneficência do potencial participante.
- (E) seja um documento que explicita riscos, benefícios, direitos e deveres do participante da pesquisa ou intervenção, bem como o caráter voluntário dessa participação.

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde estabeleceu, na Portaria n.º 251/GM, as diretrizes e normas para a assistência hospitalar psiquiátrica. Com relação a esse tema, julgue os próximos itens.

- I Define como hospital psiquiátrico aquele cuja maioria de leitos se destine ao tratamento especializado de clientela psiquiátrica em regime de internação.
- II Exige a obrigatoriedade do registro periódico, em prontuário, dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
- III Proíbe a existência de espaços restritivos (cela forte).

Assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os itens estão certos.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 31

O Ministério da Saúde, em sua Portaria n.º 336/2002, estabeleceu as modalidades dos centros de atenção psicossocial (CAPS I, II e III) e sua forma de funcionamento. Considerando essa informação, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Os CAPS deverão ser serviços ambulatoriais de atenção diária.
- (B) Os CAPS deverão funcionar em áreas físicas específicas e independentes de qualquer estrutura hospitalar.
- (C) A denominação dos CAPS I, II e III em ordem crescente corresponde ao porte, à complexidade e à abrangência populacional.
- (D) Os CAPS deverão estar capacitados para realizar somente o atendimento de pacientes com transtornos mentais leves, em sua área territorial, após alta hospitalar.
- (E) Os regimes de tratamento dos CAPS, em sua área territorial, poderão ser: intensivos; semi-intensivos; e não intensivos.

QUESTÃO 32

A psicanálise ocupa-se do sujeito que fala, do assunto sobre o qual ele fala e do objetivo de sua fala em termos definidos pela dimensão do inconsciente, mas, para começar a falar, ninguém precisa esperar chegar ao consultório do psicanalista. É psicanalista quem, por atender ao discurso do inconsciente onde quer que este se faça ouvir, não desatenda às consequências lógicas e éticas desse ato.

O discurso médico-psiquiátrico, ao se valer apenas dos elementos de seu próprio discurso, abole tudo o que nele não possa se inscrever, o que Clavreul (1983) chamou de sua função silenciadora. A experiência psicanalítica mostrou que também se sofre do que não se pode dizer.

Borges, 2001 (com adaptações).

A partir do texto, é correto afirmar que a autora considere que

- (A) a psicanálise ocorra somente no contexto do consultório do psicanalista.
- (B) sejam opostos os discursos da psicanálise, do psicanalista e do médico psiquiatra.
- (C) existam sobreposições entre os discursos da psicanálise e da psiquiatria.
- (D) Clavreul aponte a falta de interlocução do discurso médico com as outras ciências como resultado de sua função silenciadora.
- (E) a proposta da psicanálise, ao mostrar que o não dito pode se associar ao sofrimento psíquico, contraponha-se ao discurso médico-psiquiátrico tradicional.

QUESTÃO 33

Em 1998, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), considerando a relevância do respeito aos direitos para o exercício de toda e qualquer atividade profissional, notadamente para a psicologia e os psicólogos, instituiu a comissão de direitos humanos do CFP. São objetivos dessa comissão: incentivar a reflexão sobre os direitos humanos inerentes à formação, à prática profissional e à pesquisa em psicologia; intervir em todas as situações em que existam violações dos direitos humanos que produzam sofrimento mental; participar de todas as iniciativas que preservem os direitos humanos na sociedade brasileira; apoiar o movimento internacional dos direitos humanos; e estudar todas as formas de exclusão que violem os direitos humanos e provoquem sofrimento mental. No que diz respeito à prática do psicólogo, assinale a alternativa **incorreta** segundo os objetivos propostos pela comissão.

- (A) O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasem a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- (B) O respeito aos direitos humanos em psicologia corresponde a uma prática comprometida com o social e atenta ao sujeito concreto.
- (C) O respeito aos direitos humanos em psicologia exige uma atuação que compreenda psicologia como ciência e como profissão, não se concebendo como ciência autossuficiente e estabelecendo diálogo com outras áreas de saber.
- (D) O respeito aos direitos humanos em psicologia exige do psicólogo uma atuação que se sustente em uma formação cuidadosa, crítica e em constante aperfeiçoamento.
- (E) A psicologia deve favorecer prioritariamente a adaptação do sujeito a seu meio, independentemente das circunstâncias, visando minorar o sofrimento psíquico.

QUESTÃO 34

Em relação às apraxias, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O hiperpragmatismo é frequente em pacientes psicóticos crônicos.
- (B) O parkinsonismo medicamentoso está associado ao uso de psicofármacos, especialmente neurolépticos.
- (C) A acatisia ou inquietação motora traduz-se por uma necessidade de andar para um lado e para outro e na incapacidade de manter posições.
- (D) A apraxia ideativa e a apraxia ideomotora usualmente associam-se a lesões no hemisfério esquerdo.
- (E) A hiperventilação psicogênica é marcada por suspiros não obstrutivos, podendo ocorrer, também, alcalose respiratória.

QUESTÃO 35

Acerca de transferência e contratransferência em processos grupais segundo Zimerman (1997), julgue os itens a seguir.

- I É consenso entre os psicoterapeutas que o fenômeno essencial em que se baseia o processo de qualquer terapia psicanalítica é o da transferência. Particularmente nas grupoterapias, as transferências aparecem de forma múltipla e cruzada.
- II Na atualidade, acredita-se que, em todo processo terapêutico, haja transferência, mas nem tudo deva ser entendido e trabalhado como sendo transferência.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Os dois itens estão certos e relacionados.
- (B) Os dois itens estão certos, mas não estão relacionados.
- (C) Apenas o item I está certo.
- (D) Apenas o item II está certo.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 36

De acordo com Braier (2000), a resistência da transferência em processos psicoterápicos breves costuma ser menos intensa que na psicanálise tradicional. Considerando essa informação, julgue os próximos itens.

- I A relação terapêutica em psicoterapia breve é menos frustrante para o paciente.
- II Em processos psicoterápicos breves, existe maior proximidade afetiva entre terapeuta e paciente.
- III Esse tipo de resistência nos processos psicoterápicos breves deriva do ressentimento infantil e arcaico do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item II está certo.
- (C) Apenas o item III está certo.
- (D) Apenas os itens I e II estão certos.
- (E) Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 37

De acordo com a obra de Freud, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Existem três tipos de ansiedade: objetiva; neurótica; e moral.
- (B) A clivagem é uma defesa inter e intrassistêmica.
- (C) O campo analítico corresponde à cena original, em que as experiências subjetivas individuais e suas manifestações aparecem no diálogo analista-analisando.
- (D) Ao elaborar sua teoria estrutural, Freud introduziu diferentes instâncias psíquicas.
- (E) A interpretação é considerada como a principal ferramenta do analista, visando tornar consciente o inconsciente.

QUESTÃO 38

A loucura tem sido uma companheira inseparável do homem ao longo de todo o seu trajeto conhecido pela história. As referências a loucos são encontradas desde o Velho Testamento até os estudos etnográficos das sociedades chamadas de primitivas. Não existe cultura que deixe de ser sensível àquilo que escapa à sua norma, definindo incessantemente as fronteiras entre a loucura e a normalidade, voltando seu olhar para a presença dos “loucos” no convívio com as pessoas “normais” e produzindo estratégias para enfrentar os produtos dessa divisão. Como já foi demonstrado no clássico **História da Loucura**, de Michel Foucault, a partir do século XIX, a tarefa de vigiar a fronteira entre a razão e a loucura e montar guarda em sua cancela foi destinada à medicina.

Fernando Freitas. **Cidadania e loucura**. Tundis e Costa, 2001 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.

- I A loucura costuma ser, em alguma medida, delimitada ou definida, pelas diferentes culturas, por nomes diversos.
- II Os estudos etnográficos de sociedades primitivas confirmam a criação de normas que estabelecem fronteiras entre o normal e o louco.
- III As culturas produzem estratégias para lidar com a dicotomia normalidade/loucura.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
- (B) Apenas o item II está certo.
- (C) Apenas o item III está certo.
- (D) Apenas os itens I e II estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 39

Com relação à perspectiva da terapia familiar em uma abordagem comportamental segundo Ingberman (1997), julgue os itens seguintes.

- I Liberman (1972) afirma que as terapias de família podem ser formas potentes de modificação de comportamento porque o espaço interpessoal que embasa a mudança é o encontro do dia a dia. Há sucesso quando o terapeuta é hábil em guiar os membros da família para mudar seus modos de se relacionar uns com os outros.
- II Caso a família seja um sistema de troca e comportamentos recíprocos (inclusive comportamento afetivo), a terapia de família só funcionará quando todos os membros atuarem sincronicamente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Os dois itens estão certos e relacionados.
- (B) Os dois itens estão certos, mas não estão relacionados.
- (C) Apenas o item I está certo.
- (D) Apenas o item II está certo.
- (E) Nenhum item está certo.

QUESTÃO 40

As abordagens psicoterápicas usualmente direcionam-se ao tratamento de condições que trazem sofrimento ao indivíduo. No que se refere a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

- I Os transtornos de ansiedade incluem o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social, entre outras condições.
- II Na agorafobia, existe o medo de ter medo, levando à evitação e ao transtorno de pânico.
- III A fobia social refere-se a uma antecipação de embaraço ou humilhação em situações sociais, em que o indivíduo teme que os outros o rejeitem ao perceberem suas deficiências e fraquezas.
- IV O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) usualmente apresenta grande intolerância à incerteza, subestimando níveis de risco.
- V De acordo com o modelo cognitivo, a depressão é produzida por um padrão negativista de avaliar a si próprio, o futuro e o mundo.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas os itens I e III estão certos.
- (B) Apenas os itens II e V estão certos.
- (C) Apenas os itens I, II e V estão certos.
- (D) Apenas os itens I, III e V estão certos.
- (E) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos das questões para as respectivas folhas de textos definitivos da prova discursiva, no local apropriado.
- Não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos, assim como texto de questão transcrito em folha incorreta. Cada questão deverá ser respondida em sua respectiva folha de texto definitivo.
- Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **30 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta **preta** ou **azul**. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
- Os espaços destinados à transcrição de textos das folhas de textos definitivos não poderão ser assinados, rubricados nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- As **folhas de textos definitivos** serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho neste caderno são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação.

QUESTÃO 1

Há interessantes questionamentos que decorrem destas ideias e que incidem no problema da “identidade profissional” do psicólogo: deve-se conceber o psicólogo clínico como um ofertador de serviços (bens) a serem consumidos e a serem avaliados e regulados pela lógica e pela ética do mercado e dos direitos do consumidor? ou o psicólogo clínico deve ser entendido como um dispositivo terapêutico, mas também histórico?

Talvez o clínico seja a escuta de que o nosso tempo necessita para ouvir a si mesmo naquilo em que lhe faltam as palavras. Se assim for, serão outros os padrões éticos a que se deveria responder e a ética da “defesa do consumidor” estaria aqui completamente deslocada.

Figueiredo, 1994 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do papel, da função e da atuação do psicólogo clínico no contexto histórico atual, em diferentes ambientes.

QUESTÃO 2

Diferentes teóricos do conceito de reabilitação psicossocial em saúde mental no Brasil enfatizam aspectos específicos deste processo. Pitta (1996), por exemplo, propõe que a reabilitação psicossocial seja um processo que visa aumentar a autonomia do indivíduo em sua comunidade, enquanto Kinoshita (1996) considera que a reabilitação psicossocial seja um processo que visa restituir ao usuário/indivíduo seu poder contratual.

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca das divergências e convergências presentes nessas conceituações, de sua importância para o desenvolvimento de programas voltados para a reabilitação psicossocial de indivíduos portadores de sofrimento psíquico e das implicações para o trabalho do psicólogo clínico.

QUESTÃO 3

Permanece sendo o primeiro objetivo ligar o paciente a ele (o tratamento) e à pessoa do médico. Para assegurar isso, nada precisa ser feito, exceto conceder-lhe tempo. Se se demonstra um interesse sério nele, se cuidadosamente se dissipam as resistências que vêm à tona no início e se evita cometer certos equívocos, o paciente, por si só, fará essa ligação e vinculará o médico a uma das imagens das pessoas por quem costumava ser tratado com afeição.

Freud, 1970, *apud* Cordioli 2008. **Sobre o início do tratamento.**

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito da formação do vínculo no processo terapêutico, de suas condições de efetivação e da possibilidade de ocorrência em contextos institucionais, particularmente em saúde pública.

QUESTÃO 4

Uma jovem de dezenove anos de idade procurou um psicólogo a partir da sugestão feita por seu namorado, que relatou uma experiência satisfatória em psicoterapia quando estava no início da adolescência. Na primeira entrevista, a jovem referiu que esse namorado lhe disse que ela vinha evitando o contato com os amigos, sair de casa e falar com as pessoas, ele inclusive, e que isso o preocupava, pois ela costumava ser diferente. Embora ela concordasse com essa descrição de seu namorado, atribuía essas mudanças ao fato de duas coisas novas terem ocorrido em sua vida: seu pai ter recebido diagnóstico de câncer há seis meses, encontrando-se em tratamento quimioterápico, o que teria ocasionado alterações significativas na dinâmica familiar, e o fato de, a seu ver, ele não estar melhorando, e ela, recentemente, ter mudado de emprego e sentir-se sobrecarregada com as novas atribuições. Indagada, informou apresentar dificuldades para dormir, quase diariamente, e pouca vontade de se levantar da cama pela manhã. Referiu ainda ter perdido peso nos últimos dois meses, sem ter feito alterações em seus hábitos alimentares. Comentou com o profissional que concordara em buscar ajuda, pois, embora acreditasse que as mudanças percebidas por seu namorado eram consequência das mudanças em sua vida, reconhecia não saber como lidar com elas.

Com base nesse caso hipotético, redija um texto dissertativo apresentando, fundamentadamente, uma proposta de trabalho com essa jovem e seu provável diagnóstico.