

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o **código C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o **código E**, caso julgue o item **ERRADO**.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Texto para os itens de 1 a 10.

1 Antes do grande salto da medicina e da cirurgia, o  
hospital atendia pobres: era uma obra de assistência pública.  
Com a crescente sofisticação dos exames e dos tratamentos,  
4 o hospital se tornou o templo da medicina, o único lugar em  
que é realmente possível cuidar dos doentes de maneira  
científica, pondo a seu serviço todos os recursos terapêuticos  
7 modernos. Assim, os doentes emigram de suas casas para o  
hospital: é para lá que a pessoa precisa ir para ser bem  
atendida, caso esteja verdadeiramente doente. É para lá  
10 também que ela precisa ir quando não quer correr o risco de  
nenhuma complicação, por exemplo, no parto: antes de  
1940, a imensa maioria das mulheres fazia o parto em casa;  
13 hoje, quase todos os partos são realizados na maternidade.  
Dessa forma, o cuidado com o corpo ameaçado escapa à  
esfera privada: instituições públicas se encarregam  
16 literalmente dele, no sentido não só financeiro, mas também  
material e afetivo.

Pela primeira vez na história da humanidade, agora as  
19 pessoas nascem e morrem em um hospital. A preocupação  
com a eficiência, somada às dificuldades das famílias em se  
encarregar desses fatos, faz com que os momentos  
22 fundamentais da existência, os mais profundamente ligados  
à vida e à identidade, sejam retirados do âmbito familiar, do  
quadro doméstico, embora espaçoso, e transferidos para o  
25 cenário asséptico e funcional, mas anônimo, do hospital.  
Subitamente, a enfermaria comum parece cruel e  
insuportável; boa para indivíduos recolhidos por caridade,  
28 que nem sempre tinham um teto, ela constitui para nossos  
contemporâneos, acostumados a ter seu próprio quarto e  
que se sentem angustiados com a doença, uma espécie de  
31 arcaísmo bárbaro e desumano. De uns vinte anos para cá,  
vastos canteiros de obras vêm reformando os antigos centros  
hospitalares, substituindo as enfermarias coletivas por  
34 quartos individuais ou, pelo menos, por quartos de poucos  
leitos.

Assim, a reivindicação do direito individual à própria  
37 vida privada, para além da vida familiar, encontra sua  
derradeira consumação nesses hospitais modernos,  
compostos de um mosaico de quartos individuais, onde  
40 pessoas solitárias deslizam discretamente para a morte,  
fazendo de conta que ignoram o fato para não perturbar seus  
parentes...

Antoine Prost. **As políticas públicas de Saúde**. In: *História da Vida Privada, 5: Da Primeira Guerra a nossos dias / organização* Antoine Prost, Gérard Vincent; tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2009 (com adaptações).

Considerando os aspectos linguísticos do texto e as ideias nele expressas, julgue os itens de 1 a 10.

- 1 Corresponde às ideias do primeiro parágrafo do texto e apresenta correção gramatical a seguinte afirmação: **Aos antigos hospitais públicos, que assistiam aos cidadãos mais pobres, opõem-se os atuais e sofisticados hospitais particulares, para onde vão as pessoas que querem ser bem atendidas.**
- 2 No período “Com a crescente sofisticação dos exames e dos tratamentos, o hospital se tornou o templo da medicina, o único lugar em que é realmente possível cuidar dos doentes de maneira científica, pondo a seu serviço todos os recursos terapêuticos modernos” (linhas de 3 a 7), os termos “o templo da medicina”, “o único lugar” e “a seu serviço” foram empregados para retomar a palavra “hospital”, enfatizando a caracterização atual de lugar digno de respeito.
- 3 Na oração “os doentes emigram de suas casas para o hospital” (linhas 7 e 8), o emprego na forma verbal “emigram” deixa subentendido à ação dos doentes um caráter de permanência definitiva, ou seja, quem fica muito doente passa a morar no hospital até o final da vida.
- 4 No último período do primeiro parágrafo, o emprego de “literalmente” permite entender que as instituições públicas de saúde passaram a cuidar dos doentes de modo completo, não apenas assumindo despesas, mas também determinando o tipo de tratamento a que serão submetidos e a manutenção de seu bem-estar emocional no decorrer das internações.
- 5 Infere-se, do segundo parágrafo, que apenas na modernidade as pessoas passaram a viver os “momentos fundamentais da existência” – ou seja, o nascimento e a morte – fora da privacidade da família, no ambiente público dos hospitais.
- 6 No trecho “o cenário asséptico e funcional, mas anônimo, do hospital” (linhas 24 e 25), os adjetivos “asséptico”, “funcional” e “anônimo” foram empregados para caracterizar o ambiente hospitalar pela eficiência e democracia no tratamento dos doentes.
- 7 A enfermaria comum parece um arcaísmo bárbaro e desumano aos olhos dos pacientes contemporâneos, principalmente pela manutenção das práticas de medicina antiquadas, que a tornam um ambiente cruel e insuportável.
- 8 No período “vastos canteiros de obras vêm reformando os antigos centros hospitalares” (linhas 32 e 33), a acentuação da forma verbal “vêm” é justificada pela mesma regra aplicada em **Aqueles pacientes da enfermaria provêm de um meio humilde.**

- 9 Em “encontra sua derradeira consumação nesses hospitais modernos” (linhas 37 e 38), a expressão “derradeira consumação” foi empregada com o sentido de **morte**.
- 10 A omissão das vírgulas que separam a oração com o conectivo “onde”, “onde pessoas solitárias deslizam discretamente para a morte” (linhas 39 e 40), modificaria a informação do texto.

**Texto para os itens de 11 a 13.**

1 O vocábulo “sangue”, de origem latina – *sanguen* –, possui forte conotação emocional na cultura cristã. Associado ao coração, o “sangue” está presente, com muita força, na  
4 literatura, nas artes em geral e, é claro, nas ciências, especificamente quando estudado biologicamente. Mas, enquanto o coração simboliza o amor romântico, sonhador,  
7 o sangue traduz emoções fortes, ardentes, arrebatadoras e até violentas.

Em nossa cultura, muitas são as expressões com a  
10 palavra “sangue”, denotando diversos significados, como, por exemplo, “suar sangue”, com o sentido de trabalhar em excesso; “subir o sangue à cabeça”, com o significado de ficar  
13 enfurecido; “ter o sangue quente”, cuja acepção é a mesma que “ter sangue nas veias”, denotando ser genioso e irritadiço. Além de tantos sentidos, significa cultura,  
16 existência, família e raça.

A história da humanidade está ligada ao significado de sangue como vida desde seus primórdios.

19 Na Antiguidade, o sangue era concebido como fluido vital que, além de vida, proporcionava juventude. Por isso, os povos primitivos untavam-se, banhavam-se e bebiam o  
22 sangue de jovens e corajosos guerreiros, esperando adquirir suas qualidades. E hoje o sangue é transfundido como uma das formas de preservar sua vida.

Rosane S. M. Pereira e outros. **Doação de sangue: solidariedade orgânica versus solidariedade mecânica**. In: *Revista Brasileira de Enfermagem*. Florianópolis: UFSC, 2009 (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos do texto e das ideias nele expressas, julgue os itens subsequentes.

- 11 Sem prejuízo das informações originais e de sua correção gramatical, o primeiro período do texto poderia ser reescrito da seguinte forma: **De origem latina *sanguen*, o vocábulo “sangue”, possui forte conotação emocional na cultura cristã.**
- 12 Depreende-se do texto que, apesar de a humanidade reconhecer o sangue como fonte vital desde tempos antigos, foi apenas na modernidade, com as transfusões, que o sangue pôde ser usado com eficácia para preservar a vida.
- 13 O conectivo “Por isso” (linha 20), usado para relacionar o primeiro e o segundo período do último parágrafo, pode ser substituído por **Posto que**, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto.

O texto a seguir é o início de uma mensagem enviada por correio eletrônico (*e-mail*) pelo diretor de um hemocentro a seus funcionários.

Venho através deste comunicar que a referida reunião administrativa que seria realizada no dia 20/6/2018, para esclarecimentos e dúvidas referente a nosso centro estão sendo providenciadas.

Com base na leitura do texto e nas normas da redação oficial, julgue os próximos itens.

- 14 Os problemas de clareza e adequação às normas do português escrito na redação oficial foram resolvidos na seguinte reescritura: **Venho informar que estou tomando as providências necessárias para a realização da reunião administrativa prevista inicialmente para 20/6/2018, para esclarecimento de questões referentes ao nosso centro.**
- 15 Para que a mensagem de correio eletrônico ou *e-mail* tenha valor documental, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

As pessoas que possuem o antígeno A e o antígeno B têm tipo sanguíneo AB. As que possuem apenas o antígeno A ou apenas o B têm tipo sanguíneo A e B, respectivamente. Pessoas que não possuem tais antígenos têm tipo sanguíneo O. Em testes de tipagem sanguínea com 280 pessoas, 100 pessoas tinham antígeno A, 85 pessoas tinham antígeno B e 140 não tinham nenhum antígeno.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens a seguir.

- 16 Mais da metade das pessoas testadas tem tipo sanguíneo O.
- 17 Escolhendo-se ao acaso uma pessoa do teste, a chance de ela possuir o antígeno A é maior que 25%.
- 18 Entre as 280 pessoas, há mais pessoas com tipo sanguíneo B que com tipo sanguíneo AB.
- 19 Escolhendo-se duas pessoas ao acaso, a probabilidade de haver pelo menos uma de tipo sanguíneo O é maior que 50%.
- 20 Se uma pessoa não tem o tipo sanguíneo AB, então ela não possui o antígeno A ou não possui o antígeno B.

## RASCUNHO

Em uma sala de espera, se um paciente tem prioridade, ele recebe uma pulseira amarela, se um paciente tem dores fortes, ele recebe uma pulseira vermelha, se um paciente não está chorando, então ele não tem dores fortes e, se um paciente recebe pulseiras vermelha e amarela, ele é atendido imediatamente.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens seguintes.

- 21 Se João foi atendido imediatamente, então ele tinha dores fortes.
- 22 Se um paciente não está chorando, então ele não é atendido imediatamente.
- 23 Se Tatiana não foi atendida imediatamente, então ela não tem prioridade.
- 24 Todos os pacientes que têm dores fortes recebem uma pulseira vermelha e estão chorando.

Um enfermeiro trabalhou  $x$  horas e, em um quarto do tempo, atendeu pacientes, em um terço do tempo, elaborou laudos e, em dois nonos do tempo, reuniu-se com a equipe.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 25 Se o enfermeiro passou 2 h elaborando laudos, então ele se reuniu com a equipe por mais de 60 min.
- 26 As três tarefas consumiram menos que  $x$  horas.

Na coordenação de uma equipe hospitalar, o chefe ordena que, em qualquer horário, sempre haja pelo menos dois profissionais no guichê externo, um profissional só saia para comer se o horário não for de pico e, em horários de pico, haja distribuição de senhas.

Depois de alguns dias, o chefe concluiu que a equipe não estava cumprindo todas as suas ordens.

Considerando esse caso hipotético, julgue os itens subsequentes.

- 27 Se não cumpriram a terceira ordem, então houve distribuição de senhas fora do horário de pico.
- 28 A conclusão do chefe é equivalente a concluir que nenhuma ordem estava sendo cumprida.
- 29 Se havia quatro profissionais no guichê externo e apenas um deles saiu para comer, então as ordens foram cumpridas.
- 30 Se ninguém saiu para comer e havia sempre três profissionais no guichê externo, então houve horários de pico em que não houve distribuição de senhas.

## RASCUNHO

O processo de interiorização de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados começou no dia 5 de abril de 2018. 267 imigrantes foram levados para São Paulo e Cuiabá por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

Internet: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br>> (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial e considerando assuntos correlatos, julgue os itens a seguir.

- 31 Os imigrantes, que aderiram de forma voluntária ao chamado processo de interiorização, aceitaram partir para buscar oportunidades em outras localidades.
- 32 Antes do deslocamento, todos foram devidamente imunizados em relação a doenças como sarampo, febre amarela e difteria.
- 33 O programa foi viabilizado com apoio técnico do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional de Migração (OIM), ambos ligados à Organização das Nações Unidas (ONU).
- 34 Os venezuelanos que ainda não possuem visto de refúgio ou de residência temporária estão sendo direcionados prioritariamente a cidades do interior de Roraima e aos estados do Nordeste.
- 35 Recentemente, tem sido comum a ocorrência, em Roraima, de casos de sarampo e outras doenças, como varíola, ambas erradicadas há décadas no Brasil.

O Reino Unido vem combatendo com mais força a desigualdade de gênero. A partir de 4 de abril de 2018, pela primeira vez, empresas com mais de 250 funcionários vão ter que publicar a diferença de salários entre homens e mulheres nas mesmas funções. Quem não divulgar a informação vai receber multa.

Internet: <<http://g1.globo.com>>.

A respeito do assunto abordado no texto acima e de outros temas relacionados ao papel da mulher no mundo contemporâneo, julgue os próximos itens.

- 36 A igualdade de gênero é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
- 37 Estudos da ONU apontam que uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física ou sexual.
- 38 Importantes avanços quanto ao trabalho feminino foram alcançados, entre eles o fato de que, em apenas três países do mundo, as mulheres ainda precisam da autorização do marido para trabalhar.
- 39 Segundo estudos, serão necessárias décadas de progresso contínuo para que as desigualdades na renda de homens e mulheres, em nível mundial, desapareçam.
- 40 Os Estados Unidos têm sido, há anos, o país mais bem colocado no índice geral do combate à desigualdade de gênero, seguido do Reino Unido e de alguns países do Leste Europeu.

## CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Em relação à Resolução n.º 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, à Constituição Federal de 1988 (CF) e à Constituição estadual, julgue os itens subsequentes.

- 41** Como subsistema da seguridade social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, exceto em seus aspectos econômicos e financeiros, que ficam a cargo do Poder Executivo Federal.
- 42** Não é permitida, nos Conselhos de Saúde, a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo nem a representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros.
- 43** Compete ao Poder Público organizar a seguridade social, com base nos objetivos de seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, e a equidade na forma de participação no custeio, entre outros.
- 44** Às instituições privadas é permitida a participação, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo preferência as entidades filantrópicas e sendo possível a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições com fins lucrativos.
- 45** É obrigatória a notificação, em caráter de emergência, em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital público como para a rede privada do estado.

Quanto ao Decreto Federal n.º 3.990/2001, ao Decreto n.º 5.045/2004 e à Lei n.º 10.205/2001, julgue os itens de **46 a 51**.

- 46** É vedada a exportação de sangue, componentes e hemoderivados, sem exceções.
- 47** A Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados permite a remuneração dos custos dos insumos, reagentes, materiais descartáveis e da mão de obra especializada, inclusive honorários médicos.
- 48** A aférese não terapêutica para fins de obtenção de hemoderivados é atividade exclusiva do Setor Público.
- 49** Incumbe aos municípios complementar o financiamento das ações voltadas para a assistência hemoterápica e a melhoria da qualidade do sangue.
- 50** Compete à União a gestão, a coordenação e a elaboração do plano diretor de sangue, bem como planejar e coordenar a distribuição de hemoderivados para os portadores de coagulopatias.

- 51** Ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde, objetivando a gestão e a coordenação do SINASAN, compete submeter à homologação do Conselho Nacional de Saúde o Plano Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados.

Com base na Lei n.º 3.415/1982 e em suas respectivas alterações, julgue os itens que se seguem acerca da Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo.

- 52** Em caso de extinção da Fundação, seus bens e direitos passarão a pertencer ao patrimônio do governo do estado de São Paulo.
- 53** É concedida à Fundação isenção de tributos municipais, estaduais e federais que incidam ou venham a incidir sobre seus bens ou serviços.
- 54** A alienação de bens imóveis da Fundação dependerá de prévia autorização do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
- 55** O diretor-presidente será nomeado pelo governador do estado, com mandato de quatro anos, entre professores titulares, em atividade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de notório saber na área de hematologia e hemoterapia.
- 56** Os membros da Diretoria Executiva serão contratados pela Fundação pelo regime único dos servidores estatutários do estado.

Conforme os Estatutos da Fundação Pró-Sangue (Decreto Estadual n.º 41.628/1997 e Decreto n.º 44.784/2000), julgue os itens seguintes.

- 57** Compete ao Conselho Fiscal representar ao presidente do Conselho Curador ou ao diretor-presidente sobre erros ou irregularidades encontrados.
- 58** O diretor-presidente, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo diretor de administração.
- 59** As obras, os serviços, as compras e as alienações serão realizadas de acordo com o Regulamento de Licitações, que, facultativamente, poderá prever a manutenção de cadastro dos contratantes.
- 60** A Pró-Sangue contará com auditoria interna, como unidade de sua estrutura básica, diretamente subordinada ao Conselho Fiscal, com a incumbência de efetuar controle e avaliação de resultados.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da legislação de proteção à saúde e à segurança do trabalhador, julgue os itens a seguir.

- 61** O acidente com material radiativo em Goiânia não foi um evento relacionado ao trabalho, pois as pessoas do ferro velho envolvidas não eram trabalhadoras formais.
- 62** Os riscos ocupacionais existentes nos serviços de saúde são objetos de regulamentação das Normas Regulamentadoras (NR), com a seguinte distribuição exclusiva: quanto a riscos biológicos, pela NR n.º 32 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); quanto a riscos químicos e radiações ionizantes, pela NR n.º 9; e quanto aos riscos ergonômicos, pela NR n.º 17.
- 63** No caso de trabalhadores terceirizados, de cooperativas, prestadores de serviços e bolsistas, a responsabilidade relativa à aplicação e ao cumprimento da NR n.º 32 é exclusiva da contratante, pois ela tem a gestão do local em que é prestado o serviço de saúde.
- 64** Para coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o empregador deverá indicar um médico do trabalho, empregado ou não da empresa, dependendo da obrigatoriedade de se constituir o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).
- 65** Suponha-se que três trabalhadoras tenham retornado ao trabalho: a primeira após a licença-gestante; a segunda após quarenta dias; e a terceira após 26 dias, as duas últimas devido a afastamento por motivo de doença e tendo recebido auxílio-doença do INSS. Nessa situação, todas elas deverão realizar o exame de retorno ao trabalho para emissão do atestado de saúde ocupacional.
- 66** O médico define, no atestado de saúde ocupacional, se o empregado está apto, mesmo sendo portador de alguma doença. Caso seja considerado como inapto pelo médico, isso não significa que o empregado tenha doenças graves.

Uma enfermeira sofreu um acidente perfurocortante com agulha que tinha sido usada para coleta de sangue de paciente e um teste rápido mostrou-se negativo para HIV.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de **67** a **70** à luz do Protocolo Clínico e das Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV do Ministério da Saúde, de 2015.

- 67** Nesse caso, deve ser realizada a quimioprofilaxia para AIDS, tendo em vista a possibilidade de janela imunológica.

- 68** A profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV é baseada na avaliação do risco da exposição e recomenda-se apenas um esquema antirretroviral padrão, resultando em um único fluxograma, que engloba todas as avaliações de risco recomendadas.
- 69** A indicação de profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV requer essencialmente o tipo de material biológico envolvido e o tipo de exposição.
- 70** Constituem materiais biológicos com risco de transmissão do HIV o sangue, o sêmen, os fluidos vaginais e os líquidos de serosas, que são: peritoneal; pleural; pericárdico; líquido amniótico; líquido articular.

No que se refere ao controle médico dos trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e expostos a agentes físicos, químicos e biológicos, julgue os seguintes itens.

- 71** Os exames periódicos de saúde para os trabalhadores com idade superior a 45 anos devem ser anuais, pois o envelhecimento pode ocasionar fragilidade, conferindo-lhes alto risco para desfechos clínicos adversos devido às três principais mudanças: sarcopenia; desregulação do sistema neuroendócrino; e disfunção do sistema imunológico.
- 72** A classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) para trabalhadores idosos considera pontos de corte diferentes daqueles utilizados para adultos, pois, além do declínio da altura com o avançar da idade, em decorrência da compressão vertebral e da perda do tônus muscular, há redução da massa muscular devido à sua transformação em gordura intramuscular.
- 73** Uma técnica de enfermagem gestante poderá manter atividades em centro cirúrgico com risco de exposição a gases anestésicos, desde que seja autorizado, em atestado, pelo obstetra que a acompanha no pré-natal.
- 74** Suponha-se que uma enfermeira tenha procurado o SESMT, solicitando remoção da radiologia para o setor de quimioterápicos antineoplásicos devido à gravidez recente. Nesse caso, o parecer dependerá do que dispõe o PCMSO.

Em relação às diretrizes e bases da implantação do SUS, incluindo a organização da atenção básica, às políticas de descentralização e atenção primária à saúde, à reforma sanitária, aos modelos assistenciais de saúde – Vigilância em Saúde, e às doenças de notificação compulsória, julgue o itens que se seguem.

- 75** Os serviços de saúde são constituídos por locais de atenção à saúde de igual hierarquia, sendo que os serviços de pronto-atendimento, urgência e emergência são a porta de entrada desse sistema e coordenam o conjunto de respostas às necessidades de saúde da população.
- 76** A rede de atenção à saúde consiste na disponibilização de um conjunto de serviços e ações de distintas densidades tecnológicas, organizadas em regiões de saúde, que são um espaço geográfico contínuo, não necessariamente com limites nos municípios.
- 77** As evidências de que a atenção primária à saúde é o melhor modelo de organização dos sistemas e serviços de saúde são inúmeras e inequívocas, sendo uma delas a baixa complexidade do trabalho desenvolvido por equipes multidisciplinares, com metodologias já estabelecidas, nas unidades de atenção básica.
- 78** A atenção à saúde do gênero masculino é dificultada devido à dificuldade de os homens procurarem serviços de saúde de maneira rotineira. A ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde configura-se como estratégia que aumenta o acesso dessa população ao serviço, principalmente em se tratando de trabalhadores.
- 79** Suponha-se que um indivíduo, com diabetes e hipertenso, que é acompanhado em unidade básica de saúde se encontra deprimido porque não consegue uma consulta odontológica há vários anos. Nesse caso, não está sendo observado o princípio da integralidade de atenção à saúde.
- 80** De acordo com o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde do Trabalhador, devem ser notificados os casos de acidente do trabalho graves ou com óbito e os que ocorrem com mulheres.
- 81** Os casos de tuberculose, *influenza*, tétano e acidentes de trabalho com exposição a material biológico são casos de notificação compulsória.
- 82** O MTE, representado pelas Delegacias Regionais do Trabalho e Emprego nos estados da Federação, tem o papel de realizar a inspeção e a fiscalização das condições e dos ambientes de trabalho em todo o território nacional.

As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes.

- 83** A exposição a fibras de asbesto, além de causar a asbestose, pode provocar o surgimento de alterações pleurais benignas, câncer de pulmão e mesoteliomas malignos, que podem acometer a pleura, o pericárdio e o peritônio.
- 84** Determinadas patologias, como a perda auditiva induzida pelo ruído, têm sua progressão cessada após o afastamento do risco ocupacional. Outras, como as pneumoconioses, continuam a evoluir desfavoravelmente, mesmo depois que o trabalhador é afastado de suas atividades.
- 85** Suponha-se que um trabalhador rural que fazia capina com enxada em plantações e passou a utilizar produto químico para aumentar sua produtividade tenha apresentado quadro de lesões hepáticas e renais, além de fibrose pulmonar. Nesse caso, provavelmente, o produto químico utilizado foi um herbicida, sendo o paraquat o mais conhecido.
- 86** Considere-se que, durante exame periódico, um técnico de enfermagem que apresentava queixa de lombalgia não tenha conseguido esclarecer a causa do quadro algico por meio de anamnese. Em se tratando de lombalgias, isso ocorre na maioria dos casos.
- 87** Os sinais de alerta das lombalgias incluem quadro algico diurno, que melhora à noite e com analgésicos, e faixa etária entre vinte e cinquenta anos.
- 88** O trabalhador com lombalgia deve ser reavaliado com duas e quatro semanas, realizando exame físico direcionado ao exame de coluna em cada visita, e ter orientação postural e incentivo à atividade física. Seu retorno ao trabalho só deverá ocorrer quando houver total remissão do quadro.
- 89** A dor osteomuscular pode ser muito influenciada por estresses psicológicos, depressão e outros fatores psíquicos não orgânicos que muitas vezes não estão expressos claramente ou são mascarados por sintomas somáticos, somente sendo revelados por meio de escuta atenta, feita por qualquer um dos profissionais da equipe de saúde.
- 90** Crises de ansiedade podem ter diversas origens, incluindo reações transitórias a situações de estresse e transtornos mentais crônicos, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico e somatização. Os ansiolíticos benzodiazepínicos, como o clonazepam, são a primeira linha de tratamento que tem resposta cumulativa ao longo das primeiras duas a quatro semanas.

Acerca de epidemiologia, história natural e prevenção de doenças, julgue os próximos itens.

- 91** Deve-se estimular a alimentação com base em produtos industrializados, pois a quantidade de calorias e nutrientes é facilmente verificada em seus rótulos, o que facilita o controle nutricional.
- 92** Os conceitos de atividade física e exercício físico são distintos. A atividade física consiste em movimentos corporais que produzem gastos de energia acima dos níveis de repouso, mas que não produzem condicionamento cardiovascular.
- 93** Considere-se que um trabalhador que aderiu aos incentivos do programa de qualidade de vida tenha solicitado orientações sobre como quantificar o esforço que realiza durante uma atividade. Nesse caso, deve-se explicar a ele que o principal parâmetro é estabelecer limites para a frequência cardíaca máxima, de acordo com idade e gênero.
- 94** A prática regular de atividades físicas adapta o organismo e, por isso, deve ser mantida no mesmo esforço para que ocorra o condicionamento.
- 95** Pacientes alcoolizados apresentam maior risco para suicídio, portanto deve-se avaliar com cautela alguma menção a esse risco. Caso presente, é necessário encaminhá-los para um serviço onde se possa mantê-los em observação mais prolongada.
- 96** Em contraste com um surto psicótico grave, que apresenta desorganização clara do pensamento, as manifestações de uma pessoa com plano suicida podem ser bastante sutis. Por isso, os profissionais devem estar sensíveis aos sinais que levantam suspeita de ideação suicida, sem questionar se há intenção suicida para não induzir a pessoa.

Em um grupo de portadores de artrite reumatoide, os profissionais acham muito importante conversar sobre a prevenção das incapacidades funcionais e como manejá-las. Por outro lado, a maior queixa desses pacientes é a dor.

**Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica.**  
Ministério da Saúde, 2014 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens de **97** a **101** a respeito de epidemiologia, prevenção e manejo de doenças.

- 97** Esse caso demonstra que, no grupo, há diferenças entre a pauta dos profissionais e a dos usuários. Uma educação voltada para o autocuidado deverá focar na prevenção de incapacidades funcionais.

- 98** Em relação ao quadro algico dos pacientes do referido grupo, a tensão muscular encontrada na rigidez matinal piora muito a dor. Assim, se os pacientes aprenderem exercícios de relaxamento e alongamento, haverá melhora da dor, prevenindo as incapacidades funcionais.
- 99** A pessoa que é ouvida e apoiada sentir-se-á mais motivada para o autocuidado e terá maiores possibilidades de efetuar as mudanças que as condições crônicas exigem. Para isso, o profissional de saúde deve seguir os princípios da entrevista motivacional, que são: dar conselhos; persuadir com bons exemplos; e contra-argumentar com a pessoa ouvida a respeito de seus hábitos inadequados.
- 100** A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que utiliza recursos da teoria psicanalítica para a modificação do pensamento disfuncional que leva a um comportamento-problema.
- 101** Na maioria das vezes, o portador da condição crônica não tem acesso às informações técnicas e, por isso, não sabe que precisa mudar, devendo a equipe de saúde atuar, orientando e reforçando com argumentações técnicas.

Quanto à epidemiologia, à história natural e à prevenção de doenças, em especial hipertensão arterial e diabetes *mellitus*, julgue os itens de **102** a **108**.

- 102** Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial são: doenças do aparelho circulatório; diabetes; câncer; e doenças respiratórias crônicas, que têm quatro fatores de risco em comum: tabagismo; inatividade física; alimentação não saudável; e álcool.
- 103** As taxas de mortalidade mundiais por doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas estão diminuindo, possivelmente como resultado do controle do tabagismo e do maior acesso à atenção primária.
- 104** Um paradoxo da prevenção é que a medida preventiva que traz grandes benefícios à comunidade oferece pouco a cada indivíduo participante, ou seja, intervenções que envolvem toda uma população, como diminuição da média da pressão arterial e do peso das pessoas, de uma maneira geral, são mais efetivas em reduzir doenças que as direcionadas a subgrupos de indivíduos já hipertensos ou obesos.
- 105** Todos os pacientes diabéticos devem aprender a reconhecer os sintomas e os sinais de hipoglicemia, que ocorrem mais acentuadamente no período da madrugada e cujos fatores de risco são o uso de altas doses de insulina e a maior duração da doença.
- 106** Considere-se que um trabalhador diabético tenha procurado o serviço de saúde da empresa com quadro de vômitos, fraqueza muscular, dor abdominal, sinais de desidratação (boca seca e olhos encovados), taquipneia ou respiração de Kussmaul, hipotensão, hálito cetônico e alteração do estado mental. Nesse caso, o trabalhador deve estar com níveis muito elevados de hiperglicemia e necessita de ser encaminhado a uma unidade de emergência.

**107** A hipertensão arterial sistêmica representa um dos maiores problemas em saúde pública por sua participação em complicações cardiovasculares como: insuficiência cardíaca e renal crônica; retinopatia hipertensiva; insuficiência vascular periférica; e acidente vascular cerebral, que é a principal causa de morte de sua decorrência.

**108** Suponha-se que um trabalhador hipertenso que estava com pressão arterial controlada tenha apresentado elevação dos níveis pressóricos, com pressão arterial diastólica de 120 mmHg. Apesar de estar com condição clínica estável e sem comprometimento de órgãos-alvo, trata-se de emergência hipertensiva e o trabalhador deverá ser encaminhado para controle com medicação endovenosa.

### Novo vírus na China

Um novo coronavírus, que provém dos morcegos e causou a morte de quase 25 mil porcos na China, entre 2016 e 2017, apareceu na região onde ocorreu o surto de pneumonia atípica SARS em 2003, segundo estudo do Instituto de Virologia de Wuhan. A identificação de novos vírus nos animais e a rápida determinação de seu potencial de infectar pessoas é um meio-chave para reduzir as ameaças à saúde mundial, indicaram os pesquisadores.

Correio Braziliense, abril/2018 (com adaptações).

Considerando o texto acima como referência inicial, julgue os itens de **109** a **114** acerca do vírus *influenza* e de outros vírus.

**109** O vírus *influenza* apresenta subtipos que infectam somente o homem e subtipos que infectam homens e alguns tipos de animais, como aves, suínos e mamíferos marinhos.

**110** A proteína hemaglutinina (H), que se localiza na superfície do vírus *influenza*, está associada à infecção das células do trato respiratório superior, nas quais o vírus se multiplica, enquanto a proteína neuraminidase (N) facilita a saída das partículas virais do interior das células infectadas.

**111** A estratégia de vacinação contra o vírus *influenza* é direcionada para grupos prioritários com predisposição para complicações da doença, como crianças a partir do nascimento até doze anos de idade, idosos e gestantes após o primeiro trimestre de gestação.

**112** O HIV apresenta um neurotropismo bastante reduzido, o que causa maior prevalência de manifestações neurológicas, como encefalopatia e neuropatia periférica, nas fases mais avançadas da AIDS.

**113** Janela diagnóstica é o tempo decorrido entre a infecção e o aparecimento ou a detecção de um marcador da infecção viral ou do anticorpo que depende de aspectos do teste, como sua sensibilidade.

**114** A soroconversão é o período que denota o processo de desenvolvimento de anticorpos contra um patógeno específico.

### Jornada de Risco

Com o tempo e com a falta de segurança nas estradas, caminhoneiros enfrentam cada vez mais longas jornadas sem dormir. O Brasil terá o maior laboratório da América Latina de exames toxicológicos para motoristas de carga.

Correio Braziliense, fev./2018 (com adaptações).

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens subsequentes, relativos ao controle do uso de drogas causadoras de dependência entre os trabalhadores.

**115** De acordo com a legislação, quando se tratar de motorista profissional, serão exigidos exames toxicológicos por ocasião de todos os exames ocupacionais, admissionais, periódicos e demissionais com finalidade de emissão de atestado de saúde ocupacional.

**116** Quatro famílias de drogas são detectadas pelo exame do fio de cabelo: anfetamina, conhecida como rebite; cocaína; álcool; e maconha.

**117** Uma frequência maior de alcoolismo ocorre em determinadas ocupações: as que se caracterizam por ser socialmente desprestigiadas e determinantes de rejeição, como as que implicam contato com cadáveres, lixo ou dejetos em geral, e as atividades em que a tensão é constante e elevada, como as situações de trabalho perigoso.

**118** O consumo coletivo de bebidas alcoólicas associado a situações de trabalho devido a fatores psicossociais pode ser decorrente de prática defensiva, como meio de garantir inclusão no grupo.

**119** Mulheres que fumam e usam anticoncepcionais orais têm menos chance de ter infarto do miocárdio que as que apenas fumam, devido aos fatores protetores hormonais ao sistema cardiovascular.

**120** O tabagismo passivo é um fator de risco da terceira maior causa de morte evitável no mundo, subsequente apenas ao tabagismo ativo e ao consumo excessivo de álcool.