

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 10.

1 O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia Matthew Walker apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18/4/2019, o resultado de uma série de 4 pesquisas que ligam a privação do sono a inúmeros problemas de saúde, entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração.

7 O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir direito sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. “É uma epidemia silenciosa que está se tornando rapidamente um dos maiores problemas de saúde pública do século 21”.

13 Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver, homens que dormem apenas cinco horas por noite têm os testículos significativamente menores que os que dormem sete horas ou mais. E aqueles que dormem 16 com frequência apenas quatro ou cinco horas apresentam nível de testosterona que se equipara ao de homens dez anos mais velhos.

19 Fundador e criador do Centro de Ciência do Sono Humano em Berkeley, Walker disse também que há problemas no sistema reprodutivo feminino. Além disso, 22 dormir seis horas ou menos por noite afeta o cérebro e suas funções de memória e aprendizado e diminui em 70% as células do sistema imunológico.

25 “Nos últimos dez anos, aprendemos que a pessoa precisa dormir depois de aprender para não esquecer as memórias e também antes de aprender para preparar o 28 cérebro, que pode ser comparado a uma esponja seca prestes a ficar molhada de conhecimento. Caso a pessoa fique sem dormir, o circuito da memória no cérebro fica 31 molhado o tempo todo e não consegue absorver nada novo”, afirmou o professor.

Walker explicou que ondas cerebrais “grandes e 34 poderosas” se formam durante os estágios de sono profundo. “Funcionam como uma transferência de arquivos, de um reservatório vulnerável de memória curta para um armazenamento mais permanente no cérebro para protegê-la”, explicou.

40 A descoberta trouxe evidências em 2018 de que a piora no sono que experimentamos quando envelhecemos pode estar contribuindo para a falta de memória e até mesmo para o surgimento do Alzheimer.

43 Seu centro de pesquisa está desenvolvendo técnicas para melhorar o sono profundo e as soluções não estão nas pílulas para dormir.

46 O cientista mostrou também como dormir mal afeta até mesmo os genes. Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de 49 pouco sono. A atividade de metade deles aumentou e a outra diminuiu. Os genes cuja atividade diminuiu estavam associados ao sistema imunológico e os genes cuja atividade 52 aumentou estavam ligados a inflamações, tumores e estresse.

Segundo Walker, dormir não pode ser considerado 55 um item de luxo porque é uma necessidade biológica inegociável. “Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico na 58 saúde e na educação e segurança das crianças”, considera o pesquisador.

Folha de S. Paulo, Caderno B6, 23/4/2019 (com adaptações).

QUESTÃO 1

O texto caracteriza-se como

- (A) descritivo, visto que nele predominam descrições de comportamentos humanos associados a inúmeros problemas de saúde.
- (B) dissertativo-argumentativo, no qual se defende a ideia de que problemas de memória podem ser curados por meio de terapias de sono profundo.
- (C) dissertativo-expositivo, porque nele se expõem as causas da privação de sono nas nações industrializadas.
- (D) dissertativo-informativo, visto que seu objetivo central é informar o público leitor dos prejuízos causados à saúde pela privação do sono.
- (E) narrativo, dada a presença de discurso direto e de fatos cronológicos que exemplificam os achados de uma pesquisa científica.

QUESTÃO 2

Conclui-se da leitura do texto que

- (A) a privação do sono é uma das causas do envelhecimento precoce.
- (B) pessoas que dormem mais de seis horas por noite não desenvolvem mal de Alzheimer.
- (C) dormir sete horas ou mais por noite é importante para a saúde humana.
- (D) as pílulas para dormir são ineficazes para se atingir o estágio de sono profundo.
- (E) as nações industrializadas desconsideram a educação e a saúde das crianças.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto.

- (A) Os vocábulos “têm” e “além” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
- (B) Os vocábulos “piora” (linha 40) e “falta” (linha 41) são empregados no texto como verbos.
- (C) Na oração “entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6), a partícula “se” indica que o sujeito é indeterminado.
- (D) Na linha 46, o vocábulo “como” introduz uma oração comparativa.
- (E) Na oração “considera o pesquisador” (linhas 58 e 59), o sujeito está posposto ao verbo.

QUESTÃO 4

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

- (A) “que se equipara” (linha 17) por **equiparando**.
- (B) “há” (linha 20) por **existem**.
- (C) “Nos últimos dez anos” (linha 25) por **Fazem dez anos**.
- (D) “Caso” (linha 29) por **Se**.
- (E) “cuja” (linha 50) por **em que a**.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais “reivindicar” (linha 7) e “Depreciar” (linha 56).

- (A) exigir / Menosprezar
- (B) requizar / Dizimar
- (C) solicitar / Ezaurir
- (D) retomar / Expiar
- (E) insistir / Recusar

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto.

- (A) “Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver” (linhas 12 e 13) – tempo
- (B) “depois de aprender” (linha 26) – conformidade
- (C) “para não esquecer as memórias” (linhas 26 e 27) – finalidade
- (D) “Caso a pessoa fique sem dormir” (linhas 29 e 30) – modo
- (E) “porque é uma necessidade biológica inegociável” (linhas 55 e 56) – consequência

QUESTÃO 7

No que diz respeito à pontuação, estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso fosse

- (A) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “Walker” (linha 2).
- (B) inserido ponto final imediatamente após o vocábulo “menores” (linha 14), feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período.
- (C) suprimida a vírgula empregada após o vocábulo “cérebro” (linha 28).
- (D) inserido o sinal de dois pontos imediatamente após a forma verbal “explicou” (linha 33).
- (E) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “profundo” (linha 44).

QUESTÃO 8

Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a alternativa em que há correta correspondência entre o termo ou a expressão destacados e o respectivo elemento de referência.

- (A) “os quais” (linha 5) – “tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6)
- (B) “os”, em “os que dormem” (linhas 14 e 15) – “homens” (linha 13)
- (C) “-la”, em “protegê-la” (linha 38) – “transferência de arquivos” (linhas 35 e 36)
- (D) “Seu” (linha 43) – “Alzheimer” (linha 42)
- (E) “deles” (linha 49) – “adultos saudáveis” (linha 47)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: “Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono.” (linhas de 47 a 49).

- (A) **Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono.**
- (B) **Um estudo com adultos saudáveis, mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono.**
- (C) **Um estudo com adultos saudáveis distorceu às atividades dos genes em decorrência de pouco sono.**
- (D) **Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se, como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes.**
- (E) **Um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes distorceram face à pouco sono.**

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta no que se refere à correção gramatical e à adequação da linguagem do trecho apresentado à correspondência oficial.

- (A) Informamos-lhe que sua solicitação foi encaminhada à Direção de Pessoal desta Fundação para análise e pronunciamento.
- (B) Informo-lo que a reunião marcada com a Direção-Geral para 4/6/2019 foi transferida para 18/6/2019 as 15 horas.
- (C) Informo-o de que, passado cinco meses da publicação do resultado da avaliação de desempenho, não será possível pedir revisão da mesma.
- (D) Solicitamos que alguém dessa Gerência esteja presente na audiência pública sobre atenção a saúde à ser realizada em 6/7/2019, na Câmara de Vereadores.
- (E) Esclarecemos que não tem possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para as inscrições no programa de incentivo funcional desta Fundação.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é(são) princípio(s) fundamental(is) da República brasileira

- (A) a soberania e a garantia do desenvolvimento nacional.
- (B) o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- (C) a redução da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
- (D) não ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (E) o respeito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade da pessoa humana.

QUESTÃO 12

Conforme a CF, não pode ser gratuito(a) o(a)

- (A) *habeas data*.
- (B) *habeas corpus*.
- (C) certidão de óbito.
- (D) mandado de segurança.
- (E) registro civil de nascimento.

QUESTÃO 13

Segundo a CF, é direito dos trabalhadores rurais e urbanos o(a)

- (A) remuneração do trabalho noturno majorada em dobro em relação à do diurno.
- (B) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em 50% à do normal.
- (C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
- (D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais que o salário normal do período.
- (E) adicional de um terço na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

QUESTÃO 14

O Estatuto do Idoso estabelece que é

- (A) permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa.
- (B) vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese em que se admite o contato em sua residência ou por procurador, conforme o caso.
- (C) obrigatório o comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especificamente para expedição do laudo de saúde necessário à isenção tributária.
- (D) facultativo ao idoso internado o direito à acompanhante, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito a autorização e a necessidade.
- (E) garantido o fornecimento, a preços menores, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

QUESTÃO 15

As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à(s) seguinte(s) penalidade(s):

- (A) multa.
- (B) interdição de unidade e suspensão de programa.
- (C) afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes.
- (D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas.
- (E) proibição de atendimento a idosos, a bem do interesse público.

QUESTÃO 16

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- (A) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
- (B) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de ambos os pais ou responsáveis.
- (C) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.
- (D) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
- (E) Incumbe ao Poder Público proporcionar, no período pré e pós-natal, assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas.

QUESTÃO 17

Compete ao conselho fiscal da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas

- (A) manifestar-se sobre os relatórios exarados pela diretoria executiva.
- (B) apreciar, alterar e aprovar o plano anual de atividades apresentado pela diretoria executiva.
- (C) apreciar e aprovar, até o dia 30 de abril de cada ano, o balanço financeiro, o relatório anual e as demais contas do exercício, apresentados pela diretoria executiva.
- (D) aprovar projetos de construção ou reforma em bens imóveis de propriedade da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, respeitadas as cautelas legais.
- (E) deliberar acerca de auxílios, doações, legados, dotações ou outras subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem encargos.

QUESTÃO 18

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta em relação à adoção.

- (A) Não pode ser feita por procuração.
- (B) Admite revogação, desde que justificada junto ao juízo.
- (C) Na falta dos pais, os avós e os irmãos do adotando poderão adotá-lo.
- (D) Toda pessoa, independentemente da idade, pode ser legalmente adotada.
- (E) Podem adotar os maiores de dezesseis anos de idade emancipados, independentemente do estado civil.

QUESTÃO 19

O conselho curador da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas será composto por vários representantes, dentre eles:

- (A) três representantes dos empregados do quadro permanente da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas.
- (B) um membro, dentre usuários da comunidade, eleito em audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.
- (C) um membro indicado pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área de gestão hospitalar.
- (D) três membros indicados pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira.
- (E) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública, indicado pelo prefeito municipal.

QUESTÃO 20

De acordo com a CF, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma de suas diretrizes o(a)

- (A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.
- (B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.
- (C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
- (D) participação da comunidade.
- (E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Na criança vítima de trauma, a intubação orotraqueal na sala de trauma é indicada em inúmeras situações, incluindo

- (A) a presença de corpos estranhos em vias aéreas, como, por exemplo, nos dentes.
- (B) o rebaixamento do nível de consciência em qualquer situação.
- (C) a presença de traumatismo abdominal.
- (D) a presença de hipovolemia.
- (E) sinais de insuficiência ventilatória.

QUESTÃO 22

A intubação assistida por drogas em pacientes pediátricos é um recurso amplamente utilizado na sala de emergência e compreende, na sequência:

- (A) oxigenação; sedação (com etomidato ou midazolan); e agente paralisante (succinilcolina ou rocurônio).
- (B) oxigenação; agente paralisante (succinilcolina ou rocurônio); e sedação (com etomidato ou midazolan).
- (C) sedação (com etomidato ou midazolan); e agente paralisante (succinilcolina ou rocurônio).
- (D) agente paralisante (succinilcolina ou rocurônio); oxigenação; e sedação (com etomidato ou midazolan).
- (E) agente paralisante (succinilcolina ou rocurônio); sedação (com etomidato ou midazolan); e oxigenação.

QUESTÃO 23

Com relação ao trauma abdominal na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria das lesões é decorrente de traumas fechados.
- (B) A tomografia de abdome deve ser realizada independentemente do estado hemodinâmico.
- (C) A decompressão gástrica com sonda só deve ser realizada na presença de vômitos.
- (D) Lesões de vísceras parenquimatosas (fígado, rins ou baço) são sempre cirúrgicas.
- (E) A sondagem vesical deve ser realizada na presença de hematúria.

QUESTÃO 24

Quanto a afecções das glândulas salivares, assinale a alternativa correta.

- (A) A maior parte da saliva produzida deriva das glândulas menores, espalhadas pela cavidade oral.
- (B) A sialoadenite viral aguda é uma afecção pouco frequente.
- (C) A sialoadenite crônica ou recorrente é a doença de glândulas salivares mais comum depois da caxumba.
- (D) Os linfangiomas são a neoplasia benigna mais comum.
- (E) O comprometimento do nervo facial nos tumores não é considerado como sinal de malignidade.

QUESTÃO 25

Acerca do aumento de volume cervical secundário ao crescimento da tireoide, assinale a alternativa correta.

- (A) As lesões nodulares císticas da tireoide na criança não devem ser puncionadas.
- (B) A palpação da face lateral do pescoço deve ser realizada, pois 30% dos casos têm a adenomegalia metastática como primeira manifestação de câncer.
- (C) O carcinoma medular é o tipo histológico mais frequente.
- (D) O bócio simples difuso em recém-nascidos raramente está associado à ingesta materna insuficiente de iodo.
- (E) A tireoidite de Hashimoto é frequente na infância.

QUESTÃO 26

No que se refere às anomalias das fendas branquiais, assinale a alternativa correta.

- (A) A anomalia da primeira fenda é a mais comum.
- (B) As anomalias da segunda fenda localizam-se na região submandibular.
- (C) Os apêndices e os sinus auriculares não são considerados como remanescentes da primeira fenda.
- (D) O tratamento cirúrgico só está indicado em casos de processo inflamatório recorrente.
- (E) As anomalias de terceira e quarta fenda são muito frequentes.

QUESTÃO 27

As patologias cirúrgicas do diafragma na criança englobam um grupo de patologias com tratamentos diferentes. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) A agenesia diafragmática é frequente e comumente de apresentação bilateral.
- (B) A hérnia de Morgagni localiza-se na região posteromedial do diafragma.
- (C) A plicatura diafragmática deve ser sempre realizada nos casos de eventração.
- (D) O saco herniário está presente em 15% dos casos de hérnia de Bochdalek.
- (E) A hérnia diafragmática congênita (Bochdalek) é sempre uma emergência cirúrgica.

QUESTÃO 28

A respeito da atresia do esôfago, assinale a alternativa correta.

- (A) A ultrassonografia pré-natal tem pouca utilidade para o diagnóstico.
- (B) O tipo mais comum é a atresia com fístula do esôfago distal na traqueia.
- (C) As malformações associadas são pouco frequentes e não afetam o tratamento ou o prognóstico.
- (D) O coto distal é calibroso e bastante vascularizado, o que permite uma dissecação e uma mobilização amplas.
- (E) A gastrostomia deve ser realizada de rotina para a decompressão do estômago.

QUESTÃO 29

A enterite ou enterocolite necrosante (ECN) é uma doença intestinal grave, de etiologia multifatorial e que afeta principalmente os recém-nascidos de baixo peso. No que se refere à ECN, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame radiográfico simples tem pouca utilidade.
- (B) Geralmente afeta os prematuros nas primeiras 24 h de vida.
- (C) Pneumatose intestinal e portograma aéreo são achados radiológicos que indicam cirurgia imediata.
- (D) A estenose intestinal pós-ECN é uma complicação rara.
- (E) O tratamento é essencialmente clínico, tornando-se cirúrgico nas complicações.

QUESTÃO 30

A apendicite aguda constitui a causa mais comum de abdome agudo inflamatório cirúrgico na criança. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) A apendicite em lactentes não necessita de ser investigada, sendo um evento isolado.
- (B) A cirurgia por videolaparoscopia não é indicada para crianças.
- (C) A sintomatologia atípica de apresentação do quadro (diarreia e disúria) é mais comum em crianças maiores.
- (D) O diagnóstico é essencialmente clínico.
- (E) A apendicite hiperplásica é comum em crianças.

QUESTÃO 31

Acerca das duplicações do trato digestivo, assinale a alternativa correta.

- (A) As duplicações jejunoileais são as mais frequentes.
- (B) As duplicações de esôfago admitem tratamento conservador quando assintomáticas.
- (C) A pequena curvatura é o local mais frequente nas duplicações gástricas.
- (D) A duplicação duodenal apresenta uma baixa incidência de malformações associadas.
- (E) Nas duplicações colorretais longas, a ressecção completa é obrigatória.

QUESTÃO 32

Com relação aos defeitos mais comuns da parede abdominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Independentemente do tamanho e da idade, a hérnia umbilical deve ser sempre operada.
- (B) A incidência de malformações associadas na gastrosquise é maior que na onfalocele.
- (C) A desproporção entre as vísceras exteriorizadas e a cavidade abdominal constitui o aspecto mais importante do tratamento das gastrosquises e das onfaloceles.
- (D) A gastrosquise é recoberta por uma membrana composta por âmnio, geleia de Wharton e peritônio parietal.
- (E) Na onfalocele, o defeito se localiza na região paraumbilical direita.

QUESTÃO 33

Quanto às hérnias inguinais e às hidroceles, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipótese diagnóstica de hérnia inguinal deve ser sempre confirmada com ultrassonografia.
- (B) A hidrocele tem uma origem diferente da hérnia inguinal.
- (C) A chance de estrangulamento da hérnia inguinal aumenta em crianças maiores.
- (D) A hérnia inguinal direta é muito rara em crianças.
- (E) O procedimento cirúrgico de herniorrafia em crianças pequenas é realizado ambulatorialmente, sob anestesia local.

QUESTÃO 34

Não se considera como causa de obstrução duodenal

- (A) as bandas de Ladd associadas à má rotação intestinal.
- (B) o pâncreas anular.
- (C) a duplicação duodenal.
- (D) a atresia duodenal.
- (E) a síndrome do cólon esquerdo.

QUESTÃO 35

Um lactente com vinte dias de vida foi levado ao consultório médico com história de vômitos em jato após todas as mamadas, com conteúdo de leite parcialmente digerido, sem bile, associada à perda ponderal.

Com base nesse caso hipotético, deve-se considerar inicialmente para a formulação do diagnóstico a

- (A) realização de ultrassonografia de abdome.
- (B) palpação demorada e cuidadosa do abdome.
- (C) solicitação de estudo contrastado de esôfago, estômago e duodeno.
- (D) solicitação de endoscopia digestiva alta na urgência.
- (E) realização de tomografia de abdome.

QUESTÃO 36

Acerca das cirurgias em recém-nascidos portadores de atresia de intestino, assinale a alternativa correta.

- (A) Em uma atresia de íleo, a anastomose deve ser realizada sempre sem ressecção, independentemente da desproporção entre as extremidades.
- (B) A verificação de permeabilidade do intestino distal não é necessária quando há atresia do tipo I ou II.
- (C) A plicatura intestinal e o *tailoring* são modalidades empregadas habitualmente em atresias jejunais altas.
- (D) O tipo de atresia conhecido como *apple peel* apresenta uma irrigação ampla, que favorece a ressecção e a correção.
- (E) Múltiplas atresias intestinais têm associação com o intestino alongado.

QUESTÃO 37

Com relação à invaginação intestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) A faixa etária pediátrica mais acometida envolve crianças com mais de três anos de idade.
- (B) A radiografia simples de abdome é o exame complementar de escolha.
- (C) No intuito de se evitar a cirurgia, a redução com enema baritado deve ser sempre empregada.
- (D) A imagem clássica de invaginação na ultrassonografia é a imagem em “alvo”.
- (E) A presença de sangue nas fezes indica cirurgia imediata.

QUESTÃO 38

Um recém-nascido não apresentou eliminação de mecônio nas primeiras 48 horas de vida.

Com base nessa situação hipotética, **não** se deve considerar na investigação o(a)

- (A) realização de enema opaco.
- (B) biópsia retal após investigação inicial com presença de zona de transição ao estudo contrastado.
- (C) probabilidade de rolha meconial.
- (D) estímulo retal que apresenta fezes explosivas à manipulação como um indicativo de doença de Hirschsprung.
- (E) laparotomia e a colostomia, independentemente da gravidade do caso do recém-nascido.

QUESTÃO 39

No que se refere às anomalias anorretais, assinale a alternativa correta.

- (A) No sexo feminino, o tipo de anomalia mais comum é a fístula retovaginal.
- (B) O ânus imperfurado sem fístula representa somente 5% dos casos.
- (C) No sexo masculino, o defeito mais comum é a fístula retovesical.
- (D) As malformações genitourinárias associadas estão sempre presentes.
- (E) A cirurgia deve ser realizada pela via abdominal anterior, independentemente do tipo de anomalia.

QUESTÃO 40

Quanto à criança portadora de hipospádia, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando necessário, deve-se considerar para o tratamento a estimulação hormonal, que melhorará o tamanho do falo.
- (B) Deve-se considerar para o tratamento a idade da criança, optando-se por realizar a cirurgia quando ela completar cinco anos de idade.
- (C) Deve-se utilizar sempre a mesma técnica cirúrgica para padronizar e melhorar os resultados, independentemente do tipo de hipospádia.
- (D) Fístulas pós-operatórias são pouco comuns e se resolvem espontaneamente.
- (E) O suporte psicológico é dispensável.