

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS DO QUADRO PERMANENTE
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE - MS**

EDITAL Nº 01/2019

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Duração: 3h

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	LEGISLAÇÃO DO SUS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** Somente depois de decorridos sessenta minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu **CADERNO DE QUESTÕES** faltando no máximo 1 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu **CARTÃO DE RESPOSTAS** e o seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos conclua a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

O drama do degelo da Groenlândia em uma só foto

Uma imagem mostra as consequências da mudança climática na região, que registrou até 17 graus Celsius na semana passada, quando a temperatura máxima nesta época é de 3,2 graus

Os cientistas concordam que, embora a imagem seja surpreendente, não é inesperada. Ainda assim, a foto, tirada em 13 de junho por Steffen M. Olsen, deu a volta ao mundo. Nela aparecem vários cães puxando um trenó no fiorde de Inglefield Bredning, no noroeste da Groenlândia, e se vê como os animais estão caminhando sobre o gelo derretido. Embora o verão já esteja muito próximo, nesta região da Terra as temperaturas máximas em junho costumam ser de 3,2 graus Celsius, segundo o pesquisador espanhol Andrés Barbosa, diretor de campanhas no Ártico. Na semana passada, a estação meteorológica mais próxima do aeroporto de Qaanaaq, no noroeste da Groenlândia, registrou uma máxima de 17,3°C na quarta-feira, 12 de junho, e 15°C no dia seguinte.

O cientista que fez a foto contou que os caçadores e pescadores locais se surpreenderam ao encontrar tanta água em cima do gelo, especialmente no princípio da temporada. Embora não seja um fato isolado, nunca tinham visto tanto gelo derretido antes de julho.

Os sinais da mudança climática são cada vez mais evidentes. As temperaturas superiores à média em quase todo o oceano Ártico e Groenlândia durante o mês de maio fizeram o gelo derreter antes do habitual, resultando no menor bloco de gelo registrado em 40 anos, segundo os dados do Centro Nacional de Neve e Gelo dos EUA.

As temperaturas registradas na semana passada na Groenlândia e em grande parte do Ártico foram impulsionadas por um ar mais quente que subia do sul. “Este fato ocorre de vez em quando, mas há evidências de que está se tornando mais comum, embora seja uma área de pesquisa que evolui com muita rapidez. Além disso, à medida que a atmosfera se tornar mais calorosa haverá um maior derretimento”, afirma Ruth H. Mottram, cientista do Instituto Meteorológico Dinamarquês e colega de Steffen M. Olsen, o pesquisador que tirou a foto.

O autor da popular imagem revelou no Twitter que se tratava de um “dia incomum” e que a imagem “para muitos é mais simbólica que científica”. Os pesquisadores concordam que o alarmante não é o aumento pontual das temperaturas, e sim a tendência de alta que observam há anos. “Por causa desse aumento 63% das geleiras da Groenlândia estão em retrocesso, e já houve uma perda de 30% do gelo marinho”, diz Barbosa.

Além disso, Mottram explica que, embora o degelo marinho não contribua imediatamente para o aumento do nível do mar, em longo prazo isso ocorre. Seus modelos de simulações climáticas preveem que o gelo marinho se derreta, com consequências para as populações locais e os ecossistemas do Ártico. “Também é provável que no futuro haja uma quantidade cada vez maior de água que contribua para a elevação do nível do mar a partir da Groenlândia”, conclui.

Belén Juaréz

(Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/>)

1. No texto, uma característica do gênero do discurso reportagem pode ser observada em:

- A) presença das fontes de informação
- B) predomínio de expressões informais
- C) exclusividade de verbos no presente
- D) emprego de pronomes na 1ª pessoa do singular

2. De acordo com o texto, o indício mais relevante de mudança climática reside em:

- A) identificar aumentos isolados de calor
- B) demonstrar a retirada de sal dos fluxos marinhos
- C) observar a presença de gelo em regiões de nevasca
- D) reconhecer uma tendência à elevação de temperatura

3. A principal motivação para a repercussão conferida à fotografia reside no seguinte elemento:

- A) registro de baixas recordes de temperatura
- B) presença de elementos da mitologia ocidental
- C) evidência de mudança climática em gelo derretido
- D) apresentação de transporte terrestre movido por animal

Leia o trecho a seguir e responda às questões 4, 5 e 6:

Uma imagem mostra as consequências da mudança climática na região, que registrou até 17 graus Celsius na semana passada, quando a temperatura máxima nesta época é de 3,2 graus

4. A palavra “que” retoma o seguinte elemento:

- A) uma imagem
- B) as consequências
- C) mudança climática
- D) a região

5. A palavra “quando” introduz expressão com valor textual de:

- A) marcar a permanência de estatística histórica
- B) apresentar um hábito observado com frequência
- C) expor dados comparativos entre regiões distintas
- D) determinar o limite máximo de temperatura em uma região

6. No subtítulo, o trecho “quando a temperatura máxima nesta época é de 3,2 graus” pode ser reescrito mantendo a ideia original da seguinte forma:

- A) quando a temperatura máxima nesta época costuma estar em 3,2 graus
- B) quando a temperatura máxima nesta época precisaria ultrapassar 3,2 graus
- C) quando a temperatura máxima nesta época não pode atingir 3,2 graus
- D) quando a temperatura máxima nesta época cairá de 3,2 graus

7. No primeiro parágrafo, a relação estabelecida entre as duas últimas frases pode ser definida, respectivamente, pelo seguinte par de palavras:

- A) exemplificação – generalização
- B) expectativa – realidade
- C) causa – consequência
- D) tese – confirmação

8. Em “**Ainda assim**, a foto, tirada em 13 de junho por Steffen M. Olsen, deu a volta ao mundo” (1º parágrafo), a expressão destacada possui valor de:

- A) explicação
- B) concessão
- C) condição
- D) adição

9. “Os sinais de mundaça climática são cada vez mais evidentes”. A palavra que indica a relação estabelecida por esta frase com a próxima, no 3º parágrafo, é:

- A) embora
- B) porém
- C) pois
- D) caso

10. No último parágrafo, o modo verbal em “contribua” assume o valor de:

- A) possibilidade
- B) imaginação
- C) incerteza
- D) desejo

LEGISLAÇÃO DO SUS

11. Os serviços e ações de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são organizados de forma regionalizada e hierarquizada e desenvolvidos a partir de alguns princípios, dentre eles a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Tal princípio tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça, visto que reconhece as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, e é denominado princípio da:

- A) longitudinalidade
- B) universalidade
- C) integralidade
- D) equidade

12. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em junho de 2009, é uma das mais importantes ferramentas para que o cidadão(ã) brasileiro(a) conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. Um dos artigos da carta estabelece que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de:

- A) doenças crônicas não transmissíveis
- B) agravos de notificação compulsória
- C) risco à saúde pública
- D) violência doméstica

13. O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde (COAP) é o instrumento por meio do qual será firmado acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde (Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011). Para fins de garantia da gestão compartilhada, identifica-se, dentre as diretrizes básicas que devem ser observadas pelo COAP:

- A) a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário
- B) a publicidade dos direitos e deveres dos profissionais de saúde
- C) a avaliação da satisfação de gestores, profissionais e usuários
- D) o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do gestor

14. A Política Nacional de Humanização (PNH) caminha no sentido da inclusão nos processos de produção de saúde, dos diferentes agentes implicados nesses processos (gestores, trabalhadores e usuários). Desta forma, suas diretrizes expressam que o caminho da inclusão se estabeleça no sentido:

- A) da defesa dos direitos do usuário
- B) da valorização das corporações profissionais
- C) do fortalecimento do modelo biomédico
- D) da valorização dos protocolos clínicos

15. Conforme Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, são atribuições comuns a todos os membros que atuam na Atenção Básica:

- A) realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
- B) alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica conforme normativa vigente
- C) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa
- D) realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos

16. Deliberar acerca das políticas de saúde é uma grande conquista da sociedade. Neste sentido, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços vitais para o exercício do Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS). Tais espaços foram institucionalizados a partir:

- A) da Portaria nº 2048 de 2011
- B) do Decreto nº 7.508 de 2013
- C) da Lei nº 8080 de 1990
- D) da Lei nº 8.142 de 1990

17. A Educação Permanente em Saúde ganhou estatuto de política pública a partir da Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, cujas diretrizes de implementação foram posteriormente publicadas via Portaria GM/MS 1.996, de 20 de agosto de 2007. Esta última constituiu grande avanço ao fomentar a condução regional da política e a participação interinstitucional por meio:

- A) das Câmaras Técnicas de Educação e Saúde
- B) dos Pólos de Educação Permanente em Saúde
- C) dos Grupos de Trabalho Intersetoriais
- D) das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço

18. Segundo o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio do:

- A) Relatório de Gestão
- B) Plano Estadual de Saúde
- C) Termo de Compromisso de Gestão
- D) Contrato Organizativo de Ação Pública

19. A Resolução nº 553, de 09 de agosto de 2017, do Conselho Nacional de Saúde, que atualiza a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, estabelece que “toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação”. Neste sentido, recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde constituam espaços legítimos de participação da comunidade denominados:

- A) Conselhos Distritais de Saúde
- B) Associação de Moradores
- C) Conselhos Locais de Saúde
- D) Comissões Comunitárias Intersetoriais

20. Após a celebração do COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública de Integração Ensino Saúde), será constituído o Comitê Gestor Local do COAPES, no âmbito do território objeto do contrato, devendo este ser composto por professores, estudantes, gestores, profissionais de saúde e membros do controle social em saúde, preferencialmente do segmento dos:

- A) profissionais de saúde
- B) prestadores de serviços
- C) usuários
- D) gestores

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma pele com lesão que apresenta um formato diferenciado (pera, ferradura ou borboleta), com margens irregulares, que tem início súbito normalmente como abrasão, bolha ou área escurecida e cuja piora é drástica e progressiva em 48 horas, sendo muito comum em pacientes que estão se aproximando do fim de vida, recebe o nome de:

- A) úlcera por pressão tissular profunda
- B) úlcera por pressão em mucosa
- C) úlcera terminal de Kennedy
- D) úlcera por pressão

22. Segundo a Resolução COFEN Nº 564/2017, manter inscrição no conselho regional de enfermagem, com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional é:

- A) um dever
- B) um direito
- C) uma infração
- D) uma proibição

23. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Sendo assim, o aleitamento materno complementado é definido:

- A) quando a criança recebe somente leite, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos
- B) quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo; nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar
- C) quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos
- D) quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais

24. A administração intravenosa de sangue total ou hemocomponentes pode ser definida como a transferência de sangue e hemocomponentes de um indivíduo (doador) para outro (receptor). Está indicada para pacientes que sofreram perda sanguínea significativa ou alterações hematológicas decorrentes de doenças ou procedimentos como: choque, traumatismo, hemorragia, entre outros. Uma medida importante, podendo ser realizada pelo técnico de enfermagem, para garantir uma administração de sangue de forma segura é:

- A) confirmar a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do hemocomponente, antes da sua administração, efetuando esta verificação duas vezes antes de iniciar a infusão
- B) dispor o sangue e alguns componentes por no máximo 24 horas em temperatura ambiente antes de iniciar a infusão, ou de acordo com o protocolo institucional
- C) manter a infusão por no máximo oito horas, devido ao risco de contaminação e/ou alterações do produto, seguindo o protocolo da instituição
- D) realizar a infusão de solução salina a 20% com 3ml de cloreto de potássio, após a administração do produto, com o objetivo de manter a permeabilidade do cateter

25. A lesão por pressão é uma alteração na pele e/ou nos tecidos ou estruturas subjacentes, geralmente localizada sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e/ou cisalhamento. A avaliação periódica dos riscos do paciente é uma estratégia para prevenção. São considerados fatores de risco para lesão por pressão:

- A) alterações do estado de consciência, presença de doença vascular e estado nutricional satisfatório
- B) ausência de alterações do estado de consciência, presença de doença vascular e estado nutricional insatisfatório
- C) alterações da sensibilidade cutânea, alterações do estado de consciência e ausência de doença vascular
- D) grau de mobilidade alterado, incontinência urinária e/ou fecal e alterações da sensibilidade cutânea

26. Segundo a lei do exercício profissional de enfermagem nº 7.498/86, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- A) participar da programação da assistência de enfermagem e participar da equipe de saúde
- B) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e consulta de enfermagem
- C) cuidados de higiene e cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida
- D) execução do parto sem distocia e consultoria sobre matéria de enfermagem

27. A resolução do COFEN 427/2012 normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego de contenção mecânica em pacientes. De acordo com essa resolução, quando o paciente estiver em contenção mecânica é necessário um monitoramento clínico do nível de consciência, dados vitais e das condições da pele e circulação dos membros contidos. Esse monitoramento deverá ser regular e verificado:

- A) nunca superior a quatro horas
- B) nunca superior a duas horas
- C) nunca superior a três horas
- D) nunca superior a uma hora

28. Existem diversas estratégias e métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto normal. Sendo assim, uma estratégia recomendada, segundo as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, é:

- A) apoiar que sejam tocadas as músicas de escolha da mulher durante o trabalho de parto
- B) garantir a estimulação elétrica transcutânea, que deve ser utilizada em mulheres em trabalho de parto
- C) verificar que a acupuntura não deve ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto
- D) injetar água estéril para o alívio da dor no parto, com isso garantindo a segurança da assistência

29. A dilatação total do colo sem sensação de puxo involuntário ou parturiente com analgesia e a cabeça do feto ainda relativamente alta na pelve é chamada de fase:

- A) ativa completa
- B) inicial ou passiva
- C) secundária ou ativa
- D) terciária ou ativa

30. O trauma perineal ou genital deve ser definido como aquele provocado por episiotomia ou lacerações. Se uma paciente apresenta lesão do períneo envolvendo o complexo do esfíncter anal com laceração de mais de 50% da espessura do esfíncter anal, essa lesão é classificada como lesão de:

- A) terceiro grau 3a
- B) primeiro grau 3c
- C) quarto grau 1c
- D) terceiro grau 3b

31. O termo técnico que define um paciente apresentando um pulso fino e com uma frequência cardíaca abaixo da normal é:

- A) filiforme
- B) normocardia
- C) bradisfigmia
- D) taquisfigmia

32. A alteração respiratória caracterizada por um aumento gradual na profundidade das respirações, seguida de decréscimo gradual dessa profundidade com período de apneia subsequente é chamada de:

- A) respiração de Cheyne Stokes
- B) respiração de Korotkoff
- C) respiração de Murphy
- D) respiração de Biot

33. A pressão exercida em veia cava superior e inferior durante o retorno venoso na circulação sistêmica e que deve ser mensurada quando houver dúvida sobre o estado volêmico do paciente recebe o nome de:

- A) pressão arterial média não invasiva (PAMNI)
- B) pressão arterial média invasiva (PAMI)
- C) pressão capilar pulmonar (PCAP)
- D) pressão venosa central (PVC)

34. A segurança do paciente consiste na redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário ao cuidado em saúde. Pode-se afirmar que um incidente que atingiu o paciente, porém não resultou em um dano, é chamado de:

- A) circunstância de risco
- B) incidente sem dano
- C) incidente com dano
- D) quase falha

35. A Norma Regulamentadora (NR) que possui como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, é a:

- A) NR 32
- B) NR 39
- C) NR 33
- D) NR 36

36. O processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue (eritrócitos, leucócitos e plaquetas) a partir de um precursor celular comum e indiferenciado é chamado de:

- A) hematopoese
- B) hematêmese
- C) hematúria
- D) hemoptise

37. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos) de origem, na maioria das vezes, não conhecida, sendo caracterizada pela produção excessiva de células brancas anormais. São sinais e sintomas na leucemia aguda:

- A) ausência de febre, ganho de peso, agitação, náuseas, vômitos e artralgia
- B) febre, sangramentos, disposição aumentada, ganho de peso e tosse
- C) febre, palidez, hemorragia, anorexia, fadiga, dor abdominal e óssea
- D) tontura, cianose, perda de peso, sudorese noturna e ausência de febre

38. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende:

- A) primazia de receber proteção em quaisquer circunstâncias; não precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
- B) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; não precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação não privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
- C) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância privada; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e excluindo a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao adulto e idoso
- D) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude

39. É uma neoplasia hematológica que corresponde a 1% de todas as doenças malignas e 10% das doenças malignas hematológicas, caracterizada pela proliferação clonal de plasmócitos que infiltram a medula óssea, suprimindo a hematopoese normal, além de provocar destruição óssea. Essa doença é chamada de:

- A) mieloma múltiplo
- B) leucemia aguda
- C) leucemia crônica
- D) linfoma múltiplo

40. A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidose, acompanhada da ampola do diluente específico para a vacina. A vacina é preparada com bacilos vivos sendo indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea). Sobre os cuidados com a vacina da BCG, é correto afirmar:

- A) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 5 kg, devido a excesso do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele.
- B) A vacina é conservada entre +2°C e +8°C (sendo ideal +5°C), não podendo ser congelada. O congelamento provoca a perda de potência e/ou forma agregados e/ou aumenta o risco de eventos adversos.
- C) O esquema de vacinação com a vacina BCG corresponde a seis doses e preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.
- D) Crianças com idades entre 6 meses e 8 anos, 11 meses e 29 dias, vacinadas, somente podem receber a segunda dose da vacina BCG após sorologia positiva para HIV; para estes indivíduos, a revacinação é contraindicada.

