



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG

EDITAL Nº 002/2019-SMAG

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES PCD

Duração: 03h00min (três horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	ATUALIDADES	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 10	11 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 60

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos conclua a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 10.

Texto I

A mobilidade da criança

O que significa a mobilidade para os pequenos habitantes das cidades brasileiras? Para parte deles, o ir e vir está sempre relacionado ao carro. Das janelas dos automóveis, eles enxergam reflexos da cidade, mas não participam dela.

Para a maior parcela, que se locomove a pé e de transporte coletivo, há insegurança, medo e a certeza de que o pedestre é considerado um intruso, um invasor do espaço. Além de aprender que precisa atravessar a rua correndo porque o tempo do semáforo é insuficiente e o pedestre não é respeitado, a criança brasileira se acostuma a caminhar em calçadas muito estreitas e até em ruas sem a presença delas. As décadas de planejamento urbano focado no carro tornaram as ruas um território de guerra – o fato de que o Brasil é o quarto país do mundo em mortes no trânsito fala por si só. Pesquisadores internacionais há tempos discutem os efeitos da “imobilidade” e da violência no trânsito no desenvolvimento físico, cognitivo, motor e social das crianças. Exercer a independência numa cidade segura é fundamental para o crescimento saudável. Nos países em que as crianças andam de bicicleta e a pé com segurança, como na Holanda e na Dinamarca, por exemplo, os acidentes são praticamente inexistentes e a infância é um período de feliz interação na sociedade.

Sobrepeso e falta de luz solar

Segundo a urbanista e arquiteta espanhola Irene Quintáns, os urbanistas usam a presença de crianças no espaço público como indicador de sucesso urbano. “A ausência delas nas ruas aponta as falhas das nossas cidades”, ela diz.

Moradora da capital paulista há sete anos e mãe de dois filhos, Irene acredita que privar os pequenos de caminhar não é positivo. “Uma criança que fica circunscrita à locomoção no carro tende a ficar insegura para se movimentar. Ela também tem mais dificuldade em perceber o outro. Isso se chama empatia e é muito importante para a vida em sociedade. Há ainda a questão do sedentarismo, do sobrepeso e da falta de luz solar. Crianças que caminham para a escola têm mais concentração para desenvolver atividades complexas”.

Mesmo com todas as dificuldades já citadas, é importante usar o transporte público, caminhar e participar da vida na cidade. Na próxima vez que levar seus filhos à escola, reflita: por que ir de carro? Que

tal descobrir a cidade ao lado deles, trocando ideias sobre o que vocês veem? Assim, eles aprendem a ser cidadãos e a viver o coletivo, enquanto exigimos que o poder público priorize a proteção das nossas crianças.

(<https://www.metrojornal.com.br/colunistas/2018/10/11/mobilidade-da-crianca.html>)

1. A temática principal do texto se baseia na relação entre:

- A) mobilidade urbana e infância
- B) hierarquia social e propriedade
- C) acesso a transporte e economia
- D) visibilidade das pessoas e planejamento

2. Uma ideia explicitamente construída sobre o leitor considera que ele:

- A) ignora as desigualdades sociais
- B) transita com crianças pela cidade
- C) trabalha com planejamento geográfico
- D) defende valores do individualismo

3. No segundo parágrafo, o comentário introduzido por travessão expressa, em relação à ideia do parágrafo, uma relação de:

- A) negação
- B) explicação
- C) contradição
- D) comparação

4. No segundo parágrafo, a última frase expressa, em relação à anterior, uma relação de:

- A) contraposição
- B) ponderação
- C) retificação
- D) conclusão

5. “Mesmo com todas as dificuldades já citadas”. O trecho pode ser reescrito da seguinte forma, sem alteração do sentido:

- A) tanto que todas as dificuldades já citadas
- B) apesar de todas as dificuldades já citadas
- C) por causa de todas as dificuldades já citadas
- D) de acordo com todas as dificuldades já citadas

6. “Crianças que caminham para a escola têm mais concentração para desenvolver atividades complexas”. O trecho destacado exerce, no conjunto da frase, a função de introduzir uma:

- A) contradição
- B) enumeração
- C) especificação
- D) consequência

7. No último parágrafo, a forma verbal “priorize” indica ação com valor de:

- A) certeza
- B) hesitação
- C) possibilidade
- D) inviabilidade

8. Na frase “Para a maior parcela, que se locomove a pé e de transporte coletivo, há insegurança, medo e a certeza de que o pedestre é considerado um intruso, um invasor do espaço” (2º parágrafo), o uso da voz passiva provoca o seguinte efeito de sentido:

- A) culpar o governo pelo comportamento
- B) sugerir uma falha de planejamento
- C) propor uma solução alternativa
- D) omitir o responsável pela ação

9. Em “que fica circunscrita à locomoção no carro” (4º parágrafo), a palavra “circunscrita” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido original, por:

- A) homogênea
- B) confusa
- C) restrita
- D) aberta

10. Acentuação está corretamente justificada em:

- A) “automóveis” – proparoxítona
- B) “país” – oxítona terminada em “-i(s)”
- C) “saudável” – paroxítona terminada em “-l”
- D) “décadas” – paroxítona terminada em “-a(s)”

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11. Sandra, com quinze anos de idade, pretende adquirir estabilidade financeira com a aprovação em concurso público, sendo certo que completou o ensino fundamental e está cursando o último ano do ensino médio. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, um dos requisitos para a investidura em cargo público consiste na idade mínima de:

- A) dezesseis anos
- B) dezessete anos
- C) dezoito anos
- D) dezenove anos

12. Pepe resolve estudar para ser aprovado em concurso para ingresso na autarquia municipal W. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a competência para prover os cargos em autarquias seria do seu:

- A) dirigente máximo
- B) diretor de pessoal
- C) gerente regional
- D) coordenador de recursos humanos

13. Sócrates é arquiteto e servidor efetivo do município B, sendo convidado para ocupar, interinamente, cargo em comissão em secretaria municipal. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, quando exercido interinamente, o cargo em comissão demanda:

- A) designação
- B) nomeação
- C) indicação
- D) colocação

14. Jervásio foi aprovado em concurso público para o cargo de professor municipal, tendo ocorrido a homologação do certame em 2017. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a prorrogação da validade do concurso poderá ocorrer:

- A) duas vezes
- B) uma única vez
- C) sem prazo
- D) condicionalmente

15. Januário foi instado a realizar exames médicos para comprovar o seu estado de saúde com o objetivo de formalizar os atos finais inerentes a concurso público. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a posse em cargo público depende de prévia inspeção:

- A) hospitalar pública
- B) salutar privada
- C) médica oficial
- D) fisiológica ideal

16. Ernestino é servidor municipal, ocupando cargo de nível superior e, após os trâmites legais, é promovido. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da:

- A) assinatura do ato
- B) publicação do ato
- C) aceitação do ato
- D) resolução do ato

17. Jobinho é servidor municipal e logrou a obtenção de aposentadoria voluntária por ter cumprido os requisitos normativos exigidos. Posteriormente, requereu o retorno ao serviço público municipal. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, esse retorno não poderá amparar o servidor que já tiver completado:

- A) sessenta anos de idade
- B) sessenta e dois anos de idade
- C) sessenta e cinco anos de idade
- D) setenta anos de idade

18. Creso é servidor municipal e foi colocado em disponibilidade pelo período de três anos. Após o término do prazo, requereu o seu retorno ao serviço público, sendo comunicado da extinção do órgão onde prestava serviço. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de:

- A) Administração
- B) Fazenda
- C) Governo
- D) Educação

19. Afonso Pena, servidor ocupante de cargo efetivo no município TX, foi convidado para chefiar o setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, ao ocupante de função de chefia é cabível, pelo seu devido exercício, o pagamento de:

- A) gratificação
- B) retribuição
- C) adicional
- D) diárias

20. Venceslau é engenheiro e foi aprovado em concurso público para ocupar cargo no município ZZ. Para cumprir projeto patrocinado pelo governo federal, passa a atuar em laboratório submetido ao contato com substâncias radioativas. Esse contato ocorre a cada dois meses. Diante disso, requer pagamento de adicional de insalubridade. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, **NÃO** haverá pagamento do adicional quando a exposição aos agentes nocivos ocorrer de forma:

- A) assídua
- B) geral
- C) ocasional
- D) conveniada

21. Adiel, servidor público, procura melhorias na sua carreira e remuneração. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, corresponde ao crescimento na mesma classe ou categoria profissional, com mudança para o próximo padrão de vencimento, a:

- A) projeção
- B) progressão
- C) remoção
- D) transposição

22. Tércio concluiu o ensino médio e pretende realizar concurso público. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, o cargo em que o requisito mínimo é o ensino médio corresponde ao cargo de:

- A) assistente
- B) auxiliar
- C) assessor
- D) atendente

23. Sueli é professora com mestrado em Educação e atua no ensino de crianças com necessidades especiais. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, a jornada de trabalho do professor deve corresponder a:

- A) vinte horas semanais
- B) vinte e cinco horas semanais
- C) trinta horas semanais
- D) quarenta horas semanais

24. Maxuell foi reenquadrado em novo plano de carreira aprovado por lei municipal que reorganizou a carreira à qual pertence. Nos termos da Lei nº 712 do município de Boa Vista, após o enquadramento dos servidores, nenhuma nomeação para cargo efetivo poderá ser efetuada senão na referência inicial de cada categoria funcional, vinculada à respectiva especialidade e condicionada à aprovação e habilitação em:

- A) concurso público
- B) seleção pública
- C) chamada pública
- D) processo público

25. Eleutério é servidor municipal e pretende requerer o parcelamento de suas férias. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, as férias podem ser parceladas em até:

- A) duas etapas
- B) três etapas
- C) quatro etapas
- D) cinco etapas

26. Epaminondas está com seu enteado Elesbão com problemas de saúde. Diante disso, requer afastamento do serviço público municipal onde exerce o cargo de professor. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, nesses casos, o servidor terá direito a licença não remunerada de:

- A) noventa dias
- B) cem dias
- C) cento e vinte dias
- D) cento e cinquenta dias

27. Amadeu pretende candidatar-se a cargo eletivo, tendo apresentado requerimento de registro perante a Justiça eleitoral vinculado ao partido político Asa. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, o servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que deve ter início com a sua escolha em:

- A) comitê eleitoral
- B) assembleia geral
- C) convenção partidária
- D) votação regional

28. Ricardo Adriano é candidato à presidência do sindicato dos servidores do município TWZ. Após sua eleição, requer o afastamento do serviço para atuar exclusivamente nas funções sindicais. O sindicato possui dez mil associados. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, é assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato no sindicato representativo da categoria, limitado, no caso presente, a no máximo:

- A) dois servidores
- B) três servidores
- C) quatro servidores
- D) cinco servidores

29. Holmes atua no setor de licitações da empresa municipal CT do município VV. Cioso de suas responsabilidades, fiscaliza o cumprimento do princípio da publicidade dos atos administrativos. É consentâneo com os instrumentos normativos pátrios que regulam a ética no serviço público que a omissão quanto à publicidade ofende o:

- A) bem comum
- B) solidarismo
- C) patriotismo
- D) corporativismo

30. Winston é servidor público e não está adaptado ao órgão onde foi lotado, realizando repetidos erros e desvios de função. É consentâneo com os instrumentos normativos pátrios que regulam a ética no serviço público que essas atitudes caracterizam, quanto ao desempenho da função pública:

- A) rebeldia
- B) imprudência
- C) mal-estar
- D) descortesia

ATUALIDADES

31. Em novembro de 2019, os jornais noticiaram que, em 2018, 13,5 milhões de brasileiros viveram com uma renda per capita mensal inferior a R\$ 145,00 reais, um recorde de crescimento da população em situação de extrema pobreza, pois foi o maior índice encontrado nos últimos sete anos. A notícia revelou que vem ocorrendo no país um evidente aumento:

- A) do desenvolvimento econômico
- B) da igualdade econômica
- C) da desigualdade social
- D) do estamento social

32. Artigos de jornais, publicados em novembro de 2019, demonstraram que as possibilidades de contingenciamento e de corte de recursos nas áreas da educação, ciência e tecnologia preocupou estudiosos, cientistas e congressistas do país, por considerarem que a redução acentuada de investimento em educação e pesquisa nos tempos atuais poderá se transformar, no futuro, em um fator que:

- A) garantirá o aumento da riqueza nacional
- B) limitará o desenvolvimento econômico do país
- C) estabilizará o crescimento produtivo regional
- D) fortalecerá a competitividade comercial no país

33. No segundo semestre de 2019, os noticiários analisaram o grande desastre ecológico que ocorreu no litoral do país, e avaliaram que as dimensões de danos foram intensas, causando uma degradação no meio ambiente que poderá permanecer por décadas. A contaminação ambiental foi grave por se tratar de toneladas de:

- A) óleo com efeitos tóxicos
- B) rejeitos de minério de ferro
- C) mercúrio e metais pesados
- D) cinzas ácidas das queimadas

34. Especialistas em saúde pública afirmam que o uso excessivo de agrotóxicos na produção nacional de alimentos pode afetar a saúde da população, provocando problemas respiratórios, impotência, depressão, aborto, câncer, entre outros danos à saúde.

Como precaução ao problema, os estudiosos recomendam que a população se alimente de produtos produzidos pela:

- A) silvicultura
- B) agroecologia
- C) aquicultura
- D) agroindústria

35. As metas de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas destacam a necessidade de aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética global. O Brasil tem avançado, em maior proporção, na geração de um tipo de energia elétrica sustentável que apresenta menor risco de ocorrência de danos e desastres ambientais.

Trata-se da produção de energia:

- A) solar
- B) nuclear
- C) eólica
- D) hidrelétrica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA


36. No que diz respeito aos conceitos da internet, pode-se afirmar que:

- I. um termo tem por significado baixar ou transferir dados de uma página para o computador de um usuário, como no caso de um edital em formato PDF, referente a um concurso público;
- II. uma sigla tem por significado o endereço *web* que se digita na barra de endereços de um *browser* para se chegar a um *site*, como por exemplo <https://www.google.com.br/>.

O termo e a sigla são, respectivamente:

- A) *download* e DNS
- B) *download* e URL
- C) *upload* e DNS
- D) *upload* e URL

37. Na Área de Notificação do Windows 10 BR, localizada no canto inferior direito da tela do monitor de um *notebook*, há um ícone que serve para o usuário verificar o *status* da conexão *wifi* à internet. Esse ícone é:



38. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR, em que foram realizados os procedimentos descritos a seguir.

- Em F12, foi inserida a expressão =MED(A11:A15).
- Em F14, foi inserida a expressão =MOD(F12;2).

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						CIDADE DE BOA VISTA - RR
12		23				
13		15				
14		10				
15		13				
16		19				

Nessas condições, os valores mostrados em F12 e em F14 são, respectivamente:

- 15 e 0
- 15 e 1
- 16 e 0
- 16 e 1

39. No Word 2019 BR, dois recursos devem ser empregados com as seguintes finalidades:

- um atalho de teclado destina-se a converter uma frase ou palavra selecionada em minúsculas para maiúsculas e vice-versa;
- um ícone deve ser acionado por meio do *mouse* para aplicar sombreamento, ou seja, mudar a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionada.

O atalho de teclado e o ícone são, respectivamente:

- Ctrl + F3 e 
- Ctrl + F3 e 
- Shift + F3 e 
- Shift + F3 e 

40. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR. Para contabilizar a quantidade de atendimentos nas células D27, D28 e D29, foi empregada a função SOMASE, usando o conceito de referência absoluta. Para finalizar, foi inserida em D30 uma expressão que adiciona os valores de D27, D28 e D29.

	A	B	C	D
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14	MES	ESPECIALIDADE	COLABORADOR	QUANTIDADE
15	1	RESSONÂNCIA	João	123
16		TOMOGRAFIA	Juliana	98
17		TOMOGRAFIA	Juliana	23
18		PEDIATRIA	Feitosa	131
19	2	RESSONÂNCIA	João	56
20		RESSONÂNCIA	João	73
21		TOMOGRAFIA	Juliana	89
22		PEDIATRIA	Feitosa	53
23	3	RESSONÂNCIA	João	48
24		TOMOGRAFIA	Juliana	80
25		PEDIATRIA	Feitosa	76
26		PEDIATRIA	Feitosa	70
27	TOTAL =			
28				
29	RESUMO			
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

As expressões inseridas em D29 e em D30 foram, respectivamente:

- =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23)
e =SOMA(D27:D29)
- =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23)
e =SOMA(D27;D29)
- =SOMASE(\$B\$12:\$B\$23;B29;\$D\$12:\$D\$23)
e =SOMA(D27:D29)
- =SOMASE(\$B\$12:\$B\$23;B29;\$D\$12:\$D\$23)
e =SOMA(D27;D29)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Pacientes com transtornos mentais utilizam medicações psicotrópicas que podem ter muitos efeitos colaterais. Estes efeitos dependem dos receptores onde as medicações atuam no sistema nervoso central.

Discenesia tardia é o efeito adverso extrapiramidal tardio mais comumente associado ao uso prolongado de drogas antipsicóticas, dificultando o tratamento odontológico do indivíduo por causar:

- A) hipotensão postural, sedação e hipossalivação
- B) movimentos involuntários de lábios, língua e mandíbula
- C) hipossalivação, sedação e movimentos involuntários da boca
- D) náusea, ataxia, leucopenia e anemia

42. A anemia é um sintoma que traduz um estado em que a concentração de hemoglobina se encontra abaixo dos limites normais, frequentemente acompanhada de queda do hematócrito e da contagem de hemácias no sangue. Pode estar presente em vários distúrbios hematológicos e tem como principais manifestações bucais:

- A) glossite atrófica, palidez de mucosas e queilite angular
- B) língua geográfica, queilite angular e palidez de mucosas
- C) granuloma piogênico, osteonecrose e palidez de mucosas
- D) petéquias, granuloma piogênico e glossite atrófica

43. Paciente de 30 anos de idade, diabético insulino dependente, durante a realização de acesso endodôntico do dente 24 apresentou drenagem de secreção purulenta via conduto, hálito cetônico, taquicardia, náuseas e respiração ofegante. A condição compatível com os dados acima é:

- A) síncope
- B) cetoacidose
- C) hipertensão arterial
- D) hipoglicemia

44. A encefalopatia crônica não evolutiva, também conhecida como paralisia cerebral, é consequência de uma lesão estática ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural ou funcional. Das causas abaixo, aquelas que estão relacionadas ao período pré-natal são:

- A) rubéola congênita, incompatibilidade do fator Rh, traumatismo cranioencefálico
- B) hipóxia neo-natal, pré-maturidade, rubéola congênita
- C) anóxia intrauterina, infecções durante a gestação, incompatibilidade do fator Rh
- D) fenilcetonúria, crises convulsivas, incompatibilidade do fator Rh

45. Diabéticos com controle glicêmico inadequado apresentam risco aumentado para perda óssea alveolar progressiva e maior severidade da doença periodontal. Os principais fatores associados à maior severidade da doença periodontal em diabéticos são:

- A) alteração da composição da saliva, escovação inadequada e prejuízo funcional das plaquetas
- B) composição da microbiota subgengival, hipertensão arterial e fragilidade capilar
- C) estresse, alteração no metabolismo do colágeno e resistência periférica tecidual à insulina
- D) composição da microbiota subgengival, alteração no metabolismo do colágeno e prejuízo funcional dos neutrófilos

46. Um sinal em comum das emergências médicas na clínica odontológica é a perda de consciência. Quando um paciente apresenta essa intercorrência no consultório odontológico, é preciso fazer o diagnóstico diferencial de forma precisa a fim de tomar as medidas adequadas. No caso de um paciente de 65 anos de idade, em uso de diurético e anti-hipertensivo, e que, ao se levantar da cadeira odontológica apresentou estado súbito de inconsciência tendo que ser amparado pelo cirurgião-dentista, o provável quadro diagnóstico é:

- A) acidentes vascular encefálico
- B) hipoglicemia
- C) hipotensão ortostática
- D) insuficiência adrenal aguda

47. A coagulação sanguínea é o mecanismo através do qual o organismo alcança a hemostasia após uma lesão vascular, evitando o sangramento, ao mesmo tempo em que ocorre a reparação dos tecidos. A partir da formação do tampão plaquetário, são ativadas as vias intrínseca e extrínseca para a conversão do fibrinogênio em fibrina estabilizando o coágulo que, posteriormente, é removido pela fibrinólise. Qualquer alteração nessas fases pode levar a um distúrbio de sangramento que pode ser detectado por exames laboratoriais simples. Antes de procedimentos cirúrgicos odontológicos, para avaliação das vias intrínseca, extrínseca e conversão do fibrinogênio em fibrina, deve-se solicitar, respectivamente, os exames:

- A) tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), tempo de protrombina (TP) e tempo de trombina (TT)
- B) tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), e tempo de trombina (TT)
- C) tempo de sangramento (TS), tempo de protrombina (TP) e tempo de trombina (TT)
- D) tempo de trombina (TT), tempo de sangramento (TS), tempo de protrombina (TP)

48. A Síndrome de Down é uma condição complexa, com características clínicas bastante variáveis entre os afetados e que estão relacionadas à superexpressão de genes específicos que se encontram no cromossomo 21.

Entre as manifestações orais mais comuns que os pacientes podem apresentar estão:

- A) língua fissurada, anodontias, doença periodontal e dentes conóides
- B) língua geográfica, anodontia, fenda labial e fusão
- C) macroglossia, granuloma piogênico, doença periodontal e candidíase
- D) língua fissurada, anodontias, fenda palatina e prognatismo

49. Considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento, caracteriza-se como uma síndrome comportamental de prejuízo neurológico de origem multifatorial em que há associação de fatores genéticos e ambientais, representando um grande desafio para o cirurgião-dentista no tratamento odontológico.

Define-se, desta forma:

- A) a síndrome de Moebius
- B) o transtorno do espectro autista
- C) o transtorno obsessivo compulsivo
- D) a síndrome de Marfan

50. Paciente de 60 anos de idade, portador de válvula cardíaca protética necessita submeter-se à exodontia do dente 16. Ao exame físico, a pressão arterial era de 140/86 e o pulso regular de 75 batimentos por minuto. Atualmente, faz uso de anticoagulante cumarínico (7,5 mg de warfarina sódica/dia). Os cuidados pré-operatórios, nesse caso, são:

- A) solicitação de INR até 48 h antes do procedimento (realização com valor até 3,5) e prescrição de profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento (1 g de amoxicilina)
- B) suspensão da warfarina 7 dias antes do procedimento e não há necessidade de profilaxia antibiótica
- C) suspensão da warfarina 3 dias antes do procedimento e profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento (2 g de amoxicilina)
- D) solicitação de INR até 24 h antes do procedimento (realização com valor até 3,5) e prescrição de profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento (2 g de amoxicilina)

51. A estabilização do paciente com encefalopatia crônica não evolutiva, conhecida como paralisia cerebral, com auxílio de faixas de contenção e abridor de boca, objetiva, respectivamente:

- A) controle do comportamento agressivo e controle de secreções
- B) redução do número de reflexos desencadeados durante a consulta odontológica e auxílio para contenção dos movimentos linguais
- C) redução do número de reflexos desencadeados durante a consulta odontológica e auxílio para visualização adequada de todos os dentes
- D) posição mais ergonômica para o cirurgião-dentista durante a consulta odontológica e diminuição do fluxo salivar

52. Uma das complicações mais comuns e graves em pacientes oncológicos, decorrente da quimioterapia, que se caracteriza por inflamação e ulceração da mucosa bucal, tornando-a edemaciada, eritematosa e friável, e que resulta em dor e desconforto, disfagia e debilidade sistêmica é:

- A) reação liquenoide
- B) herpes oral
- C) mucosite
- D) estomatite aftosa

53. A síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica inflamatória crônica de provável etiologia autoimune. Pode existir como doença primária das glândulas exócrinas, ou estar associada a outras doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Graves, entre outras. As glândulas lacrimais e salivares são os principais órgãos afetados, mas outras glândulas como pâncreas, glândulas sudoríparas, dos tratos urogenital e gastrointestinal também podem ser afetadas. Entre as principais manifestações orais apresentadas, encontram-se:

- A) doença periodontal, cáries ocultas, língua geográfica e hipossalivação
- B) xerostomia/hipossalivação, disgeusia, úlceras e tumefação das glândulas salivares
- C) tumefação das glândulas salivares, estomatite, queilite angular e sialorreia
- D) xerostomia/hipossalivação, disfagia, odontalgia atípica e petéquias

54. A avaliação do paciente idoso deve ser cuidadosa não só em relação a sua queixa odontológica, mas em especial pelo seu quadro de saúde geral. Cuidados de saúde oral têm um impacto significativo para redução de infecções respiratórias em idosos e diminuem a vulnerabilidade da cavidade bucal, devido às alterações anatomofisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento. Em relação à odontogeriatria, é correto afirmar que:

- A) pacientes idosos necessitam de anamnese detalhada, realizada junto do cuidador ou familiar, em comunicação entre os profissionais que o acompanham e atenção especial com a higiene oral e o uso de vários medicamentos
- B) pacientes idosos necessitam de tratamento odontológico de menor complexidade por sempre usarem próteses e serem acompanhados por uma equipe multiprofissional
- C) pacientes idosos necessitam de anamnese detalhada, realizada junto do cuidador ou familiar, por apresentarem comportamento infantil e uso de vários medicamentos.
- D) pacientes idosos necessitam de anamnese detalhada, realizada junto do cuidador ou familiar, e o tratamento odontológico deve ser sempre realizado em ambiente hospitalar, devido às múltiplas morbidades que apresentam.

55. A principal causa de angina do peito é a doença arterial coronariana, podendo também ser decorrente de outros problemas cardiovasculares como estenose da válvula aórtica. As crises de angina podem ser desencadeadas por estresse emocional, temperaturas muito baixas, ingestão de cafeína, tabagismo etc. e têm início repentino, apresentando-se como uma dor subesternal ou precordial de intensidade variável sendo descrita como opressiva ou esmagadora. Dura aproximadamente de 2 a 3 minutos podendo irradiar para o ombro esquerdo, costas, pescoço e mandíbula.

Se o paciente apresentar o quadro acima durante o atendimento odontológico, a conduta do cirurgião-dentista deve ser:

- A) avaliar os sinais vitais; interromper o atendimento; administrar, via intramuscular, 0,5 mL de solução de epinefrina 1:100.000, repetindo após 5 minutos se necessário; controlada a crise encaminhamento médico imediato
- B) interrupção do atendimento; colocar o paciente numa posição em que a cabeça fique abaixo do corpo; administrar anti-hipertensivo por via oral e aguardar 10 minutos, se a dor persistir, repetir a dose da medicação e controlada a crise encaminhamento médico imediato
- C) interrupção do atendimento; colocar o paciente numa posição confortável com a cadeira semirreclinada; administrar nitrato por via sublingual e aguardar 5 minutos; se a dor persistir, repetir a dose do vaso dilatador até 2 vezes e, controlada a crise, encaminhamento médico imediato
- D) avaliar os sinais vitais; administrar, via intramuscular, 50 mg (1 ampola) de prometazina, repetindo após 5 minutos se necessário e, controlada a crise, encaminhamento médico imediato

56. A insuficiência renal crônica (IRC) é a perda de capacidade de depuração sanguínea pelo rim, devido à deterioração do funcionamento dos néfrons. Nos casos mais graves, há a necessidade de diálise, procedimento médico para filtragem do sangue. Várias alterações bucais podem ser observadas e o cirurgião dentista precisa estar preparado para detectá-las, numa atuação interdisciplinar, contribuindo no diagnóstico precoce e tratamento das complicações.

Entre as principais manifestações orais da insuficiência renal crônica, destacam-se:

- A) petéquias e equimoses na mucosa oral, hipoplasia do esmalte, líquen plano e aftas recorrentes
- B) palidez da mucosa oral, líquen plano, mucosite e osteodistrofia (lesões radiolúcidas dos maxilares)
- C) candidíase, estomatite urêmica, sialorreia e granuloma piogênico
- D) palidez da mucosa oral, petéquias e equimoses na mucosa oral, xerostomia e osteodistrofia (lesões radiolúcidas dos maxilares)

57. Na unidade de terapia intensiva (UTI), o paciente deve receber cuidados especiais e constantes, como o atendimento odontológico individualizado para a melhor sobrevida e prevenção de pneumonia por aspiração de conteúdo presente na boca e faringe. A redução do tempo de internação do paciente diminui custos, morbidade e mortalidade hospitalares. Nesse sentido, é correto afirmar:

- A) Apesar da higiene bucal insatisfatória relatada em diversos estudos em paciente em UTIs, não há evidências de microorganismos da boca associados a pneumonia nosocomial.
- B) A hipossalia observada em pacientes internados em UTIs deve-se exclusivamente ao uso de diversos medicamentos simultaneamente.
- C) Não se deve lançar mão de dispositivos para manutenção da abertura bucal de pacientes internados em UTIs para higienização bucal devido ao risco de agredir a mucosa oral do paciente.
- D) No paciente em estado crítico, o atrito do tubo endotraqueal ou da sonda na mucosa, lábio e língua podem levar a uma solução de continuidade do epitélio, necessitando-se de supervisão constante.

58. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconhece o exercício da Odontologia Hospitalar pelo cirurgião-dentista a partir da Resolução CFO-162/2015 e, em maio de 2019, através das Resoluções 203 e 204 do CFO, são publicadas as revisões finais das áreas de atuação do habilitado em Odontologia Hospitalar, dentre as quais destaca-se:

- A) prestar assistência odontológica na área de prevenção e reabilitação somente aos pacientes em regime de internação hospitalar
- B) prestar assistência odontológica aos pacientes em regime de internação hospitalar, ambulatorial, domiciliar, urgência, emergência, inclusive com suporte básico de vida e críticos
- C) prestar assistência odontológica aos pacientes em regime de internação hospitalar ambulatorial apenas na área de estomatologia, realizando diagnóstico, biópsia e tratamento de alterações
- D) prestar assistência odontológica aos pacientes em regime de internação hospitalar, ambulatorial, domiciliar e urgência, não atuando em casos de emergências

59. A Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), implantada em 2004, trouxe muitos avanços e contribuiu para a inclusão de grupos historicamente excluídos de ações em saúde bucal. Reunindo uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), vem sendo aprimorada no decorrer dos anos com a incorporação de ações de alta complexidade. São elas:

- A) implantação de centros de especialidades odontológicas (CEOs) e laboratórios regionais de prótese dentária
- B) implantação de centros de especialidades odontológicas (CEOs) e procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar para pacientes com necessidades especiais
- C) implantação de laboratórios regionais de prótese dentária e procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar para pacientes com necessidades especiais
- D) procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar para pacientes com necessidades especiais e necessidade da atenção odontológica no credenciamento dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)

60. Segundo Picciani *et al.*, a epilepsia é a segunda condição neurológica mais frequente encontrada em consultórios odontológicos. Suas causas são múltiplas e, em alguns casos, existe uma base genética. Em relação a essa condição, é correto afirmar:

- A) A maioria dos pacientes já diagnosticados não sabe identificar os fatores que estão associados com um risco aumentado de convulsões.
- B) O ideal, para o início do tratamento odontológico de pacientes epiléticos, é que o paciente esteja com as crises controladas há pelo menos 1 mês, havendo, ainda assim, risco de ocorrer alguma crise durante o atendimento.
- C) A fim de evitar crises convulsivas, o paciente deve aumentar o esquema posológico das medicações anticonvulsivantes antes da consulta odontológica.
- D) As medicações utilizadas por pacientes epiléticos não provocam efeitos colaterais na cavidade oral.

