



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG**

EDITAL Nº 002/2019-SMAG

MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

**Duração: 03h00min (três horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:**

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	ATUALIDADES	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 10	11 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 60

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 10.

Texto I

A mobilidade da criança

O que significa a mobilidade para os pequenos habitantes das cidades brasileiras? Para parte deles, o ir e vir está sempre relacionado ao carro. Das janelas dos automóveis, eles enxergam reflexos da cidade, mas não participam dela.

Para a maior parcela, que se locomove a pé e de transporte coletivo, há insegurança, medo e a certeza de que o pedestre é considerado um intruso, um invasor do espaço. Além de aprender que precisa atravessar a rua correndo porque o tempo do semáforo é insuficiente e o pedestre não é respeitado, a criança brasileira se acostuma a caminhar em calçadas muito estreitas e até em ruas sem a presença delas. As décadas de planejamento urbano focado no carro tornaram as ruas um território de guerra – o fato de que o Brasil é o quarto país do mundo em mortes no trânsito fala por si só. Pesquisadores internacionais há tempos discutem os efeitos da “imobilidade” e da violência no trânsito no desenvolvimento físico, cognitivo, motor e social das crianças. Exercer a independência numa cidade segura é fundamental para o crescimento saudável. Nos países em que as crianças andam de bicicleta e a pé com segurança, como na Holanda e na Dinamarca, por exemplo, os acidentes são praticamente inexistentes e a infância é um período de feliz interação na sociedade.

Sobrepeso e falta de luz solar

Segundo a urbanista e arquiteta espanhola Irene Quintáns, os urbanistas usam a presença de crianças no espaço público como indicador de sucesso urbano. “A ausência delas nas ruas aponta as falhas das nossas cidades”, ela diz.

Moradora da capital paulista há sete anos e mãe de dois filhos, Irene acredita que privar os pequenos de caminhar não é positivo. “Uma criança que fica circunscrita à locomoção no carro tende a ficar insegura para se movimentar. Ela também tem mais dificuldade em perceber o outro. Isso se chama empatia e é muito importante para a vida em sociedade. Há ainda a questão do sedentarismo, do sobrepeso e da falta de luz solar. Crianças que caminham para a escola têm mais concentração para desenvolver atividades complexas”.

Mesmo com todas as dificuldades já citadas, é importante usar o transporte público, caminhar e participar da vida na cidade. Na próxima vez que levar seus filhos à escola, reflita: por que ir de carro? Que

tal descobrir a cidade ao lado deles, trocando ideias sobre o que vocês veem? Assim, eles aprendem a ser cidadãos e a viver o coletivo, enquanto exigimos que o poder público priorize a proteção das nossas crianças.

(<https://www.metrojornal.com.br/colunistas/2018/10/11/mobilidade-da-crianca.html>)

1. A temática principal do texto se baseia na relação entre:

- A) mobilidade urbana e infância
- B) hierarquia social e propriedade
- C) acesso a transporte e economia
- D) visibilidade das pessoas e planejamento

2. Uma ideia explicitamente construída sobre o leitor considera que ele:

- A) ignora as desigualdades sociais
- B) transita com crianças pela cidade
- C) trabalha com planejamento geográfico
- D) defende valores do individualismo

3. No segundo parágrafo, o comentário introduzido por travessão expressa, em relação à ideia do parágrafo, uma relação de:

- A) negação
- B) explicação
- C) contradição
- D) comparação

4. No segundo parágrafo, a última frase expressa, em relação à anterior, uma relação de:

- A) contraposição
- B) ponderação
- C) retificação
- D) conclusão

5. “Mesmo com todas as dificuldades já citadas”. O trecho pode ser reescrito da seguinte forma, sem alteração do sentido:

- A) tanto que todas as dificuldades já citadas
- B) apesar de todas as dificuldades já citadas
- C) por causa de todas as dificuldades já citadas
- D) de acordo com todas as dificuldades já citadas

6. “Crianças que caminham para a escola têm mais concentração para desenvolver atividades complexas”. O trecho destacado exerce, no conjunto da frase, a função de introduzir uma:

- A) contradição
- B) enumeração
- C) especificação
- D) consequência

7. No último parágrafo, a forma verbal “priorize” indica ação com valor de:

- A) certeza
- B) hesitação
- C) possibilidade
- D) inviabilidade

8. Na frase “Para a maior parcela, que se locomove a pé e de transporte coletivo, há insegurança, medo e a certeza de que o pedestre é considerado um intruso, um invasor do espaço” (2º parágrafo), o uso da voz passiva provoca o seguinte efeito de sentido:

- A) culpar o governo pelo comportamento
- B) sugerir uma falha de planejamento
- C) propor uma solução alternativa
- D) omitir o responsável pela ação

9. Em “que fica circunscrita à locomoção no carro” (4º parágrafo), a palavra “circunscrita” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido original, por:

- A) homogênea
- B) confusa
- C) restrita
- D) aberta

10. Acentuação está corretamente justificada em:

- A) “automóveis” – proparoxítona
- B) “país” – oxítona terminada em “-i(s)”
- C) “saudável” – paroxítona terminada em “-l”
- D) “décadas” – paroxítona terminada em “-a(s)”

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11. Sandra, com quinze anos de idade, pretende adquirir estabilidade financeira com a aprovação em concurso público, sendo certo que completou o ensino fundamental e está cursando o último ano do ensino médio. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, um dos requisitos para a investidura em cargo público consiste na idade mínima de:

- A) dezesseis anos
- B) dezessete anos
- C) dezoito anos
- D) dezenove anos

12. Pepe resolve estudar para ser aprovado em concurso para ingresso na autarquia municipal W. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a competência para prover os cargos em autarquias seria do seu:

- A) dirigente máximo
- B) diretor de pessoal
- C) gerente regional
- D) coordenador de recursos humanos

13. Sócrates é arquiteto e servidor efetivo do município B, sendo convidado para ocupar, interinamente, cargo em comissão em secretaria municipal. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, quando exercido interinamente, o cargo em comissão demanda:

- A) designação
- B) nomeação
- C) indicação
- D) colocação

14. Jervásio foi aprovado em concurso público para o cargo de professor municipal, tendo ocorrido a homologação do certame em 2017. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a prorrogação da validade do concurso poderá ocorrer:

- A) duas vezes
- B) uma única vez
- C) sem prazo
- D) condicionalmente

15. Januário foi instado a realizar exames médicos para comprovar o seu estado de saúde com o objetivo de formalizar os atos finais inerentes a concurso público. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a posse em cargo público depende de prévia inspeção:

- A) hospitalar pública
- B) salutar privada
- C) médica oficial
- D) fisiológica ideal

16. Ernestino é servidor municipal, ocupando cargo de nível superior e, após os trâmites legais, é promovido. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da:

- A) assinatura do ato
- B) publicação do ato
- C) aceitação do ato
- D) resolução do ato

17. Jobinho é servidor municipal e logrou a obtenção de aposentadoria voluntária por ter cumprido os requisitos normativos exigidos. Posteriormente, requereu o retorno ao serviço público municipal. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, esse retorno não poderá amparar o servidor que já tiver completado:

- A) sessenta anos de idade
- B) sessenta e dois anos de idade
- C) sessenta e cinco anos de idade
- D) setenta anos de idade

18. Creso é servidor municipal e foi colocado em disponibilidade pelo período de três anos. Após o término do prazo, requereu o seu retorno ao serviço público, sendo comunicado da extinção do órgão onde prestava serviço. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de:

- A) Administração
- B) Fazenda
- C) Governo
- D) Educação

19. Afonso Pena, servidor ocupante de cargo efetivo no município TX, foi convidado para chefiar o setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, ao ocupante de função de chefia é cabível, pelo seu devido exercício, o pagamento de:

- A) gratificação
- B) retribuição
- C) adicional
- D) diárias

20. Venceslau é engenheiro e foi aprovado em concurso público para ocupar cargo no município ZZ. Para cumprir projeto patrocinado pelo governo federal, passa a atuar em laboratório submetido ao contato com substâncias radioativas. Esse contato ocorre a cada dois meses. Diante disso, requer pagamento de adicional de insalubridade. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, **NÃO** haverá pagamento do adicional quando a exposição aos agentes nocivos ocorrer de forma:

- A) assídua
- B) geral
- C) ocasional
- D) conveniada

21. Adiel, servidor público, procura melhorias na sua carreira e remuneração. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, corresponde ao crescimento na mesma classe ou categoria profissional, com mudança para o próximo padrão de vencimento, a:

- A) projeção
- B) progressão
- C) remoção
- D) transposição

22. Tércio concluiu o ensino médio e pretende realizar concurso público. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, o cargo em que o requisito mínimo é o ensino médio corresponde ao cargo de:

- A) assistente
- B) auxiliar
- C) assessor
- D) atendente

23. Sueli é professora com mestrado em Educação e atua no ensino de crianças com necessidades especiais. Nos termos da Lei nº 1.611 do município de Boa Vista, a jornada de trabalho do professor deve corresponder a:

- A) vinte horas semanais
- B) vinte e cinco horas semanais
- C) trinta horas semanais
- D) quarenta horas semanais

24. Maxuell foi reenquadrado em novo plano de carreira aprovado por lei municipal que reorganizou a carreira à qual pertence. Nos termos da Lei nº 712 do município de Boa Vista, após o enquadramento dos servidores, nenhuma nomeação para cargo efetivo poderá ser efetuada senão na referência inicial de cada categoria funcional, vinculada à respectiva especialidade e condicionada à aprovação e habilitação em:

- A) concurso público
- B) seleção pública
- C) chamada pública
- D) processo público

25. Eleutério é servidor municipal e pretende requerer o parcelamento de suas férias. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, as férias podem ser parceladas em até:

- A) duas etapas
- B) três etapas
- C) quatro etapas
- D) cinco etapas

26. Epaminondas está com seu enteado Elesbão com problemas de saúde. Diante disso, requer afastamento do serviço público municipal onde exerce o cargo de professor. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, nesses casos, o servidor terá direito a licença não remunerada de:

- A) noventa dias
- B) cem dias
- C) cento e vinte dias
- D) cento e cinquenta dias

27. Amadeu pretende candidatar-se a cargo eletivo, tendo apresentado requerimento de registro perante a Justiça eleitoral vinculado ao partido político Asa. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, o servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que deve ter início com a sua escolha em:

- A) comitê eleitoral
- B) assembleia geral
- C) convenção partidária
- D) votação regional

28. Ricardo Adriano é candidato à presidência do sindicato dos servidores do município TWZ. Após sua eleição, requer o afastamento do serviço para atuar exclusivamente nas funções sindicais. O sindicato possui dez mil associados. Nos termos da Lei Complementar nº 3/2012 do município de Boa Vista, é assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato no sindicato representativo da categoria, limitado, no caso presente, a no máximo:

- A) dois servidores
- B) três servidores
- C) quatro servidores
- D) cinco servidores

29. Holmes atua no setor de licitações da empresa municipal CT do município VV. Cioso de suas responsabilidades, fiscaliza o cumprimento do princípio da publicidade dos atos administrativos. É consentâneo com os instrumentos normativos pátrios que regulam a ética no serviço público que a omissão quanto à publicidade ofende o:

- A) bem comum
- B) solidarismo
- C) patriotismo
- D) corporativismo

30. Winston é servidor público e não está adaptado ao órgão onde foi lotado, realizando repetidos erros e desvios de função. É consentâneo com os instrumentos normativos pátrios que regulam a ética no serviço público que essas atitudes caracterizam, quanto ao desempenho da função pública:

- A) rebeldia
- B) imprudência
- C) mal-estar
- D) descortesia

ATUALIDADES

31. Em novembro de 2019, os jornais noticiaram que, em 2018, 13,5 milhões de brasileiros viveram com uma renda per capita mensal inferior a R\$ 145,00 reais, um recorde de crescimento da população em situação de extrema pobreza, pois foi o maior índice encontrado nos últimos sete anos. A notícia revelou que vem ocorrendo no país um evidente aumento:

- A) do desenvolvimento econômico
- B) da igualdade econômica
- C) da desigualdade social
- D) do estamento social

32. Artigos de jornais, publicados em novembro de 2019, demonstraram que as possibilidades de contingenciamento e de corte de recursos nas áreas da educação, ciência e tecnologia preocupou estudiosos, cientistas e congressistas do país, por considerarem que a redução acentuada de investimento em educação e pesquisa nos tempos atuais poderá se transformar, no futuro, em um fator que:

- A) garantirá o aumento da riqueza nacional
- B) limitará o desenvolvimento econômico do país
- C) estabilizará o crescimento produtivo regional
- D) fortalecerá a competitividade comercial no país

33. No segundo semestre de 2019, os noticiários analisaram o grande desastre ecológico que ocorreu no litoral do país, e avaliaram que as dimensões de danos foram intensas, causando uma degradação no meio ambiente que poderá permanecer por décadas. A contaminação ambiental foi grave por se tratar de toneladas de:

- A) óleo com efeitos tóxicos
- B) rejeitos de minério de ferro
- C) mercúrio e metais pesados
- D) cinzas ácidas das queimadas

34. Especialistas em saúde pública afirmam que o uso excessivo de agrotóxicos na produção nacional de alimentos pode afetar a saúde da população, provocando problemas respiratórios, impotência, depressão, aborto, câncer, entre outros danos à saúde.

Como precaução ao problema, os estudiosos recomendam que a população se alimente de produtos produzidos pela:

- A) silvicultura
- B) agroecologia
- C) aquicultura
- D) agroindústria

35. As metas de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas destacam a necessidade de aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética global. O Brasil tem avançado, em maior proporção, na geração de um tipo de energia elétrica sustentável que apresenta menor risco de ocorrência de danos e desastres ambientais.

Trata-se da produção de energia:

- A) solar
- B) nuclear
- C) eólica
- D) hidrelétrica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

36. No que diz respeito aos conceitos da internet, pode-se afirmar que:

- I. um termo tem por significado baixar ou transferir dados de uma página para o computador de um usuário, como no caso de um edital em formato PDF, referente a um concurso público;
- II. uma sigla tem por significado o endereço *web* que se digita na barra de endereços de um *browser* para se chegar a um *site*, como por exemplo <https://www.google.com.br/>.

O termo e a sigla são, respectivamente:

- A) *download* e DNS
- B) *download* e URL
- C) *upload* e DNS
- D) *upload* e URL

37. Na Área de Notificação do Windows 10 BR, localizada no canto inferior direito da tela do monitor de um *notebook*, há um ícone que serve para o usuário verificar o *status* da conexão *wifi* à internet. Esse ícone é:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 

38. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR, em que foram realizados os procedimentos descritos a seguir.

- Em F12, foi inserida a expressão =MED(A11:A15).
- Em F14, foi inserida a expressão =MOD(F12;2).

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	CIDADE DE BOA VISTA - RR					
10						
11		23				
12		15			MEDIANA =	?
13		10				
14		13			MOD =	?
15		19				

Nessas condições, os valores mostrados em F12 e em F14 são, respectivamente:

- A) 15 e 0
- B) 15 e 1
- C) 16 e 0
- D) 16 e 1

39. No Word 2019 BR, dois recursos devem ser empregados com as seguintes finalidades:

- I. um atalho de teclado destina-se a converter uma frase ou palavra selecionada em minúsculas para maiúsculas e vice-versa;
- II. um ícone deve ser acionado por meio do *mouse* para aplicar sombreamento, ou seja, mudar a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionada.

O atalho de teclado e o ícone são, respectivamente:

- A) Ctrl + F3 e 
- B) Ctrl + F3 e 
- C) Shift + F3 e 
- D) Shift + F3 e 

40. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR. Para contabilizar a quantidade de atendimentos nas células D27, D28 e D29, foi empregada a função SOMASE, usando o conceito de referência absoluta. Para finalizar, foi inserida em D30 uma expressão que adiciona os valores de D27, D28 e D29.

	A	B	C	D
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	MÊS	ESPECIALIDADE	COLABORADOR	QUANTIDADE
12	1	RESSONÂNCIA	João	123
13		TOMOGRAFIA	Juliana	98
14		TOMOGRAFIA	Juliana	23
15		PEDIATRIA	Feitosa	131
16	2	RESSONÂNCIA	João	56
17		RESSONÂNCIA	João	73
18		TOMOGRAFIA	Juliana	89
19	3	PEDIATRIA	Feitosa	53
20		RESSONÂNCIA	João	48
21		TOMOGRAFIA	Juliana	80
22		PEDIATRIA	Feitosa	76
23		PEDIATRIA	Feitosa	70
24	TOTAL =			920
25				
26	RESUMO			
27	RESSONÂNCIA			300
28	TOMOGRAFIA			290
29	PEDIATRIA			330
30	TOTAL =			920

As expressões inseridas em D29 e em D30 foram, respectivamente:

- A) =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23)
e =SOMA(D27:D29)
- B) =SOMASE(&B&12:&B&23;B29;&D&12:&D&23)
e =SOMA(D27;D29)
- C) =SOMASE(\$B\$12:\$B\$23;B29;\$D\$12:\$D\$23)
e =SOMA(D27:D29)
- D) =SOMASE(\$B\$12:\$B\$23;B29;\$D\$12:\$D\$23)
e =SOMA(D27;D29)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Uma mulher, de 58 anos de idade, submetida à cirurgia bariátrica há 1 ano, em uso crônico de omeprazol, apresenta há 2 meses dificuldade de memória, parestesias em membros e ataxia.

A principal hipótese diagnóstica é:

- A) síndrome de Guillain Barré
- B) deficiência de cianocobalamina
- C) acidente vascular cerebral
- D) anemia ferropriva

42. O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade e complementado até os dois anos ou mais, pois traz inúmeros benefícios nutricionais à criança além de proteção imune. Porém, o aleitamento **NÃO** é recomendado na seguinte condição materna:

- A) tuberculose pulmonar
- B) hepatite C
- C) infecção pelo HIV com baixa carga viral
- D) dengue

43. Gestante com 36 semanas de gestação apresenta disúria e o seguinte resultado na cultura de urina: crescimento de mais de 100.000 UFC de *Echerichia coli* com ampla sensibilidade antibiótica. Devido ao risco de anemia hemolítica no recém-nato, não é recomendado, nesta idade gestacional, o uso do seguinte antibiótico:

- A) nitrofurantoína
- B) cefadroxil
- C) amoxicilina + clavulanato de potássio
- D) fosfomicina trometamol

44. Ao atender um paciente jovem, de 25 anos de idade, com aumento súbito dos níveis pressóricos e pouca resposta ao tratamento medicamentoso, o médico de família e comunidade deve estar atento à possibilidade de hipertensão secundária.

Um achado clínico sugestivo de hipertensão arterial secundária é:

- A) história familiar de hipertensão
- B) sedentarismo
- C) hipocalemia na ausência de diuréticos
- D) proteína C reativa ultrasensível aumentada

45. Desde 2014, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra o HPV (papiloma vírus humano) no Programa Nacional de Imunização, sendo esta uma forma de prevenção do câncer de colo uterino. Quanto a esta vacina, é correto afirmar que:

- A) não é indicada para adolescentes do sexo masculino
- B) é indicada para meninas na faixa etária de 11 a 16 anos
- C) previne contra os todos os subtipos do HPV
- D) é indicada a aplicação de 2 doses com intervalo de 6 meses na faixa etária preconizada

46. Em 2006, o Ministério da Saúde formulou, juntamente com Estados e Municípios, o Pacto pela Saúde, firmando pela primeira vez uma Política Nacional da Atenção Básica, a PNAB. Com isso, houve o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) a partir da consolidação da Estratégia de Saúde da Família.

São considerados atributos essenciais da APS:

- A) integralidade; qualidade; longitudinalidade; universalidade
- B) acessibilidade; longitudinalidade; coordenação; integralidade
- C) longitudinalidade; universalidade; acessibilidade; coordenação
- D) qualidade; universalidade; integralidade; acessibilidade

47. Uma estratégia fundamental para a redução das taxas de morbimortalidade materno-infantil é a qualificação da atenção pré-natal. Em relação ao acompanhamento do pré-natal de baixo risco, pode-se afirmar que:

- A) gestantes que não apresentem critérios para diabetes gestacional devem realizar teste de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas
- B) o rastreamento sorológico para o vírus da hepatite B deve ser solicitado em situações especiais de alto risco, como múltiplos parceiros
- C) gestantes com bacteriúria assintomática não devem ser medicadas com antibiótico devido ao risco de potencializar resistência bacteriana
- D) vacinação para rubéola deve ser realizada em gestantes com alto risco de contrair a doença

48. A hipertensão arterial é o agravo crônico mais prevalente nos atendimentos na APS. Quanto ao tratamento medicamentoso deste agravo, é correto afirmar que:

- A) a associação de inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) com bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) é recomendada, pois mostra benefícios em desfechos cardiovasculares e não acrescentou risco de efeitos adversos
- B) o uso de betabloqueador associado a diurético deve ser feito com cautela em pacientes que apresentem alterações do metabolismo dos glicídios, pois ambos os fármacos favorecem seu agravamento
- C) o uso de diurético de alça deve ser reservado para os pacientes com RFG (ritmo de filtração glomerular) abaixo de 60 ml/ min ou com edema leve
- D) para a escolha dos medicamentos em associação, devem ser priorizados anti-hipertensivos com o mesmo mecanismo de ação

49. Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, queixa-se de dispneia aos médios esforços, com piora progressiva nos últimos meses. Nega doenças prévias ou tabagismo. Refere ter trabalhado em fábrica de telhas, durante 25 anos. Ao Raio X de tórax apresenta placas e espessamentos pleurais nos campos pulmonares inferiores.

A principal hipótese diagnóstica é:

- A) asbestose
- B) paracocoidiomiose
- C) silicose
- D) berliose

50. Leonardo, de 2 anos de idade, iniciou esta noite quadro agudo de irritabilidade, temperatura axilar de 37,8°C, pouca aceitação de líquidos, chorando, querendo ficar somente no colo e esfregando a orelha esquerda. Mãe refere que a criança está resfriada há 3 dias.

Em relação ao quadro de Leonardo, é correto afirmar que:

- A) deve-se iniciar imediatamente antibioticoterapia
- B) a otoscopia não estabelece critérios para a conduta terapêutica
- C) cerca de 80% dos casos são de etiologia viral
- D) frequentemente ocorrem complicações como mastoidite

51. O médico de família e comunidade deve estar capacitado quanto a suspeita, diagnóstico e conduta nos casos de hanseníase, uma doença curável, porém que pode deixar sequelas quando não diagnosticada precocemente. Em relação aos contatos de pacientes com hanseníase, é preconizado:

- A) examinar os contatos dos pacientes pelo menos 1 vez ao ano por 2 anos
- B) examinar apenas os contatos de pacientes multibacilares
- C) examinar apenas os contatos domiciliares dos pacientes
- D) aplicar vacinação BCG nos contatos sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação que não tenham sido vacinados recentemente

52. Carolina, uma jovem de 29 anos de idade, queixa-se de leucorreia com coloração amarelo-esverdeado, disúria, dor em baixo ventre e dipareunia. Refere duração dos sintomas há mais de 1 mês, piora do quadro no período menstrual e ter vida sexual ativa. Ao exame especular, a médica de família e comunidade observa corrimento vaginal esverdeado e bolhoso com teste das aminas negativo.

A principal hipótese etiológica e o tratamento farmacológico indicado são, respectivamente:

- A) tricomoníase; metronidazol oral
- B) candidíase; fluconazol oral
- C) vaginose bacteriana; metronidazol; via vaginal
- D) candidíase; nistatina; via vaginal

53. As necessidades de ferro para a criança e gestante são muito elevadas, por isso recomenda-se a adoção de medidas complementares ao estímulo à alimentação saudável, com o intuito de oferecer ferro adicional de forma preventiva. A suplementação profilática com sulfato ferroso é uma medida com boa relação de custo efetividade para a prevenção da anemia.

Segundo o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), é recomendada a suplementação profilática diária de ferro seguindo o seguinte critério:

- A) crianças de 6 a 12 meses de idade
- B) gestantes a partir do 2º trimestre de gestação
- C) gestantes a partir do início do pré-natal independentemente da idade gestacional
- D) crianças a partir de 5 anos de idade

54. Um dos critérios para *screening* de diabetes em adultos assintomáticos, segundo a American Diabetes Association (ADA), é a presença de:

- A) *Acantose nigricans*
- B) manchas café com leite
- C) eczema atópico
- D) lipoma

55. Dona Sebastiana, de 72 anos de idade, vem acompanhada de sua filha e netos à Unidade de Saúde da Família para pesagem do Bolsa-família. A usuária tem relato de hipertensão arterial há 20 anos, com baixa adesão ao tratamento, pois “acha que toma muitos remédios”, diz ela. Solicita à técnica de enfermagem a verificação de sua pressão, a qual está em 180/110 mmHg. Ao ser atendida pelo médico, por solicitação da técnica, refere discreta cefaleia frontal, a qual já é recorrente, sendo o restante do exame físico sem alterações.

A principal hipótese diagnóstica do quadro hipertensivo e a conduta a ser tomada são, respectivamente:

- A) urgência hipertensiva; administração de anti-hipertensivo oral de urgência, buscando uma redução da PA em até 24h
- B) pseudocrise hipertensiva; intensificação do tratamento anti-hipertensivo medicamentoso e não medicamentoso e da adesão da paciente
- C) emergência hipertensiva; encaminhamento imediato para um hospital
- D) crise de ansiedade; prescrição de ansiolítico

56. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as DCNT (doenças crônicas não transmissíveis) foram responsáveis por 71% de um total de 57 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2016. Os profissionais inseridos nas equipes da ESF devem conhecer os indicadores que estimam a magnitude da DCNT na população para um melhor diagnóstico e planejamento do trabalho em saúde. Segundo o Vigitel (Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, 2018), a frequência de diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes em adultos com 18 anos e mais de idade, nas 26 capitais dos estados brasileiros e no distrito federal foi de, respectivamente:

- A) 24,7% e 7,7%
- B) 18% e 5,6%
- C) 35,3% e 10,4%
- D) 42% e 13%

57. Dona Carolina, de 72 anos de idade, vem apresentando, há 4 dias, pós-estado gripal, quadro de mal-estar, tosse seca que se tornou produtiva com expectoração amarelada, febre não aferida e dispneia. Sua filha solicita atendimento pela médica de família e comunidade que, ao examiná-la percebe que a paciente está confusa, com FR = 35 ipm, FC = 96 bpm, PA = 110 x 60 mmHg e temperatura axilar de 38,9°C. À ausculta respiratória, apresenta estertores crepitantes em base de hemitórax direito e roncosp.

Frente ao quadro da paciente, a conduta indicada é:

- A) tratamento domiciliar com prescrição de levofloxacino por 10 dias, nebulização com brometo de ipatrópio e reavaliação em 5 dias
- B) solicitação de Raio X de urgência, nebulização com brometo de ipatrópio, sintomáticos e retorno para reavaliação no dia seguinte
- C) internação hospitalar por pneumonia grave adquirida na comunidade
- D) tratamento domiciliar com prescrição de amoxicilina + clavulanato de potássio por 10 dias, sintomáticos, nacetilcisteína oral e solicitação de Raio X de tórax em 10 dias para reavaliação

58. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero (WHO, 2010). Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero.

NÃO é uma recomendações das Diretrizes Brasileiras de rastreamento do câncer do colo do útero em relação a situações especiais:

- A) não há indicação para rastreamento do câncer do colo do útero e seus precursores em mulheres sem história de início de atividade sexual
- B) mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres
- C) mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais
- D) mulheres HIV positivas com CD4 abaixo de 200 células/mm³ devem ter priorizada a correção dos níveis de CD4 e, enquanto isso, devem ter o rastreamento citológico anualmente

59. Dados do Boletim Epidemiológico da Sífilis 2018 (Ministério da Saúde) mostram que a taxa de detecção de sífilis adquirida aumentou de 44,1 por grupo de 100 mil habitantes, em 2016, para 58,1 por 100 mil, em 2017. O grupo populacional mais afetado é o de mulheres, principalmente negras e jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos.

Em relação à sífilis, é correto afirmar que:

- A) não existe vacina contra a sífilis, mas a infecção prévia confere imunidade protetora
- B) o exame de campo escuro tem baixa especificidade e baixa sensibilidade para o diagnóstico
- C) o monitoramento do tratamento da sífilis é feito por um teste imunológico treponêmico
- D) a maioria dos diagnósticos em gestantes ocorre no estágio de sífilis latente

60. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é parte fundamental na promoção da saúde infantil e uma atribuição do médico e da equipe de atenção primária. Diagnosticar precocemente sinais de distúrbio no desenvolvimento e intervir para evitar ou amenizar sequelas significa permitir um futuro pleno de possibilidades às crianças.

É um sinal de alerta na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, segundo a idade-chave:

- A) 6º mês – não faz movimento de pinça fina
- B) 9º mês – não se senta
- C) 4º mês – não mastiga
- D) 12º mês – não anda