



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 001/2022 – PMPL

MÉDICO

Duração: 03h30min (três horas e trinta minutos)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 60 (sessenta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

“É importante que a sociedade compreenda a necessidade de investir na saúde mental”

A pandemia acionou os sinais de alerta para a saúde mental e deu-lhe uma visibilidade nunca antes vista. O cansaço pandêmico, a preocupação e o medo de uma doença desconhecida, o isolamento e o esforço visível no rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar, meses a fio, na linha da frente na luta contra a covid-19 trouxeram o tema para a opinião pública. O desafio da saúde mental em Portugal é agora “aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e garantir que as pessoas estejam conscientes e despertadas para o problema”, afirma António Leuschner.

O psiquiatra e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental participou em mais um podcast, onde recordou o direito de todos os cidadãos a usufruir de bem-estar mental, acompanhando o bem-estar físico e o bem-estar social. “Estas três componentes são absolutamente indissociáveis”, refere, lembrando que este é um problema que surge muitas vezes associado a doenças físicas graves, em que os doentes sofrem psicologicamente com isso, e que, por isso, é essencial garantir que têm o acompanhamento e o apoio necessários.

Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias. “Não podemos esquecer que por detrás de uma pessoa há sempre um agregado familiar”, aponta Joaquina Castelão, que participou igualmente no podcast sobre saúde mental e que, em conjunto com António Leuschner, desenvolveu a tese que reflete e aponta caminhos sobre o tema.

A presidente da Familiarmente (Federação Portuguesa de Associações de Famílias com Pessoas com Experiências de Doença Mental), que conhece de perto o problema e trabalha junto de outras famílias e das associações que lhes dão voz, alerta para a importância da promoção da saúde e da prevenção, não apenas com a saúde mental, “mas, acima de tudo, no diagnóstico correto, no tratamento adequado e num acompanhamento integrado em termos multidisciplinares, que inclua como recurso – e não apenas como parceiro – a família”. Porque esta, acrescenta, também precisa de ser cuidada, não com a mesma tipologia de doença, mas necessita de apoio e de acompanhamento. “Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer uma atenção muito grande por parte dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si.”

O estigma sobre estas doenças – que ainda perdura em pleno século XXI – tem também, na opinião da presidente da Familiarmente, que ser eliminado. Na sua perspectiva, a sociedade continua a ser a principal responsável pelo estigma que se mantém, provavelmente por falta de informação sobre o assunto, “mas o que é certo é que ainda há muito a fazer nessa área”.

António Leuschner concorda e acrescenta que a saúde mental pode, e deve, ser trabalhada da mesma forma que a restante saúde, ou seja, muito antes de aparecer a doença. E estas ações, defende, devem começar muito cedo na vida das pessoas. A recente constituição de um grupo que fará um estudo sobre a importância da saúde mental no aumento da criminalidade nos jovens abaixo dos 16 anos é, para o psiquiatra, um passo muito importante. “Tendo a noção de que é verdade que muitas das determinantes das descompensações não estão propriamente

na entidade biológica por detrás de cada um de nós, mas também estarão em fatores ambientais, sociais, económicos ou familiares, é um trabalho fundamental”, reforça.

Relativamente aos custos, uma componente sempre importante em qualquer temática da saúde, Joaquina Castelão acredita que serão idênticos, ou até menores, que em muitas outras áreas da saúde. “Há custos numa fase inicial, que se transformam em dividendos muito superiores aos custos do que se investe na saúde, devido a toda a repercussão que tem uma pessoa estabilizada poder levar a sua vida com normalidade.”

Muitas vezes estas pessoas deixam os empregos ou os estudos, interrompendo o ciclo de vida normal devido à incapacidade que a doença traz, enquanto progride sem tratamento adequado. O mesmo acontece nas famílias, que frequentemente deixam de trabalhar para fazer um acompanhamento, reduzindo o rendimento do agregado, com todas as implicações económicas e sociais que a situação acarreta. “Temos de ponderar todos estes fatores e não pensar apenas no custo que pode ter para o Estado. Neste momento, o maior custo está sobre a pessoa que sofre, sobre a sua família e sobre a sociedade, porque é uma pessoa que deixa de produzir para o país.”

Fátima Ferrão
Diário de Notícias, 19/6/2022
Texto publicado em Portugal

1. Na primeira frase do sexto parágrafo, uma relação entre a saúde em geral do indivíduo e a saúde mental é construída implicitamente, podendo ser formulada do seguinte modo:

- A) o sistema público não comporta essa demanda
- B) as ações de prevenção devem ser incentivadas
- C) os estigmas sociais são reflexo dos casos mais graves
- D) o uso de medicação é inevitável nesse tipo de doença

2. Uma característica básica dos gêneros jornalísticos evidenciada no texto lido é:

- A) uso restrito de verbos no pretérito perfeito
- B) omissão de marcas linguísticas de opinião
- C) emprego sistemático de períodos simples
- D) presença de relatos de vozes autorizadas

3. Acerca do aspecto económico no contexto do cuidado em saúde mental, de acordo com o texto, o investimento público em saúde pode ser:

- A) indesejado, já que os tratamentos para essas doenças são longos
- B) repassado, para que se evite sobrecarga de impostos ao público
- C) positivo, uma vez que a doença retira pessoas do sistema produtivo
- D) insustentável, de modo que a rede não suporte a gratuidade integral

4. “O cansaço pandêmico, a preocupação e o medo de uma doença desconhecida, o isolamento e o esforço visível no rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar” (1º parágrafo).

No trecho, o emprego da vírgula se justifica por:

- A) indicar a presença de elementos contraditórios na frase
- B) apresentar estrutura linguística denotadora de opinião
- C) estabelecer enumeração de termos de mesmo tipo
- D) propor comparação entre dimensões do problema

5. “Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias” (3º parágrafo).

A relação de sentido entre as partes da frase pode ser definida como:

- A) adição
- B) contraste
- C) concessão
- D) proporção

6. No quarto parágrafo, o comentário apresentado entre travessões explicita o posicionamento da especialista a respeito do papel da família, caracterizado por:

- A) comparar formações distintas na sociedade
- B) contrapor-se a uma visão restritiva do grupo
- C) indicar uma ação gradual no tratamento
- D) restringir função do cônjuge no cuidado

Observe o trecho a seguir e responda às questões 7 e 8:

“O desafio da saúde mental em Portugal é agora ‘aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e garantir que as pessoas estejam conscientes e despertas para o problema’, afirma António Leuschner” (1º parágrafo)

7. A relação de sentido estabelecida entre a frase em destaque e a anterior, no texto, pode ser explicitada pelo seguinte conectivo:

- A) por isso
- B) ainda que
- C) no entanto
- D) tanto quanto

8. No trecho, há duas ocorrências da palavra “que”, classificadas como:

- A) interjeição
- B) pronome
- C) conjunção
- D) preposição

9. “Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer uma atenção muito grande por parte dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si.” (4º parágrafo)

O trecho destacado encontra-se corretamente substituído por um pronome em:

- A) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e a requer
- B) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e lhes requer
- C) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer-lhe
- D) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e os requer


10. A palavra “idênticos” é acentuada pelo mesmo motivo de:

- A) saúde
- B) pública
- C) responsável
- D) indissociáveis

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Há diferentes modalidades de processamento. Uma delas se caracteriza por sua constante atualização, haja vista que as informações são processadas no mesmo momento em que são registradas. São exemplos desse tipo de processamento as operações com créditos de celulares, operações financeiras, operações com cartões de crédito e débito para o usuário. Neste último caso, o valor é descontado da conta no mesmo momento em que se realiza a compra. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa modalidade:

- A) time sharing
- B) offline
- C) batch
- D) online


12. Em um microcomputador ou notebook, com sistema operacional Windows 10 BR 64 bits, para mostrar o gerenciador de pastas e arquivos, conhecido por Explorer (ou Explorador de Arquivos), na tela do monitor, deve-se executar um atalho de teclado, que corresponde a pressionar simultaneamente e em sequência, as teclas  e:

- A) D
- B) E
- C) R
- D) X

13. Um funcionário de nível superior da Prefeitura de Pontes e Lacerda está digitando um texto no Word 2019 BR e, em determinado momento, pressionou simultaneamente as teclas <Ctrl> e T. Esse procedimento corresponde à execução de um atalho de teclado com a seguinte finalidade:

- A) selecionar todo o texto
- B) verificar a ortografia e gramática
- C) mostrar a aparência do texto que será impresso
- D) substituir uma determinada palavra no texto por outra





14. A planilha abaixo foi elaborada no Excel 2019 BR, e, na célula C9, foi inserida a expressão =PROCV(A6;A4:C7;3;0)

	A	B	C
1			
2	Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA		
3	#	Qtde	ITEM
4	1	5	HD
5	2	45	PENDRIVE
6	3	30	NOTEBOOK
7	5	1	SCANNER
8			
9	PROCV =		?

Nessas condições, o conteúdo mostrado em C9 é:

- A) HD
- B) PENDRIVE
- C) NOTEBOOK
- D) SCANNER

15. No browser Google Chrome, versão 102.0.5005.63 (x64), em um notebook com Windows 10 BR, o acionamento de um ícone no canto superior da tela do monitor tem por significado “Personalizar e controlar o Google Chrome”. Esse ícone é:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. O conjunto de valores que norteiam o exercício da função administrativa do agente público, em seu órgão, chamado:

- A) competência
B) finalidade
C) elemento administrativo
D) moral administrativa

17. A transferência feita por lei específica, da titularidade de certa competência de um município a uma entidade administrativa criada para essa finalidade, por prazo indeterminado, é conhecida como:

- A) permissão
B) outorga
C) delegação
D) desconcentração

18. O ato que a administração pública pode praticar, nos limites da lei, com certa liberdade de escolha, procedendo à avaliação da conduta a ser adotada, segundo critérios de conveniência e oportunidade e segundo sua conveniência administrativa, é denominado:

- A) discricionário
B) político
C) vinculado
D) concessivo

19. Segundo a Constituição Federal de 1988, o instrumento judicial conferido a qualquer cidadão para anular ato lesivo à moralidade administrativa é conhecido como:

- A) *habeas data*
B) mandado de injunção
C) ação popular
D) *habeas corpus*

20. De acordo com a Lei Complementar nº 62/2008 do Município de Pontes e Lacerda/MT, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor recebe o nome de:

- A) caráter efetivo
B) cargo público
C) investidura
D) exercício público

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Queimaduras são lesões decorrentes de agentes – como energia térmica, elétrica ou química – que são capazes de produzir calor excessivo, com danos aos tecidos corporais. São condições que classificam a queimadura como grave, exceto:

- A) Idade menor do que 10 anos ou maior do que 65 anos
B) Politrauma e doenças prévias associadas
C) Extensão/profundidade maior do que 20% de superfície corporal queimada em adultos
D) Extensão/profundidade maior do que 10% de superfície corporal queimada em crianças

22. A dor abdominal pode ser uma queixa desafiadora na prática médica, porque a causa pode ser tanto benigna quanto uma patologia aguda grave. O abdômen agudo é uma síndrome clínica que se caracteriza por dor abdominal de início súbito, não traumático, que requer tratamento imediato. Nesses casos, a história médica e exame físico são essenciais para criar um diagnóstico diferencial focado e adequado. Assinale a opção em que a correlação entre os sinais a serem investigados e a patologia está incorreta:

- A) Sinal de Blumberg, apendicite
B) Sinal de Jobert, pneumoperitônio
C) Sinal de Torres- Homem, abscesso esplênico
D) Sinal de Murphy, colecistite aguda

23. A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma condição médica comum, com substancial morbidade e mortalidade. Apresenta-se normalmente com hematêmese e/ou melena. São causas de HDA, exceto:

- A) divertículo de Meckel e angiodisplasia
B) úlceras duodenais ou gástricas e gastrite/duodenite severa ou erosiva
C) varizes de esôfago e câncer de estômago
D) síndrome de Mallory-Weiss e hemobililia

24. O tétano é uma doença infecciosa grave, causada por uma toxina produzida pela bactéria *Clostridium tetani* e, uma vez que os esporos não podem ser eliminados do ambiente, a imunização e o cuidado apropriado da ferida são essenciais para a prevenção dessa infecção. Sobre o tétano acidental, é correto afirmar que:

- A) a imunoprofilaxia contra o tétano para indivíduos imunodeprimidos, mesmo que vacinados, deverá ser sempre o soro antitetânico no lugar da imunoglobulina, devido à meia-vida menor dos anticorpos
B) a principal medida de prevenção do tétano acidental é a vacinação. As baixas coberturas vacinais podem incorrer em aumento do número de casos e, conseqüentemente, em aumento da letalidade
C) o grupo de risco mais propenso ao tétano acidental são as crianças e os adolescentes, já que estão expostos a mais acidentes, e a vacinação neste grupo tem diminuído ao longo dos anos
D) a profilaxia do tétano em ferimentos profundos e/ou contaminados, em pacientes com imunização feita entre 5 a 10 anos, é feita com imunoglobulina e vacina dT

25. A trombose venosa profunda (TVP) resulta da formação de coágulos sanguíneos nas grandes veias, habitualmente das pernas. Pode gerar a tromboembolia pulmonar (EP). Considere como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações sobre a TVP e a EP:

- I. A síndrome pós-flebítica causa tumefação crônica nas pernas e desconforto pelos danos às valvas venosas no membro acometido
- II. EP é um quadro de baixa mortalidade, já que a insuficiência ventricular direita é rapidamente resolvida
- III. A dosagem do D-dímero pode excluir EP em pacientes com baixa a moderada probabilidade de EP, se o resultado estiver aumentado
- IV. São fatores de risco para TVP: câncer, fumo, obesidade, gestação e uso de contraceptivos orais combinados

Aponte a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V, V, F, F
- B) F, F, V, V
- C) V, F, F, V
- D) F, V, V, F

26. Joana, uma paciente de 34 anos, comparece ao consultório de atenção primária à saúde. Na anamnese, identificam-se os seguintes sintomas: há 4 meses, apresenta um quadro persistente de desânimo, perda de interesse pelas atividades diárias; redução da energia e da capacidade de concentração; sentimentos de culpa; isolamento social. Dadas essas informações, sugere-se o diagnóstico de síndrome depressiva. Diante de quadros depressivos, é adequado afirmar que:

- A) não é necessário excluir quadro de mania ou hipomania, já que o transtorno bipolar geralmente não se apresenta inicialmente com depressão
- B) se há risco de tentativa de suicídio, o fornecimento de antidepressivos deve ser feito em pequenas quantidades ou ficar em posse de um cuidador
- C) a classe medicamentosa dos tricíclicos é eficaz e bem tolerável, pois possuem poucos efeitos anticolinérgicos
- D) os inibidores da recaptção da serotonina são fármacos de primeira linha e melhoram a função sexual

27. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica não transmissível, caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, é correto afirmar que:

- A) os betabloqueadores podem ser prescritos como fármacos de primeira linha em mulheres em potencial de engravidar
- B) no tratamento não medicamentoso, é recomendada a realização de, pelo menos, 250 minutos de atividade física moderada, desde que tolerada
- C) a monoterapia é a estratégia terapêutica preferencial para a maioria dos hipertensos, independentemente do estágio da hipertensão e do risco cardiovascular associado
- D) dentre os efeitos adversos dos bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina II, incluem-se: redução inicial da filtração glomerular e hipocalemia

28. A asma é caracterizada por sintomas como dispneia, tosse, sibilos e sensação de aperto no peito, com limitação variável ao fluxo aéreo e hiper-responsividade das vias aéreas. Sobre a asma em adultos, é incorreto afirmar que:

- A) a espirometria antes e depois do broncodilatador é a investigação inicial mais útil, e deve ser feita antes de iniciar o tratamento
- B) é recomendável a confirmação do diagnóstico de asma com testes de função pulmonar, sempre que possível, antes de iniciar o tratamento de longo prazo
- C) o uso de corticoide inalatório associado com formoterol, comparado com broncodilatador de curta ação, reduz risco de exacerbações
- D) broncodilatador de curta duração, isoladamente, é a estratégia preferencial para alívio das exacerbações da asma

29. Sobre o tratamento farmacológico da Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022), é correto afirmar que:

- A) em adultos com DM2, com os sintomas de poliúria, polidipsia e perda de peso, que apresentam hemoglobina glicada maior que 9% ou glicemia de jejum maior ou igual a 250 mg/dL, é recomendado o tratamento à base de insulina para melhorar o controle glicêmico, ainda que de forma transitória
- B) em adultos não gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem doença cardiovascular ou renal, assintomáticos, onde a HbA1c é > 8,0%, a terapia com metformina associada à insulina deve ser considerada para melhorar o controle glicêmico
- C) em pacientes que usam metformina, deve-se avaliar a deficiência da vitamina B12, cujos níveis devem ser verificados anualmente após os 4 anos de início da medicação; deve-se avaliar ainda a redução de sua dose em 30% se houver insuficiência renal crônica pelo risco de acidose metabólica
- D) os agonistas do receptor da GLP1 podem ser usados em gestantes ou pacientes com doença renal crônica e podem ser considerados no tratamento quando há surgimento de microalbuminúria. Também podem ser usados em pacientes com doença cardiovascular clinicamente estabelecida

30. A doença isquêmica do coração, também conhecida como doença coronariana, é o termo utilizado para indicar suprimento de sangue inadequado para o miocárdio devido à obstrução das artérias coronárias epicárdicas, geralmente por aterosclerose. Sobre o tratamento da doença coronariana crônica, marque a alternativa que apresenta uma prescrição incorreta:

- A) Prescreve-se o uso de hipolipemiantes – como estatinas, fibratos, e ezetimibe – para diminuição de LDL, juntamente com mudança de estilo de vida
- B) Prescreve-se o uso de bloqueadores beta-adrenérgicos como fármacos de primeira linha, já que diminuem a frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica
- C) Nitratos devem ser evitados em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e em suspeita de infarto de ventrículo esquerdo, pelo risco de hipotensão
- D) Nifedipino deve ser evitado, a não ser que seja usado em conjunto com betabloqueador, já que pode aumentar mortalidade pós-infarto do miocárdio

31. O período pós-parto é um momento oportuno para o aconselhamento anticoncepcional, e esse ato envolve a compreensão dos desejos da paciente em relação à gravidez futura, suas preferências em relação às opções contraceptivas e as características e atributos dos próprios métodos contraceptivos. Sobre os métodos contraceptivos no período pós-parto, é correto afirmar que:

- A) a esterilização voluntária da mulher pode ocorrer se ela estiver com idade igual ou maior que 25 anos ou um filho vivo
- B) métodos de progestágenos podem ocasionar sangramentos vaginais, amenorreia e ganho de peso
- C) o uso de contraceptivos hormonais combinados pode ser feito logo no pós-parto, não havendo riscos para mãe e bebê
- D) O método de lactação e amenorreia é eficiente em mulheres que amamentam exclusivamente, mesmo que já tenham menstruado

32. A ocorrência de ciclos menstruais regulares, resultado da integração do eixo hipotálamo-hipófise-ovário com o útero e a amenorreia, pode ser a evidência de alguma disfunção nessa associação. Deve-se realizar investigação de amenorreia nas seguintes condições:

- A) até os 17 anos de idade, em meninas com caracteres sexuais secundários presentes
- B) Até 5 anos após o desenvolvimento das mamas, se isso se deu antes dos 10 anos de idade
- C) após ausência de menstruação por 2 meses ou 2 ciclos menstruais consecutivos, se os ciclos já existem
- D) Até os 13 anos de idade, com completa ausência de caracteres sexuais secundários

33. A hipertensão gestacional corresponde a aproximadamente 10% das gestações do mundo e são responsáveis pelas altas taxas de internação de morbidade materna, assim como de prematuridade e morbidade perinatal. Sobre os quadros hipertensivos gestacionais, é correto afirmar:

- A) a hipertensão arterial crônica caracteriza-se por elevação dos níveis pressóricos antes das 20 semanas de gestação ou por sua permanência elevada até as quatro semanas do pós-parto
- B) em mulheres que possuem alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia, é recomendado o uso profilático de aspirina em altas doses para evitar progressão para pré-eclâmpsia e desfechos materno-fetais desfavoráveis
- C) em quadros leves de hipertensão gestacional, os fármacos anti-hipertensivos deverão sempre ser prescritos, evitando-se os inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II
- D) a hipertensão gestacional é definida como início de hipertensão em mulheres com idade gestacional maior ou igual a 20 semanas, na ausência de proteinúria ou novos sinais de disfunção de órgãos-alvo

34. A Portaria de número 3390, datada de 30 de dezembro de 2013, instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo as diretrizes para a organização do componente Hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Considere como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações sobre a PNHOSP:

- I. As disposições dessa portaria se aplicam apenas aos hospitais públicos que prestem ações e serviços no âmbito do SUS
- II. A atenção hospitalar atuará de forma integrada aos demais pontos de atenção da RAS e com outras políticas de forma intersetorial, mediadas pelo gestor, para garantir resolutividade da atenção e continuidade do cuidado
- III. Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante 24 horas por dia
- IV. A assistência hospitalar no SUS será organizada a partir das demandas referenciadas, enquanto as espontâneas deverão dirigir-se à atenção básica ou unidades de pronto atendimento

Aponte a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A) F, V, F, V
- B) V, F, V, F
- C) F, V, V, F
- D) V, F, F, V

35. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi organizado e regido pela lei orgânica da saúde, de número 8080, que qualifica seus princípios. A equidade é um princípio do SUS que se caracteriza:

- A) pela diminuição das desigualdades ao reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde das pessoas e ao atender a essa diversidade
- B) pela garantia de amplo acesso às ações e aos serviços de saúde, uma vez que a saúde é um direito universal
- C) pela consideração da pessoa como um todo e pelo atendimento de todas as suas necessidades, por meio de ações integradas
- D) pela descentralização e redistribuição do poder e responsabilidade nos três níveis de governo, para oferecer autonomia aos municípios

36. O código de ética médica oferece aos profissionais médicos e aos pacientes uma indicação de boa conduta, amparada em princípios éticos (da autonomia, da beneficência, da justiça e da veracidade), e traz o compromisso individual e coletivo do exercício da medicina. Sobre o atestado médico e o atestado de óbito, é incorreto afirmar que:

- A) é vedado ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada
- B) o médico pode se negar a atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta
- C) atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal
- D) ao médico é vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição

37. A Estratégia da Saúde da Família (ESF) tem como objetivos: (i) reorganizar a atenção básica (AB) no Brasil, reorientando o processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da AB; (ii) ampliar a resolatividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades; (iii) proporcionar uma relação custo-efetiva importante. Sobre a ESF e a AB, é possível afirmar que:

- A) a equipe da ESF trabalha de forma aberta e espontânea com toda população do município, melhorando a universalidade
- B) a equipe multiprofissional é composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro e um técnico ou auxiliar de enfermagem
- C) os agentes comunitários de saúde devem ter uma microárea sob a sua responsabilidade, que não ultrapasse 500 pessoas
- D) cabe somente ao médico a gestão das filas de espera, evitando-se a prática do encaminhamento desnecessário

38. Assinale a opção em que não se apresenta um marcador sorológico para doença celíaca em criança:

- A) Anticorpo antiendomísio IgA
- B) Anticorpo antitransglutaminase IgA
- C) Anticorpo anti-citoplasma de neutrófilos P
- D) Anticorpo antitransglutaminase IgG

39. Sobre a alimentação no primeiro ano de vida, marque a opção correta:

- A) O uso de açúcar simples estimula o paladar mais receptivo ao sabor doce, interferindo nas escolhas alimentares futuras
- B) A partir dos 3 meses, deve-se oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo-se o leite materno até 2 anos
- C) A amamentação exclusiva deve ser realizada até os seis meses de idade. No entanto, pode-se oferecer água e chás se a criança assim o desejar
- D) Mamadeira pode ser usada sem danos à amamentação, e uso do copinho deve ser evitado antes de um ano

40. Assinale a opção em que se apresentam dois critérios para internação hospitalar em casos de bronquiolite:

- A) lactentes menores que 4 meses e imunodeprimidos
- B) diminuição de 50% da ingesta hídrica e letargia
- C) SATO2 < 93% em ar ambiente e portadores de cardiopatia congênita
- D) portadores de broncodisplasia pulmonar e febre

RASCUNHO