



CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 001/2022 – PMPL

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**Duração:** 03h30min (três horas e trinta minutos)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 60 (sessenta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

### Fuçando o seu armário

*Roupas podem ser rastreadas. Tem certeza de que não tem dessas peças na sua gaveta?*

Você sabia que a roupa que está vestindo pode ser rastreada? Calma, não é nenhum tipo de espionagem. Muito menos teoria da conspiração. Trata-se do controle produtivo desde a matéria-prima. O acompanhamento é feito pelo Programa Algodão Brasileiro Sustentável, ABR. Esta cadeia de moda carioca foi a primeira a se juntar ao projeto.

Esse cuidado é um dos trunfos dos empresários brasileiros para enfrentarem as desigualdades na concorrência com os estrangeiros. Produtores agrícolas nacionais lutam com entraves e desigualdade na competição em um mundo globalizado. Lidam com a alta carga tributária, questões cambiais, problemas de logística, protecionismos de países concorrentes, entre outros. Mesmo assim, o Brasil é o 4º maior produtor de algodão e o 2º exportador de fibra do mundo. A safra nacional se enquadra em um dos fatores mais sensíveis nas sociedades contemporâneas: a responsabilidade socioambiental.

Para fazer o dever de casa, os produtores se uniram em torno do Programa Algodão Brasileiro Sustentável (ABR) tendo como slogan “Sou de Algodão”. É uma espécie de cartilha enquadrada pela Agenda ESG que valida boas práticas sociais, econômicas e ambientais em todas as etapas da cadeia produtiva. Do total produzido no Brasil, cerca de 80% saem certificadas pela ABR. “Foi um esforço de 15 anos na busca e aplicação de melhores formas para garantir a qualidade e agregar práticas ambientais. Estamos num mundo cada vez mais consciente, o consumidor pode conhecer quem nós somos e como cultivamos o nosso algodão que ele veste” – justifica o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Júlio Busato.

O objetivo do programa é oferecer ao consumidor a transparência da cadeia fornecedora e rastreabilidade certificada da origem da matéria-prima. O ABR é composto por 178 itens divididos em 8 critérios e recomendações. Ele incentiva a utilização de matéria-prima orgânica, o comprometimento com as preservações dos cursos de água – nascentes, corredeiras e reservas – e cuidados com o solo, entre outras. Para fazer parte desse grupo responsável, precisa se comprometer também com questões sociais, como: banimento de traços na cadeia de trabalho infantil e análogo ao escravo, além de estarem perfeitamente alinhados com as legislações nacionais e internacionais.

Os produtores começam a colher os bons frutos plantados em 2012 quando foi criado um protocolo único de certificação para as fazendas. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), 40 delas já foram certificadas: 32 na Bahia e oito em Goiás. São as primeiras propriedades que receberam a chancela na safra 2021/22. “É uma jornada longa conseguir levar essa certificação até a palma da mão do consumidor, que está mais exigente. Com o programa SouABR, entregamos o que ele pede: responsabilidade socioambiental e rastreabilidade”, explica Busato.

[Adaptado]

Luiz André Ferreira

O Dia, 04 de junho de 2022.

Disponível em <https://odia.ig.com.br/colunas/luiz-andre-ferreira/2022/06/6416023-fucando-o-seu-armario.html>

1. O objetivo principal do texto é apresentar:

- A) um sistema de combate ao trabalho escravo e infantil no Brasil
- B) um controle moderno de espionagem de roupas feitas de algodão
- C) uma justificativa para o aumento da safra anual de algodão no país
- D) um programa de controle de produção da matéria-prima de roupas de algodão

2. “É uma espécie de cartilha enquadrada pela Agenda ESG que valida boas práticas sociais, econômicas e ambientais em todas as etapas da cadeia produtiva” (3º parágrafo).

Esse trecho pode ser caracterizado como:

- A) descritivo
- B) narrativo
- C) expositivo
- D) argumentativo

3. “Para fazer o dever de casa, os produtores se uniram em torno do Programa Algodão Brasileiro Sustentável (ABR) tendo como slogan ‘Sou de Algodão’” (3º parágrafo).

O trecho destacado poderia ser substituído por:

- A) Mesmo fazendo o dever de casa
- B) Em face de fazer o dever de casa
- C) Ainda que fazendo o dever de casa
- D) Com o intuito de fazer o dever de casa

4. “Ele incentiva a utilização de matéria-prima orgânica, o comprometimento com as preservações dos cursos de água – nascentes, corredeiras e reservas – e cuidados com o solo, entre outras” (4º parágrafo). No texto, o pronome “ele”, em destaque, faz referência a:

- A) ABR
- B) solo
- C) objetivo
- D) consumidor

5. “Segundo levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), 40 delas já foram certificadas: 32 na Bahia e oito em Goiás” (5º parágrafo).

O conector destacado expressa sentido de:

- A) proporção
- B) comparação
- C) conformidade
- D) consequência

6. “A safra nacional se enquadra em um dos fatores mais sensíveis nas sociedades contemporâneas: a responsabilidade socioambiental” (2º parágrafo).

O trecho destacado tem a função de indicar uma:

- A) generalização
- B) exemplificação
- C) comparação
- D) consequência

7. “Esta cadeia de moda carioca foi a primeira a se juntar ao projeto” (1º parágrafo). O verbo destacado na frase está no mesmo tempo e modo verbal do verbo sublinhado em:

- A) “Estamos num mundo cada vez mais consciente” (3º parágrafo)
- B) “Você sabia que a roupa que está vestindo pode ser rastreada?” (1º parágrafo)
- C) “Os produtores começam a colher os bons frutos plantados em 2012” (5º parágrafo)
- D) “[...] os produtores se uniram em torno do Programa Algodão Brasileiro” (3º parágrafo)

8. “Produtores agrícolas nacionais lutam com entraves” (2º parágrafo). O acento gráfico utilizado na palavra destacada segue a mesma regra de:

- A) até
- B) Goiás
- C) logística
- D) sustentável

9. Ocorre voz passiva em:

- A) “O acompanhamento é feito pelo Programa Algodão Brasileiro Sustentável, ABR” (1º parágrafo)
- B) “[...] justifica o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Júlio Busato” (3º parágrafo)
- C) “É uma jornada longa conseguir levar essa certificação até a palma da mão do consumidor [...]” (5º parágrafo)
- D) “Mesmo assim, o Brasil é o 4º maior produtor de algodão e o 2º exportador de fibra do mundo” (2º parágrafo)

10. “Esse cuidado é um dos trunfos dos empresários brasileiros para enfrentarem as desigualdades na concorrência com os estrangeiros” (2º parágrafo). No texto, a palavra “trunfo” pode ser compreendida como:

- A) um jogo de cartas de baralho
- B) uma carta de um naipe específico
- C) um novo maquinário para a produção industrial
- D) algum tipo de vantagem sobre os concorrentes

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Ao verificar a quantia, em reais, que traz em sua carteira, Pedro concluiu que, se somasse 178 reais a essa quantia ou se multiplicasse esse valor por 3, o resultado seria o mesmo. A soma dos algarismos que representa a quantia que Pedro carrega na sua carteira, em reais, corresponde a:

- A) 15
- B) 16
- C) 17
- D) 18

12. Sem utilizar o algarismo zero, Marcelo escreveu em seu caderno todos os números pares de dois algarismos. A quantidade de números escritos por Marcelo é igual a:

- A) 24
- B) 28
- C) 32
- D) 36

13. Um pote contém 6 balas, sendo uma de morango, uma de hortelã, uma de banana, uma de café, uma de chocolate e uma de mel. Um outro pote contém 4 balas, sendo uma bala de framboesa, uma de morango, uma de uva e uma de chocolate. O número máximo de maneiras diferentes de uma pessoa escolher uma bala de cada pote, de modo que os sabores não sejam iguais, é igual a:

- A) 20
- B) 22
- C) 24
- D) 28

14. Em uma repartição pública, trabalham 46 funcionários. Destes, 25 trabalham no setor A e 17 são assistentes administrativos. Sabe-se ainda que 8 funcionários trabalham no setor A e são técnicos administrativos.

A quantidade de funcionários que não trabalham no setor A e não são técnicos administrativos é igual a:

- A) 12
- B) 13
- C) 14
- D) 15









15. A negação da afirmação “Todos os técnicos em processamento de dados nasceram em Pontes e Lacerda” está corretamente indicada na seguinte alternativa:

- A) Nenhuma pessoa que nasceu em Pontes e Lacerda é técnico em processamento de dados.
- B) Pelo menos uma pessoa que nasceu em Pontes e Lacerda não é técnico em processamento de dados.
- C) Nenhum técnico em processamento de dados nasceu em Pontes e Lacerda.
- D) Pelo menos um técnico em processamento de dados não nasceu em Pontes e Lacerda.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Ao trabalhar em um microcomputador ou *notebook*, com sistema operacional Windows 10 BR 64 *bits*, observa-se, no canto inferior direito da tela do monitor de vídeo, que existe a Área de Notificação, onde estão localizados diversos ícones, que auxiliam na operação, navegação e uso dos recursos. Entre esses ícones, um tem por função indicar o *status* da conexão *wireless* da internet, enquanto outro indica a percentagem de carga disponível da bateria.

Esses ícones são, respectivamente:









- A)  e 
- B)  e 
- C)  e 
- D)  e 

17. No que diz respeito aos principais periféricos de entrada e saída de dados que são integrados à configuração de microcomputadores e *notebooks*, existe um dispositivo que opera exclusivamente na entrada, funcionando na digitalização de imagens, fotos e textos impressos para o computador, um processo inverso ao da impressora. Esse dispositivo é conhecido como:

- A) *plotter*
- B) *scanner*
- C) *laserjet*
- D) *isostick*

18. No Word 2013 BR, um ícone tem por finalidade aplicar alinhamento centralizado a um texto selecionado, enquanto outro aumenta o recuo, movendo um parágrafo para mais longe da margem.

Esses ícones são, respectivamente:

- A)  e 
- B)  e 
- C)  e 
- D)  e 

19. A planilha abaixo foi criada no *Excel* do pacote *MSOffice 2019 BR*.

	A	B	C	D	E
1	 Prefeitura Municipal de <b>PONTES E LACERDA</b>				
2					
3	23	10	12	20	15
4					
5	<b>MENOR NÚMERO =</b>				<b>10</b>
6					
7	<b>MÉDIA ARITMÉTICA =</b>				<b>?</b>
8					
9	<b>SOMA =</b>				<b>?</b>

- Em E5, foi inserida uma expressão que determina o menor de todos os valores contidos nas células A3, B3, C3, D3 e E3, usando a função MENOR.
- Em E7, foi inserida a expressão =MÉDIA(A3;E3).
- Em E9, foi inserida a expressão =SOMA(A3;E3).

A expressão inserida em E5 e os valores mostrados em E7 e E9 são, respectivamente:

- A) =MENOR(A3:E3), 19 e 80
- B) =MENOR(A3:E3), 16 e 38
- C) =MENOR(A3:E3;1), 19 e 80
- D) =MENOR(A3:E3;1), 16 e 38

20. Atualmente, a preocupação com a segurança em redes e na internet tem crescido em importância, pois qualquer falha pode causar sérios prejuízos a uma instituição.

Em um tipo de fraude, um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Exemplos desse tipo de fraude ocorrem por meio do envio de mensagens eletrônicas que

- I. tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um *site* popular;
  - II. procuram atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, por caridade ou pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira;
  - III. informam que a não execução dos procedimentos descritos pode acarretar sérias consequências, como a inscrição em serviços de proteção de crédito e o cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou de um cartão de crédito.
- O tipo de fraude descrito é conhecido por:

- A) *trojan*
- B) *botnet*
- C) *phishing*
- D) *ransomware*

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), revisada em 2017, o cuidado paliativo é uma abordagem que consiste em melhorar a qualidade de vida:

- A) das crianças que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, além de prevenir e aliviar o sofrimento através da identificação tardia, avaliação correta e tratamento da dor e dos problemas físicos e psicossociais, excluindo os espirituais
- B) dos pacientes adultos e crianças que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida; além disso, previne e alivia o sofrimento através da identificação tardia, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos
- C) dos pacientes adultos que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, além de aliviar o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos e psicossociais, excluindo os espirituais
- D) de pacientes (adultos e crianças) e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida; além disso, previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais

22. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), antigamente denominadas infecções hospitalares, consistem em eventos adversos com alta taxa nos serviços de saúde. Aquela infecção que se transmite de paciente a paciente, geralmente pelas mãos da equipe de saúde, recebe o nome infecção do tipo:

- A) cruzada
- B) endógena
- C) multifatorial
- D) multirresistente

**23.** A higienização das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e, conseqüentemente, evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A higienização simples das mãos corresponde a:

- A) lavagem das mãos com álcool líquido a 70% durante 30 a 40 segundos quando estiverem visivelmente sujas, ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais, ou após uso do banheiro
- B) lavagem das mãos com água e sabão comum durante 40 a 60 segundos quando estiverem visivelmente sujas, ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais, ou após uso do banheiro
- C) lavagem das mãos com álcool em gel a 70% durante 30 a 40 segundos quando estiverem visivelmente sujas, ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais, ou após uso do banheiro
- D) lavagem das mãos com álcool de concentração final entre 60% a 80% durante 30 a 40 segundos quando estiverem visivelmente sujas, ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais, ou após uso do banheiro

**24.** As precauções-padrão envolvem um grupo de equipamentos de proteção individual que engloba, por exemplo, luvas de procedimento, óculos de proteção, capote, higienização das mãos e descarte adequado de perfuro cortante. Para os pacientes acometidos pela caxumba ou coqueluche, além da precaução-padrão, deverá ser instalada a precaução do tipo:

- A) aerossol
- B) espacial
- C) gotícula
- D) ultra-aerossol

**25.** A pneumonia relacionada à assistência em saúde é principalmente de origem aspirativa. A principal fonte são as secreções das vias aéreas superiores, seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato gastrointestinal. É uma medida de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica:

- A) higiene oral com gaze embebida de clorexidina alcoólica, a 0,12%, durante 1 minuto, inclusive na superfície interna do tubo orotraqueal
- B) higiene oral com gaze embebida de clorexidina aquosa, a 0,12%, durante 1 minuto, inclusive na superfície externa do tubo orotraqueal
- C) cabeceira elevada a 15° graus e troca do sistema fechado de aspiração a cada 72 horas
- D) cabeceira elevada a 30° graus e troca do sistema fechado de aspiração a cada 120 horas

**26.** Na assistência de enfermagem durante o pré-natal, é importante reconhecer os sinais presuntivos, probabilidade e certeza de gravidez. Um dos sinais de probabilidade de gravidez é:

- A) amenorreia
- B) saída de colostro pelo mamilo
- C) positividade da fração beta do HCG
- D) presença dos batimentos cardíacos fetais

**27.** O protocolo de identificação consiste em garantir a correta identificação do paciente a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. Esse processo deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos:

- A) dois identificadores em uma pulseira branca padronizada pela instituição
- B) três identificadores em uma pulseira amarela padronizada pela instituição
- C) um identificador em uma pulseira vermelha padronizada pela instituição
- D) quatro identificadores em uma pulseira branca padronizada pela instituição

**28.** A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência em saúde, no entanto, é de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada ao cateterismo vesical de demora. É uma estratégia para prevenção dessa infecção:

- A) realizar rotineiramente a irrigação do cateter com antimicrobianos e antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao cateter, uretra ou meato uretral de acordo com a prescrição médica
- B) não sinalizar o enfermeiro quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento do sistema
- C) evitar a fixação, pois pode gerar traumas na uretra e crescimento bacteriano
- D) evitar manter o cateter vesical de demora por tempo desnecessário

**29.** É importante que o técnico de enfermagem atente-se aos sinais e sintomas de possíveis complicações no pós-operatório. Um exemplo de uma complicação é a embolia pulmonar, cujos sinais e sintomas podem incluir cianose, dispnéia, taquicardia, dor torácica e diminuição da pressão arterial. Uma importante medida de prevenção dessa complicação é:

- A) deambulação precoce sempre que possível ou outras medidas de prevenção de trombose venosa profunda
- B) administração de oxigênio a 4 litros por minuto, monitorando saturação de oxigênio
- C) manutenção de restrição no leito e massagem da face interna da coxa
- D) administração de fluidos aquecidos intravenosos

**30.** Para a profilaxia da transmissão vertical do HIV durante o parto, alguns cuidados são essenciais ao recém-nascido exposto ao vírus e que devem ser realizados após o nascimento. Um cuidado essencial é:

- A) estimular o aleitamento materno na primeira hora
- B) aspirar imediatamente as vias aéreas inferiores
- C) realizar banho imediatamente
- D) oferecer escuta ativa

**31.** A diálise peritoneal pode ser o tratamento de escolha para pacientes com insuficiência renal que, incapazes ou não, têm vontade de se submeter à hemodiálise ou ao transplante renal. São complicações da diálise peritoneal:

- A) hipoglicemia e ganho de peso
- B) peritonite e sangramentos
- C) taquicardia e flebite
- D) dispnéia e síncope



**32.** O protocolo de cirurgia segura possui como finalidade determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura. Portanto, antes da indução anestésica, a equipe de enfermagem deve realizar a seguinte confirmação:

- A) visualização do sítio cirúrgico correto e sua demarcação
- B) contagem de compressas e instrumentais
- C) suspensão do antibiótico profilático
- D) identificação da amostra cirúrgica

**33.** A síndrome nefrítica aguda é um tipo de insuficiência renal com inflamação glomerular.

São duas manifestações clínicas dessa síndrome os seguintes achados:

- A) edema e hematúria
- B) diarreia e disúria
- C) azotemia e tosse seca
- D) anúria e melena

**34.** O termo “oligúria” está relacionado a uma condição renal alterada caracterizada por:

- A) aumento no volume urinário
- B) diminuição do volume urinário
- C) micção dolorosa e com saída de pus
- D) perda involuntária da diurese e sudorese

**35.** Um medicamento extremamente importante e muito utilizado nas emergências hipertensivas é:

- A) diltiazem
- B) milrinona
- C) noradrenalina
- D) nitroprussiato de sódio

**36.** A tuberculose é uma doença transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do ar. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífera lançam no ar gotículas de tamanhos variados, contendo, no seu interior, o bacilo. Por esse motivo, a baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo:

- A) três amostras – duas por ocasião da primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia seguinte, preferencialmente ao despertar
- B) duas amostras – uma por ocasião da primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia seguinte, preferencialmente ao despertar
- C) duas amostras – uma por ocasião da primeira consulta e outra, caso a primeira positiva, na manhã do sétimo dia, preferencialmente ao despertar
- D) uma amostra por ocasião da primeira consulta

**37.** Quando um paciente com tuberculose apresenta uma resistência a dois ou mais fármacos antituberculose, exceto à associação rifampicina e isoniazida, tal quadro é chamado de:

- A) falência medicamentosa
- B) monorresistência
- C) polirresistência
- D) abandono

**38.** A doença cujo agente etiológico é a *Mycobacterium leprae*, que se trata de um parasita intracelular bacilo álcool-ácido resistente, sendo a única espécie de micobactéria que infecta os nervos periféricos, especificamente as células de *Schwann*, é a doença chamada de:

- A) sífilis
- B) SIDA
- C) tuberculose
- D) hanseníase

**39.** Segundo o Ministério da Saúde (2010), o pico de ação da insulina regular após a administração é de:

- A) 30 minutos a 60 minutos
- B) 12 horas a 18 horas
- C) 2 horas a 3 horas
- D) 4 horas a 10 horas

**40.** De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança deve se alimentar com o leite materno até o 6º mês de vida. No entanto, a partir do 6º mês ao 7º mês, recomenda-se que se introduza na alimentação:

- A) bebidas adoçadas, papa de frutas, verduras e ovo quente
- B) bebidas lácteas, papas diversas, carne e manteiga
- C) papa de fruta, papa salgada, peixes e ovo cru
- D) papa de fruta, papa salgada, ovo e carne

RASCUNHO