



MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) - UPA

CÓDIGO: UPL43, UMC71 e UMC72

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu **caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

INFORMAÇÕES:

- Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
- Internet: www.spdmpais.org.br
- E-mail: spdm2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS

José Paulo Kupfer, *O Globo*, 11/07/2014

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia. Essas articulações, de um reducionismo lógico constrangedor, são comuns no país do futebol, sobretudo nos momentos como os de Copas do Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem por isso fazem sentido e muito menos contribuem para que os verdadeiros problemas extracampo sejam devidamente diagnosticados e superados.

Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política e muito menos tentar pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, causou a impregnação da alma nacional.

QUESTÃO 1

No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois motivos básicos:

- (A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso político dessa derrota;
- (B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota à situação da economia;
- (C) a vinculação da derrota à situação econômica e a complicada situação da economia brasileira;
- (D) a complicada situação da economia brasileira e a convivência com tentativas de uso político dessa situação;
- (E) as tentativas de uso político da atual situação econômica e a derrota da seleção brasileira de futebol.

QUESTÃO 2

O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas correlações se realizam na ligação entre:

- (A) esporte e economia;
- (B) economia e política;
- (C) política e eleições;
- (D) eleições e política;
- (E) política e esporte.

QUESTÃO 3

“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia”. O comentário INADEQUADO sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) há relações de concordância nominal entre substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;
- (B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de conviver”;
- (C) há um complemento nominal em “do desastre”;
- (D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o termo “uso político”;
- (E) há a expressão de uma opinião no emprego do adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4

Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no texto trazem uma consequência maléfica, que é:

- (A) a visão reducionista dessas ligações;
- (B) a consideração exagerada do valor do futebol;
- (C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de chuteiras;
- (D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
- (E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

QUESTÃO 5

“Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da seguinte expressão:

- (A) mobiliza intensamente;
- (B) é do jogo;
- (C) uso político de um evento;
- (D) coincidência de calendários;
- (E) período de eleições gerais.

QUESTÃO 6

“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

- (A) que fosse feito uso político de um evento;
- (B) que seja feito uso político de um evento;
- (C) que se faça uso político de um evento;
- (D) que se fizesse uso político de um evento;
- (E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7

O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade coloquial de linguagem:

- (A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros”;
- (B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política...”;
- (D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, impregnou a alma nacional”;
- (E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 8

Em todas as opções abaixo há um par de palavras retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras apresentam-se em ordem diferente das demais é:

- (A) complicada situação;
- (B) seleção brasileira;
- (C) resultado humilhante;
- (D) uso político;
- (E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 9

O termo sublinhado que exerce uma função sintática diferente das demais é:

- (A) “Fazer uso político de um evento”;
- (B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
- (C) “tentativas de uso político do desastre”;
- (D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (E) “causou a impregnação da alma nacional”.

QUESTÃO 10

O autor do texto defende uma série de ideias no texto; entre essas ideias está a de que:

- (A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
- (B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
- (C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave crise;
- (D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da comissão técnica;
- (E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser mais cuidadosas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

- (A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas sob vigilância.
- (B) Coletar sistematicamente as informações na rede de saúde ou fora dela.
- (C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
- (D) Promover a educação alimentar e nutricional da população.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12

No Brasil, a transição demográfica refere-se:

- (A) à redução da mortalidade, principalmente por doenças infecciosas, acompanhada da não redução da fecundidade;
- (B) ao processo de envelhecimento da população pela queda da fecundidade, mantido o decréscimo da mortalidade;
- (C) ao grande crescimento populacional;
- (D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
- (E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da expectativa de vida.

QUESTÃO 13

A percepção da saúde como direito de cidadania é um dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

- (A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
- (B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
- (C) conjunto de condições coletivas de existência com qualidade de vida;
- (D) compreensão da saúde como um estado biológico;
- (E) estado de ausência de doença.

QUESTÃO 14

A fase inicial do processo de planejamento participativo de uma intervenção em educação voltada a uma comunidade é:

- (A) identificar os recursos disponíveis para o desenvolvimento da intervenção;
- (B) determinar o conteúdo programático;
- (C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico previamente realizado pelo próprio profissional responsável pela intervenção;
- (D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a serem adotadas;
- (E) identificar o problema e determinar suas causas e consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 15

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de desenvolver câncer de:

- (A) estômago;
- (B) esôfago;
- (C) cólon;
- (D) fígado;
- (E) cavidade oral.

QUESTÃO 16

Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma distribuição geográfica diferente para algumas de suas principais doenças endêmicas; em relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

- (A) A maior prevalência da infecção chagásica está na região da Amazônia Legal e Sul.
- (B) As hantavirose são consideradas doenças emergentes nas Américas.
- (C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados na região Sul.
- (D) A leptospirose tem como principal medida preventiva a imunização.
- (E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de mau prognóstico.

QUESTÃO 17

O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos para ambos os sexos são as:

- (A) causas externas;
- (B) neoplasias;
- (C) doenças do aparelho circulatório;
- (D) causas mal definidas;
- (E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 18

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- (A) majoritário;
- (B) minoritário;
- (C) obrigatório;
- (D) complementar;
- (E) normativo.

QUESTÃO 19

O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de, EXCETO:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) saneamento ambiental;
- (C) vigilância epidemiológica;
- (D) saúde do trabalhador;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a definição de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e municípios:

- (A) o perfil epidemiológico da população;
- (B) a eficiência na arrecadação de impostos;
- (C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
- (D) a participação paritária dos usuários no conselho de saúde;
- (E) a redução do déficit público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

De acordo com o capítulo V do Código de Ética Médica, que trata da relação com o paciente e familiares, é vetado ao médico:

- (A) assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente;
- (B) assumir a responsabilidade por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal;
- (C) comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento;
- (D) garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo;
- (E) deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.

QUESTÃO 22

É característico da insuficiência cardíaca esquerda:

- (A) estase jugular à 45°;
- (B) hepatomegalia dolorosa;
- (C) pressão arterial convergente;
- (D) dispneia paroxística noturna;
- (E) edema de membros inferiores.

QUESTÃO 23

Na maioria dos casos, a arritmia cardíaca que leva à morte súbita é:

- (A) flutter atrial;
- (B) fibrilação ventricular;
- (C) taquicardia atrial multifocal;
- (D) fibrilação atrial refratária;
- (E) taquicardia paroxística supraventricular.

QUESTÃO 24

É o fator que, isolado, faz o diagnóstico da doença reumática aguda:

- (A) coreia de Sydenham;
- (B) antiestreptolisina O;
- (C) sopro de Carey-Coombs;
- (D) poliarterite migratória assimétrica;
- (E) taquicardia desproporcional à febre.

QUESTÃO 25

É um sinal indicativo de trombose venosa profunda:

- (A) edema bilateral;
- (B) síndrome da pedrada;
- (C) fegmasia cerulea dolens;
- (D) empastamento da panturrilha;
- (E) dor exacerbada com a elevação do membro.

QUESTÃO 26

A droga a ser indicada numa emergência hipertensiva com isquemia ou infarto do miocárdio é:

- (A) hidralazina;
- (B) nicardipina;
- (C) diaxócido;
- (D) minoxidil;
- (E) nitroprussiato.

QUESTÃO 27

A droga de primeira linha a ser utilizada no choque cardiogênico é:

- (A) cortisol;
- (B) dopamina;
- (C) dobutamina;
- (D) norepinefrina;
- (E) vasopressina.

QUESTÃO 28

Após sintomas de resfriado, surgem febre discreta e crises paroxísticas de tosse quintosa, principalmente à noite, acompanhadas de guinchos com eliminação de secreção transparente, viscosa, abundante que cessam após náuseas e vômitos e que podem evoluir para pneumonia grave em adulto. A hipótese diagnóstica é:

- (A) rubéola;
- (B) varicela;
- (C) sarampo;
- (D) tuberculose;
- (E) coqueluche.

QUESTÃO 29

É causa de insuficiência renal aguda pré-renal:

- (A) glomerulonefrite aguda;
- (B) necrose tubular aguda;
- (C) tamponamento cardíaco;
- (D) fibrose retroperitoneal;
- (E) hiperplasia prostática.

QUESTÃO 30

É característica da síndrome nefrítica:

- (A) hematúria macroscópica;
- (B) proteinúria > 3g/dia;
- (C) edema generalizado;
- (D) hipotensão arterial;
- (E) lipidúria.

QUESTÃO 31

A causa mais comum de alcalose respiratória é:

- (A) altitude baixa;
- (B) anemia crônica;
- (C) derrame pleural;
- (D) síndrome da hiperventilação;
- (E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

QUESTÃO 32

É causa de anemia hipocrômica microcítica:

- (A) talassemia;
- (B) hipotireoidismo;
- (C) doença renal;
- (D) deficiência de folato;
- (E) mielodisplasia.

QUESTÃO 33

É uma das manifestações do escorbuto:

- (A) glossite atrófica;
- (B) estomatite angular;
- (C) lesão eczematosa;
- (D) dermatite seborreica;
- (E) hiperqueratose perifolicular.

QUESTÃO 34

É essencial para o diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2:

- (A) cetoacidose;
- (B) autoimunidade;
- (C) insulino dependência;
- (D) hereditariedade > 90%;
- (E) desencadeamento agudo.

QUESTÃO 35

Suspeita-se de mixedema na ocorrência de:

- (A) palpitações;
- (B) oftalmopatia;
- (C) intolerância ao calor;
- (D) irregularidade menstrual;
- (E) diminuição do reflexo aquileu.

QUESTÃO 36

Está relacionada à hemofilia do tipo B a deficiência congênita do fator de coagulação:

- (A) II
- (B) IIa
- (C) VIII
- (D) IX
- (E) XIIa

QUESTÃO 37

A enxaqueca difere das cefaleias em salvas por ser:

- (A) aguda;
- (B) pulsátil;
- (C) orbitária;

- (D) insuportável;
- (E) sempre do mesmo lado.

QUESTÃO 38

O pequeno mal é a epilepsia classificada como:

- (A) ausência típica;
- (B) tônico-clônica;
- (C) mioclônica;
- (D) atônica;
- (E) clônica.

QUESTÃO 39

A quimioprofilaxia para contactantes íntimos que compartilham o mesmo ambiente onde houve caso de meningite deve ser feita pela:

- (A) linezolida;
- (B) rifampicina;
- (C) clindamicina;
- (D) daptomicina;
- (E) vancomicina.

QUESTÃO 40

O "pé de atleta" é uma:

- (A) histoplomose;
- (B) blastomicose;
- (C) dermatofitose;
- (D) esporotricose;
- (E) paracoccidiodomicose.

QUESTÃO 41

Megaesôfago é complicação mais comumente encontrada em:

- (A) leishmaniose;
- (B) Doença de Chagas;
- (C) Doença de Crohn;
- (D) malária;
- (E) amebíase.

QUESTÃO 42

O período de incubação da dengue é de:

- (A) 10 dias;
- (B) 20 dias;
- (C) 30 dias;
- (D) 40 dias;
- (E) 50 dias.

QUESTÃO 43

O risco de cronificação das afecções agudas do vírus C é de cerca de:

- (A) 60;
- (B) 65%;
- (C) 70%;
- (D) 75%;
- (E) 85%.

QUESTÃO 44

A etiologia mais comum de infecção da pele complicada com foliculite ou furunculose é:

- (A) Enterococcus;
- (B) Cryptosporidium;
- (C) S. aureus;
- (D) Neisserie meningitidis;
- (E) Clostridial mionecrosis.

QUESTÃO 45

Artrite, uveíte, eritema nodoso são complicações mais comumente encontradas em:

- (A) doença diverticular;
- (B) neoplasia de cólon;
- (C) síndrome carcinoide;
- (D) Doença de Crohn;
- (E) colite membranosa.

QUESTÃO 46

A localização mais frequente do carcinoma de mama é em:

- (A) mamilo;
- (B) quadrante superior interno;
- (C) quadrante superior externo;
- (D) quadrante inferior interno;
- (E) quadrante inferior externo.

QUESTÃO 47

Bradycardia é complicação do uso de:

- (A) digital;
- (B) cocaína;
- (C) anfetamina;
- (D) teofilina;
- (E) lítio.

QUESTÃO 48

A droga de escolha para infecção por Klebsiela é:

- (A) ampicilina;
- (B) clindamicina;
- (C) cefalosporina;
- (D) penicilina;
- (E) tetraciclina.

QUESTÃO 49

A rifampicina usada no tratamento da tuberculose pulmonar tem como efeito colateral mais frequente:

- (A) artralgias;
- (B) hepatite;
- (C) alucinação;
- (D) neuropatia;
- (E) neurite óptica.

QUESTÃO 50

O fator reumatoide é mais comum em:

- (A) lúpus eritematoso sistêmico;
- (B) esclerodermia;
- (C) polimiosite;
- (D) dermatomiosite;
- (E) síndrome de Sjögren.

QUESTÃO 51

No diagnóstico diferencial das anemias, é considerado como método padrão (ouro) para o diagnóstico da anemia ferropriva a dosagem sérica do:

- (A) volume corpuscular médio (VCM) e hemoglobina corpuscular média e hemácias CHCM);
- (B) ferro intersticial e siderblático pelo mielograma e reticulócitos;
- (C) índice de anisocitose, hemoglobina corpuscular média (HCM) e hematócrito;
- (D) ferro, ferretina e saturação da transferrina;
- (E) ferro total, concentração da hemoglobina corpuscular média (CHM) e plaquetas.

QUESTÃO 52

Líquido ascítico com proteína baixa sugere:

- (A) vasculite;
- (B) peritonite bacteriana;
- (C) tuberculose peritoneal;
- (D) peritonite por fungo;
- (E) hepatite alcoólica.

QUESTÃO 53

A hemofilia do tipo A é decorrente da deficiência congênita do fator de coagulação:

- (A) II
- (B) IIa
- (C) VIII
- (D) IX
- (E) XIIa

QUESTÃO 54

Segundo a escala de coma de Glasgow, estado de coma pode ser definido com o seguinte número de pontos:

- (A) ≥ 14 ;
- (B) 12 a 13;
- (C) 10 a 11;
- (D) 8 a 9;
- (E) ≤ 8 .

QUESTÃO 55

O mais importante erro diagnóstico da dermatite de contato é com:

- (A) impetigo;
- (B) pitiríase;
- (C) psoríase;
- (D) intertrigo;
- (E) escabiose.

QUESTÃO 56

É um antidepressivo tricíclico:

- (A) venlafaxina;
- (B) imipromina;
- (C) paroxitina;
- (D) fluoxetina;
- (E) citalopam.

QUESTÃO 57

A dispneia da classe funcional II da New York Heart Association (NYHA) que ocorre na insuficiência cardíaca é:

- (A) inexistente;
- (B) em repouso;
- (C) do tipo Cantani;
- (D) aos grandes esforços;
- (E) aos pequenos esforços.

QUESTÃO 58

É inibidor da aldosterona:

- (A) amilorida;
- (B) furosemida;
- (C) indapamida;
- (D) ácido etacrínico;
- (E) hidroclorotiazida.

QUESTÃO 59

Em relação ao infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST é correto afirmar que:

- (A) a duração da precordialgia é inferior a 30 minutos;
- (B) a pericardite constrictiva é um achado comum inicial;
- (C) a ruptura do músculo papilar é manifestado por sopro diastólico mitral;
- (D) a trombólise nas primeiras 6 a 12 horas reduz a mortalidade e limita a área do infarto;
- (E) a elevação acentuada da CK-MB e das troponinas ocorre nas primeiras horas pós-infarto.

QUESTÃO 60

São os cilindros mais comumente encontrados nas glomerulonefrites:

- (A) céreos;
- (B) hemáticos;
- (C) hialinos;
- (D) granulosos;
- (E) epiteliais.

